

[RT I, 23.09.2011, 2 – jõust. 01.10.2011]

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1011429 | adapaleen, 1mg 1g | D10AD03 | DIFFERIN, geel, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1011430 | adapaleen, 1mg 1g | D10AD03 | DIFFERIN, kreem, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1074350 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | FOSAMAX 70 MG, tablett, 4TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1240120 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | SEDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1245338 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | ALENOTOP, tablett, 4TK | Teva Pharma B.V. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1341302 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | LENDRATE, tablett, 4TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1238712 | alendroonhape, 70mg | M05BA04 | RALENOST 70MG, tablett, 4TK | Ranbaxy (UK) Limited | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1339141 | alendroonhape+koleka ltsiferool, 70mg+5600RÜ | M05BB03 | FOSAVANCE, tablett, 4TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-------------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1163854 | alfa-2a-interferoon, 3000000RÜ 0.5ml | L03AB04 | ROFERON-A, süstelahus, 1TK | Roche Eesti OÜ | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C43-C43 | Onkoloog | | | | adjuvantraviks AJCC II staadiumi korral pärast kasvaja kirurgilist resektsiooni |
| | | | | | 100 | C82-C85, D47-D47, C91-C92, D45-D45, C64-C64 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| 1110384 | alfa-2a-peginterferoon, 135mcg 0,5ml | L03AB11 | PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1110407 | alfa-2a-peginterferoon, 180mcg 0,5ml | L03AB11 | PEGASYS, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1011856 | alfa-2b-peginterferoon, 100mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336519 | alfa-2b-peginterferoon, 100mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1011867 | alfa-2b-peginterferoon, 120mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1336553 | alfa-2b-peginterferoon, 120mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1209912 | alfa-2b-peginterferoon, 150mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1336609 | alfa-2b-peginterferoon, 150mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1011834 | alfa-2b-peginterferoon, 50mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| 1336430 | alfa-2b-peginterferoon, 50mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| 1011845 | alfa-2b-peginterferoon, 80mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1336474 | alfa-2b-peginterferoon, 80mcg | L03AB10 | PEGINTRON, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog, Infektsionist | | | | kroonilise progressseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207493 | alfadarbepoetiin, 100mcg 0,5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1176207 | alfadarbepoetiin, 10mcg 0,4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1176218 | alfadarbepoetiin, 20mcg 0,5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1207314 | alfadarbepoetiin, 30mcg 0,3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207370 | alfadarbepoetiin, 40mcg 0,4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207415 | alfadarbepoetiin, 50mcg 0,5ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1207437 | alfadarbepoetiin, 60mcg 0,3ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207471 | alfadarbepoetiin, 80mcg 0,4ml | B03XA02 | ARANESP, süstelahus süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 50 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1022960 | alfadornaas, 1mg 1ml | R05CB13 | PULMOZYME, nebuliseeritav lahus, 2.5ml 6TK | Roche Eesti OÜ | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1173855 | alfafollitropiin, 300RÜ 0,5ml | G03GA05 | GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 0.5ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1213513 | alfafollitropiin, 450RÜ 0,75ml | G03GA05 | GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 0.75ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1035784 | alfafollitropiin, 75RÜ | G03GA05 | GONAL-F, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1173866 | alfafollitropiin, 900RÜ 1,5ml | G03GA05 | GONAL-F, süstelahus pen- süstlis, 1.5ml 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1116199 | alfakooriongonadotropi in, 250mcg | G03GA08 | OVITRELLE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1046810 | alfalutropiin, 75RÜ | G03GA07 | LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| 1064247 | alfusosiin, 10mg | G04CA01 | XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| 1278176 | alfusosiin, 10mg | G04CA01 | ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1001619 | allopurinool, 100mg | M04AA01 | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK | Nycomed Sefa AS | 50 | M10-M10, N20-N23 | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1001686 | allopurinool, 300mg | M04AA01 | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK | Nycomed Sefa AS | 75 | M10-M10, N20-N23 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1064472 | amantadiin, 100mg | N04BB01 | PK-MERZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1064517 | amantadiin, 100mg | N04BB01 | AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | ratiopharm GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1349872 | ambrisentaan, 10mg | C02KX02 | VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Glaxo Group Limited | 100 | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1349850 | ambrisentaan, 5mg | C02KX02 | VOLIBRIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Glaxo Group Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1016244 | amiodaroon, 200mg | C01BD01 | CORDARONE 200 MG, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1044616 | amiodaroon, 200mg | C01BD01 | AMIOKORDIN, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041141 | amisulpriid, 200mg | N05AL05 | SOLIAN, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008661 | amitriptülin, 10mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| 1107391 | amitriptülin, 10mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Grindeks | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005860 | amitriptülin, 10mg | N06AA09 | SAROTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | H. LUNDBECK A/S | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1008683 | amitriptülin, 25mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Nycomed Sefa AS | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1012475 | amitriptülin, 25mg | N06AA09 | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Grindeks | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005893 | amitriptülin, 25mg | N06AA09 | SAROTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | H. LUNDBECK A/S | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005848 | amitriptüliin, 50mg | N06AA09 | SAROTEN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| 1012363 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | NORMODIPINE, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1087905 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLOCARD 10MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1018527 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | NORVASC, tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1109900 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AGEN, tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1122972 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | HIPRES, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1147003 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1147733 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | LOFRAL, tablett, 30TK | MEPHA Lda. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1241514 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIGAMMA 10MG, tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1295748 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1318946 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1416934 | amlodipiin, 10mg | C08CA01 | AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1012352 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | NORMODIPINE, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1087871 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1018538 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | NORVASC, tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1109775 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1109887 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AGEN, tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1122961 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | HIPRES, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1147711 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | LOFRAL, tablett, 30TK | MEPHA Lda. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1241424 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1295737 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1318834 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1416899 | amlodipiin, 5mg | C08CA01 | AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1008919 | amoksitsilliin, 1000mg | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | ratiopharm GmbH | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1066058 | amoksitsilliin, 1000mg | J01CA04 | OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Sandoz GmbH | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1000551 | amoksitsilliin, 500mg | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | ratiopharm GmbH | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1066047 | amoksitsilliin, 500mg | J01CA04 | OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| 1000382 | amoksitsilliin, 50mg 1ml | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM TS, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | ratiopharm GmbH | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1181999 | amoksitsilliin, 50mg 1ml | J01CA04 | OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK | Sandoz GmbH | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1182002 | amoksitsilliin, 50mg 1ml | J01CA04 | OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK | Sandoz GmbH | 75 | J13-J15, H66-H66 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1000450 | amoksitsilliin, 750mg | J01CA04 | AMOXICILLIN- RATIOPHARM 750 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | ratiopharm GmbH | 75 | H66-H66, J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1066711 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 400mg+57mg 5ml | J01CR02 | AMOKSIKLAV, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1066722 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg | J01CR02 | AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1175419 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg | J01CR02 | AMOKSIKLAV, dispergeeruv/suus dispergeeruv tablett, 14TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1028630 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 500mg+125mg | J01CR02 | AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 50 | | | | | | |
| 1028685 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 80mg+11,4mg 1ml | J01CR02 | AUGMENTIN, suukaudse suspensiooni pulber, 70ml 1TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 50 | | | | | | |
| 1066700 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg | J01CR02 | AMOKSIKLAV, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1175431 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg | J01CR02 | AMOKSIKLAV, dispergeeruv/suus dispergeeruv tablett, 14TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1066733 | amoksitsilliin+klavulaa nhape, 875mg+125mg | J01CR02 | AUGMENTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 50 | | | | | | |
| 1009572 | amorolfiin, 50mg 1ml | D01AE16 | LOCERYL, ravimküünelakk, 2,5ml 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1065978 | ampitsilliin, 500mg | J01CA01 | STANDACILLIN, kõvakapsel, 12TK | Sandoz GmbH | 50 | J13-J15 | | | | 16,00 | |
| | | | | | 75 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1208359 | anagreliid, 0,5mg | L01XX35 | XAGRID, kõvakapsel, 100TK | Shire Pharmaceutical Contracts Limited | 100 | D47.3-D47.3 | Hematoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi (hüdroksüürea annuses vähemalt 2g päevas vähemalt 3 kuu jooksul või alfainterferoon) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos 1000x109/l või on ilmnunud trombohemorraagilised juhud |
| 1240490 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB SanoSwiss | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| 1240771 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOLE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| 1244438 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOLE-TEVA 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| 1299023 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | AXASTROL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | JSC Grindeks | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1033546 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1240636 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOLE SANDOZ 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1275319 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | MAMMOZOLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| 1330445 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ANASTROZOL- RATIOPHARM 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| 1330580 | anastrosool, 1mg | L02BG03 | ZYNZOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1203523 | aripiprasool, 10mg | N05AX12 | ABILIFY, tablett, 28TK | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd | 50 | | | | | | |
| 1203578 | aripiprasool, 15mg | N05AX12 | ABILIFY, tablett, 28TK | Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1004500 | asatiopriin, 50mg | L04AX01 | IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Aspen Europe GmbH | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | G70-G70 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | K50-K51, K73-K74 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| 75 | L40-L40, M07-M07, L12-L12, L13.0- L13.0, L10-L10 | Pediaater, Dermatoveneroloog | | | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005736 | aselaiinhape, 200mg 1g | D10AX03 | SKINOREN, kreem, 30g 1TK | Intendis GmbH | 50 | | | | | | |
| 1019809 | asitromütsiin, 20mg 1ml | J01FA10 | SUMAMED, suukaudse suspensiooni pulber, 20ml 1TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1019775 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | SUMAMED, kõvakapsel, 6TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1113400 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | AZITROX 250, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1113411 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | AZITROX 250, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1127955 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | AZATRIL, kõvakapsel, 6TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1184914 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | AZITHROMYCIN SANDOZ 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1304402 | asitromütsiin, 250mg | J01FA10 | AZIMEPHA 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| 1373396 | asitromütsiin, 2g | J01FA10 | ZITRAVAL, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1168130 | asitromütsiin, 40mg 1ml | J01FA10 | SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 15ml 1TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1267309 | asitromütsiin, 40mg 1ml | J01FA10 | SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1019797 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1184992 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1113398 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | AZITROX 500, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1304514 | asitromütsiin, 500mg | J01FA10 | AZIMEPHA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1045796 | aspart-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB05 | NOVORAPID PENFILL, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1084788 | aspart-insuliin, 100ühik 1ml | A10AD05 | NOVOMIX 30 FLEXPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1092541 | aspart-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB05 | NOVORAPID FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1007851 | atenolool, 100mg | C07AB03 | ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1007895 | atenolool, 25mg | C07AB03 | ATENOLOL-RATIOPHARM 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1007873 | atenolool, 50mg | C07AB03 | ATENOLOL-RATIOPHARM 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190708 | atomoksetiin, 10mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor 50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190742 | atomoksetiin, 18mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor 50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190786 | atomoksetiin, 25mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor 50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190821 | atomoksetiin, 40mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor 50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190865 | atomoksetiin, 60mg | N06BA09 | STRATTERA, kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Holdings Limited | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril 6-19- aastastele lastele ja noorukitele aktiivsus- ja tähelepanuhäire raviks järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor 50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; metüülfenidaat on vastunäidustatud, |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1180213 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | TORVACARD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1253180 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1253607 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|--|--------|--------|-----------|---|--|
| 1254024 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1335664 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATILEN 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1427228 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORVASTATIN- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1030521 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|--|
| 1138047 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1397741 | atorvastatiin, 10mg | C10AA05 | TULIP 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1180235 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | TORVACARD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1253326 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1253742 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1254169 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1335800 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATILEN 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1427363 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1030532 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1138058 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1397909 | atorvastatiin, 20mg | C10AA05 | TULIP 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1180257 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | TORVACARD 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1253461 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1253887 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1254305 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1335945 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATILEN 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1427509 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORVASTATIN- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1030543 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1220993 | atorvastatiin, 40mg | C10AA05 | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1124996 | atorvastatiin, 80mg | C10AA05 | SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|--|--|
| 1439018 | atorvastatiin+ amlodipiin, 10mg+10mg | C10BX03 | DUPECOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | patsientidele, kellele on näidustatud samaaegne vere kolesteroolisisaldust langetav ravi |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1438994 | atorvastatiin+ amlodipiin, 10mg+5mg | C10BX03 | DUPECOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | patsientidele, kellele on näidustatud samaaegne vere kolesteroolisisaldust langetav ravi |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1439030 | atorvastatiin+ amlodipiin, 20mg+10mg | C10BX03 | DUPECOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | patsientidele, kellele on näidustatud samaaegne vere kolesteroolisisaldust langetav ravi | |
| 1439029 | atorvastatiin+ amlodipiin, 20mg+5mg | C10BX03 | DUPECOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | patsientidele, kellele on näidustatud samaaegne vere kolesteroolisisaldust langetav ravi | |
| 1122635 | atsetüültsüsteiin, 200mg | R05CB01 | MUCOFLUID, lahustuv tablett, 30TK | Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd. | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1039250 | atsetüültsüsteiin, 600mg | R05CB01 | ACC LONG, kihisev tablett, 10TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1013623 | atsikloviir, 200mg | J05AB01 | ACIC 200 MG, tablett, 25TK | Sandoz d.d. | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1086274 | atsikloviir, 200mg | J05AB01 | ACICLOVIR ACTAVIS, tablett, 20TK | Actavis Nordic A/S | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1006625 | atsikloviir, 30mg 1g | S01AD03 | ZOVIRAX, silmasalv, 4.5g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1086285 | atsikloviir, 400mg | J05AB01 | ACICLOVIR ACTAVIS, tablett, 10TK | Actavis Nordic A/S | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1165384 | atsikloviir, 400mg | J05AB01 | ACIC 400 MG, tablett, 35TK | Sandoz d.d. | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1000731 | atsitreiin, 10mg | D05BB02 | NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L40-L40, M07-M07, L86-L86, Q80-Q80, Q82.8-Q82.8 | Pediaater, Dermatoveneroloog | | | | |
| 1019483 | batsitrasiin+neomütsiin, 250TÜ+5000TÜ 1g | D06AX80 | BANEOCIN, salv, 20g 1TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1036369 | beeta-1a-interferoon, 30mcg | L03AB07 | AVONEX, süstelahuse pulber ja lahusti, 4TK | Biogen Idec Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
| 1212893 | beeta-1a-interferoon, 30mcg 0,5ml | L03AB07 | AVONEX, süstelahus, 0.5ml 4TK | Biogen Idec Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1117640 | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0,5ml | L03AB07 | REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
| 1430671 | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0,5ml | L03AB07 | REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK | Merck Serono Europe Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise)otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1361393 | beeta-1b-interferoon, 250mcg 1ml | L03AB08 | EXTAVIA, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK | Novartis Europharm Limited | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise)otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1071245 | beeta-1b-interferoon, 9600000RÜ | L03AB08 | BETAFERON, süstelahuse pulber ja lahusti, 15TK | Bayer Schering Pharma AG | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1205435 | beetaepoetiin, 10000RÜ 0,6ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1066384 | beetaepoetiin, 2000RÜ 0,3ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration Limited | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1061389 | beetaepoetiin, 4000RÜ 0,3ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1066418 | beetaepoetiin, 5000RÜ 0,3ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration Limited | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1061367 | beetaepoetiin, 6000RÜ 0,3ml | B03XA80 | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration Limited | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1099403 | beetafollitropiin, 300RÜ 0.36ml | G03GA06 | PUREGON, süstelahus, 0.525ml 1TK | N.V. Organon | 50 | | | | | | |
| 1064045 | beetafollitropiin, 50RÜ 0.5ml | G03GA06 | PUREGON, süstelahus, 0.5ml 5TK | N.V. Organon | 50 | | | | | | |
| 1215111 | beetafollitropiin, 900RÜ 1.08ml | G03GA06 | PUREGON, süstelahus, 1.23ml 1TK | N.V. Organon | 50 | | | | | | |
| 1236912 | beetahistiin, 16mg | N07CA01 | BETAHISTIN ACTAVIS 16MG, tablett, 60TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| 1115738 | beetahistiin, 24mg | N07CA01 | BETASERC, tablett, 50TK | Abbott Healthcare Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1236866 | beetahistiin, 8mg | N07CA01 | BETAHISTIN ACTAVIS 8MG, tablett, 100TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| 1004263 | beetametasoon, 1mg 1g | D07AC01 | BETNOVATE OINTMENT, salv, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1004870 | beetametasoon, 1mg 1g | D07AC01 | BETNOVATE CREAM, kreem, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1018448 | beetametasoon, 1mg 1g | D07AC01 | CELESTODERM-V, kreem, 30g 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| 1018459 | beetametasoon, 1mg 1g | D07AC01 | CELESTODERM-V, salv, 30g 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| 1007514 | beetametasoon+fusidii nhape, 1mg+20mg 1g | D07CC80 | FUCICORT, kreem, 15g 1TK | Leo Pharmaceutical Products | 50 | | | | | | |
| 1004320 | beetametasoon+neom ütsiin, 1mg+5mg 1g | D07CC81 | BETNOVATE N CREAM, kreem, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1062403 | beetametasoon+salitsü ülhape, 0,5mg+20mg 1g | D07BC80 | DIPROSALIC, nahalahus, 50ml 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| 1062436 | beetametasoon+salitsü ülhape, 0,5mg+30mg 1g | D07BC80 | DIPROSALIC, salv, 50g 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| 1093261 | beklometasoon, 100mcg 1annust | R03BA01 | ECOBEC 100 MCG EASI- BREATHE, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | IVAX Pharmaceuticals s.r.o. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1045550 | beklometasoon, 250mcg 1annust | R03BA01 | ECOBEC 250, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1045561 | beklometasoon, 250mcg 1annust | R03BA01 | ECOBEC 250 MCG EASI- BREATHE, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1152201 | beklometasoon, 250mcg 1annust | R03BA01 | BECLOFORTE INHALER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1001103 | beklometasoon, 50mcg 1annust | R01AD01 | BECONASE, ninasprei, 200annust 1TK | Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J30-J30 | | | | | 17,00 |
| 1013128 | beklometasoon, 50mcg 1annust | R01AD01 | NASOBEC, ninasprei, suspensioon, 200annust 1TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | J30-J30 | | | | | 17,00 |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1232569 | beklometasoon, 50mcg 1annust | R01AD01 | BECLONASAL, ninasprei, suspensioon, 200annust 1TK | Orion Corporation Orion Pharma | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J30-J30 | | | | | 17,00 |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1034042 | betaksolool, 2,5mg 1ml | S01ED02 | BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1012194 | bikalutamiid, 150mg | L02BB03 | CASODEX 150, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| 1258017 | bikalutamiid, 150mg | L02BB03 | BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 100 | C61-C61 | Uroloog, Onkoloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1266173 | bikalutamiid, 150mg | L02BB03 | BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Uroloog, Onkoloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| 1026560 | bikalutamiid, 50mg | L02BB03 | CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1257803 | bikalutamiid, 50mg | L02BB03 | BICALUTAMIDE - TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| 1265891 | bikalutamiid, 50mg | L02BB03 | BICALUTAMID ACTAVIS 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1431919 | bicalutamiid, 50mg | L02BB03 | BICALUTAMIDE GRINDEKS 50MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Grindeks | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C61-C61 | Uroloog, Onkoloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| 1258983 | bisoprolol, 10mg | C07AB07 | BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1258905 | bisoprolol, 5mg | C07AB07 | BISOPROLOL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1207921 | bosentaan, 125mg | C02KX01 | TRACLEER, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Actelion Registration Ltd. | 100 | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1207909 | bosentaan, 62,5mg | C02KX01 | TRACLEER, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Actelion Registration Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Pediaater, Reumatoloog, Kardioloog, Pulmonoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|---|------------------|------------------|---------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042782 | brinsolamiid, 10mg 1ml | S01EC04 | AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | ALCON LABORATORIES (UK) Ltd. | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1008098 | bromokriptiin, 2,5mg | G02CB01; N04BC01 | BROMOCRIPTIN-RICHTER, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E24-E24, E22-E22 | Endokrinoloog | esmane | | | |
| 1057542 | budesoniid, 0,1mg 1annust | R03BA02 | PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1038316 | budesoniid, 0,25mg 1ml | R03BA02 | PULMICORT, nebuliseeritav suspensioon, 2ml 20TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1114827 | budesoniid, 0,2mg 1annust | R03BA02 | PULMICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1198649 | budesoniid, 100mcg 1annust | R03BA02 | PULMICORT pMDI, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1124390 | budesoniid, 200mcg | R03BA02 | MIFLONIDE 200mcg, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK | Novartis Finland OY | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1174160 | budesoniid, 200mcg 1annust | R03BA02 | NEPLIT EASYHALER 200, inhalatsioonipulber, 200annust 1TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1124413 | budesoniid, 400mcg | R03BA02 | MIFLONIDE 400 mcg, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK | Novartis Finland OY | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1174182 | budesoniid, 400mcg 1annust | R03BA02 | NEPLIT EASYHALER 400, inhalatsioonipulber, 100annust 1TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1011070 | budesoniid, 50mcg 1annust | R01AD05 | BUDESONID SANDOZ, ninasprei, suspensioon, 200annust 1TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J30-J30 | | | | 17,00 | |
| 1043389 | budesoniid, 64mcg 1annust | R01AD05 | RHINOCORT AQUA, ninasprei, suspensioon, 10ml 120annust | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1232660 | bupropioon, 150mg | N06AX12 | ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd | 50 | F33-F33, F32-F32 | | | | | |
| 1232693 | bupropioon, 300mg | N06AX12 | ELONTRIL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd | 50 | F33-F33, F32-F32 | | | | | |
| 1005006 | busulfaan, 2mg | L01AB01 | MYLERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 100 | C00-D48 | Pediaater, Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1343382 | dabigatraaneteksilaat, 110mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1343393 | dabigatraaneteksilaat, 110mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | kuni 30 päevaks | |
| 1343359 | dabigatraaneteksilaat, 75mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | kuni 30 päevaks | |
| 1343360 | dabigatraaneteksilaat, 75mg | B01AE07 | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1275768 | dasatiniib, 50mg | L01XE06 | SPRYCEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine dasatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi), dasatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi dasatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a. |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258646 | deferasiroks, 250mg | V03AC03 | EXJADE, dispergeeruv tablett, 28TK | Novartis Europharm Limited | 100 | D57-D57, D47.1- D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1) |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258668 | deferasiroks, 500mg | V03AC03 | EXJADE, dispergeeruv tablett, 28TK | Novartis Europharm Limited | 100 | D57-D57, D47.1- D47.1, D56-D56, D60-D61, C81-C96, D46-D46 | Hematoloog | | | | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000 mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1) |
| 1014972 | deksametasoon, 0,5mg | H02AB02 | DEXAMETHASON KRKA, tablett, 10TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | L12-L12, L13.0- L13.0, L10-L10 | Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Pediaater, Endokrinoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1090932 | deksametasoon, 1mg 1g | S01BA01 | MAXIDEX, silmasalv, 3.5g 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1007479 | deksametasoon, 1mg 1ml | S01BA01 | OFTAN DEXA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1124288 | deksametasoon, 1mg 1ml | S01BA01 | MAXIDEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1008414 | deksametasoon, 4mg 1ml | H02AB02 | DEXAMETHASON KRKA, süstelahus, 1ml 25TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1044379 | deksametasoon+ klooramfenikool, 1mg+2mg 1g | S01CA82 | OFTAN DEXA-CHLORA, silmasalv, 3.5g 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |
| 1044368 | deksametasoon+ klooramfenikool, 1mg+2mg 1ml | S01CA82 | OFTAN DEXA-CHLORA, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |
| 1150276 | deksametasoon+ tobramütsiin, 1mg+3mg 1g | S01CA81 | TOBRADEX EYE OINTMENT, silmasalv, 3.5g 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1124266 | deksametasoon+ tobramütsiin, 1mg+3mg 1ml | S01CA81 | TOBRADEX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1124301 | deksametasoon+neom ütsiin+polümüksiin B, 1mg+3500TÜ+6000TÜ 1ml | S01CA80 | MAXITROL, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1011979 | deksketoprofeen, 25mg | M01AE17 | DOLMEN, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1481857 | denosumab, 60mg 1ml | M05BX04 | PROLIA, süstelahus süstlis, 1ml 1TK | Amgen Europe B.V. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasvalt raske neerupuudulikkus või söögituru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1064360 | desmopressiin, 0,1mg | H01BA02 | MINIRIN, tablett, 30TK | Ferring Lääkkeet Oy | 100 | E23.2-E23.2 | Pediaater, Endokrinoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1064382 | desmopressiin, 0,2mg | H01BA02 | MINIRIN, tablett, 30TK | Ferring Lääkkeet Oy | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1064348 | desmopressiin, 10mcg 1annust | H01BA02 | MINIRIN, ninasprei, lahus, 2.5ml 1TK | Ferring Lääkkeet Oy | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1225594 | desmopressiin, 120mcg | H01BA02 | MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK | Ferring Lääkkeet Oy | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1225561 | desmopressiin, 60mcg | H01BA02 | MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK | Ferring Lääkkeet Oy | 100 | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1063303 | desogestrel, 75mcg | G03AC09 | CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1062908 | desogestrel+etünnüülö stradiool, 0,15mg+0,02mg | G03AA09 | MERCILON, tablett, 63TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1062920 | desogestrel+etünnüülö stradiool, 0,15mg+0,02mg | G03AA09 | NOVYNETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1062863 | desogestrel+etünnüülö stradiool, 0,15mg+0,03mg | G03AA09 | MARVELON, tablett, 63TK | N.V. ORGANON | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1062931 | desogestrel+etünnüülö stradiool, 0,15mg+0,03mg | G03AA09 | REGULON, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1161458 | desogestrel+etünnüülö stradiool, 25mcg+40mcg/125mc g+30mcg | G03AB05 | GRACIAL, tablett, 21TK / 45TK | N.V. ORGANON | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1208045 | detemir-insuliin, 100ühik 1ml | A10AE05 | LEVEMIR FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1007659 | diasepaam, 10mg 2.5ml | N05BA01 | DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| 1007682 | diasepaam, 5mg 2.5ml | N05BA01 | DIAZEPAM DESITIN, rektaallahus, 5TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| 1160828 | didanosiin, 100mg | J05AF02 | VIDEX, närimis-/dispergeeruv tablett, 60TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1160840 | didanosiin, 400mg | J05AF02 | VIDEX EC, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1066834 | dienogest+etünnüülöstr adiool, 2mg+0,03mg | G03AA81 | JEANINE, kaetud tablett, 21TK | JENAPHARM GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1070592 | digoksiin, 0,25mg | C01AA05 | DIGOXIN-GRINDEKS, tablett, 50TK | Grindeks | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1222209 | digoksiin, 0,25mg | C01AA05 | DIGOXIN NYCOMED 0,25 MG, tablett, 60TK | Nycomed Sefa AS | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1222197 | digoksiin, 62,5mcg | C01AA05 | DIGOXIN NYCOMED 62,5 MCG, tablett, 60TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1361786 | dihüdrokodeiin, 60mg | N02AA08 | DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1361797 | dihüdrokodeiin, 90mg | N02AA08 | DHC CONTINUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| 1012307 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Sandoz d.d. | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1016109 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| 1017133 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM 100 MG, rektaalsuposiit, 10TK | ratiopharm GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| 1032589 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLOMELAN RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1032613 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLOMELAN, rektaalsuposiit, 6TK | G.L. Pharma GmbH | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1072730 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | VOLTAREN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| 1078163 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLAC 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Sandoz d.d. | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| 1134166 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLOBERL RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1039632 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | OLFEN DEPOCAPS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| 1040320 | diklofenak, 100mg | M01AB05 | DICLAC 100, rektaalsuposiit, 10TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1071920 | diklofenak, 150mg | M01AB05 | DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 20TK | Sandoz d.d. | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1071942 | diklofenak, 150mg | M01AB05 | DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 100TK | Sandoz d.d. | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| 1072279 | diklofenak, 150mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| 1072280 | diklofenak, 150mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM UNO, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1024715 | diklofenak, 20mg 1g | M02AA15 | ORTOFEN, salv, 30g 1TK | Grindeks | 50 | | | | | | |
| 1001372 | diklofenak, 50mg | M01AB05 | DICLOFENAC- RATIOPHARM 50MG, gastroresistentne tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1002520 | diklofenak, 50mg | M01AB05 | CATAFLAM, kaetud tablett, 20TK | Novartis Finland OY | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1007356 | diklofenak, 50mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50MG, rektaalsuposiit, 10TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1032590 | diklofenak, 50mg | M01AB05 | DICLOMELAN 50 MG, gastroresistentne tablett, 10TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| 1072213 | diklofenak, 50mg | M01AB05 | DICLOFENAC-RATIOPHARM 50MG, gastroresistentne tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| 1073999 | diklofenak, 50mg 1g | M02AA15 | DICLAC 5%, geel, 100g 1TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1012048 | diklofenak, 75mg | M01AB05 | OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | MEPHA Lda. | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|---|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1071964 | diklofenak, 75mg | M01AB05 | DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK | Sandoz d.d. | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| 1071986 | diklofenak, 75mg | M01AB05 | DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| 1088399 | diklofenak+ misoprostool, 50mg+0,2mg | M01AB80 | ARTHROTEC, gastroresistentne tablett, 60TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1014556 | diltiaseem, 180mg | C08DB01 | ALTIAZEM RR, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 20TK | Istituto Luso Farmaco d Italia S.p.A. | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1031634 | diltiaseem, 180mg | C08DB01 | DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1031645 | diltiaseem, 90mg | C08DB01 | DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1028203 | doksasosiin, 1mg | C02CA04 | CARDURA, tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1028214 | doksasosiin, 2mg | C02CA04 | CARDURA, tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1083585 | doksasosiin, 2mg | C02CA04 | ZOXON 2, tablett, 30TK | Nycomed GmbH | 50 | | | | | | |
| 1071391 | doksasosiin, 2mg | C02CA04 | KAMIREN, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1011610 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | ZOXON 4, tablett, 30TK | Nycomed GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1205895 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | DOXALFA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | STADA ARZNEIMITTEL AG | 50 | | | | | | |
| 1028225 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | CARDURA, tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1071379 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | KAMIREN, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1129799 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | CARDURA XL 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1325360 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | DOXAZOSIN TEVA 4 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1360101 | doksasosiin, 4mg | C02CA04 | DOXONEX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| 1018303 | doksütsükliin, 100mg | J01AA02 | DOXYCYCLIN STADA, tablett, 10TK | STADA ARZNEIMITTEL AG | 100 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065877 | doksütsükliin, 100mg | J01AA02 | DOXYCYCLINE VITABALANS, tablett, 10TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |
| 1065899 | doksütsükliin, 100mg | J01AA02 | DOXYLAN, tablett, 10TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 100 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1144976 | doksütsükliin, 100mg | J01AA02 | DOXY-M-RATIOPHARM 100 MG, tablett, 10TK | ratiopharm GmbH | 100 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1240366 | domperidoon, 10mg | A03FA03 | DOMPERIDON ACTAVIS, tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| 1030385 | donepesiil, 10mg | N06DA02 | ARICEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1313053 | donepesiil, 10mg | N06DA02 | DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1292206 | donepesiil, 10mg | N06DA02 | DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1030374 | donepesiil, 5mg | N06DA02 | ARICEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1312535 | donepesiil, 5mg | N06DA02 | DONEPEZIL ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1292105 | donepesiil, 5mg | N06DA02 | DONEPEZIL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1014961 | dorsolamiid, 2% | S01EC03 | TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 100 50 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1220487 | drospirenoon+ etüüülöstradiol, 3mg+0,02mg | G03AA12 | YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1331019 | drospirenoon+ etüüülöstradiol, 3mg+0,02mg | G03AA12 | JANGEE 0,02 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Ladee Pharma Baltics UAB | 50 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1043536 | drospirenoon+ etüüülöstradiol, 3mg+0,03mg | G03AA12 | YARINA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 50 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1331053 | drospirenoon+ etüüülöstradiol, 3mg+0,03mg | G03AA12 | JANGEE 0,03 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Ladee Pharma Baltics UAB | 50 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1165711 | drospirenoon+ östradiol, 2mg+1mg | G03FA17 | ANGELIQ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1316090 | drospirenoon+etüüülö stradiol, 3mg+0,02mg | G03AA12 | YAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1062885 | drotaveriin, 40mg | A03AD02 | NO-SPA, tablett, 100TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| 1195624 | duloksetiin, 30mg | N06AX21 | CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1195635 | duloksetiin, 60mg | N06AX21 | CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1155440 | dutasteriid, 0,5mg | G04CB02 | AVODART, pehmekapsel, 30TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| 1054752 | düdrogesteroon, 10mg | G03DB01 | DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Abbott Healthcare Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1013803 | düdrogesteroon+östra diool, 0+1mg/10mg+1mg | G03FB08 | FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK | Abbott Healthcare Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1082528 | düdrogesteroon+östra diool, 5mg+1mg | G03FB08 | FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Abbott Healthcare Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1077937 | ebastiin, 20mg | R06AX22 | KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Almirall S.A | 50 | | | | | | |
| 1127898 | efavirens, 600mg | J05AG03 | STOCRIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1020373 | ekonasool, 150mg | G01AF05 | GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 3TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|-------------------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1039036 | ekonasool, 50mg | G01AF05 | GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 15TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| 1395772 | eksemestaani, 25mg | L02BG06 | EXEMESTANE TEVA 25MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| 1011148 | eksemestaani, 25mg | L02BG06 | AROMASIN, kaetud tablett, 30TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1453632 | eksemestaani, 25mg | L02BG06 | EXEMESTANE SANOSWISS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UAB SanoSwiss | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1270459 | eksenatiid, 10mcg 40mcl | A10BX04 | BYETTA, süstelahus pen- süstlis, 2.4ml 1TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | | kui ravi suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate ravimitega on ebaefektiivne või vastunäidustatud |
| 1270437 | eksenatiid, 5mcg 20mcl | A10BX04 | BYETTA, süstelahus pen- süstlis, 1.2ml 1TK | Eli Lilly Nederland B.V. | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | | kui ravi suukaudsete vere glükoosisisaldust vähendavate ravimitega on ebaefektiivne või vastunäidustatud |
| 1074215 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | RENITEC 10 MG, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1087501 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | EDNYT, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1133929 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | ENAP, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1359974 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1010013 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1010620 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | ENAHEXAL 10 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1013599 | enalapriil, 10mg | C09AA02 | BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1013601 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1074259 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | RENITEC FORTE, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1087512 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | EDNYT, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1133952 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | ENAP, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1360033 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1371080 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | RENITEC FORTE, tablett, 98TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010024 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | ENALAPRIL-RATIOPHARM 20MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010631 | enalapriil, 20mg | C09AA02 | ENAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010619 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | ENAHEXAL 5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1017470 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | BERLIPRIL 5 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1074080 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1074091 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | BERLIPRIL 5 MG, tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1074226 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | RENITEC 5 MG, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1087499 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | EDNYT, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1133895 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | ENAP, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1359918 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010002 | enalapriil, 5mg | C09AA02 | ENALAPRIL-RATIOPHARM 5MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1129159 | enalapriil+ hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg | C09BA02 | ENAHEXAL COMP 20 MG/12,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1147564 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02 | ENAP-HL, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1147575 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02 | ENAP-HL, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1074899 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg | C09BA02 | CO-RENITEC, tablett, 30TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1129160 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg | C09BA02 | ENAHEXAL COMP 10 MG/25 MG, tablett, 20TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1147597 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg | C09BA02 | ENAP-H, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1147609 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 10mg+25mg | C09BA02 | ENAP-H, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1074888 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02 | CO-RENITEC, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1151389 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02 | ENAP-HL, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1074901 | enalapriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+6mg | C09BA02 | RENITEC PLUS, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1163720 | erütromütsiin, 10mg 1ml | D10AF02 | AKNEFUG-EL, nahalahus, 50ml 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1162965 | esetimiib, 10mg | C10AX09 | EZETROL, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1422335 | esetimiib, 10mg | C10AX09 | EZOLETA, tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele on kolesterooli sisaldus veres 4,5 mmol/l |
| 1087949 | esomeprasool, 20mg | A02BC05 | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1087950 | esomeprasool, 20mg | A02BC05 | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1087972 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1087983 | esomeprasool, 40mg | A02BC05 | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1321951 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | NEPANIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1322952 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | CIRASET 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1331648 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1336676 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1336687 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1336935 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM-RATIOPHARM 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1102521 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | CIPRALEX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| 1102543 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | CIPRALEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| 1324471 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | NORESTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| 1400218 | estsitalopraam, 10mg | N06AB10 | ELICEA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1102598 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | CIPRALEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| 1331907 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1337059 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ESCITALOPRAM-RATIOPHARM 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1324617 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | NORESTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| 1400320 | estsitalopraam, 20mg | N06AB10 | ELICEA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1138621 | etonogestreel+etüüül östradiol, 11,7mg+2,7mg | G02BB01 | NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK | N.V. Organon | 50 | | | | | | |
| 1036213 | etoposiid, 100mg | L01CB01 | VEPESID, kapsel, 10TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| 1085352 | etorikoksiib, 120mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1127843 | etorikoksiib, 120mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1085318 | etorikoksiib, 60mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1127865 | etorikoksiib, 60mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1085330 | etorikoksiib, 90mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1127854 | etorikoksiib, 90mg | M01AH05 | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1038361 | famotidiin, 20mg | A02BA03 | FAMOSAN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1012330 | felodipiin, 10mg | C08CA02 | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1019708 | felodipiin, 10mg | C08CA02 | PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1174474 | felodipiin, 10mg | C08CA02 | FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1012318 | felodipiin, 2,5mg | C08CA02 | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1028135 | felodipiin, 2,5mg | C08CA02 | PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1012329 | felodipiin, 5mg | C08CA02 | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1019696 | felodipiin, 5mg | C08CA02 | PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1174373 | felodipiin, 5mg | C08CA02 | FELODIPIN HEXAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1029495 | fenobarbitaal, 100mg | N03AA02 | PHENAEMAL 0,1, tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1026593 | fenofibraat, 200mg | C10AB05 | LIPANTHYL, kõvakapsel, 30TK | Laboratoires Fournier S.A. | 50 | | | | | | |
| 1020340 | fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000TÜ | J01CE02 | OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J13-J15 | | | | 16,00 | |
| 1106536 | fenoksümetüülpenitsillii n, 1000000TÜ | J01CE02 | VEPICOMBIN NOVUM 1 000 000 TÜ, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 75 | J13-J15 | | | | | 16,00 |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1105951 | fenoksümetüülpenitsillii n, 400000TÜ 5ml | J01CE02 | OSPEN, suukaudne suspensioon, 60ml 1TK | Sandoz GmbH | 75 | J13-J15 | | | | | 16,00 |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1020272 | fenoksümetüülpenitsillii n, 500000TÜ | J01CE02 | OSPEN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J13-J15 | | | | 16,00 | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1044223 | fenoterool, 100mcg 1annust | R03AC04 | BEROTEC N 100 MCG, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1001169 | fenoterool+ipratroopiu mbromiid, 0,5mg+0,25mg 1ml | R03AK80 | BERODUAL, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1009651 | fenoterool+ipratroopiu mbromiid, 50mcg+20mcg 1annust | R03AK80 | BERODUAL N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1028168 | fentanüül, 100mcg 1h | N02AB03 | DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1223165 | fentanüül, 100mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Nycomed Sefa AS | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1254754 | fentanüül, 100mcg 1h | N02AB03 | FENTANYL SANDOZ, transdermaalne plaaster, 5TK | Regiomedica GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1178186 | fentanüül, 12mcg 1h | N02AB03 | DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1223121 | fentanüül, 12mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Nycomed Sefa AS | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1022218 | fentanüül, 25mcg 1h | N02AB03 | DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1223132 | fentanüül, 25mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Nycomed Sefa AS | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1254664 | fentanüül, 25mcg 1h | N02AB03 | FENTANYL SANDOZ, transdermaalne plaaster, 5TK | Regiomedica GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1028146 | fentanüül, 50mcg 1h | N02AB03 | DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1223143 | fentanüül, 50mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Nycomed Sefa AS | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1254697 | fentanüül, 50mcg 1h | N02AB03 | FENTANYL SANDOZ, transdermaalne plaaster, 5TK | Regiomedica GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1129137 | fentanüül, 75mcg 1h | N02AB03 | DUROGESIC, transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1223154 | fentanüül, 75mcg 1h | N02AB03 | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga valutustamist |
| 1077050 | fenütoiin, 100mg | N03AB02 | PHENHYDAN, tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1338724 | finasteriid, 5mg | G04CB01 | FINASTERIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1013487 | finasteriid, 5mg | G04CB01 | PENESTER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Nycomed GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1479405 | finasteriid, 5mg | G04CB01 | FINASTERIDE PORTFARMA 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| 1070637 | flekainiid, 100mg | C01BC04 | TAMBOCOR, tablett, 100TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1144774 | flukonasool, 100mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE SANDOZ 100MG, kapsel, 7TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1009718 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | MYCOSYST 150 MG, kövakapsel, 1TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1011733 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | MYCOMAX, kapsel, 1TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1082999 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | MYCOSYST 150 MG, kõvakapsel, 2TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1395165 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE PORTFARMA, kõvakapsel, 1TK | Portfarma ehf | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1395176 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE PORTFARMA, kõvakapsel, 2TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1395187 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE PORTFARMA, kõvakapsel, 4TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1007187 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | DIFLUCAN 150MG, kõvakapsel, 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1140275 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOL NYCOMED 150MG, kõvakapsel, 1TK | Nycomed Sefa AS | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1140286 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOL NYCOMED 150MG, kõvakapsel, 2TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1144831 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE SANDOZ 150MG, kapsel, 1TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1144842 | flukonasool, 150mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE SANDOZ 150MG, kapsel, 2TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1036932 | flukonasool, 50mg | J02AC01 | DIFLAZON, kõvakapsel, 7TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1395660 | flukonasool, 50mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE PORTFARMA, kõvakapsel, 7TK | Portfarma ehf | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkuseg a (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1144662 | flukonasool, 50mg | J02AC01 | FLUCONAZOLE SANDOZ 50MG, kapsel, 7TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1167971 | fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+20mg 1g | C05AA84 | DOLOPROCT 1MG+20MG/G REKTAALKREEM, rektaalkreem, 15g 1TK | Intendis GmbH | 50 | | | | | | |
| 1167948 | fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg | C05AA84 | DOLOPROCT 1MG/40MG REKTAALSUPOSIIDID, rektaalsuposiit, 10TK | Intendis GmbH | 50 | | | | | | |
| 1030420 | fluoksetiin, 20mg | N06AB03 | NYCOFLOX, kõvakapsel, 30TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1107122 | fluoksetiin, 20mg | N06AB03 | FLUX, kõvakapsel, 28TK | Sandoz d.d. | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005972 | flupentiksool, 1mg | N05AF01 | FLUANXOL, kaetud tablett, 50TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | | | | | |
| 1006175 | flupentiksool, 20mg 1ml | N05AF01 | FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1107201 | flupirtiin, 100mg | N02BG07 | KATADOLON, kõvakapsel, 10TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 50 | | | | | | |
| 1115244 | flupirtiin, 100mg | N02BG07 | KATADOLON, kõvakapsel, 30TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 50 | | | | | | |
| 1115255 | flupirtiin, 100mg | N02BG07 | KATADOLON, kõvakapsel, 50TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 50 | | | | | | |
| 1007840 | flutikasoon, 100mcg 1annust | R03BA05 | FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 18,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1007884 | flutikasoon, 250mcg 1annust | R03BA05 | FLIXOTIDE DISKUS 250 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 18,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1006344 | flutikasoon, 500mcg 1g | D07AC17 | CUTIVATE CREAM, kreem, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| 1007233 | flutikasoon, 50mcg 1annust | R01AD08 | FLIXONASE AQUEOUS NASAL SPRAY 50 MCG, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1007862 | flutikasoon, 50mcg 1annust | R03BA05 | FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 18,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1130690 | flutikasoon, 50mcg 1annust | R03BA05 | FLIXOTIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 18,00 | |
| 1004847 | flutikasoon, 50mcg 1g | D07AC17 | CUTIVATE OINTMENT, salv, 15g 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1343034 | flutikasoonfuroaat, 27,5mcg 1annust | R01AD12 | AVAMYS, ninasprei, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Group Limited | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1011126 | fluvastatiin, 80mg | C10AA04 | LESCOL XL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1287187 | fluvastatiin, 80mg | C10AA04 | FLUVASTATIN ACTAVIS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1039564 | fluvoksamiin, 100mg | N06AB08 | FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Abbott Healthcare Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1070570 | fluvoksamiin, 50mg | N06AB08 | FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Abbott Healthcare Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1115503 | fluvoksamiin, 50mg | N06AB08 | FEVARIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Abbott Healthcare Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1087152 | formoterool, 12mcg | R03AC13 | FORADIL AEROLIZER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 60TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1178939 | formoterool, 12mcg 1annust | R03AC13 | DIFFUMAX EASYHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1034064 | formoterool, 4,5mcg 1annust | R03AC13 | OXIS TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1034075 | formoterool, 9mcg 1annust | R03AC13 | OXIS TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1314256 | formoterool+beklometasoon, 6mcg+100mcg 1annust | R03AK07 | FOSTER, inhalatsiooniaerosool, lahus, 180annust 1TK | Chiesi Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1068443 | formoterool+budesonid, 4,5mcg+160mcg 1annust | R03AK83 | SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | | | | vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1072505 | formoterool+budesonid, 4,5mcg+80mcg 1annust | R03AK83 | SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 120annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1156250 | formoterool+budesonii d, 9mcg+320mcg 1annust | R03AK83 | SYMBICORT TURBUHALER, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | AstraZeneca AB | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | | | | vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1027145 | fosinopriil, 10mg | C09AA09 | MONOPRIL, tablett, 28TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1193767 | fosinopriil, 10mg | C09AA09 | FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1027336 | fosinopriil, 20mg | C09AA09 | MONOPRIL, tablett, 28TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1193891 | fosinopriil, 20mg | C09AA09 | FOSINOPRIL ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1250581 | fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA09 | FOSINOPRIL HCT ACTAVIS, tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1107021 | fosinopriil+hüdrokloroti asiid, 20mg+12,5mg | C09BA09 | MONOZIDE, tablett, 28TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1161548 | frovatriptaan, 2,5mg | N02CC07 | MIGARD, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1000258 | furosemiid, 40mg | C03CA01 | FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1060399 | furosemiid, 40mg | C03CA01 | FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 100TK | Nycomed Sefa AS | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1039362 | furosemiid, 60mg | C03CA01 | LASIX RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1212758 | fusafungiin, 0,125mg 1annust | R02AB03 | BIOPAROX, nina- /suuõõnesprei, lahus, 10ml 1TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1018606 | fusidiinhape, 10mg 1g | S01AA13 | FUCITHALMIC, silmatilgad, suspensioon, 5g 1TK | Leo Pharmaceutical Products | 50 | | | | | | |
| 1007727 | fusidiinhape, 20mg 1g | D06AX01 | FUCIDIN 20 mg/g salv, salv, 15g 1TK | Leo Pharmaceutical Products | 50 | | | | | | |
| 1007750 | fusidiinhape, 20mg 1g | D06AX01 | FUCIDIN 20 mg/g kreem, kreem, 15g 1TK | Leo Pharmaceutical Products | 50 | | | | | | |
| 1032815 | gabapentiin, 300mg | N03AX12 | NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G63.2-G63.2 | Neuroloog, Endokrinoloog | esmane | | | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1328857 | gabapentiin, 300mg | N03AX12 | GABAPENTIN ACTAVIS, kõvakapsel, 50TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane | | | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1126033 | gabapentiin, 300mg | N03AX12 | GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 20TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1126055 | gabapentiin, 300mg | N03AX12 | GABAGAMMA 300MG, kõvakapsel, 50TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1125931 | gabapentiin, 400mg | N03AX12 | GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 20TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1125953 | gabapentiin, 400mg | N03AX12 | GABAGAMMA 400MG, kõvakapsel, 50TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1012059 | ganireliks, 0,25mg 0,5ml | H01CC01 | ORGALUTRAN, süstelahus, 0,5ml 1TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1364105 | gestodeen+ etüüülöstradiool, 75mcg+20mcg | G03AA10 | GESYTIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK | ratiopharm GmbH | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1364138 | gestodeen+ etüüülöstradiool, 75mcg+30mcg | G03AA10 | GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 63TK | ratiopharm GmbH | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1035098 | gestodeen+etüüülöstr adiool, 0,075mg+0,02mg | G03AA10 | LOGEST, kaetud tablett, 21TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1115716 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,02mg | G03AA10 | LINDYNETTE 20, kaetud tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023624 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,03mg | G03AA10 | FEMODEN, kaetud tablett, 21TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1115693 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 0,075mg+0,03mg | G03AA10 | LINDYNETTE 30, kaetud tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1012149 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 60mcg+15mcg | G03AA10 | MIRELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1027718 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+20mcg | G03AA10 | HARMONET, kaetud tablett, 21TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1062953 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+20mcg | G03AA10 | HARMONET, kaetud tablett, 63TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1364048 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+20mcg | G03AA10 | GESYFIL 75/20 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 21TK | ratiopharm GmbH | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005309 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+30mcg | G03AA10 | MINULET, kaetud tablett, 21TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1062986 | gestodeen+etünüülöstr adiool, 75mcg+30mcg | G03AA10 | MINULET, kaetud tablett, 63TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1364127 | gestodeen+etüüüloöstr adiool, 75mcg+30mcg | G03AA10 | GESYTIL 75/30 MIKROGRAMMI, kaetud tablett, 21TK | ratiopharm GmbH | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1061334 | glargiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AE04 | LANTUS, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1265790 | glargiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AE04 | LANTUS SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1241244 | glatirameeratsetaat, 20mg 1ml | L03AX13 | COPAXONE, süstelahus süstlis, 1ml 28TK | Teva Pharmaceuticals Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog | esmane | | | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplexi ravijuhisele |
| 1161740 | gliklasiid, 30mg | A10BB09 | DIAPREL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1261066 | gliklasiid, 30mg | A10BB09 | GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1261101 | gliklasiid, 30mg | A10BB09 | GLICLADA 30 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 120TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1046405 | gliklasiid, 80mg | A10BB09 | DIAPREL, tablett, 60TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1084957 | glimepiriid, 1mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1176948 | glimepiriid, 1mg | A10BB12 | OLTAR 1MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1191709 | glimepiriid, 2mg | A10BB12 | MEGLIMID, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1110328 | glimepiriid, 2mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1177039 | glimepiriid, 2mg | A10BB12 | OLTAR 2 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1191787 | glimepiriid, 3mg | A10BB12 | MEGLIMID, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1110339 | glimepiriid, 3mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1177129 | glimepiriid, 3mg | A10BB12 | OLTAR 3 MG, tablett, 30TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1191844 | glimepiriid, 4mg | A10BB12 | MEGLIMID, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1125391 | glimepiriid, 4mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1395121 | glimepiriid, 6mg | A10BB12 | AMARYL, tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1029338 | glipisiid, 10mg | A10BB07 | GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1029349 | glipisiid, 5mg | A10BB07 | GLIBENESE GITS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1201396 | glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB06 | APIDRA, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1294398 | glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB06 | APIDRA SOLOSTAR, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1316551 | glulisiin-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB06 | APIDRA OPTICLIK, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1165878 | glükagoon, 1mg | H04AA01 | GLUCAGEN 1MG HYPOKIT, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1326653 | glükoosamiin, 1178mg | M01AX05 | GLUCOSAMIN- RATIOPHARM 1178 MG, suukaudse lahuse pulber, 20TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1183687 | glükoosamiin, 400mg | M01AX05 | GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 90TK | PHARMA NORD ApS | 50 | | | | | | |
| 1183698 | glükoosamiin, 400mg | M01AX05 | GLUCOSAMINE PHARMA NORD, kõvakapsel, 270TK | PHARMA NORD ApS | 50 | | | | | | |
| 1137068 | glükoosamiin, 400mg | M01AX05 | GLUCADOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1220094 | glükoosamiin, 400mg | M01AX05 | GLUCADOL, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1002621 | gosereliin, 3,6mg | L02AE03 | ZOLADEX, implantaat, 1TK | AstraZeneca UK Limited | 75 | N80-N80 | Günekoloog | | | | III-IV astme endometriooisi põdevatele patsientidele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023950 | granisetron, 1mg | A04AA02 | KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | suukaudsest keemiaravist põhjastatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1014680 | haloperidool, 1,5mg | N05AD01 | HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1014691 | haloperidool, 2mg 1ml | N05AD01 | HALOPERIDOL-RICHTER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1064674 | haloperidool, 50mg 1ml | N05AD01 | HALOPERIDOL- DECANOATE-RICHTER, süstelahus, 1ml 5TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|--|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1014679 | haloperidool, 5mg | N05AD01 | HALOPERIDOL-RICHTER, tablett, 50TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | F33.2-F33.3, F18.4- F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4- F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4- F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2- F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4- F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1054055 | höbesulfadiasiin, 10mg 1g | D06BA01 | SULFARGIN, salv, 50g 1TK | Grindeks | 50 | | | | | | |
| 1015434 | hüdroklorotiasiid, 100mg | C03AA03 | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| 1015478 | hüdroklorotiasiid, 25mg | C03AA03 | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1008841 | hüdroklorotiasiid+amilo riid, 50mg+5mg | C03EA81 | MODURETIC, tablett, 30TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| 1137013 | hüdrokortisoon, 10mg 1g | D07AA02 | HYDROCORTISONE DAK, salv, 30g 1TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1045145 | hüdrokortisoon+ tsiprofloksatsiin, 10mg+2mg 1ml | S02CA82 | CIPROBAY HC, kõrvatilgad, suspensioon, 10ml 1TK | Alcon Cusi S.A. | 50 | | | | | | |
| 1018594 | hüdrokortisoon+fusidiin hape, 10mg+20mg 1g | D07CA83 | FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK | Leo Pharmaceutical Products | 50 | | | | | | |
| 1035403 | hüdrokortisoon+kloorh eksidiin, 10mg+10mg 1g | D07BA80 | SIBICORT, kreem, 20g 1TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1036022 | hüdroksükarbamiid, 500mg | L01XX05 | HYDREA, kõvakapsel, 100TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1027291 | hüdroksüklorokviin, 200mg | P01BA02 | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1213209 | ibandroonhape, 150mg | M05BA06 | BONVIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK | Roche Registration Limited | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1373116 | ibandroonhape, 150mg | M05BA06 | OSSICA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1073012 | ibuprofeen, 400mg | M01AE01 | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| 1073078 | ibuprofeen, 400mg | M01AE01 | IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073089 | ibuprofeen, 400mg | M01AE01 | IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1032714 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1073102 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Nycomed Sefa AS | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| 1073113 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Nycomed Sefa AS | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1085194 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|---|--|--------|-----------|------------|--|
| 1085206 | ibuprofeen, 600mg | M01AE01 | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| | | | | | 75 | M15-M19 | | 63,00 | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1291890 | iloprost, 10mcg 1ml | B01AC11 | VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 30TK | Bayer Schering Pharma AG | 100 | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1291902 | iloprost, 10mcg 1ml | B01AC11 | VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 168TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | Pediaater, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1085712 | imatiniib, 100mg | L01XE01 | GLIVEC, kõvakapsel, 120TK | Novartis Europharm Limited | 100 | C49.9-C49.9, C16- C20 | Onkoloog | | | | patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagno ositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaalruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks Eesti Hematoloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele, soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi imatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2006. a. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 7000063 | imikute toitesegu, | | Neocate (aminohapete segu) , pulber, 400 g | N.V. Nutricia | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7000074 | imikute toitesegu, | | APTAMIL ALLERGY CARE (Aptamil Pepti), pulber, 450 g | N.V. Nutricia | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7000085 | imikute toitesegu, | | APTAMIL DIGESTIVE CARE (Aptamil Pepti MCT), pulber, 450 g | N.V. Nutricia | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7000096 | imikute toitesegu, | | Aptamil Soya (Nutrilon Soya) , pulber, 400 g | N.V. Nutricia | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7002313 | imikute toitesegu, | | MILUPA APTAMIL FMS, pulber, 200 g | N.V. Nutricia | 75 | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1 | | | | 0,58 | |
| 7002650 | imikute toitesegu, | | APTAMIL PREMATIL, pulber, 600g N1 | N.V. Nutricia | 75 | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1 | | | | 0,58 | |
| 7002863 | imikute toitesegu, | | FRISO PEP AC, pulber, 400g | Friesland Foods BV | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 7002874 | imikute toitesegu, | | FRISO PREMATURE, pulber, 400g | Friesland Foods BV | 75 | P05-P05, E42-E42, P07-P07, P27.1- P27.1 | | | | 0,58 | |
| 7002885 | imikute toitesegu, | | FRISO PEP, pulber, 400g | Friesland Foods BV | 75 | K52.2-K52.2, L20.8- L20.8, K90.4-K90.4, L27.2-L27.2 | | | | 1,00 | |
| 1060322 | imikvimood, 5% | D06BB10 | ALDARA, kreem, 250mg 12TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1452169 | indakaterool, 150mcg | R03AC18 | ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1452215 | indakaterool, 300mcg | R03AC18 | ONBREZ BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1167780 | indapamiid, 1,5mg | C03BA11 | TERTENSIF SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| 1185230 | indapamiid, 1,5mg | C03BA11 | RAWEL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1379741 | indapamiid, 1,5mg | C03BA11 | INDAMAX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1038383 | indapamiid, 2,5mg | C03BA11 | PROINDAP, kõvakapsel, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| 1019416 | indapamiid, 2,5mg | C03BA11 | TERTENSIF, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, O10-O16, I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1001697 | indometasiin, 10mg 1g | M02AA23 | INDOMET-RATIOPHARM GEL, geel, 50g 1TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1071841 | indometasiin, 50mg | M01AB01 | INDOMET- RATIOPHARM 50MG, kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | M15-M19 | | | 63,00 | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | | | | | |
| 1029204 | indometasiin, 8mg 1ml | M02AA23 | ELMETACIN SPRAY, nahasprei, lahus, 50ml 1TK | UAB "STADA- Nizhpharm-Baltija" | 50 | | | | | | |
| 1105940 | ipratroopiumbromiid, 0,02mg 1annust | R03BB01 | ATROVENT N, inhalatsiooniaerosool, lahus, 200annust 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1057711 | ipratroopiumbromiid, 0,25mg 1ml | R03BB01 | ATROVENT, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1000348 | isokonasool, 10mg 1g | D01AC05 | TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK | Intendis GmbH | 50 | | | | | | |
| 1000416 | isokonasool+diflukortol oon, 10mg+1mg 1g | D01AC80 | TRAVOCORT, kreem, 15g 1TK | Intendis GmbH | 50 | | | | | | |
| 1015074 | isosorbiitdinitraat, 20mg | C01DA08 | ISDN-RATIOPHARM 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1037371 | isosorbiitdinitraat, 20mg | C01DA08 | ISOKET 20, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | SCHWARZ PHARMA AG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1008964 | isosorbiitdinitraat, 40mg | C01DA08 | ISDN-RATIOPHARM 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1037382 | isosorbiitdinitraat, 40mg | C01DA08 | ISOKET 40, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | SCHWARZ PHARMA AG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005028 | isosorbiitdinitraat, 5mg | C01DA08 | ISDN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1003712 | isosorbiitmononitraat, 100mg | C01DA14 | MONO MACK DEPOT, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1037416 | isosorbiitmononitraat, 20mg | C01DA14 | ELANTAN, tablett, 50TK | UCB Pharma GmbH | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1006197 | isosorbiitmononitraat, 20mg | C01DA14 | MONO MACK 20 MG, tablett, 50TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1043547 | isosorbiitmononitraat, 20mg | C01DA14 | MONOSAN 20 MG, tablett, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1146361 | isosorbiitmononitraat, 20mg | C01DA14 | ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1146372 | isosorbiitmononitraat, 20mg | C01DA14 | ISOSORBIDE MONONITRATE VITABALANS, tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------|-------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1037405 | isosorbiitmononitraad, 40mg | C01DA14 | ELANTAN, tablett, 50TK | UCB Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1127573 | isosorbiitmononitraad, 40mg | C01DA14 | ISOMONIT 40, tablett, 100TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1006221 | isosorbiitmononitraad, 40mg | C01DA14 | MONO MACK 40 MG, tablett, 50TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1017010 | isosorbiitmononitraad, 40mg | C01DA14 | MONOSAN 40 MG, tablett, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1101913 | isosorbiitmononitraad, 40mg | C01DA14 | OLICARD 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Abbott Products GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1037427 | isosorbiitmononitraad, 50mg | C01DA14 | ELANTAN LONG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 20TK | UCB Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1046786 | isosorbiitmononitraad, 60mg | C01DA14 | IMDUR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1101924 | isosorbiitmononitraad, 60mg | C01DA14 | OLICARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 50TK | Abbott Products GmbH | 75 | I20-I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1127584 | isosorbiitmononitraad, 60mg | C01DA14 | ISOMONIT 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1252741 | isosorbiitmononitraad, 60mg | C01DA14 | ISOMONIT 60 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I20-I20 | | | | | |
| 1004364 | isotretinoiin, 10mg | D10BA01 | ROACCUTANE 10 MG, pehmekapsel, 30TK | Roche Eesti OÜ | 75 | L70.1-L70.2 | Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1112230 | isotretinoiin, 20mg | D10BA01 | ROACCUTANE 20 MG, pehmekapsel, 30TK | Roche Eesti OÜ | 75 | L70.1-L70.2 | Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügi- loa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1071548 | itrakonasool, 100mg | J02AC02 | ORUNGAL, kõvakapsel, 28TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1164035 | itrakonasool, 100mg | J02AC02 | PROKANAZOL, kõvakapsel, 4TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1164057 | itrakonasool, 100mg | J02AC02 | PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | B48.8-B48.8, B48.2- B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------------|------------------|--|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1230488 | itrakonasool, 100mg | J02AC02 | ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK | Actavis Group Hf | 100 | B48.8-B48.8, B48.2-B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1219553 | ivabradiin, 5mg | C01EB17 | PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1219485 | ivabradiin, 7,5mg | C01EB17 | PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1018549 | kaltsipotriool, 50mcg 1g | D05AX02 | DAIVONEX, kreem, 30g 1TK | Leo Pharmaceutical Products | 50 | L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1018550 | kaltsipotriool, 50mcg 1ml | D05AX02 | DAIVONEX, nahalahus, 60ml 1TK | Leo Pharmaceutical Products | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1408036 | kaltsipotriool+ beetametasoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80 | XAMIOL, geel, 30g 1TK | LEO Pharmaceutical Products Ltd. A/S | 50 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1093340 | kaltsipotriool+beetamet asoon, 50mcg+0,5mg 1g | D05AX80 | DAIVOBET, salv, 30g 1TK | Leo Pharmaceutical Products | 75 | L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1004599 | kaltsitriool, 0,25mcg | A11CC04 | ROCALTROL, pehmekapsel, 30TK | Roche Eesti OÜ | 100 | E89.2-E89.2, E20-E20 | Endokrinoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|-----------------|
| 1392016 | kaltsium+ kolekaltsiferool, 500mg+400TÜ | A12AX80 | CALCIGRAN FORTE, närimistablett, 120TK | Nycomed Sefa AS | 75 | M80-M80 | | | | | kombinatsioonis bifosfonaadiga patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | | |
| 1044481 | kaltsiumatsetaat, 250mg | A12AA12 | PHOS-EX 250 MG, tablett, 180TK | Medans OY | 100 | N18-N18 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.2-E89.2, E20- E20 | Endokrinoloog, Pediaater | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| 1276040 | kaltsiumatsetaat, 660mg | A12AA12 | PHOSPHOSORB 660MG, õhukese polümeerikattega tablett, 200TK | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH | 100 | E89.2-E89.2, E20- E20 | Endokrinoloog, Pediaater | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | | | | | | |
| 1046337 | kaltsiumkarbonaat, 1250mg | A12AA04 | CALCIGRAN SINE, närimistablett, 100TK | Nycomed Sefa AS | 100 | N18-N18 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.2-E89.2, E20- E20 | Endokrinoloog, Pediaater | | | | | |
| 1129519 | kaltsiumnadropariin, 2850RÜ anti Xa 0.3ml | B01AB06 | FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.3ml 10TK | Glaxo Group Ltd | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | | | kuni 10 päevaks |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | | kuni 30 päevaks | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-------------------------------|------------------|---|----------|--------|-----------|-----------------|---|
| 1065664 | kaltsiumnadropariin, 3800RÜ anti Xa 0.4ml | B01AB06 | FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.4ml 10TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| 1124110 | kaltsiumnadropariin, 5700RÜ anti Xa 0.6ml | B01AB06 | FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.6ml 10TK | Glaxo Group Ltd | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| 1129496 | kaltsiumnadropariin, 7600RÜ anti Xa 0.8ml | B01AB06 | FRAXIPARINE, süstelahus süstlis, 0.8ml 10TK | Glaxo Group Ltd | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | | kuni 10 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| 1035908 | kandesartaan, 16mg | C09CA06 | ATACAND, tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| 1183867 | kandesartaan, 32mg | C09CA06 | ATACAND, tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| 1132591 | kandesartaan+hüdrokl orotiasiid, 16mg+12,5mg | C09DA06 | ATACAND PLUS, tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| 1013319 | kapetsitabiin, 150mg | L01BC06 | XELODA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoteraapiaks |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1013308 | kapetsitabiin, 500mg | L01BC06 | XELODA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Roche Registration Limited | 100 | C18-C20 | Onkoloog | | | | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliativseks monokemoterapiaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023073 | kaptopriil, 25mg | C09AA01 | KAPTOPRIL KRKA, tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1023084 | kaptopriil, 50mg | C09AA01 | KAPTOPRIL KRKA, tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1077117 | karbamasepiin, 150mg | N03AF01 | TIMONIL 150 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042311 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | | | |
| 1008009 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | TEGRETOL CR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008649 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | CARBAMAZEPINE NYCOMED, tablett, 50TK | Nycomed Sefa AS | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| 1035942 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1036055 | karbamasepiin, 200mg | N03AF01 | FINLEPSIN, tablett, 50TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1115592 | karbamasepiin, 300mg | N03AF01 | CARBALEX RETARD 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F18.4-F18.7, F33.2- F33.3, F70-F79, F00-F09, F15.4- F15.7, F14.4-F14.7, F12.4-F12.7, F30- F31, F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F10.4- F10.7, F16.4-F16.7, F32.2-F32.3, F13.4- F13.7, F20-F29, F19.4-F19.7 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1077207 | karbamasepiin, 300mg | N03AF01 | TIMONIL 300 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| 1042322 | karbamasepiin, 400mg | N03AF01 | CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1009358 | karbamasepiin, 400mg | N03AF01 | TEGRETOL CR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| 1035953 | karbamasepiin, 400mg | N03AF01 | FINLEPSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042333 | karbamasepiin, 600mg | N03AF01 | CARBALEX RETARD 600 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | 50 | | | | | | | |
| 1007716 | karbamasepiin, 600mg | N03AF01 | TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G50.0-G50.0 | | | | | |
| 1110564 | karvedilool, 12,5mg | C07AG02 | CARVEDILOLHEXAL 12,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1157543 | karvedilool, 12,5mg | C07AG02 | CORYOL 12,5, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1175846 | karvedilool, 12,5mg | C07AG02 | CARVETREND 12,50 MG, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1318733 | karvedilool, 12,5mg | C07AG02 | AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1029158 | karvedilool, 25mg | C07AG02 | DILATREND, tablett, 30TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| 1110520 | karvedilool, 25mg | C07AG02 | CARVEDILOLHEXAL 25 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1157644 | karvedilool, 25mg | C07AG02 | CORYOL 25, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1175880 | karvedilool, 25mg | C07AG02 | CARVETREND 25 MG, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-------------------------------------|------------------|---|-----------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1318755 | karvedilool, 25mg | C07AG02 | AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1029170 | karvedilool, 6,25mg | C07AG02 | DILATREND, tablett, 30TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| 1110609 | karvedilool, 6,25mg | C07AG02 | CARVEDILOLHEXAL 6,25 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1157442 | karvedilool, 6,25mg | C07AG02 | CORYOL 6,25, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1175790 | karvedilool, 6,25mg | C07AG02 | CARVETREND 6,25 MG, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1318711 | karvedilool, 6,25mg | C07AG02 | AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1112342 | keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AC01 | PROTAPHANE FLEXPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1115615 | keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AC01 | HUMULIN N, süstesuspensioon kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Holdings Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1115637 | keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AC01 | HUMULIN N PEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Holdings Limited | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1071357 | ketokonasool, 200mg | J02AB02 | NIZORAL, tablett, 30TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1030026 | ketokonasool, 200mg | J02AB02 | ORONAZOL, tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1018189 | ketokonasool, 20mg 1g | D01AC08 | NIZORAL, kreem, 15g 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| 1073461 | ketoprofeen, 100mg | M01AE03 | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1073483 | ketoprofeen, 100mg | M01AE03 | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1073506 | ketoprofeen, 50mg | M01AE03 | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1073517 | ketoprofeen, 50mg | M01AE03 | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1011687 | klaritromütsiin, 125mg 5ml | J01FA09 | FROMILID, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1028887 | klaritromütsiin, 250mg | J01FA09 | FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1032747 | klaritromütsiin, 250mg | J01FA09 | KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50 | | | | | | |
| 1110261 | klaritromütsiin, 250mg | J01FA09 | KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1166688 | klaritromütsiin, 250mg | J01FA09 | KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Ranbaxy (UK) Limited | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1032736 | klaritromütsiin, 25mg 1ml | J01FA09 | KLACID 125 mg/5 ml, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50 | | | | | | |
| 1068881 | klaritromütsiin, 25mg 1ml | J01FA09 | KLACID 125 mg/5 ml, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50 | | | | | | |
| 1028876 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | FROMLID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1032758 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50 | | | | | | |
| 1068904 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50 | | | | | | |
| 1141276 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | FROMLID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1141287 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | FROMLID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1108718 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | LEKOKLAR 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1110238 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1166677 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Ranbaxy (UK) Limited | 50 | | | | | | |
| 1188086 | klaritromütsiin, 500mg | J01FA09 | LEKOKLAR XL 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1011160 | klindamütsiin, 100mg | G01AA10 | DALACIN V, vaginaalsuposiit, 3TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1021914 | klindamütsiin, 10mg 1ml | D10AF01 | DALACIN T, nahalahus, 30ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1007503 | klindamütsiin, 150mg | J01FF01 | DALACIN C, kõvakapsel, 16TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1023938 | klindamütsiin, 20mg 1g | G01AA10 | DALACIN, vaginaalkreem, 40g 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1007536 | klindamütsiin, 300mg | J01FF01 | DALACIN C, kõvakapsel, 16TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1108561 | klindamütsiin, 300mg | J01FF01 | CLINDAMYCIN - MIP 300, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK | MIP Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1108606 | klindamütsiin, 600mg | J01FF01 | CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK | MIP Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1432268 | klindamütsiin, 600mg | J01FF01 | CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 32TK | MIP Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1005208 | klobetasool, 500mcg 1g | D07AD01 | DERMOVATE OINTMENT, salv, 25g 1TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| 1005242 | klobetasool, 500mcg 1g | D07AD01 | DERMOVATE CREAM, kreem, 25g 1TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| 1005286 | klobetasool, 500mcg 1ml | D07AD01 | DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| 1005691 | klodroonhape, 400mg | M05BA02 | BONEFOS, kõvakapsel, 30TK | Bayer OY | 50 | | | | | | |
| 1011407 | klomipramiin, 10mg | N06AA04 | ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1001462 | klomipramiin, 25mg | N06AA04 | ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1011418 | klomipramiin, 75mg | N06AA04 | ANAFRANIL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1004544 | klonasepaam, 2mg | N03AE01 | RIVOTRIL, tablett, 30TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1007345 | kloorambutsiil, 2mg | L01AA02 | LEUKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1044357 | klooramfenikool, 5mg 1ml | S01AA01 | OFTAN AKVAKOL, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1012880 | kloormadinoon+ etünüülöstradiool, 2mg+30mcg | G03AA15 | BELARA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Grünenthal GmbH | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1094509 | kloormadinoon+ etünüülöstradiool, 2mg+30mcg | G03AA15 | BELARA, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK | Grünenthal GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1006063 | kloorprotikseen, 25mg | N05AF03 | TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1006096 | kloorprotikseen, 50mg | N05AF03 | TRUXAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1357961 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | PLAVOCORIN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1358153 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIMEF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1359884 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1367074 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | NOFARDOM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB Norameda | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1367096 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | LOFRADYK, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Galex d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1367197 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL SANOSWISS 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB SanoSwiss | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1040588 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb SNC | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065743 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK | Sanofi Pharma Bristol- Myers Squibb SNC | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1357141 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | TROMBEX 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1358298 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL- RATIOPHARM 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1358591 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Portfarma ehf | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1433630 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | CLOPIDOGREL TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1437465 | klopidogreel, 75mg | B01AC04 | ZYLLT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z95-Z95 | Kardioloog | esmane | | | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappe ga kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1004724 | klosapiin, 100mg | N05AH02 | LEPONEX, tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|---|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004768 | klosapiin, 25mg | N05AH02 | LEPONEX, tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1033692 | klotrimasool, 1%/100mg | G01AF02 | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit+vaginaalkreem, 20g 1TK / 6TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1033726 | klotrimasool, 100mg | G01AF02 | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 6TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1045123 | klotrimasool, 100mg | G01AF02 | KLOTTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. | 50 | | | | | | |
| 1033737 | klotrimasool, 200mg | G01AF02 | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 3TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1140815 | kodeiin+ paratsetamool, 30mg+500mg | N02AA80 | PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1140826 | kodeiin+ paratsetamool, 30mg+500mg | N02AA80 | PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 100TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1485187 | kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg | N02AA80 | ALGOCALM, tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1022555 | koorigonadotropiin, 5000RÜ | G03GA01 | PREGNYL, süstelahuse pulber ja lahusti, 3TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1001631 | kromoglütsiinhape, 40mg 1ml | S01GX01 | LECROLYN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1265420 | kvetiapiin, 100mg | N05AH04 | HEDONIN 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1120644 | kvetiapiin, 100mg | N05AH04 | SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1241345 | kvetiapiin, 100mg | N05AH04 | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1241356 | kvetiapiin, 100mg | N05AH04 | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1258297 | kvetiapiin, 100mg | N05AH04 | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1369942 | kvetiapiin, 100mg | N05AH04 | QUETIAPINE POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1265453 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | HEDONIN 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1115086 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1241378 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1258477 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1274554 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1301847 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1370001 | kvetiapiin, 200mg | N05AH04 | QUETIAPINE POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1241334 | kvetiapiin, 25mg | N05AH04 | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1369931 | kvetiapiin, 25mg | N05AH04 | QUETIAPINE POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1377503 | kvetiapiin, 25mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1274587 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1301937 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Teva Pharma B.V. | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1363531 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1370023 | kvetiapiin, 300mg | N05AH04 | QUETIAPINE POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1274611 | kvetiapiin, 400mg | N05AH04 | SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1288289 | kvetiapiin, 50mg | N05AH04 | SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1034457 | kvinapriil, 10mg | C09AA06 | ACCUPRO 10, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1034468 | kvinapriil, 20mg | C09AA06 | ACCUPRO 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1415506 | kvinapriil, 20mg | C09AA06 | QUINAPRIL POLPHARMA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1415517 | kvinapriil, 40mg | C09AA06 | QUINAPRIL POLPHARMA 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1031094 | kvinapriil+hüdroklorotia siid, 10mg+12,5mg | C09BA06 | ACCUZIDE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1030105 | kvinapriil+hüdroklorotia siid, 20mg+12,5mg | C09BA06 | ACCUZIDE 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1007828 | labetalool, 100mg | C07AG01 | TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | O10-O16 | | | | | |
| 1043042 | lamivudiin, 100mg | J05AF05 | ZEFFIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| 1025873 | lamivudiin, 150mg | J05AF05 | EPIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | ViiV Healthcare UK Limited | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1122691 | lamotrigiin, 100mg | N03AX09 | LAMICTAL 100MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1379123 | lamotrigiin, 100mg | N03AX09 | LAMICTAL 100MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|--|-----------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1153897 | lamotrigiin, 25mg | N03AX09 | LAMICTAL 25MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1394210 | lamotrigiin, 25mg | N03AX09 | LAMICTAL 25MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1122714 | lamotrigiin, 50mg | N03AX09 | LAMICTAL 50MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1379088 | lamotrigiin, 50mg | N03AX09 | LAMICTAL 50MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1141434 | lamotrigiin, 5mg | N03AX09 | LAMICTAL 5MG, närimis-/dispergeeruv tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1394018 | lamotrigiin, 5mg | N03AX09 | LAMICTAL 5MG, närimis- /dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1235056 | lantaan, 750mg | V03AE03 | FOSRENOL, närimistablett, 90TK | Shire Pharmaceutical Contracts Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | N18-N18 | Pediaater, Nefroloog | | | | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l) |
| 1041196 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | XALATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1165733 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | GLAUMAX, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | AS Kevelt | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1300071 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | XALOPTIC, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1316438 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | LATANOPROST- RATIOPHARM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1377873 | latanoprost, 50mcg 1ml | S01EE01 | UNILAT, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Unimed Pharma spol. s.r.o. (Ltd.) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1431043 | latsidipiin, 4mg | C08CA09 | LACIDIPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1431065 | latsidipiin, 4mg | C08CA09 | LACIDIPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1073001 | latsidipiin, 4mg | C08CA09 | LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1073023 | latsidipiin, 4mg | C08CA09 | LACIPIL, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1122567 | latsidipiin, 6mg | C08CA09 | LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | GlaxoSmithKline SpA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1122578 | latsidipiin, 6mg | C08CA09 | LACIPIL 6MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | GlaxoSmithKline SpA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1009921 | leflunomiid, 10mg | L04AA13 | ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 75 | M05-M05, M06-M06 | Reumatoloog | | | | kui mono- või kombinatsiooneteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1009932 | leflunomiid, 20mg | L04AA13 | ARAVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | 75 | M05-M05, M06-M06 | Reumatoloog | | | | kui mono- või kombinatsiooneteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1432695 | leflunomiid, 20mg | L04AA13 | LEFLUNOMIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M05-M05, M06-M06 | Reumatoloog | esmane | | | kui mono- või kombinatsiooneteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| 1432730 | leflunomiid, 20mg | L04AA13 | LEFLUNOMIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M05-M05, M06-M06 | Reumatoloog | esmane | | | kui mono- või kombinatsiooneteraapia metotreksaadi, sulfasalasiini ja hüdroksüklorokviiniga pole küllaldaselt efektiivne või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299551 | lenalidomiid, 10mg | L04AX04 | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90-C90 | Hematoloog | | | | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299562 | lenalidomiid, 15mg | L04AX04 | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90-C90 | Hematoloog | | | | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299573 | lenalidomiid, 25mg | L04AX04 | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90-C90 | Hematoloog | | | | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299540 | lenalidomiid, 5mg | L04AX04 | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100 | C90-C90 | Hematoloog | | | | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |
| 1474950 | lerkanidipiin, 10mg | C08CA13 | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1474994 | lerkanidipiin, 20mg | C08CA13 | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1034334 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1289213 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | LETROZOL-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1302398 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UAB SanoSwiss | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1302792 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | LETROZOLE POLPHARMA 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1349771 | letrosool, 2,5mg | L02BG04 | LETROZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C50-C50 | Onkoloog | | | | |
| 1007176 | levamisool, 150mg | P02CE01 | DECARIS, tablett, 1TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1198975 | levetiratsetaam, 1000mg | N03AX14 | KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UCB Pharma SA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1198762 | levetiratsetaam, 250mg | N03AX14 | KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UCB Pharma SA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1198829 | levetiratsetaam, 500mg | N03AX14 | KEPPRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | UCB Pharma SA | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | ravimrefraktaarse epilepsia korral, kui eelnev polüteraapia on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks ning muud uue põlvkonna ravimid ei ole meditsiiniliselt sobivad |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1082517 | levodopa+ karbidopa, 100mg+25mg | N04BA81 | SINEMET 25/100, tablett, 30TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1006861 | levodopa+ karbidopa, 250mg+25mg | N04BA81 | SINEMET 25/250, tablett, 100TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1077049 | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80 | MADOPAR, disperseeruv tablett, 100TK | Roche Eesti OÜ | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1082922 | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80 | MADOPAR, kõvakapsel, 100TK | Roche Eesti OÜ | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1085161 | levodopa+benserasiid, 100mg+25mg | N04BA80 | MADOPAR HBS, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1002014 | levodopa+benserasiid, 200mg+50mg | N04BA80 | MADOPAR, tablett, 100TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1006894 | levodopa+karbidopa, 200mg+50mg | N04BA81 | SINEMET CR 50/200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1172854 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 100mg+25mg+200mg | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1172898 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 150mg+37,5mg+200m g | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1368020 | levodopa+karbidopa+e ntakapoon, 200mg+50mg+200mg | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1472228 | levodopa+karbidopa+ entakapoon, 75mg+18,75mg+200m g | N04BA03 | STALEVO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1009493 | levonorgestreel, 20mcg 24h | G02BA03 | MIRENA, intrauteriinne ravivahend, 1TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1014815 | levonorgestreel+ etüünüülöstradiool, 75mcg+40mcg/50mcg +30mcg/125mcg+30m cg | G03AB03 | TRI-REGOL, kaetud tablett, 15TK / 18TK / 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1223064 | levotsetirisiin, 0,5mg 1ml | R06AE09 | XYZAL, suukaudne lahus, 200ml 1TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1138126 | levotsetirisiin, 5mg | R06AE09 | XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1138137 | levotsetirisiin, 5mg | R06AE09 | XYZAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1359312 | levotsetirisiin, 5mg | R06AE09 | LEVOCETIRIZINE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1359525 | levotsetirisiin, 5mg | R06AE09 | LEVOCETIRIZINE- RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1013858 | linesoliid, 600mg | J01XX08 | ZYVOXID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1044469 | lipaas+amülaas+prote aas, 10000TÜ+8000TÜ+60 0TÜ | A09AA02 | KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK | Abbott Products GmbH | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1063763 | lipaas+amülaas+prote aas, 10000TÜ+8000TÜ+60 0TÜ | A09AA02 | KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK | Abbott Products GmbH | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1063774 | lipaas+amülaas+prote aas, 10000TÜ+8000TÜ+60 0TÜ | A09AA02 | KREON 10 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 100TK | Abbott Products GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1020205 | lipaas+amülaas+prote aas, 10000ühik+9000ühik+ 500ühik | A09AA02 | PANGROL 10000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1060434 | lipaas+amülaas+prote aas, 20000ühik+12000ühik +900ühik | A09AA02 | MEZYM 20 000, gastroresistentne tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1044470 | lipaas+amülaas+prote aas, 25000TÜ+18000TÜ+1 000TÜ | A09AA02 | KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK | Abbott Products GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1063707 | lipaas+amülaas+prote aas, 25000TÜ+18000TÜ+1 000TÜ | A09AA02 | KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 50TK | Abbott Products GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1063729 | lipaas+amülaas+prote aas, 25000TÜ+18000TÜ+1 000TÜ | A09AA02 | KREON 25 000 U, gastroresistentne kõvakapsel, 100TK | Abbott Products GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1020182 | lipaas+amülaas+prote aas, 25000ühik+22500ühik +1250ühik | A09AA02 | PANGROL 25000, gastroresistentne kõvakapsel, 20TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1030565 | lisinopriil, 10mg | C09AA03 | DIROTON, tablett, 28TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1030576 | lisinopriil, 20mg | C09AA03 | DIROTON, tablett, 28TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1300598 | lisinopriil+ amlodipiin, 5mg+10mg | C09BB03 | DIRONORM, tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1012420 | lispro-insuliin, 100ühik 1ml | A10AD04 | HUMALOG MIX50, süstesuspensioon kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1040409 | lispro-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB04 | HUMALOG PEN, süstelahus, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1043008 | lispro-insuliin, 100ühik 1ml | A10AD04 | HUMALOG MIX25, süstesuspensioon kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1043019 | lispro-insuliin, 100ühik 1ml | A10AD04 | HUMALOG MIX25 PEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1111284 | lispro-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB04 | HUMALOG, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1364510 | lispro-insuliin, 100ühik 1ml | A10AB04 | HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1364532 | lispro-insuliin, 100ühik 1ml | A10AD04 | HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1364554 | lispro-insuliin, 100ühik 1ml | A10AD04 | HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| 1063482 | loperamiid, 2mg | A07DA03 | IMODIUM, kõvakapsel, 20TK | McNeil Products Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1503571 | loperamiid, 2mg | A07DA03 | LOPACUT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1284320 | lopinaviir+ ritonaviir, 200mg+50mg | J05AE80 | KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Abbott Laboratories Limited | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1082472 | lopinaviir+ritonaviir, 80mg+20mg 1ml | J05AE80 | KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK | Abbott Laboratories Limited | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1086612 | loratadiin, 10mg | R06AX13 | CLARITINE, tablett, 30TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| 1086667 | loratadiin, 10mg | R06AX13 | CLARITINE, tablett, 100TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| 1088962 | loratadiin, 10mg | R06AX13 | LORATIN, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1111723 | loratadiin, 10mg | R06AX13 | RINOLAN, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1024209 | lornoksikaam, 4mg | M01AC05 | XEFO, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1134638 | lornoksikaam, 8mg | M01AC05 | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1147339 | lornoksikaam, 8mg | M01AC05 | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1207167 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1210688 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Zentiva a.s. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1268962 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1297414 | losartaan, 100mg | C09CA01 | LOSARTAN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1207134 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1210701 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1013735 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1297391 | losartaan, 50mg | C09CA01 | LOSARTAN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1166059 | losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg | C09DA01 | LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1217809 | losartaan+hüdrokloroti asiid, 50mg+12,5mg | C09DA01 | LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1185195 | loteprednool, 0,5% | S01BA14 | LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM. FABRIK GmbH | 50 | | | | | | |
| 1029417 | lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AB01 | HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Holdings Limited | 100 | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2- P70.2, E89.1-E89.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1007222 | mebendasool, 100mg | P02CA01 | VERMOX 100 MG, tablett, 6TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1136696 | mebeveriin, 200mg | A03AA04 | DUSPATALIN, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Abbott Healthcare Products B.V. | 50 | | | | | | |
| 1009044 | medroksüprogesteroon , 10mg | G03DA02 | PROVERA, tablett, 40TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1009213 | medroksüprogesteron , 150mg 1ml | L02AB02; G03DA02 | DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog, Onkoloog | | | | |
| 1063550 | medroksüprogesteron , 150mg 1ml | L02AB02; G03DA02 | DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 3.3ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog, Onkoloog | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| 1063561 | medroksüprogesteron , 150mg 1ml | G03DA02; L02AB02 | DEPO-PROVERA, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D18.1-D18.1 | Onkoloog, Pulmonoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1013195 | medroksüprogesteron , 500mg | L02AB02 | FARLUTAL, tablett, 30TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| 1009022 | medroksüprogesteron , 5mg | G03DA02 | PROVERA, tablett, 24TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1004410 | melfalaan, 2mg | L01AA03 | ALKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| 1149779 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MEXOLAN 15 MG, tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1189199 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | LORMED 15 MG, tablett, 20TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1192261 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MELOXICAM SANDOZ 15 MG, tablett, 20TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1035021 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MOVALIS, tablett, 20TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1140680 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MELOX 15MG, tablett, 20TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1175936 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | RECOXA 15, tablett, 20TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1240254 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | RECOXA 15, tablett, 60TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1360189 | meloksikaam, 15mg | M01AC06 | MELOXICAM-RATIOPHARM 15 MG, tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1149746 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MEXOLAN 7,5 MG, tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1189043 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | LORMED 7,5 MG, tablett, 20TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1189076 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | LORMED 7,5 MG, tablett, 50TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1192227 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOXICAM SANDOZ 7,5 MG, tablett, 50TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1035009 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MOVALIS, tablett, 20TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1140679 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOX 7,5MG, tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1146350 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MOVALIS, tablett, 50TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1175914 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | RECOXA 7,5, tablett, 20TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1360134 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1360156 | meloksikaam, 7,5mg | M01AC06 | MELOXICAM-RATIOPHARM 7,5 MG, tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1006007 | melperoon, 25mg | N05AD03 | BURONIL, kaetud tablett, 100TK | Lundbeck Pharmaceuticals Ireland Limited | 50 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|--|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006030 | melperoon, 50mg | N05AD03 | BURONIL, kaetud tablett, 100TK | Lundbeck Pharmaceuticals Ireland Limited | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1123524 | memantiin, 10mg | N06DX01 | AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| 1123535 | memantiin, 10mg | N06DX01 | AXURA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| 1004971 | merkaptopuriin, 50mg | L01BB02 | PURI-NETHOL, tablett, 25TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| 1023815 | mesalasiin, 1g | A07EC02 | PENTASA, rektaalsuposiit, 28TK | Ferring Lääkkeet Oy | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1352810 | mesalasiin, 1g | A07EC02 | PENTASA 1G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 50TK | Ferring Lääkkeet Oy | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| 1352854 | mesalasiin, 2g | A07EC02 | PENTASA 2G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 60TK | Ferring Lääkkeet Oy | 75 | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1146574 | mesalasiin, 400mg | A07EC02 | ASACOL 400MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK | Tillotts Pharma AB | 75 | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1044863 | mesalasiin, 4g | A07EC02 | SALOFALK, rektaalsuspensioon, 7TK | Dr. Falk Pharma GmbH | 75 | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog | esmane | | | põletikulise soolehaiguse ägenemise raviks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023826 | mesalasiin, 500mg | A07EC02 | PENTASA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Ferring Lääkkeet Oy | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1044829 | mesalasiin, 500mg | A07EC02 | SALOFALK, rektaalsuposiit, 10TK | Dr. Falk Pharma GmbH | 50 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1044841 | mesalasiin, 500mg | A07EC02 | SALOFALK, gastroresistentne tablett, 50TK | Dr. Falk Pharma GmbH | 50 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1146541 | mesalasiin, 500mg | A07EC02 | ASACOL, rektaalsuposiit, 20TK | Tillotts Pharma AB | 50 | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1184970 | mesalasiin, 800mg | A07EC02 | ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK | Tillotts Pharma AB | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1034109 | metadoon, 1mg 1ml | N07BC02 | METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK | Nycomed Sefa AS | 50 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1034110 | metadoon, 20mg | N07BC02 | METADON DAK, tablett, 25TK | Nycomed Sefa AS | 50 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1164798 | metformiin, 1000mg | A10BA02 | METFORAL 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| 1302949 | metformiin, 1000mg | A10BA02 | METFOGAMMA 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1064719 | metformiin, 500mg | A10BA02 | METFORAL 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1083169 | metformiin, 500mg | A10BA02 | METFORMIN-RATIOPHARM 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | ratiopharm GmbH | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1116380 | metformiin, 500mg | A10BA02 | METFOGAMMA 500, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1064731 | metformiin, 850mg | A10BA02 | METFORAL 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1083158 | metformiin, 850mg | A10BA02 | METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | ratiopharm GmbH | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1111262 | metformiin, 850mg | A10BA02 | METFOGAMMA 850, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1156609 | metformiin, 850mg | A10BA02 | METFORMIN SANDOZ 850 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | |
| 1361034 | metformiin+ sitagliptiin, 1000mg+50mg | A10BD07 | JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | suukaudseks kolmikraviks sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks juhul, kui ravi alustamine või jätkamine sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1360965 | metformiin+ sitagliptiin, 850mg+50mg | A10BD07 | JANUMET, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Merck Sharp & Dohme Limited | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | suukaudseks kolmikraviks sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks juhul, kui ravi alustamine või jätkamine sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1000674 | metoklopramiid, 10mg | A03FA01 | CERUCAL, tablett, 50TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1327643 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 100mcg 0,3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1370540 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 120mcg 0,3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1327665 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 200mcg 0,3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1370472 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 30mcg 0,3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1370551 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 360mcg 0,6ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.6ml 1TK | Roche Registration Limited | 50 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1327621 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 50mcg 0,3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1327632 | metoksüpolüetüleenglü kool-beetaepoetiin, 75mcg 0,3ml | B03XA03 | MIRCERA, süstelahus süstlis, 0.3ml 1TK | Roche Registration Limited | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010811 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1224278 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1282249 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1297043 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | SPESIMAX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Nycomed Sefa AS | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1019720 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | BETALOC ZOK 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1296592 | metoprolol, 100mg | C07AB02 | METOPROLOL POLPHARMA 100, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1282452 | metoprolol, 200mg | C07AB02 | METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1296705 | metoprolol, 200mg | C07AB02 | METOPROLOL POLPHARMA 200, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1224201 | metoprolol, 25mg | C07AB02 | METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1083406 | metoprolol, 25mg | C07AB02 | BETALOC ZOK 25, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | AstraZeneca AB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1010800 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | EMZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1224245 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | METOZOK, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1282160 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | METOPROLOL- RATIOPHARM RETARD 50 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1296930 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | SPESIMAX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Nycomed Sefa AS | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|---|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1009055 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | METOPROLOL- RATIOPHARM 50 MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1019719 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | BETALOC ZOK 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AstraZeneca AB | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1296491 | metoprolol, 50mg | C07AB02 | METOPROLOL POLPHARMA 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I10-I13, I20- I20 | | | | | |
| 1001136 | metotreksaat, 2,5mg | L04AX03 | TREXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Orion Corporation | 75 | M30-M33, M05- M08, M35-M35, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| 1033636 | metronidasool, 100mg/250mg | P01AB01; G01AF01 | ARILIN, õhukese polümeerikattega tablett+vaginaalsuposiit, 6TK / 12TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008706 | metronidasool, 500mg | J01XD01; P01AB01 | METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1071324 | metronidasool, 500mg | P01AB01; J01XD01 | METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1046180 | metronidasool, 7,5mg 1g | D06BX01 | ROZEX, geel, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL | 50 | | | | | | |
| 1223749 | metronidasool, 7,5mg 1g | D06BX01 | METROSA, geel, 25g 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313569 | metüülfenidaat, 18mg | N06BA04 | CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Johnson & Johnson UAB | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor 50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313581 | metüülfenidaat, 36mg | N06BA04 | CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Johnson & Johnson UAB | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor 50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1313660 | metüülfenidaat, 54mg | N06BA04 | CONCERTA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Johnson & Johnson UAB | 75 | F90.0-F90.1 | Psühhiaater | | 6,00 | 20,00 | ravimi väljakirjutamise õigus laste ravi lisapädevusega psühhiaatril järgmistel tingimustel: ravi alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (kaks Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed- eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti kahes erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, C- GAS skoor 50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1009099 | metüülprednisoloon, 16mg | H02AB04 | MEDROL, tablett, 50TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Pediaater, Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | K73-K73, K51-K51, K74-K74, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| 1009190 | metüülprednisoloon, 40mg 1ml | H02AB04 | DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M30- M33, M05-M05, M06-M06, M08- M08, M45-M46 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065495 | metüülprednisoloon, 40mg 1ml | H02AB04 | DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 2ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Pediaater, Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|----------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1009077 | metüülprednisoloon, 4mg | H02AB04 | MEDROL, tablett, 30TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K73-K73, K51-K51, K74-K74, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1065754 | metüülprednisoloon, 4mg | H02AB04 | MEDROL, tablett, 100TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | G35-G35 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | M30-M33, M46- M46, M35-M35, K73-K73, M45-M45, K50-K50, M05-M05, K74-K74, M08-M08, K51-K51, M06-M06 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| 1028102 | metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g | D07AC14 | ADVANTAN, kreem, 15g 1TK | Intendis GmbH | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1062009 | metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g | D07AC14 | ADVANTAN, salv, 15g 1TK | Intendis GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1133356 | metüülprednisoloonats eponaat, 1mg 1g | D07AC14 | ADVANTAN MILK, nahaemulsioon, 20g 1TK | Intendis GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| 1024579 | mikonasool, 20mg 1g | A01AB09 | DAKTARIN, suukaudne geel, 40g 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| 1013049 | milnatsipraan, 50mg | N06AX17 | IXEL, kõvakapsel, 56TK | Pierre Fabre Medicament | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1116841 | mirtasapiin, 15mg | N06AX11 | REMERON SOLTAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1243684 | mirtasapiin, 15mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1314683 | mirtasapiin, 15mg | N06AX11 | MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1273137 | mirtasapiin, 15mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1116896 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | REMERON SOLTAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1243729 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1301522 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1170166 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | ESPRITAL 30, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1273227 | mirtasapiin, 30mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1243741 | mirtasapiin, 45mg | N06AX11 | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1170199 | mirtasapiin, 45mg | N06AX11 | ESPRITAL 45, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1154618 | moksifloksatsiin, 400mg | J01MA14 | AVELOX, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK | Bayer Pharma AG | 50 | J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15 | | | | | kui beetalaktaam- antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1013779 | moksonidiin, 0,2mg | C02AC05 | PHYSIOTENS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Abbott Products GmbH | 50 | | | | | | |
| 1145999 | moksonidiin, 0,2mg | C02AC05 | MOXONIDIN HEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1155091 | moksonidiin, 0,2mg | C02AC05 | STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | STADA ARZNEIMITTEL AG | 50 | | | | | | |
| 1157778 | moksonidiin, 0,2mg | C02AC05 | MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1146079 | moksonidiin, 0,3mg | C02AC05 | MOXONIDIN HEXAL 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1157857 | moksonidiin, 0,3mg | C02AC05 | MOXOGAMMA 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1013791 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | PHYSIOTENS 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Abbott Products GmbH | 50 | | | | | | |
| 1146170 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | MOXONIDIN HEXAL 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1155259 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | STADA ARZNEIMITTEL AG | 50 | | | | | | |
| 1157947 | moksonidiin, 0,4mg | C02AC05 | MOXOGAMMA 0,4 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1028933 | mometasoon, 1mg 1g | D07AC13 | ELOCON, nahalahus, 20ml 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| 1028944 | mometasoon, 1mg 1g | D07AC13 | ELOCON, salv, 20g 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Dermatoveneroloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1028955 | mometasoon, 1mg 1g | D07AC13 | ELOCON, kreem, 20g 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1028966 | mometasoon, 50mcg 1annust | R01AD09 | NASONEX, ninasprei, suspensioon, 18g 140annust | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1193509 | mometasoon+salitsüül hape, 1mg+50mg 1g | D07XC03 | ELOSALIC, salv, 45g 1TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | L20-L20, L40-L40, L23-L23 | Pediaater, Dermatoveneroloog | esmane | | | |
| 1084531 | montelukast, 10mg | R03DC03 | SINGULAIR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1351752 | montelukast, 10mg | R03DC03 | MOFENSTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1274116 | montelukast, 10mg | R03DC03 | MONTELUKAST TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289987 | montelukast, 10mg | R03DC03 | MONKASTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1334090 | montelukast, 10mg | R03DC03 | MONTELUKAST- RATIOPHARM 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1408317 | montelukast, 10mg | R03DC03 | SPIROKAST 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva, k.s. | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1077364 | montelukast, 4mg | R03DC03 | SINGULAIR 4 MG, närimistablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1111082 | montelukast, 4mg | R03DC03 | SINGULAIR MINI 4MG, graanulid, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289718 | montelukast, 4mg | R03DC03 | MONKASTA, närimistablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1379550 | montelukast, 4mg | R03DC03 | MOFENSTRA, närimistablett, 28TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1273722 | montelukast, 4mg | R03DC03 | MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | 11,00 | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1333819 | montelukast, 4mg | R03DC03 | MONTELUKAST- RATIOPHARM 4MG, närimistablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1077331 | montelukast, 5mg | R03DC03 | SINGULAIR, närimistablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289831 | montelukast, 5mg | R03DC03 | MONKASTA, närimistablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1379370 | montelukast, 5mg | R03DC03 | MOFENSTRA, närimistablett, 28TK | Sandoz d.d. | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2-adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2-adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1273845 | montelukast, 5mg | R03DC03 | MONTELUKAST TEVA, närimistablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1333954 | montelukast, 5mg | R03DC03 | MONTELUKAST- RATIOPHARM 5MG, närimistablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | 11,00 | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | 11,00 | | mõõduka ja raske bronhiaalastma korral lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidi ja pikatoimelise beeta-2- adrenomimeetikumiga, kui see ei taga piisavat kontrolli astma üle, või lisaks püsiravile inhaleeritava kortikosteroidiga, kui beeta-2- adrenomimeetikum on vastunäidustatud või põhjustab talumatuid kõrvaltoimeid |
| 1035740 | morfiin, 100mg | N02AA01 | VENDAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1035717 | morfiin, 10mg | N02AA01 | VENDAL RETARD 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1382284 | morfiin, 10mg | N02AA01 | SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1339376 | morfiin, 120mg | N02AA01 | MXL 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1382307 | morfiin, 20mg | N02AA01 | SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1043222 | morfiin, 20mg 1ml | N02AA01 | MORFIN DAK 20 MG/ML, süstelahus, 1ml 10TK | Nycomed Sefa AS | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1014051 | morfiin, 30mg | N02AA01 | DOLTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1080289 | morfiin, 30mg | N02AA01 | MST CONTINUS 30 MG, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 30TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1339422 | morfiin, 30mg | N02AA01 | MXL 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1035728 | morfiin, 30mg | N02AA01 | VENDAL RETARD 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 100 | C00-D48 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1014062 | morfiin, 60mg | N02AA01 | DOLTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1035739 | morfiin, 60mg | N02AA01 | VENDAL RETARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1164642 | mükofenoolhape, 180mg | L04AA06 | MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK | Novartis Finland OY | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023556 | mükofenoolhape, 250mg | L04AA06 | CELLCEPT, kõvakapsel, 100TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1343258 | mükofenoolhape, 250mg | L04AA06 | MYFENAX, kõvakapsel, 100TK | Teva Pharma B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1164697 | mükofenoolhape, 360mg | L04AA06 | MYFORTIC, gastroresistentne tablett, 120TK | Novartis Finland OY | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1088344 | mükofenoolhape, 500mg | L04AA06 | CELLCEPT, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1343270 | mükofenoolhape, 500mg | L04AA06 | MYFENAX, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|------------------------------------|---|------------------|---|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1454879 | naatriumbemipariin, 25000RÜ anti Xa 1ml | B01AB12 | ZIBOR, süstelahus, 0.3ml 2TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| 1455230 | naatriumbemipariin, 25000RÜ anti Xa 1ml | B01AB12 | ZIBOR, süstelahus, 0.4ml 2TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | | kuni 10 päevaks |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1193127 | naatriumbemipariin, 2500RÜ anti Xa 0,2ml | B01AB12 | ZIBOR, süstelahus, 10TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| 1193172 | naatriumbemipariin, 3500RÜ anti Xa 0,2ml | B01AB12 | ZIBOR, süstelahus, 10TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| 1012598 | naatriumdaltepariin, 10000RÜ anti Xa 0.4ml | B01AB04 | FRAGMIN, süstelahus, 5TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | | kuni 10 päevaks |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1003914 | naatriumdaltepariin, 12500RÜ anti Xa 1ml | B01AB04 | FRAGMIN, süstelahus, 0.2ml 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 75 | S72.1-S72.1, M16- M17, S72.7-S72.7, S72.2-S72.2, S72.0- S72.0 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|------------------------------------|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|-----------------|----------|
| 1003969 | naatriumdaltepariin, 25000RÜ anti Xa 1ml | B01AB04 | FRAGMIN, süstelahus, 0.2ml 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 75 | S72.1-S72.1, M16- M17, S72.7-S72.7, S72.2-S72.2, S72.0- S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| 1012587 | naatriumdaltepariin, 7500RÜ anti Xa 0.3ml | B01AB04 | FRAGMIN, süstelahus, 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065529 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 0.2ml 10TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| 1065541 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 0.4ml 10TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 75 | M17-M17, S72.7- S72.7, S72.1-S72.1, S72.2-S72.2, M16- M16, S72.0-S72.0 | | | | kuni 30 päevaks | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065552 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 0.6ml 2TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| 1065574 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 0.8ml 2TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|--|
| 1065596 | naatriumenoksapariin, 10000RÜ 1ml | B01AB05 | CLEXANE, süstelahus, 1ml 2TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | O99.8-O99.8 | | | | | |
| | | | | | 100 | I26-I26, I80-I82, I67.6-I67.6 | | | | kuni 10 päevaks | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1201521 | naatriumfenüülbutüraat , 500mg | A16AX03 | AMMONAPS, tablett, 250TK | Swedish Orphan International AB | 100 | E72.2-E72.2 | | | | | <p>konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivad ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud)</p> |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1201543 | naatriumfenüübutüraat , 940mg 1g | A16AX03 | AMMONAPS, graanulid, 266g 1TK | Swedish Orphan International AB | 100 | E72.2-E72.2 | | | | | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile; patsiendi prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või organpuudulikkust ei esine); ravi jätkatakse patsiendil, kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse (hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende sagedus oluliselt vähenenud) |
| 1065822 | naatriumlevotüroksiin, 100mcg | H03AA01 | L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 100 | E89.0-E89.0, E03- E03, E89.3-E89.3 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065866 | naatriumlevotüroksiin, 50mcg | H03AA01 | L-THYROXIN BERLIN- CHEMIE, tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.0-E89.0, E03- E03, E89.3-E89.3 | | | | | |
| 1035346 | naatriumsulfaat, veevaba+ kaaliumkloriid+ naatriumkloriid+ makrogool+ naatriumvesinikkarbon aat, 5,7g+0,75g+1,46g+64 g+1,68g | A06AD81 | FORTRANS, suukaudse lahuse pulber, 4TK | Ipsen Pharma | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1037090 | naatriumsulfaat, veevaba+kaaliumkloriid+naatriumkloriid+makrogool+naatriumvesinikkarbonaat, 5,675g+0,745g+1,46g+59g+1,68g | A06AD81 | COLOLYT, suukaudse lahuse graanulid, 68.565g 3TK | Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1023949 | nabumetoon, 1g | M01AX01 | RELIFEX, dispergeeruv tablett, 20TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1205479 | nabumetoon, 1g | M01AX01 | RELIFEX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1147902 | naftidrofurüül, 100mg | C04AX21 | ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1147913 | naftidrofurüül, 100mg | C04AX21 | ENELBIN 100 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1061086 | naftifiin, 1% | D01AE22 | EXODERIL, kreem, 30g 1TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1036459 | naratriptaan, 2,5mg | N02CC02 | NARAMIG, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1247251 | neбиволоол, 5mg | C07AB12 | NEBIVOLOL-TEVA, tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1319071 | neбиволоол, 5mg | C07AB12 | NEBIVOLOL PORTFARMA, tablett, 28TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1323885 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBITEN 5MG, tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1072437 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBILET, tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1247374 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBISPES, tablett, 28TK | Nycomed Sefa AS | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1247420 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBISPES, tablett, 90TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1259355 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBICARD 5MG, tablett, 60TK | Sandoz d.d. | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1269862 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1284386 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBIVOLOL ORION, tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|--|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1398001 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBIVOLOL-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1445149 | nebivolool, 5mg | C07AB12 | NEBILET, tablett, 90TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1072572 | nifedipiin, 10mg | C08CA05 | CORINFAR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 50 | | | | | | |
| 1035706 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | NIFEDIPIN-RATIOPHARM 20, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M34-M34 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16 | | | | | |
| 1005703 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | CORDIPIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1034301 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042456 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | ADALAT OROS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | M34-M34 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1072549 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M34-M34 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1072550 | nifedipiin, 20mg | C08CA05 | CORINFAR RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 75 | M34-M34 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| 1006311 | nifedipiin, 30mg | C08CA05 | ADALAT OROS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023422 | nifedipiin, 40mg | C08CA05 | CORDIPIN XL, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1027886 | nifedipiin, 40mg | C08CA05 | NYCOPIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK | Nycomed Sefa AS | 75 | M34-M34 | Reumatoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| 1398685 | nifedipiin, 40mg | C08CA05 | NYCOPIN, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK | Nycomed Sefa AS | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1042467 | nifedipiin, 60mg | C08CA05 | ADALAT OROS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | I10-I13, I15-I15, I20- I20, O10-O16 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M34-M34 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1342190 | nilotiniib, 200mg | L01XE08 | TASIGNA, kõvakapsel, 112TK | Novartis Europharm Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C92.1-C92.1 | Hematoloog | | | | |
| 1261842 | nitrendipiin, 10mg | C08CA08 | NITRESAN 10 MG, tablett, 50TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1261886 | nitrendipiin, 20mg | C08CA08 | NITRESAN 20 MG, tablett, 50TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1014545 | nitrendipiin, 20mg | C08CA08 | LUSOPRESS, tablett, 28TK | Instituto Luso Farmaco d Italia S.p.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1003857 | nitrofurantoiin, 50mg | J01XE01 | NITROFURANTOIN NYCOMED, tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1131589 | norelgestromiin+ etüüülöstradiol, 6mg+0,6mg | G03AA13 | EVRA, transdermaalne plaaster, 3TK | Janssen-Cilag International N.V. | 50 | | | | | | |
| 1045471 | noretisteroon+ östradiol, 1mg+2mg | G03FA01 | KLIANE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1175464 | noretisteroon+östradio ol, 0,5mg+1mg | G03FA01 | ACTIVEELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1116560 | noretisteroon+östradio ol, 1mg+1mg/0+1mg | G03FB05 | NOVOFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK / 16TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1030464 | noretisteroon+östradio ol, 1mg+2mg | G03FA01 | KLIOGEST, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1005455 | norfloksatsiin, 400mg | J01MA06 | NOLICIN, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1020430 | norgestimaat+etüüülö stradiol, 0,25mg+0,035mg | G03AA11 | CILEST, tablett, 21TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z30-Z30 | | | | | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1005927 | nortriptüliin, 25mg | N06AA10 | NORITREN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G62.0-G62.0, G63- G63 | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1012374 | ofloksatsiin, 200mg | J01MA01 | MEDOFLOXINE 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1070693 | ofloksatsiin, 200mg | J01MA01 | TARIVID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| 1089402 | ofloksatsiin, 200mg | J01MA01 | OFLOXIN 200, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1009673 | okskarbesepiin, 300mg | N03AF02 | TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1036044 | okskarbesepiin, 300mg | N03AF02 | APYDAN 300 MG, tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|-----------|--|---|
| 1009684 | okskarbesepiin, 600mg | N03AF02 | TRILEPTAL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1036033 | okskarbesepiin, 600mg | N03AF02 | APYDAN 600 MG, tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1028483 | oksübutüniin, 5mg | G04BD04 | DRIPTANE, tablett, 60TK | Laboratoires Fournier S.A. | 75 | N31-N31 | Neuroloog, Pediaater, Uroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1402568 | oksükodoon, 10mg | N02AA05 | OXYCONTIN 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid | |
| 1402580 | oksükodoon, 20mg | N02AA05 | OXYCONTIN 20 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid | |
| 1402603 | oksükodoon, 40mg | N02AA05 | OXYCONTIN 40 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1402625 | oksükodoon, 80mg | N02AA05 | OXYCONTIN 80 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100 | C00-D48 | | | | | patsientidele, kellel suukaudne morfiin põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1289516 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1259096 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPIN-RATIOPHARM, tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1259108 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPIN-RATIOPHARM, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1267714 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1271810 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | SOLAZIN, tablett, 28TK | Nycomed Sefa AS | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1271821 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | SOLAZIN, tablett, 56TK | Nycomed Sefa AS | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1271854 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | ZOLAFREN, tablett, 28TK | Laboratorios Adamed Sp. z.o.o | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1283824 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPINE GSK, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1326507 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1342820 | olansapiin, 10mg | N05AH03 | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1289572 | olansapiin, 15mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1267905 | olansapiin, 15mg | N05AH03 | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1342886 | olansapiin, 15mg | N05AH03 | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1289459 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1267455 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1271797 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | SOLAZIN, tablett, 28TK | Nycomed Sefa AS | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1271832 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | ZOLAFREN, tablett, 28TK | Laboratorios Adamed Sp. z.o.o | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1283778 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPINE GSK, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1326406 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1342763 | olansapiin, 5mg | N05AH03 | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1139060 | olmesartaanmedokso miil, 10mg | C09CA08 | MESAR 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1407664 | olmesartaanmedokso miil, 10mg | C09CA08 | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1139105 | olmesartaanmedokso miil, 20mg | C09CA08 | MESAR 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1407833 | olmesartaanmedokso miil, 20mg | C09CA08 | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1139150 | olmesartaanmedokso miil, 40mg | C09CA08 | MESAR 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1407934 | olmesartaanmedokso miil, 40mg | C09CA08 | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1190483 | olmesartaanmedokso miil+hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg | C09DA08 | MESAR PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1190562 | olmesartaanmedokso miil+hüdroklorotiasiid, 20mg+25mg | C09DA08 | MESAR PLUS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1140220 | olopatadiin, 1mg 1ml | S01GX09 | OPATANOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | ALCON LABORATORIES (UK) Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1041613 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOLE- RATIOPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK | ratiopharm GmbH | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1062166 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOLE- RATIOPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1101542 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | LOSEPRAZOL, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1101564 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | LOSEPRAZOL, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1194476 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOL SANDOZ 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1194498 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOL SANDOZ 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | Sandoz d.d. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1269200 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOL 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269222 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOL 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269244 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOL 20MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1352393 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | OMEPRAZOLE STADA 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | STADA ARZNEIMITTEL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1062199 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | MEPHA Lda. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1062201 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | MEPHA Lda. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1131815 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1423077 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1516250 | omeprasool, 20mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269301 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | OMEPE 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK | Sandoz d.d. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1269323 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | OMEPE 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK | Sandoz d.d. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1112814 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1112825 | omeprasool, 40mg | A02BC01 | GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | MEPHA Lda. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1247150 | ondansetroon, 8mg | A04AA01 | ONDANSETRON BMM PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | BMM Pharma AB | 100 | C00-D48 | | | | | suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005163 | ondansetroon, 8mg | A04AA01 | ZOFTRAN, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 100 | C00-D48 | | | | | suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1137372 | oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80 | OMACOR, pehmekapsel, 28TK | Pronova BioPharma Norge AS | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1110643 | oseltamiviir, 75mg | J05AH02 | TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK | Roche Registration Limited | 50 | | | | | | |
| 1043020 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | CONTROLOC 20 MG, gastroresistentne tablett, 14TK | Nycomed GmbH | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1277232 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1441178 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1441189 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1537006 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1249758 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1249770 | pantoprasool, 20mg | A02BC02 | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1043031 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | CONTROLOC 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK | Nycomed GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1277344 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE ACTAVIS, gastroresistentne tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1280449 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOL - RATIOPHARM 40 MG, gastroresistentne tablett, 14TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1441190 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 14TK | MEPHA Lda. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1441202 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 28TK | MEPHA Lda. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1537028 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | PANTOPRAZOLE-MEPHA, gastroresistentne tablett, 56TK | MEPHA Lda. | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1249646 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 14TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1249668 | pantoprasool, 40mg | A02BC02 | NOLPAZA, gastroresistentne tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | K25-K27 | | | | | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1060232 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 50 | | | | | | |
| 1096837 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1110799 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1185072 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1244900 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | ARKETIS 20 MG, tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1351583 | paroksetiin, 20mg | N06AB05 | PAROXETINE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1115514 | paroksetiin, 30mg | N06AB05 | SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 50 | | | | | | |
| 1110834 | paroksetiin, 40mg | N06AB05 | PAROXETIN HEXAL 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1245103 | paroksetiin, 40mg | N06AB05 | ARKETIS 40 MG, tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1009404 | pentoksüfülliin, 400mg | C04AD03 | TRENTAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Nycomed GmbH | 50 | | | | | | |
| 1015018 | pentoksüfülliin, 400mg | C04AD03 | PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1028854 | pentoksüfülliin, 600mg | C04AD03 | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1168422 | perindopriil, 10mg | C09AA04 | PRESTARUM ARGININE 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1283970 | perindopriil, 4mg | C09AA04 | PERINDOBAX, tablett, 30TK | Ranbaxy (UK) Limited | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1302860 | perindopriil, 4mg | C09AA04 | STOPRESS, tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |
| 1168310 | perindopriil, 5mg | C09AA04 | PRESTARUM ARGININE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1284016 | perindopriil, 8mg | C09AA04 | PERINDOBAX, tablett, 30TK | Ranbaxy (UK) Limited | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1302871 | perindopriil, 8mg | C09AA04 | STOPRESS, tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|-------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1407068 | perindopriil+ indapamiid, 2mg+0,625mg | C09BA04 | CO-PRENESSA, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1042401 | perindopriil+ indapamiid, 2mg+0,625mg | C09BA04 | NOLIPREL, tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1407158 | perindopriil+ indapamiid, 4mg+1,25mg | C09BA04 | CO-PRENESSA, tablett, 30TK | Krka, d.d., Novo mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1042412 | perindopriil+ indapamiid, 4mg+1,25mg | C09BA04 | NOLIPREL FORTE, tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1229587 | perindopriil+indapamiid , 2,5mg+0,625mg | C09BA04 | NOLIPREL ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1229879 | perindopriil+indapamiid , 5mg+1,25mg | C09BA04 | NOLIPREL FORTE ARGININE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1001855 | pilokarpiinvesinikkloriid + timolool, 20mg+5mg 1ml | S01EB80 | FOTIL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1002025 | pilokarpiinvesinikkloriid + timolool, 40mg+5mg 1ml | S01EB80 | FOTIL FORTE, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1104680 | pimekroliimus, 10mg 1g | D11AH02 | ELIDEL, kreem, 15g 1TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1013566 | pioglitason, 15mg | A10BG03 | ACTOS, tablett, 28TK | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1013577 | pioglitason, 30mg | A10BG03 | ACTOS, tablett, 28TK | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1013588 | pioglitason, 45mg | A10BG03 | ACTOS, tablett, 28TK | Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga vastavalt Eesti 2008. a II tüüpi diabeedi ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023332 | piratsetaam, 1200mg | N06BX03 | NOOTROPIL, tablett, 20TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | G25.3-G25.3 | | | | | |
| 1023365 | piratsetaam, 333mg 1ml | N06BX03 | NOOTROPIL, suukaudne lahus, 125ml 1TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | G25.3-G25.3 | | | | | |
| 1023343 | piratsetaam, 800mg | N06BX03 | NOOTROPIL, tablett, 30TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | G25.3-G25.3 | | | | | |
| 1039889 | piroksikaam, 20mg | M01AC01 | BREXIN, tablett, 20TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| 1039890 | piroksikaam, 20mg | M01AC01 | BREXIN, suukaudse lahuse pulber, 20TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| 1094026 | podofüllotoksiin, 0,15% | D06BB04 | WARTEC, kreem, 5g 1TK | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1033681 | podofüllotoksiin, 5mg 1ml | D06BB04 | WARTEC, nahalahus, 3ml 1TK | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd. | 50 | | | | | | |
| 1271775 | polüstüreensulfonaat, 949mg 1g | V03AE01 | SORBISTERIT, suukaudse /rektaalsuspensiooni pulber, 500g 1TK | Fresenius Medical Care Nephrologica Deutschland GmbH | 100 | N18-N18 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1323256 | pramipeksool, 0,088mg | N04BC05 | EZAPREV 0,088 MG, tablett, 30TK | UAB Norameda | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1339332 | pramipeksool, 0,088mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK | Orion Corporation | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1041242 | pramipeksool, 0,088mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1323728 | pramipeksool, 0,088mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE PORTFARMA, tablett, 30TK | Portfarma ehf | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1373611 | pramipeksool, 0,088mg | N04BC05 | OPRYMEA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1323267 | pramipeksool, 0,18mg | N04BC05 | EZAPREV 0,18 MG, tablett, 30TK | UAB Norameda | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1339354 | pramipeksool, 0,18mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK | Orion Corporation | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041253 | pramipeksool, 0,18mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1323762 | pramipeksool, 0,18mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE PORTFARMA, tablett, 30TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1373666 | pramipeksool, 0,18mg | N04BC05 | OPRYMEA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1450998 | pramipeksool, 0,26mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1451023 | pramipeksool, 0,52mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1323313 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | EZAPREV 0,7 MG, tablett, 100TK | UAB Norameda | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1323784 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE PORTFARMA, tablett, 30TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1339400 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | PRAMIPEXOLE ORION, tablett, 30TK | Orion Corporation | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1041264 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1373824 | pramipeksool, 0,7mg | N04BC05 | OPRYMEA, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1451067 | pramipeksool, 1,05mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1451135 | pramipeksool, 2,1mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1451168 | pramipeksool, 3,15mg | N04BC05 | MIRAPEXIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1026201 | pravastatiin, 20mg | C10AA03 | LIPOSTAT 20 MG, tablett, 30TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| 1118034 | pravastatiin, 20mg | C10AA03 | PRAVAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|--|---|--------|-----------|--|---|
| 1118056 | pravastatiin, 40mg | C10AA03 | PRAVAHEXAL 40 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1065776 | prednisoloon, 5mg | H02AB06 | PREDNISOLON-RICHTER, tablett, 100TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | K50-K51, K73-K74 | Pediaater, Gastroenteroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10- L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G70-G70 | Neuroloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | M45-M46, M05- M06, M08-M08, M30-M33, M35-M35 | Pediaater, Reumatoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | E89.6-E89.6, E27- E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Endokrinoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | D59-D59, D69-D69, D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | | | | | |
| 1031702 | prednisoloon+salitsüül hape, 0,2%+0,4% | D07XA81 | ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1208652 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1208663 | pregabaliin, 150mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| 1252617 | pregabaliin, 225mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| 1208731 | pregabaliin, 300mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| 1208573 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| 1208584 | pregabaliin, 75mg | N03AX16 | LYRICA, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| 1077027 | primidoon, 250mg | N03AA03 | LISKANTIN, tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 50 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1123849 | proksümetakaiin, 5mg 1ml | S01HA04 | ALCAINE, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1020126 | propafenoon, 150mg | C01BC03 | RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Abbott GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1044526 | propafenoon, 150mg | C01BC03 | PROPANORM 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1020137 | propafenoon, 300mg | C01BC03 | RYTMONORM, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Abbott GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1053223 | propranolool, 40mg | C07AA05 | PROPRA-RATIOPHARM 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 50 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1028696 | propüültiouratsiil, 50mg | H03BA02 | TIOTIL, tablett, 100TK | Nevadapharma AB | 50 | | | | | | |
| 1078310 | pseudoefedriin+loratad iin, 240mg+10mg | R01BA89 | CLARINASE, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 7TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| 1141311 | pseudoefedriin+tsetirisi in, 120mg+5mg | R01BA93 | CIRRUS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 14TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1074451 | püridostigmiinbromiid, 60mg | N07AA02 | KALYMIN 60 N, tablett, 100TK | AWD. pharma GmbH & Co.KG | 50 100 | G70-G70 | Pediaater, Neuroloog | esmane | | | |
| 1169939 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1190078 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | AMPRIIL 10 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1190090 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | AMPRIIL 10 MG, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1059218 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | CARDACE, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1153527 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | RAMICOR 10 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1359121 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | RAMIGAMMA, tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1502345 | ramipriil, 10mg | C09AA05 | CARDACE, tablett, 56TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1189953 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | AMPRIIL 2,5 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1005826 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1074743 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1153381 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1358940 | ramipriil, 2,5mg | C09AA05 | RAMIGAMMA, tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1169849 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1169883 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 98TK | Actavis Nordic A/S | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1190034 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1190056 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005859 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | CARDACE 5 MG, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1074754 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | CARDACE 5 MG, tablett, 98TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1153459 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1359031 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | RAMIGAMMA, tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1502198 | ramipriil, 5mg | C09AA05 | CARDACE 5 MG, tablett, 56TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1190179 | ramipriil+ hüdroklorotiasiid, 5mg+25mg | C09BA05 | AMPRIIL HD 5MG/25MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |
| 1021936 | ramipriil+hüdroklorotiasiid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05 | CARDACE COMP, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10-I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|
| 1113657 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05 | CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1190269 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05 | AMPRIIL HL 2,5MG/12,5MG, tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1141715 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 5mg+25mg | C09BA05 | CARDACE PLUS, tablett, 28TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1113680 | ramipriil+hüdroklorotia siid, 5mg+25mg | C09BA05 | CO-RAMICOR 5 MG/25 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1019922 | ranitidiin, 150mg | A02BA02 | RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1061525 | ranitidiin, 150mg | A02BA02 | ZANTAC, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50 | | | | | | |
| 1061806 | ranitidiin, 150mg | A02BA02 | RANIBERL 150, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| 1134986 | ranitidiin, 150mg | A02BA02 | RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1026885 | ranitidiin, 300mg | A02BA02 | RANIBERL 300 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50 | | | | | | |
| 1203422 | rasagiliin, 1mg | N04BD02 | AZILECT, tablett, 28TK | Teva Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1127797 | raud(II)glükonaat+vask glükonaat+mangaangl ükonaat, 5mg+0,07mg+0,133m g 1ml | B03AE81 | TOTHEMA, suukaudne lahus, 10ml 20TK | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | 75 | D50-D50 | | | | | rasedatele |
| | | | | | 50 | D50-D50 | | | 3,00 | | |
| 1018202 | raud(II)sulfaat, 100mg | B03AA07 | RETAFER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Orion Corporation | 50 | D50-D50 | | | | 3,00 | |
| | | | | | 75 | D50-D50 | | | | rasedatele | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1011036 | raud(III)hüdroksiid- polümaltoos kompleks, 100mg | B03AB80 | FERRUM LEK, närimistablett, 30TK | Lek Pharmaceuticals d.d. | 75 | D50-D50 | | | | | rasedatele |
| | | | | | 50 | D50-D50 | | | 3,00 | | |
| 1011025 | raud(III)hüdroksiid- polümaltoos kompleks, 10mg 1ml | B03AB02 | FERRUM LEK, siirup, 100ml 1TK | Lek Pharmaceuticals d.d. | 75 | D50-D50 | | | | | rasedatele |
| | | | | | 50 | D50-D50 | | | 3,00 | | |
| 1044380 | retinool+ dekspantenool, 20TÜ+20mg 1g | S01XA80 | OFTAN A-PANT, silmasalv, 3.5g 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |
| 1161447 | ribaviriin, 200mg | J05AB04 | COPEGUS, õhukese polümeerikattega tablett, 168TK | Roche Eesti OÜ | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1073034 | ribaviriin, 200mg | J05AB04 | REBETOL, kõvakapsel, 140TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | B18.2-B18.2 | Infektsionist, Gastroenteroloog | | | | kroonilise progresseeruva C- viirushepatiidi näidustusel vastavalt Eesti Gastroenteroloogide Seltsi ja Eesti Infektsionistide Seltsi 2006. a ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1035289 | rilusool, 50mg | N07XX02 | RILUTEK, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Aventis Pharma SA | 50 | | | | | | |
| 1032804 | risatriptaan, 10mg | N02CC04 | MAXALT, suukaudne lüofilisaat, 2TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1107593 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | ACTONEL 35 MG OAW, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1298257 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | NORIFAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1310757 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RISONATE, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1285680 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RISENDROS 35MG, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1285703 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RISENDROS 35MG, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Zentiva, k.s. | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1298336 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RISEDRONATE SODIUM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1301229 | risedroonhape, 35mg | M05BA07 | RIBIDRON, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1060456 | risperidoon, 1mg | N05AX08 | RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1119855 | risperidoon, 1mg | N05AX08 | RISPEN 1, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| 1151952 | risperidoon, 1mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Actavis Nordic A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1041028 | risperidoon, 1mg 1ml | N05AX08 | RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1122129 | risperidoon, 25mg | N05AX08 | RISPOLEPT CONSTA 25MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1067509 | risperidoon, 2mg | N05AX08 | RISPOLEPT 2 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| 1119888 | risperidoon, 2mg | N05AX08 | RISPEN 2, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Zentiva, k.s. | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1151963 | risperidoon, 2mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Actavis Nordic A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1151974 | risperidoon, 2mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Actavis Nordic A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1122130 | risperidoon, 37,5mg | N05AX08 | RISPOLEPT CONSTA 37,5MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| 1067521 | risperidoon, 3mg | N05AX08 | RISPOLEPT 3 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1119912 | risperidoon, 3mg | N05AX08 | RISPEN 3, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Zentiva, k.s. | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1151985 | risperidoon, 3mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 3MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| 1151996 | risperidoon, 3mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 3MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Actavis Nordic A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1067532 | risperidoon, 4mg | N05AX08 | RISPOLEPT 4 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1119967 | risperidoon, 4mg | N05AX08 | RISPEN 4, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Zentiva, k.s. | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1152009 | risperidoon, 4mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Actavis Nordic A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1152010 | risperidoon, 4mg | N05AX08 | RISPERIDON ACTAVIS 4MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Actavis Nordic A/S | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1122141 | risperidoon, 50mg | N05AX08 | RISPOLEPT CONSTA 50MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1381665 | rivaroksabaan, 10mg | B01AX06 | XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1381676 | rivaroksabaan, 10mg | B01AX06 | XARELTO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | S72.0-S72.2, S72.7- S72.7, M16-M17 | | | | | kuni 30 päevaks |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1225741 | ropinirool, 2mg | N04BC04 | REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1225752 | ropinirool, 2mg | N04BC04 | REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 42TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1436598 | ropinirool, 2mg | N04BC04 | ROLPRYNA SR 2MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1225796 | ropinirool, 4mg | N04BC04 | REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1436633 | ropinirool, 4mg | N04BC04 | ROLPRYNA SR 4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1225819 | ropinirool, 8mg | N04BC04 | REQUIP-MODUTAB, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | SMITHKLINE BEECHAM plc | 50 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1436677 | ropinirool, 8mg | N04BC04 | ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | G20-G20 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1106053 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | | | | | | |
| | | | | | 75 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|--|
| 1385861 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ZARANTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1396874 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSUCARD 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1477975 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1477997 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1384758 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1384859 | rosuvastatiin, 10mg | C10AA07 | ROSUVASTATIN TEVA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1106132 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | AstraZeneca UK Limited | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1385906 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ZARANTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1397099 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1478190 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1478213 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1384950 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROSUVASTATIN TEVA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|------------------------|--------|-----------|--|---|
| 1473476 | rosuvastatiin, 20mg | C10AA07 | ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005512 | salbutamool, 100mcg 1annust | R03AC02 | VENTOLIN, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK | Glaxo Group Ltd | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1010697 | salbutamool, 100mcg 1annust | R03AC02 | ECOSAL EASI-BREATHE, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1045572 | salbutamool, 100mcg 1annust | R03AC02 | ECOSAL, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 200annust 1TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| 1031308 | salbutamool, 200mcg 1annust | R03AC02 | VENTOLIN DISKUS, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1004319 | salbutamool, 400mcg 1ml | R03CC02 | VENTOLIN SYRUP, siirup, 150ml 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1004948 | salbutamool, 5000mcg 1ml | R03AC02 | VENTOLIN, nebuliseeritav lahus, 20ml 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1000405 | salmeterool, 25mcg 1annust | R03AC12 | SEREVENT, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1007907 | salmeterool, 50mcg 1annust | R03AC12 | SEREVENT DISKUS 50 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1107346 | salmeterool+ flutikasoon, 25mcg+125mcg 1annust | R03AK82 | SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1107357 | salmeterool+ flutikasoon, 25mcg+250mcg 1annust | R03AK82 | SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1107335 | salmeterool+ flutikasoon, 25mcg+50mcg 1annust | R03AK82 | SERETIDE INHALER, inhalatsiooniaerosool, suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1037607 | salmeterool+ flutikasoon, 50mcg+100mcg 1annust | R03AK82 | SERETIDE DISKUS 100, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1037595 | salmeterool+ flutikasoon, 50mcg+250mcg 1annust | R03AK82 | SERETIDE DISKUS 250, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1153167 | salmeterool+ flutikasoon, 50mcg+500mcg 1annust | R03AK82 | SERETIDE DISKUS 500, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J43-J44 | Pulmonoloog | | | | vastavalt GOLD 2006. a ravijuhisele III-IV staadiumi haigusega patsientidele, kellel on esinenud vähemalt 3 süsteemse glükokortikoidiga ravitud haiguse ägenemist viimase 3 aasta jooksul |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1391789 | sapropteriin, 100mg | A16AX07 | KUVAN, lahustuv tablett, 120TK | Merck Serono Europe Limited | 100 | E70.0-E70.1 | | | | 12,00 | konsiiliumi (vähemalt kahe pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 12. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires |
| 1027066 | sertindool, 12mg | N05AE03 | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1027077 | sertindool, 16mg | N05AE03 | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1027088 | sertindool, 20mg | N05AE03 | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | |
| | | | | | 100 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1027055 | sertindool, 4mg | N05AE03 | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1008638 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1110856 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | SERTRAL 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1125302 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | SERLIFT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Ranbaxy (UK) Limited | 50 | | | | | | |
| 1239218 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1143100 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1189841 | sertraliin, 50mg | N06AB06 | SERTRALIN ACTAVIS 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1123074 | sevelameer, 800mg | V03AE02 | RENAGEL, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK | Genzyme Europe B.V. | 100 | N18-N18 | Nefroloog, Pediaater | | | | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l) |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|--|--------|-----------|---|--|
| 1221039 | sildenafil, 20mg | G04BE03 | REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Pfizer Limited | 100 | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog | | | | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |
| | | | | | 50 | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| 1010271 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1010765 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMGAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1080166 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1083934 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1113534 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMVOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Ranbaxy (UK) Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1147429 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMVAGAMMA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1163023 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | ZOCOR 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1436880 | simvastatiin, 10mg | C10AA01 | SIMVASTATIN PFIZER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1010260 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1010776 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMGAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|--|
| 1080177 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1080740 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | ZOCOR 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1083956 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1113523 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Ranbaxy (UK) Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1147463 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVAGAMMA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1436970 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVASTATIN PFIZER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1121038 | simvastatiin, 20mg | C10AA01 | SIMVASTATIN NYCOMED 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1129698 | simvastatiin, 30mg | C10AA01 | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1060715 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | ZOCOR FORTE 40, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1083978 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1086218 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | E78-E78 | | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1129700 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1147508 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | SIMVAGAMMA 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1154797 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | SIMVOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Ranbaxy (UK) Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| 1437061 | simvastatiin, 40mg | C10AA01 | SIMVASTATIN PFIZER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | Z45-Z45, I21-I22, Z95-Z95, E13-E14, I25.2-I25.2, E10-E11 | | | | kui kolesterooli sisaldus veres on 4,5 mmol/l või suurem | |
| | | | | | 75 | E78-E78 | | | | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l | |
| 1107739 | sirolimus, 1mg | L04AA10 | RAPAMUNE, kaetud tablett, 30TK | Wyeth Europe Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1286568 | sitagliptiin, 100mg | A10BH01 | JANUVIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | E14-E14, E11-E11 | | | | | suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga juhul, kui ravi alustamine või jätkamine metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1041185 | somatropiin, 12mg | H01AC01 | GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| 1043705 | somatropiin, 24TÜ | H01AC01 | SAIZEN 8 MG CLICK.EASY, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono S.p.A. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| 1022072 | somatropiin, 5,3mg | H01AC01 | GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 100 | E89.3-E89.3, E23- E23, Q96-Q96, N18- N18 | Endokrinoloog | | | | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1249938 | sorafeniib, 200mg | L01XE05 | NEXAVAR, õhukese polümeerikattega tablett, 112TK | Bayer Schering Pharma AG | 100 | C22.0-C22.0 | Onkoloog | | | | kuni haiguse progressseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi sorafeniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------|--------|-----------|------------|---|
| | | | | | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, eelnev interferoonravi on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigu |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1034491 | sotalool, 160mg | C07AA07 | SOTAHEXAL 160, tablett, 20TK | HEXAL AG | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1034480 | sotalool, 80mg | C07AA07 | SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 20TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Kardioloog, Pediaater | esmane | | | |
| 1071863 | sotalool, 80mg | C07AA07 | SOTAHEXAL 80 MG, tablett, 50TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1023310 | spiramütsiin, 3000000TÜ | J01FA02 | ROVAMYCINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| 1001091 | spironolaktoon, 100mg | C03DA01 | SPIRIX, tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1120790 | spironolaktoon, 100mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 100, tablett, 20TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1120813 | spironolaktoon, 100mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 100, tablett, 100TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1120824 | spironolaktoon, 100mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 100, tablett, 50TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1000944 | spironolaktoon, 25mg | C03DA01 | SPIRIX, tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1014848 | spironolaktoon, 25mg | C03DA01 | VEROSPIRON, tablett, 20TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1001013 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIRIX, tablett, 20TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1042018 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | VEROSPIRON, kõvakapsel, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1071650 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIRIX, tablett, 100TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| 1004993 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIRONOLACTON- RATIOPHARM 50MG, tablett, 20TK | ratiopharm GmbH | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1120712 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 50, tablett, 20TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1120723 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 50, tablett, 50TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1120734 | spironolaktoon, 50mg | C03DA01 | SPIROGAMMA 50, tablett, 100TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75 | I50-I50 | | | | | |
| | | | | | 100 | I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1186949 | strontsiumranelaat, 2g | M05BX03 | PROTELOS, suukaudse suspensiooni graanulid, 28TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M80-M80 | | | | | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasvalt raske neerupuudulikkus või söögituru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
| 1008818 | sulfametoksasool+ trimetoprim, 40mg+8mg 1ml | J01EE01 | BACTRIM, siirup, 100ml 1TK | Roche Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | Z21-Z21, Z20.6- Z20.6, B20-B24 | Infektsionist | | | | |
| 1016086 | sulfametoksasool+trim etoprim, 800mg+160mg | J01EE01 | BERLOCID, tablett, 20TK | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 100 | Z21-Z21, Z20.6- Z20.6, B20-B24 | Infektsionist | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1023455 | sulfasalasiin, 500mg | A07EC01 | SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK | Pfizer Enterprises SARL | 75 | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M08-M08, M45- M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1040612 | sulpiriid, 100mg | N05AL01 | BETAMAKS, tablett, 30TK | Grindeks | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1040601 | sulpiriid, 200mg | N05AL01 | BETAMAKS, tablett, 30TK | Grindeks | 50 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1040623 | sulpiriid, 50mg | N05AL01 | BETAMAKS, tablett, 30TK | Grindeks | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1018482 | sultamitsilliin, 375mg | J01CR04 | UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1018493 | sultamitsilliin, 50mg 1ml | J01CR04 | UNASYN, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud |
| 1139914 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50 | | | | | | |
| 1234190 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | CINIE 100, tablett, 2TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1234213 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | CINIE 100, tablett, 6TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1192092 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | SUMATRIPTAN SANDOZ 100MG, tablett, 2TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1278020 | sumatriptaan, 100mg | N02CC01 | SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 2TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1024771 | sumatriptaan, 20mg 1annust | N02CC01 | IMIGRAN, ninasprei, lahus, 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1139880 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50 | | | | | | |
| 1234145 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | CINIE 50, tablett, 2TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1234156 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | CINIE 50, tablett, 6TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1191978 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | SUMATRIPTAN SANDOZ 50MG, tablett, 2TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1277962 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 2TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1277995 | sumatriptaan, 50mg | N02CC01 | SUMATRIPTAN ACTAVIS, kaetud tablett, 6TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1353305 | sunitiniib, 12,5mg | L01XE04 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1353293 | sunitiniib, 25mg | L01XE04 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited | 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1353282 | sunitiniib, 50mg | L01XE04 | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited | 50 100 | C64-C64 | Onkoloog | | | | patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1040083 | zanamiviir, 5mg 1annust | J05AH01 | RELENZA, annustatud inhalatsioonipulber, 4annust 5TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| 1113422 | zidovudiin, 10mg 1ml | J05AF01 | RETROVIR, suukaudne lahus, 200ml 1TK | ViiV Healthcare UK Limited | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1036460 | zidovudiin+ lamivudiin, 300mg+150mg | J05AR01 | COMBIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | ViiV Healthcare UK Limited | 50 | | Infektsionist | | | | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1119215 | ziprasidoon, 40mg | N05AE04 | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1119271 | ziprasidoon, 60mg | N05AE04 | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1119316 | ziprasidoon, 80mg | N05AE04 | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F20-F29 | Psühhiaater | | | | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1110722 | zolmitriptaan, 2,5mg | N02CC03 | ZOMIG RAPIMELT, suus dispergeeruv tablett, 2TK | AstraZeneca UK Limited | 50 | | | | | | |
| 1005815 | zuklopentiksool, 10mg | N05AF05 | CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006232 | zuklopentiksool, 200mg 1ml | N05AF05 | CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1065226 | zuklopentiksool, 200mg 1ml | N05AF05 | CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 10TK | H. LUNDBECK A/S | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1005781 | zuklopentiksool, 25mg | N05AF05 | CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1006322 | zuklopentiksool, 50mg 1ml | N05AF05 | CISORDINOL-ACUTARD, süstelahus, 1ml 10TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1294635 | takroliimus, 0,5mg | L04AD02 | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1294703 | takroliimus, 1mg | L04AD02 | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1294657 | takroliimus, 5mg | L04AD02 | ADVAGRAF, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk (PRA>20%), korduvsiirdamise puhul, maksasiirdamise puhul, kopsusiirdamise puhul, steroidresistentse ägeda äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1002665 | tamoksifeen, 20mg | L02BA01 | NOLVADEX D, tablett, 30TK | AstraZeneca UK Limited | 100 | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog, Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1015704 | tamoksifeen, 20mg | L02BA01 | TAMOXIFEN "EBEWE", tablett, 30TK | Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG | 100 | C00-D48 | Onkoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog, Onkoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1154528 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | OMNIC TOCAS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Astellas Pharma Europe B.V. | 50 | | | | | | |
| 1188604 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | UROSTAD, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | STADA ARZNEIMITTEL AG | 50 | | | | | | |
| 1206773 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | FOKUSIN, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Nycomed GmbH | 50 | | | | | | |
| 1436015 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | TANYZ ERAS 0.4MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1188143 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | FLOSIN 0,4MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1195826 | tamsulosiin, 0,4mg | G04CA02 | OMSAL, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1390463 | tamsulosiin+dutasteriid , 0,4mg+0,5mg | G04CA52 | COMBODART, kõvakapsel, 30TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | 50 | | | | | | |
| 1450055 | teetaepoetiin, 10000RÜ 1ml | B03XA83 | EPORATIO, süstelahus süstlis, 1ml 6TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1449996 | teetaepoetiin, 2000RÜ 0,5ml | B03XA83 | EPORATIO, süstelahus süstlis, 0.5ml 6TK | ratiopharm GmbH | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1450000 | teetaepoetiin, 3000RÜ 0,5ml | B03XA83 | EPORATIO, süstelahus süstlis, 0.5ml 6TK | ratiopharm GmbH | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1450011 | teetaepoetiin, 4000RÜ 0,5ml | B03XA83 | EPORATIO, süstelahus süstlis, 0.5ml 6TK | ratiopharm GmbH | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1450022 | teetaepoetiin, 5000RÜ 0,5ml | B03XA83 | EPORATIO, süstelahus süstlis, 0.5ml 6TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog | | | | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1046292 | telmisartaan, 40mg | C09CA07 | MICARDIS, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1060524 | telmisartaan, 40mg | C09CA07 | PRITOR, tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1046258 | telmisartaan, 80mg | C09CA07 | MICARDIS, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1183519 | telmisartaan, 80mg | C09CA07 | PRITOR, tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1499452 | telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg | C09DB04 | TWYNSTA, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1499384 | telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg | C09DB04 | TWYNSTA, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1114793 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07 | MICARDISPLUS, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1121465 | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07 | PRITORPLUS 80/12,5 MG, tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1367524 | telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07 | MICARDISPLUS, tablett, 28TK | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1368110 | telmisartaan+hüdroklor otiasiid, 80mg+25mg | C09DA07 | PRITORPLUS 80/25 MG, tablett, 28TK | Bayer Schering Pharma AG | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1114995 | temosolomiid, 100mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1303232 | temosolomiid, 140mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1303254 | temosolomiid, 180mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| 1114973 | temosolomiid, 20mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1115019 | temosolomiid, 250mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| 1114951 | temosolomiid, 5mg | L01AX03 | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK | SCHERING-PLOUGH EUROPE | 100 | C71-C71 | Onkoloog | | | | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1124031 | teofülliin, 200mg | R03DA04 | RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Orion Corporation | 75 | J45-J45 | Pulmonoloog, Pediaater | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1033861 | teofülliin, 200mg | R03DA04 | TEOTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 40TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1124042 | teofülliin, 300mg | R03DA04 | RETAFYLLIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Orion Corporation | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1033850 | teofülliin, 350mg | R03DA04 | TEOTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 40TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | J45-J45 | Pediaater, Pulmonoloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane | | | |
| 1034345 | terbinafiin, 10mg 1g | D01AE15 | LAMISIL, nahasprei, lahus, 30ml 1TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1002766 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | LAMISIL, tablett, 14TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1158724 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 14TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1012969 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBISIL, tablett, 14TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1146552 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN NYCOMED, tablett, 14TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1176308 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 14TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1176319 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1213614 | terbinafiin, 250mg | D01BA02 | TERBINAFIN NYCOMED, tablett, 28TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| 1022623 | testosteroon, 250mg 1ml | G03BA03 | SUSTANON, süstelahus, 1ml 1TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E29.1-E29.1, E89.5- E89.5, E23-E23, Q98-Q98 | Endokrinoloog, Günekoloog | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| 1169445 | testosteroon, 250mg 1ml | G03BA03 | NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1022588 | testosteroon, 40mg | G03BA03 | ANDRIOL TESTOCAPS, pehmekapsel, 60TK | N.V. ORGANON | 100 | E29.1-E29.1, E89.5- E89.5, E23-E23, Q98-Q98 | Endokrinoloog, Günekoloog | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Onkoloog, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1014163 | tetratsükliin, 250mg | J01AA07 | TETRACYCLIN NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 24TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | A50-A53 | Dermatoveneroloog | | | | |
| 1017403 | tetratsükliin, 30mg 1g | D06AA04 | IMEX, salv, 20g 1TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| 1019360 | tianeptiin, 12,5mg | N06AX14 | COAXIL, kaetud tablett, 30TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1034165 | tiboloon, 2,5mg | G03CX01 | LIVIAL, tablett, 28TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |
| 1038956 | timolool, 1mg 1g | S01ED01 | TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1112645 | timolool, 5mg 1ml | S01ED01 | OFTAN TIMOLOL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1341324 | timolool+ dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml | S01ED80 | DOTIZOLIL, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| 1088254 | timolool+ latanoprost, 5mg+50mcg 1ml | S01ED84 | XALACOM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| 1243763 | timolool+ travoprost, 5mg+40mcg 1ml | S01ED81 | DUOTRAV, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Alcon Laboratories Ltd. (Ühendkuningriik) | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1252976 | timolool+bimatoprost, 5mg+0,3mg 1ml | S01ED82 | GANFORT, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK | Allergan Pharmaceuticals Ireland | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1392207 | timolool+brinsolamiid, 5mg+10mg 1ml | S01ED83 | AZARGA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | Alcon Laboratories Ltd. (Ühendkuningriik) | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1039799 | timolool+dorsolamiid, 5mg+20mg 1ml | S01ED80 | COSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| 1393062 | timolool+latanoprost, 5mg+50mcg 1ml | S01ED84 | XALACOM, silmatilgad, lahus, 2.5ml 3TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | kui monoteeraapia beeta-adrenoblokaatori ja prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| 1004375 | tioguaniin, 40mg | L01BB03 | LANVIS, tablett, 25TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | |
| 1111341 | tiokthape (alfa- lipoehape), 600mg | A16AX01 | THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Meda Pharma GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1173822 | tisanidiin, 2mg | M03BX02 | SIRDALUD, tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G82-G82, G81-G81 | | | | | |
| 1290237 | tisanidiin, 2mg | M03BX02 | TIZANIDINE-TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G82-G82, G81-G81 | | | | | |
| 1211599 | tisanidiin, 4mg | M03BX02 | SIRDALUD, tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 75 | G82-G82, G81-G81 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1290361 | tisanidiin, 4mg | M03BX02 | TIZANIDINE-TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | G82-G82, G81-G81 | | | | | |
| 1012543 | tobramütsiin, 3mg 1g | S01AA12 | TOBREX, silmasalv, 3.5g 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1150120 | tobramütsiin, 3mg 1ml | S01AA12 | TOBREX 2X, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Alcon Cusi S.A. | 50 | | | | | | |
| 7000119 | toitained ilma fenüülalaniiniga, | | PHLEXY-10 DRINK MIX , pulber, 20g N30 | SHS International | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 7000131 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | XP MAXAMAID (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7000142 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | XP MAXAMAID (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 7000153 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | XP MAXAMUM (ORANGE FLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 7000164 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | XP MAXAMUM (UNFLAVOURED) pulber, pulber, 500g N4 | SHS International | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7000186 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | DUOCAL Supersoluble , pulber, 400 g | SHS | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 7002504 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU-EXPRESS, pulber, 25g N30 | Vitaflo International Ltd. | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7002515 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU-GEL, pulber, 20g N30 | Vitaflo International Ltd. | 100 | E70.0-E70.1 | | | | | |
| 7002896 | toitained ilma fenüülalaniinita, | | PKU ANAMIX INFANT, pulber, 400g | SHS International Ltd | 100 | E70.1-E70.1, E70.0- E70.0 | | | | | |
| 1196940 | tolkapoon, 100mg | N04BX01 | TASMAR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1284465 | tolterodiin, 1mg | G04BD07 | UROFLOW 1, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1043301 | tolterodiin, 1mg | G04BD07 | DETRUSITOL 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1284498 | tolterodiin, 2mg | G04BD07 | UROFLOW 2, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| 1043312 | tolterodiin, 2mg | G04BD07 | DETRUSITOL 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1239825 | topiramaat, 100mg | N03AX11 | TOPIRAMATE SANDOZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Sandoz d.d. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1309878 | topiramaat, 100mg | N03AX11 | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1076778 | topiramaat, 100mg | N03AX11 | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1309902 | topiramaat, 200mg | N03AX11 | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1076846 | topiramaat, 200mg | N03AX11 | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1239689 | topiramaat, 25mg | N03AX11 | TOPIRAMATE SANDOZ 25 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1309812 | topiramaat, 25mg | N03AX11 | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1076688 | topiramaat, 25mg | N03AX11 | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1239757 | topiramaat, 50mg | N03AX11 | TOPIRAMATE SANDOZ 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1309834 | topiramaat, 50mg | N03AX11 | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Orion Corporation | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1076734 | topiramaat, 50mg | N03AX11 | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1158050 | torasemiid, 100mg | C03CA04 | TORASEMID HEXAL 100 MG TABLETID, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1166015 | torasemiid, 10mg | C03CA04 | TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1032332 | torasemiid, 10mg | C03CA04 | TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1032321 | torasemiid, 200mg | C03CA04 | TRIFAS 200 MG, tablett, 30TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50 | | | | | | |
| 1158106 | torasemiid, 200mg | C03CA04 | TORASEMID HEXAL 200 MG TABLETID, tablett, 30TK | HEXAL AG | 50 | | | | | | |
| 1165957 | torasemiid, 5mg | C03CA04 | TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1015399 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMAL, rektaalsuposiit, 5TK | Grünenthal GmbH | 50 | | | | | | |
| 1075665 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1032691 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER, rektaalsuposiit, 5TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1041534 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK | Grünenthal GmbH | 50 | | | | | | |
| 1043525 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1075890 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Grünenthal GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1085138 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMADOLOR ID 100MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1085149 | tramadool, 100mg | N02AX02 | TRAMADOLOR ID 100MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1174621 | tramadool, 100mg | N02AX02 | MABRON RETARD, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 30TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1015401 | tramadool, 100mg 1ml | N02AX02 | TRAMAL, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK | GRÜNENTHAL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1032680 | tramadool, 100mg 1ml | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1085857 | tramadool, 150mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1041545 | tramadool, 150mg | N02AX02 | TRAMAL RETARD 150 MG, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 10TK | Grünenthal GmbH | 50 | | | | | | |
| 1096196 | tramadool, 150mg | N02AX02 | TRAMADOLOR ID 150MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 10TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1096219 | tramadool, 150mg | N02AX02 | TRAMADOLOR ID 150MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1085879 | tramadool, 200mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 30TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1041556 | tramadool, 200mg | N02AX02 | TRAMAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett, 10TK | Grünenthal GmbH | 50 | | | | | | |
| 1096231 | tramadool, 200mg | N02AX02 | TRAMADOLOR ID 200MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 10TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1015377 | tramadool, 50mg | N02AX02 | TRAMAL, kõvakapsel, 20TK | Grünenthal GmbH | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1015580 | tramadool, 50mg | N02AX02 | TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1032679 | tramadool, 50mg | N02AX02 | TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | LANNACHER HEILMITTEL GmbH | 50 | | | | | | |
| 1074765 | trandolapriil, 2mg | C09AA10 | GOPTEN, kõvakapsel, 28TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1233290 | trandolapriil+verapamiil , 2mg+180mg | C09BB10 | TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1051816 | traneksaamhape, 100mg 1ml | B02AA02 | CYKLOKAPRON, süstelahus, 5ml 10TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1083316 | traneksaamhape, 500mg | B02AA02 | CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Meda AB | 50 | | | | | | |
| 1130454 | travoprost, 40mcg 1ml | S01EE04 | TRAVATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | ALCON LABORATORIES (UK) Ltd. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | H40-H42 | Oftalmoloog | esmane | | | |
| 1007200 | triamtsinoloon, 0,1% | D07AB09 | FTOROCORT, salv, 15g 1TK | Gedeon Richter Plc. | 50 | | | | | | |
| 1008425 | triamtsinoloon, 40mg 1ml | H02AB08 | KENALOG, süstesuspensioon, 1ml 5TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1014422 | triheksüfenidüül, 2mg | N04AA01 | CYCLODOL, tablett, 50TK | Grindeks | 50 | | | | | | |
| 1109641 | trimetasidiin, 35mg | C01EB15 | PREDUCTAL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Les Laboratoires Servier | 50 | | | | | | |
| 1401411 | trimetasidiin, 35mg | C01EB15 | TRIMETAZIDINE ACTAVIS, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | |
| 1016312 | trimetoprim, 100mg | J01EA01 | TRIMETOP 100MG, tablett, 30TK | VITABALANS OY | 50 | | | | | | |
| 1040397 | triptoreliin, 3,75mg | L02AE04 | DIPHERELINE 3,75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma | 75 | E22.8-E22.8 | Pediaater, Endokrinoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | N80-N80 | Günekoloog | | | | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1007963 | tromantadiin, 1% | D06BB02 | VIRU-MERZ SEROL GEEL, geel, 2g 1TK | Merz Pharmaceuticals GmbH | 50 | | | | | | |
| 1123850 | tropikamiid, 5mg 1ml | S01FA06 | MYDRIACYL, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1090189 | trospiumkloriid, 15mg | G04BD09 | SPASMED 15, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1090123 | trospiumkloriid, 5mg | G04BD09 | SPASMED 5, tablett, 30TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | |
| 1025064 | tsefadroksiil, 1g | J01DB05 | DURACEF, lahustuv tablett, 10TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| 1027123 | tsefadroksiil, 250mg | J01DB05 | DURACEF, kõvakapsel, 12TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| 1027134 | tsefadroksiil, 500mg | J01DB05 | DURACEF, kõvakapsel, 12TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| 1027101 | tsefadroksiil, 50mg 1ml | J01DB05 | DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| 1067318 | tsefadroksiil, 50mg 1ml | J01DB05 | DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| 1068320 | tsefprosiil, 250mg | J01DC10 | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| 1068375 | tsefprosiil, 500mg | J01DC10 | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| 1028506 | tsefprosiil, 50mg 1ml | J01DC10 | CEFZIL, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |
| 1068319 | tsefprosiil, 50mg 1ml | J01DC10 | CEFZIL, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedel mi Kft. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1007110 | tsefuroksiim, 250mg | J01DC02 | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| 1219766 | tsefuroksiim, 250mg | J01DC02 | XORIMAX, kaetud tablett, 10TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1137350 | tsefuroksiim, 25mg 1ml | J01DC02 | ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| 1007143 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| 1287840 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Glaxo Group Ltd | 50 | | | | | | |
| 1219801 | tsefuroksiim, 500mg | J01DC02 | XORIMAX, kaetud tablett, 10TK | Sandoz GmbH | 50 | | | | | | |
| 1073641 | tselekoksiib, 100mg | M01AH01 | CELEBREX, kõvakapsel, 20TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1073731 | tselekoksiib, 200mg | M01AH01 | CELEBREX, kõvakapsel, 10TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1077836 | tsetirisiin, 10mg | R06AE07 | ZYRTEC, tablett, 30TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1098918 | tsetirisiin, 10mg | R06AE07 | CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis UK Limited | 50 | | | | | | |
| 1121870 | tsetirisiin, 10mg | R06AE07 | ACETERIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1022869 | tsetirisiin, 10mg 1ml | R06AE07 | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK | UCB Pharma OY Finland | 50 | | | | | | |
| 1043356 | tsetroreliks, 0,25mg | H01CC02 | CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Merck Serono Europe Limited | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1205132 | tsinakaltseet, 30mg | H05BX01 | MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Amgen Europe B.V. | 100 | N18-N18 | Nefroloog, Pediaater | | | | vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1205176 | tsinakaltseet, 60mg | H05BX01 | MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Amgen Europe B.V. | 100 | N18-N18 | Pediaater, Nefroloog | | | | vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1205211 | tsinakaltseet, 90mg | H05BX01 | MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Amgen Europe B.V. | 50 | N18-N18 | Nefroloog, Pediaater | | | | vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele |
| | | | | | 100 | | | | | | |
| 1196388 | tsinkatsetaatdihüdraat, 25mg | A16AX05 | WILZIN, kõvakapsel, 250TK | Orphan Europe SARL | 100 | E83.0-E83.0 | Neuroloog, Gastroenteroloog | esmane | | | |
| 1196377 | tsinkatsetaatdihüdraat, 50mg | A16AX05 | WILZIN, kõvakapsel, 250TK | Orphan Europe SARL | 100 | E83.0-E83.0 | Gastroenteroloog, Neuroloog | esmane | | | |
| 1008953 | tsinnarisiin, 25mg | N07CA02 | STUGERON, tablett, 50TK | Johnson & Johnson UAB | 50 | | | | | | |
| 1013353 | tsinnarisiin, 75mg | N07CA02 | CINNARON, kõvakapsel, 50TK | REMEDICA LTD. | 50 | | | | | | |
| 1019944 | tsiprofibraat, 100mg | C10AB08 | LIPANOR, kõvakapsel, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50 | | | | | | |
| 1005488 | tsiprofloksatsiin, 250mg | J01MA02 | CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1070895 | tsiprofloksatsiin, 250mg | J01MA02 | CIFLOXINAL, tablett, 20TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| 1223851 | tsiprofloksatsiin, 250mg | J01MA02 | CIPROFLOXACIN SANDOZ 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | | | | |
| 1042827 | tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml | S01AX13 | CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | s.a. ALCON- COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |
| 1005545 | tsiprofloksatsiin, 500mg | J01MA02 | CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | | | | |
| 1223929 | tsiprofloksatsiin, 500mg | J01MA02 | CIPROFLOXACIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Sandoz d.d. | 100 | E84-E84 | Pediaater, Pulmonoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| 1083552 | tsitalopraam, 10mg | N06AB04 | CITALEC 10, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| 1218361 | tsitalopraam, 10mg | N06AB04 | CITALOPRAM - TEVA 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1070525 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CIPRAMIL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. LUNDBECK A/S | 50 | | | | | | |
| 1083563 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CITALEC 20, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1109517 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | PRAM 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | G.L. Pharma GmbH | 50 | | | | | | |
| 1185409 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CITALOPRAM ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1112937 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CIRAL 20 MG, kaetud tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1218462 | tsitalopraam, 20mg | N06AB04 | CITALOPRAM - TEVA 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 1106806 | tsitalopraam, 40mg | N06AB04 | CIRAL 40 MG, kaetud tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| 1185533 | tsitalopraam, 40mg | N06AB04 | CITALOPRAM ACTAVIS 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S | 50 | | | | | | |
| 1218563 | tsitalopraam, 40mg | N06AB04 | CITALOPRAM - TEVA 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 50 | | | | | | |
| 7000175 | tsitrulliin, | | L-CITRULLINE , pulber, 100 g | SHS | 50 | | | | | | |
| 1021790 | tsüklofosfamiid, 50mg | L01AA01 | ENDOXAN, kaetud tablett, 50TK | Baxter Oncology GmbH | 75 | M35-M35, M08-M08, M30-M33, M06-M06, M45-M45, M46-M46, M05-M05 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | C00-D48 | Hematoloog, Onkoloog | | | | |
| 1123760 | tsüklopentolaat, 10mg 1ml | S01FA04 | CYCLOGYL, silmatilgad, lahus, 15ml 1TK | s.a. ALCON-COUVREUR n.v. | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1008559 | tsüklosporiin, 100mg | L04AD01 | SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | Dermatoveneroloog, Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| 1113264 | tsüklosporiin, 100mg | L04AD01 | CICLOSPORIN SANDOZ 100 MG, pehmekapsel, 50TK | Sandoz d.d. | 75 | M07-M07, L40-L40 | Dermatoveneroloog, Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1098840 | tsüklosporiin, 100mg | L04AD01 | EQUORAL 100 MG, pehmekapsel, 50TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 75 | M07-M07, L40-L40 | Pediaater, Reumatoloog, Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefrooloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| 1008526 | tsüklosporiin, 25mg | L04AD01 | SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY | 75 | M07-M07, L40-L40 | Pediaater, Reumatoloog, Dermatoveneroloog | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Nefrooloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1113231 | tsüklosporiin, 25mg | L04AD01 | CICLOSPORIN SANDOZ 25 MG, pehmekapsel, 50TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| 1098828 | tsüklosporiin, 25mg | L04AD01 | EQUORAL 25 MG, pehmekapsel, 50TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1008548 | tsüklosporiin, 50mg | L04AD01 | SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY | 100 | D60-D64 | Hematoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | Dermatoveneroloog, Reumatoloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| 1113253 | tsüklosporiin, 50mg | L04AD01 | CICLOSPORIN SANDOZ 50 MG, pehmekapsel, 50TK | Sandoz d.d. | 75 | N00-N08 | Nefroloog, Pediaater | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Pediaater, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | Pediaater, Reumatoloog, Dermatoveneroloog | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müüjiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------------|---|---------------------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1098839 | tsüklosporiin, 50mg | L04AD01 | EQUORAL 50 MG, pehmekapsel, 50TK | TEVA Czech Industries s.r.o. | 100 | D60-D64 | Pediaater, Hematoloog | | | | |
| | | | | | 75 | N00-N08 | Pediaater, Nefroloog | | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | Pediaater, Dermatoveneroloog, Reumatoloog | | | | |
| | | | | | 100 | Z94-Z94, T86-T86 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | 75 | M35-M35, M08- M08, M30-M33, M06-M06, M45- M45, M46-M46, M05-M05 | Reumatoloog, Pediaater | | | | | |
| 1064124 | tsüproteroon, 50mg | G03HA01 | ANDROCUR, tablett, 50TK | Bayer Schering Pharma AG | 100 | C61-C61 | Onkoloog, Uroloog | | | | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentoosset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosset kastratsioonist) |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1341177 | tsüproteroon+ östrogeen, 2mg+0,035mg | G03HB01 | CYPRETIL, kaetud tablett, 21TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1018370 | tsüproteroon+ östrogeen+ östrogeen, 1mg+2mg/0+2mg | G03HB01 | CLIMEN, kaetud tablett, 10TK / 11TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused | |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|--|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|--|
| 1014488 | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg | G03HB01 | DIANE, kaetud tablett, 21TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | | |
| 1122084 | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+35mcg | G03HB01 | FEMINA-35, kaetud tablett, 21TK | Nycomed Sefa AS | 50 | | | | | | | |
| 1040779 | tõrvad, 1% | D05AA84 | POLYTAR LIQUID, šampoon, 150ml 1TK | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd. | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | M07-M07, L40-L40 | | | | | | |
| 1016985 | ursodeoksükoolhape, 250mg | A05AA02 | URSOSAN, kõvakapsel, 50TK | PRO. MED. CS. PRAHA a.s. | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | K74-K74, K73-K73 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | | |
| 1044818 | ursodeoksükoolhape, 250mg | A05AA02 | URSOFALK, kõvakapsel, 50TK | Dr. Falk Pharma GmbH | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 75 | K74-K74, K73-K73 | Gastroenteroloog, Pediaater | | | | | |
| 1016301 | valatsikloviir, 500mg | J05AB11 | VALTRES, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Glaxo Wellcome Operations | 50 | | | | | | | |
| 1300936 | valatsikloviir, 500mg | J05AB11 | VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Actavis Group PTC ehf | 50 | | | | | | | |
| 1369593 | valatsikloviir, 500mg | J05AB11 | VALACICLOVIR PORTFARMA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | | |
| 1078185 | valproehape, 1000mg | N03AG01 | ORFIRIL LONG 1000 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1043592 | valproehape, 150mg | N03AG01 | CONVULEX 150 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1108246 | valproehape, 150mg | N03AG01 | ORFIRIL 150, gastroresistentne tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1076419 | valproehape, 150mg | N03AG01 | ORFIRIL LONG 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1043604 | valproehape, 300mg | N03AG01 | CONVULEX 300 MG, gastroresistentne pehmekapsel, 100TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1086555 | valproehape, 300mg | N03AG01 | DEPAKINE CHRONO 300 mg, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1108257 | valproehape, 300mg | N03AG01 | ORFIRIL 300, gastroresistentne tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1224605 | valproehape, 300mg | N03AG01 | VALPROATE SODIUM SANDOZ 300MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Sandoz d.d. | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1077308 | valproehape, 300mg | N03AG01 | ORFIRIL LONG 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1252190 | valproehape, 300mg | N03AG01 | ABSENOR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Orion Corporation Orion Pharma | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| 1076341 | valproehape, 500mg | N03AG01 | ORFIRIL LONG 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1086544 | valproehape, 500mg | N03AG01 | DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1224638 | valproehape, 500mg | N03AG01 | VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Sandoz d.d. | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1224672 | valproehape, 500mg | N03AG01 | VALPROATE SODIUM SANDOZ 500MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Sandoz d.d. | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1252202 | valproehape, 500mg | N03AG01 | ABSENOR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Orion Corporation Orion Pharma | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1043581 | valproehape, 50mg 1ml | N03AG01 | CONVULEX, siirup, 100ml 1TK | G.L. Pharma GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1113017 | valproehape, 50mg 1ml | N03AG01 | DEPAKINE, siirup, 150ml 1TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| | | | | | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1108268 | valproehape, 600mg | N03AG01 | ORFIRIL 600, gastroresistentne tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1025536 | valproehape, 60mg 1ml | N03AG01 | ORFIRIL SAFT, suukaudne lahus, 250ml 1TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100 | G40-G40 | Neuroloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | F32.2-F32.3, F70- F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20- F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4- F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00- F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4- F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30- F31 | Psühhiaater | esmane | | | |
| 1092844 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Finland OY | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1250378 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1250389 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1406809 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | SUVARTAR 160MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1434495 | valsartaan, 160mg | C09CA03 | VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1421233 | valsartaan, 320mg | C09CA03 | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1092877 | valsartaan, 80mg | C09CA03 | DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1250323 | valsartaan, 80mg | C09CA03 | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1406663 | valsartaan, 80mg | C09CA03 | SUVARTAR 80MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1434473 | valsartaan, 80mg | C09CA03 | VALZAP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I15-I15, I50-I50, I10- I13 | | | | | |
| 1402681 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 12,5mg+80mg | C09DA03 | SUVARTAR HCT 80 MG/12,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1086027 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03 | CO-DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1324314 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03 | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1405921 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03 | SUVARTAR HCT 160 MG/12,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1434518 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03 | VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva, k.s. | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1086072 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+25mg | C09DA03 | CO-DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1324235 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+25mg | C09DA03 | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1457557 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 320mg+12,5mg | C09DA03 | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1031342 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg | C09DA03 | CO-DIOVAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Finland OY | 50 | | | | | | |
| 1324156 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg | C09DA03 | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1434530 | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg | C09DA03 | VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva, k.s. | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1008335 | varfariin, 3mg | B01AA03 | MAREVAN, tablett, 100TK | Orion Corporation | 75 | I47-I49 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 100 | I80-I82, Z95.2- Z95.2, I26-I26, T82- T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 | | | | | |
| 1008368 | varfariin, 5mg | B01AA03 | MAREVAN FORTE, tablett, 100TK | Orion Corporation | 100 | I80-I82, Z95.2- Z95.2, I26-I26, T82- T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | | | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1068791 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | EFEXOR XR, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1232468 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1261741 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |
| 1319419 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | VENLAFAXINE ORION, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1435205 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | VENLAFAXINE PORTFARMA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| 1306325 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | VENLAGAMMA 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1316405 | venlafaksiin, 150mg | N06AX16 | ARGOFAN 150 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| 1232266 | venlafaksiin, 37,5mg | N06AX16 | ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1435160 | venlafaksiin, 37,5mg | N06AX16 | VENLAFAXINE PORTFARMA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| 1068858 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | EFEXOR XR, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50 | | | | | | |
| 1232367 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | ALVENTA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50 | | | | | | |
| 1261684 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE XR 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1281709 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | VENLAFAXIN-RATIOPHARM 75MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | ratiopharm GmbH | 50 | | | | | | |
| 1319396 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | VENLAFAXINE ORION, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1435182 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | VENLAFAXINE PORTFARMA, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 28TK | Portfarma ehf | 50 | | | | | | |
| 1306246 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | VENLAGAMMA 75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| 1316371 | venlafaksiin, 75mg | N06AX16 | ARGOFAN 75 SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Zentiva a.s. | 50 | | | | | | |
| 1017267 | verapamiil, 120mg | C08DA01 | ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Abbott GmbH & Co. KG | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| 1073157 | verapamiil, 120mg | C08DA01 | ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Abbott GmbH & Co. KG | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| 1073180 | verapamiil, 240mg | C08DA01 | ISOPTIN RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Abbott GmbH & Co. KG | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |
| | | | | | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| 1073405 | verapamiil, 80mg | C08DA01 | VERAPAMIL- RATIOPHARM 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | ratiopharm GmbH | 75 | I47-I49 | Pediaater, Kardioloog | esmane | | | |
| | | | | | 50 | | | | | | |
| | | | | | 75 | I10-I13, I15-I15 | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1107975 | vorikonasool, 200mg | J02AC03 | VFEND, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Pfizer Limited | 50 | B48.8-B48.8, B48.2-B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | haiglas alustatud invasiivse seeninfektsiooni ravi jätkamiseks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| | | | | | 100 | B48.8-B48.8, B48.2-B48.2, B37-B37, B44-B44 | | | | | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve või aplastilise aneemiaga) seotud haiglas alustatud invasiivse seeninfektsiooni ravi jätkamiseks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1031746 | östradiool, 0,01% 1g | G03CA03 | LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1063459 | östradiool, 0,01% 1g | G03CA03 | LINOLADIOL N, kreem, 50g 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1030442 | östradiool, 1mg | G03CA03 | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1030510 | östradiool, 1mg 1g | G03CA03 | DIVIGEL, transdermaalne geel, 0.5g 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |
| 1063415 | östradiool, 1mg 1g | G03CA03 | DIVIGEL, transdermaalne geel, 1g 28TK | Orion Corporation | 50 | | | | | | |

| Ravimi- kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus- tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1035896 | östradiool, 25mcg | G03CA03 | VAGIFEM, vaginaaltablett, 15TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1030431 | östradiool, 2mg | G03CA03 | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1026672 | östradiool, 50mcg 24h | G03CA03 | CLIMARA, transdermaalne plaaster, 4TK | Bayer Schering Pharma AG | 50 | | | | | | |
| 1030453 | östradiool+ noretisteroon, 0+1mg/1mg+2mg/0+2mg | G03FB05 | TRISEQUENS, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK / 10TK / 12TK | Novo Nordisk A/S | 50 | | | | | | |
| 1031735 | östradiool+prednisoloon, 0,05mg+4mg 1g | G03CA80 | LINOLADIOL-H N, kreem, 25g 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50 | | | | | | |
| 1021161 | östramustiin, 140mg | L01XX11 | ESTRACYT, kõvakapsel, 100TK | Pfizer Enterprises SARL | 50 | | | | | | |
| 1022634 | östriool, 500mcg | G03CA04 | OVESTIN, vaginaalsuposiit, 15TK | N.V. ORGANON | 50 | | | | | | |

[RT I, 23.09.2011, 2 – jõust. 01.10.2011]