

PÕLLU- JA METSAMAJANDUSE TARISTU ARENDAMISE JA HOIU  
 INVESTEERINGUTOETUSE HINDAMISKRITEERIUMID

1. Mittetulundusühingute sihtgrupi taotluste hindamise kriteeriumid

Jrk	Hindamiskriteerium	Hindepunktid
1.1 <sup>11</sup>	Taotleja on mittetulundusühing, maaparandusühistu või põllumajandusettevõtjast sihtasutus, kes on kandud taotluse esitamise aastal või sellele vahetult eelnenud aastal mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse või maaparandusühistute registrisse	5
1.2 <sup>11</sup>	Taotlejale ei ole määratud <sup>1</sup> investeeringutoetust „Eesti maaelu arengukava 2007–2013“ (edaspidi MAK 2007–2013) meetme 1.8 ega käesoleva meetme raames	4
1.3 <sup>11</sup>	Taotlejale on määratud <sup>2</sup> investeeringutoetust MAK 2007–2013 meetme 1.8 või käesoleva meetme raames kokku kuni 100 000 eurot	3
1.4 <sup>11</sup>	Taotlejale on määratud <sup>2</sup> investeeringutoetust MAK 2007–2013 meetme 1.8 või käesoleva meetme raames kokku > 100 000 kuni 200 000 eurot	2
1.5 <sup>11</sup>	Taotlejale on määratud <sup>2</sup> investeeringutoetust MAK 2007–2013 meetme 1.8 või käesoleva meetme raames kokku > 200 000 kuni 300 000 eurot	1
2.1	Toetust taotletakse ühiseesvoolude korrastamiseks (ehitamine, rekonstrueerimine, uuendamine) 2–3 km ulatuses	2
2.2	Toetust taotletakse ühiseesvoolude korrastamiseks > 3 kuni 5 km ulatuses	4
2.3	Toetust taotletakse ühiseesvoolude korrastamiseks > 5 kuni 7 km ulatuses	6
2.4	Toetust taotletakse ühiseesvoolude korrastamiseks > 7 km ulatuses	8
3.	Taotleja on maaparandusühistu, kes teeb korrapäraselt maaparanduse hooldustöid	2
4.	Toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise (puhastuslodu koos settebasseiniga, settebassein, puhastuslodu, veekaitsevöönd) kohta, mis vähendab hajukoormuse leviku ohtu, või eesvoolu ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali parandamiseks vajaliku keskkonnakaitserajatise (eesvoolu põhjavall, eesvoolu nõlvapuiste, eesvoolu soodi avamiskraav, eesvoolu koelmupaljand, vähkidele eesvoolu tehisurupuiste) kohta, mis on kooskõlas veeseaduse alusel koostatud veemajanduskavaga ja kui seda on kinnitanud PMA.	6
KOONDHINNE <sup>5</sup>		

## 2. Ettevõtjate sihtgrupi taotluste hindamise kriteeriumid

Jrk	Hindamiskriteerium	Hindepunktid
1.1	Taotlejale ei ole määratud <sup>1</sup> investeringutoetust MAK 2007–2013 meetme 1.8 ega käesoleva meetme raames	5
1.2	Taotlejale on määratud <sup>2</sup> investeringutoetust MAK 2007–2013 meetme 1.8 või käesoleva meetme raames kokku kuni 25 000 eurot	4
1.3	Taotlejale on määratud <sup>2</sup> investeringutoetust MAK 2007–2013 meetme 1.8 või käesoleva meetme raames kokku 25 000 – 75 000 eurot	3
1.4	Taotlejale on määratud <sup>2</sup> investeringutoetust MAK 2007–2013 meetme 1.8 või käesoleva meetme raames kokku > 75 000 – 100 000 eurot	2
1.5	Taotlejale on määratud <sup>2</sup> investeringutoetust MAK 2007–2013 meetme 1.8 või käesoleva meetme raames kokku > 100 000 – 150 000 eurot	1
2.1 <sup>3</sup>	Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on üle 50%	16
2.2 <sup>3</sup>	Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on > 45% kuni 50%	12
2.3 <sup>3</sup>	Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on > 40% kuni 45%	10
2.4 <sup>3</sup>	Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on > 35% kuni 40%	8
2.5 <sup>3</sup>	Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on > 30% kuni 35%	6
2.6 <sup>3</sup>	Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on > 25% kuni 30%	4
2.7 <sup>3</sup>	Taotluses märgitud omaosalus abikõlblikest kuludest on > 20% kuni 25%	2
3.1 <sup>4</sup>	Toetust taotletakse keskkonnakaitserajatise (puhastuslodu koos settebasseiniga, settebassein, puhastuslodu, veekaitsevöönd) kohta, mis vähendab hajukoormuse leviku ohtu, või eesvoolu ökoloogilise seisundi või ökoloogilise potentsiaali parandamiseks vajaliku keskkonnakaitserajatise (eesvoolu põhjavall, eesvoolu nõlvapuiste, eesvoolu soodi avamiskraav, eesvoolu koelmupaljand, vähkidele eesvoolu tehisurupuiste) kohta, mis on kooskõlas veeseaduse alusel koostatud veemajanduskavaga ja kui seda on kinnitanud PMA	6
3.2 <sup>4</sup>	Toetust taotletakse veevarusid säästlikult kasutava reguleeritava äravooluga dreanaži kohta, mis on vähemalt 50% taotleja reguleeriva võrgu investeringuobjekti pindalast, kuid mitte alla 50 ha	3
<b>KOONDHINNE<sup>5</sup></b>		

<sup>1</sup> Taotleja kohta ei ole tehtud taotluse rahuldamise otsust.

<sup>1</sup> Taotlejal on võimalik saada hindepunkte ühe ridadel 1.1–1.5 sätestatud hindamiskriteeriumi eest. Mitmele kriteeriumile vastavuse korral hindepunkte ei liideta ja hindepunktid antakse sellele kriteeriumile vastavuse eest, mille eest on ette nähtud kõrgemad hindepunktid.

<sup>2</sup> Taotleja kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

<sup>3</sup> Investeeringuobjektidele, mille määruse kohane toetuse määr on kuni 50% , hindepunkte ei arvestata.

<sup>4</sup> Taotlejal on võimalik saada hindepunkte real 3.1 või 3.2 sätestatud hindamiskriteeriumi eest. Mõlemale kriteeriumile vastavuse korral hindepunkte ei liideta ja hindepunktid antakse sellele kriteeriumile vastavuse eest, mille eest on ette nähtud kõrgemad hindepunktid.

<sup>5</sup> Koondhinne on taotlusele antud hindpunktide summa kokku.