

Tervise- ja tööministri 23. septembri 2014. a määruse nr 57 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine" lisa Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" lisa

## EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1539547     | abirateroon, 250mg            | L02BX03  | ZYTIGA, tablett, 120TK  | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV | 100          | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | metastaseerunud kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoteeraapia vältel või pärast seda progresseerunud; soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi abiraterooniga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.10.2014. a. |
| 1011429     | adapaleen, 1mg 1g             | D10AD03  | DIFFERIN, geel, 30g 1TK | GALDERMA INTERNATIONAL         | 50           |          |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1011430         | adapaleen, 1mg 1g                  | D10AD03  | DIFFERIN, kreem, 30g 1TK                                  | GALDERMA<br>INTERNATIONAL   | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1412334         | agomelatiin, 25mg                  | N06AX22  | VALDOXAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1590106         | aklidiinbromiid,<br>322mcg 1annust | R03BB05  | BRETARIS GENUAIR,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | Almirall S.A                | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                    |          |   |                             | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1593312         | Aksitiniib, 1mg                    | L01XE17  | INLYTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK      | Pfizer Limited              | 100              | C64-C64  | Onkoloog    |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast esimese<br>rea sunitiniib- või<br>pasopaniibravi<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine aksitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1593345         | Aksitiniib, 5mg                  | L01XE17  | INLYTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Pfizer Limited      | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast esimese<br>rea sunitiniib- või<br>pasopaniibravi<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine aksitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
| 1240120         | alendroonhape, 70mg              | M05BA04  | SEDRON, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK     | Gedeon Richter Plc. | 75               | M80-M80  |          |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna   |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |          |          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1245338         | alendroonhape, 70mg                                | M05BA04  | ALENOTOP, tablett, 4TK                       | Teva Pharma B.V.            | 75               | M80-M80   |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
|                 |  |          |  |                             | 50               |   |                                    |        |           |            |   |
| 1300026         | alendroonhape, 70mg                                | M05BA04  | ALENDRONIC ACID<br>ACCORD 70MG, tablett, 4TK | Accord Healthcare Limited   | 50               |   |                                    |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                             | 75               | M80-M80   |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1339141         | alendroonhape+koleka<br>ltsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB03  | FOSAVANCE, tablett, 4TK                      | Merck Sharp & Dohme Limited | 75               | M80-M80   |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
|                 |  |          |  |                             | 50               |   |                                    |        |           |            |   |
| 1163854         | alfa-2a-interferoon,<br>3000000RÜ 0.5ml            | L03AB04  | ROFERON-A, süstelahus,<br>1TK                | Roche Eesti OÜ              | 50               |   |                                    |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                             | 100              | B18.2-B18.2                                       | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                             | 100              | C82-C85, D47-D47,<br>C91-C92, D45-D45,<br>C64-C64 | Hematoloog,<br>Onkoloog            |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                             | 100              | C43-C43   | Onkoloog                           |        |           |            | adjuvantraviks AJCC II staadiumi korral pärast kasvaja kirurgilist resektsiooni                                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1110384         | alfa-2a-peginterferoon,<br>135mcg 0.5ml | L03AB11  | PEGASYS, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK        | Roche Registration<br>Limited | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                               | 100              | B18.0-B18.2      | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>B- või C-viirushepatiidi<br>raviks |
| 1110407         | alfa-2a-peginterferoon,<br>180mcg 0.5ml | L03AB11  | PEGASYS, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK        | Roche Registration<br>Limited | 100              | B18.0-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>B- või C-viirushepatiidi<br>raviks |
|                 |   |          |  |                               | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1336519         | alfa-2b-peginterferoon,<br>100mcg       | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 100              | B18.2-B18.2      | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks           |
|                 |   |          |  |                               | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1336553         | alfa-2b-peginterferoon,<br>120mcg       | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                               | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks           |
| 1336609         | alfa-2b-peginterferoon,<br>150mcg       | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks           |
|                 |   |          |  |                               | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1336430         | alfa-2b-peginterferoon,<br>50mcg        | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                               | 100              | B18.2-B18.2      | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks           |
| 1336474         | alfa-2b-peginterferoon,<br>80mcg        | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                               | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks           |
| 1207493         | alfadarbepoetiin,<br>100mcg 0.5ml       | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK        | Amgen Europe B.V.             | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                               | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog                 |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1176207         | alfadarbepoetiin,<br>10mcg 0.4ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 1TK     | Amgen Europe B.V. | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |   |                   | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1207527         | alfadarbepoetiin,<br>150mcg 0.3ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK     | Amgen Europe B.V. | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                   |          |   |                   | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1176218         | alfadarbepoetiin,<br>20mcg 0.5ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK     | Amgen Europe B.V. | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                   |          |   |                   | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1207314         | alfadarbepoetiin,<br>30mcg 0.3ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK     | Amgen Europe B.V. | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                   |          |   |                   | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1207370         | alfadarbepoetiin,<br>40mcg 0.4ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 1TK     | Amgen Europe B.V. | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                   |          |   |                   | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1207415         | alfadarbepoetiin,<br>50mcg 0.5ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK     | Amgen Europe B.V. | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |   |                   | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1207437         | alfadarbepoetiin,<br>60mcg 0.3ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK     | Amgen Europe B.V. | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                   |          |   |                   | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1207471         | alfadarbepoetiin,<br>80mcg 0.4ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 1TK     | Amgen Europe B.V. | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                   |          |   |                   | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1022960         | alfadornaas, 1mg 1ml              | R05CB13  | PULMOZYME, nebuliseeritav<br>lahus, 2.5ml 6TK | Roche Eesti OÜ    | 100              | E84-E84          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                   |          |   |                   | 50               |                  |                           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1173855         | alfafollitropiin, 300RÜ<br>0.5ml           | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.5ml 1TK                                | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1213513         | alfafollitropiin, 450RÜ<br>0.75ml          | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.75ml 1TK                               | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1035784         | alfafollitropiin, 75RÜ                     | G03GA05  | GONAL-F, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                                | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1173866         | alfafollitropiin, 900RÜ<br>1.5ml           | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-<br>süstlis, 1.5ml 1TK                                | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1580969         | alfakooriongonadotropi<br>in, 250mcg 0.5ml | G03GA08  | OVITRELLE, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.5ml 1TK                              | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1459357         | alfakorifollitropiin,<br>100mcg 0.5ml      | G03GA09  | ELONVA, süstelahus, 0.5ml<br>1TK  | Merck Sharp & Dohme<br>Ltd     | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1459391         | alfakorifollitropiin,<br>150mcg 0.5ml      | G03GA09  | ELONVA, süstelahus, 0.5ml<br>1TK  | Merck Sharp & Dohme<br>Ltd     | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1046810         | alfalutropiin, 75RÜ                        | G03GA07  | LUVERIS, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                                | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1064247         | alfusosiin, 10mg                           | G04CA01  | XATRAL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK            | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1278176         | alfusosiin, 10mg                           | G04CA01  | ALFUZOSIN-TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK       | Teva Pharma B.V.               | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1001619         | allopurinool, 100mg                        | M04AA01  | ALLOPURINOL NYCOMED,<br>tablett, 50TK   | Takeda Pharma AS               | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                                | 75               | M10-M10, N20-N23 |           |        |           |            |          |
| 1001686         | allopurinool, 300mg                        | M04AA01  | ALLOPURINOL NYCOMED,<br>tablett, 50TK   | Takeda Pharma AS               | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                                | 75               | M10-M10, N20-N23 |           |        |           |            |          |
| 1064472         | amantadiin, 100mg                          | N04BB01  | PK-MERZ 100 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                  | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH   | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                                | 100              | G20-G20          | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1064517         | amantadiin, 100mg                          | N04BB01  | AMANTADIN-RATIOPHARM<br>100 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | ratiopharm GmbH                | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                                | 100              | G20-G20          | Neuroloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1349872         | ambrisentaan, 10mg               | C02KX02  | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Glaxo Group Ltd. | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1349850         | ambrisentaan, 5mg                | C02KX02  | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Glaxo Group Ltd. | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |             |  |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1016244         | amiodaroon, 200mg                | C01BD01  | CORDARONE 200 MG,<br>tablett, 30TK                          | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |          |                          |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
| 1044616         | amiodaroon, 200mg                | C01BD01  | AMIOKORDIN, tablett, 60TK                                   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |          |                          |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
| 1041141         | amisulpriid, 200mg               | N05AL05  | SOLIAN, tablett, 30TK                                       | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |          |                          |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F20-F29  | Psühhiaater              |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1342213         | amisulpriid, 200mg               | N05AL05  | AMISAN 200 MG, tablett,<br>30TK                             | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 50               |          |                          |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F20-F29  | Psühhiaater              |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1343438         | amisulpriid, 400mg               | N05AL05  | AMISAN 400 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 50               |          |                          |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F20-F29  | Psühhiaater              |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008661         | amitriptülin, 10mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE NYCOMED,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK  | Takeda Pharma AS | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |
| 1107391         | amitriptülin, 10mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK | AS Grindeks      | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008683         | amitriptülin, 25mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE NYCOMED,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK  | Takeda Pharma AS | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1012475         | amitriptülin, 25mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK | AS Grindeks      | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005848         | amitriptüliin, 50mg              | N06AA09  | SAROTEN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK | H. LUNDBECK A/S          | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1012363         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | NORMODIPINE, tablett, 30TK  | Gedeon Richter Plc.      | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
| 1018527         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | NORVASC, tablett, 30TK  | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1087905         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLOCARD 10MG, tablett,<br>30TK   | HEXAL AG                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
| 1109900         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AGEN 10MG, tablett, 30TK  | Zentiva k.s.             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1122972         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | HIPRES, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1147003         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPIN-RATIOPHARM<br>10 MG, tablett, 30TK                                | ratiopharm GmbH          | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
| 1147733         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | LOFRAL, tablett, 30TK   | MEPHA Lda.               | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1241514         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIGAMMA 10MG,<br>tablett, 30TK       | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1295748         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE<br>MEDOCHEMIE, tablett, 30TK  | Medochemie Ltd                 | 50               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               |                               |        |        |           |            |          |
| 1318946         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE TEVA, tablett,<br>30TK        | Teva Pharma B.V.               | 50               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               |                               |        |        |           |            |          |
| 1318980         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE TEVA, tablett,<br>90TK        | Teva Pharma B.V.               | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1416934         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE ACTAVIS,<br>tablett, 30TK     | Actavis Group PTC ehf          | 50               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               |                               |        |        |           |            |          |
| 1445396         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS,<br>tablett, 30TK  | VITABALANS OY                  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1445408         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS,<br>tablett, 60TK  | VITABALANS OY                  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1525665         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE ACCORD<br>10MG, tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>Limited   | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1551406         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | HIPRES, tablett, 60TK                    | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               |                               |        |        |           |            |          |
| 1012352         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | NORMODIPINE, tablett, 30TK               | Gedeon Richter Plc.            | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1018538         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | NORVASC, tablett, 30TK                   | Pfizer Europe MA<br>EEIG       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1087871         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK             | HEXAL AG                    | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1109775         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1109887         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AGEN 5MG, tablett, 30TK                  | Zentiva k.s.                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1122961         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | HIPRES, tablett, 30TK                    | KRKA d.d., Novo Mesto       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147711         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | LOFRAL, tablett, 30TK                    | MEPHA Lda.                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1241424         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK           | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1295737         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK     | Medochemie Ltd              | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1318834         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK           | Teva Pharma B.V.            | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1318878         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE TEVA, tablett, 90TK           | Teva Pharma B.V.            | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1416899         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK        | Actavis Group PTC ehf       | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1445284         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK     | VITABALANS OY               | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1445295         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS,<br>tablett, 60TK  | VITABALANS OY                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
| 1525597         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE ACCORD<br>5MG, tablett, 30TK  | Accord Healthcare<br>Limited | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1551383         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | HIPRES, tablett, 60TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1008919         | amoksitsilliin, 1000mg           | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 1000 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | ratiopharm GmbH              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | H66-H66, J13-J15              |        |        |           | 16,00      |          |
| 1066058         | amoksitsilliin, 1000mg           | J01CA04  | OSPAMOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                            | Sandoz GmbH                  | 75               | H66-H66, J13-J15              |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1066463         | amoksitsilliin, 1000mg           | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 1000 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 20TK | ratiopharm GmbH              | 75               | H66-H66, J13-J15              |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1000551         | amoksitsilliin, 500mg            | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK  | ratiopharm GmbH              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | J13-J15, H66-H66              |        |        |           | 16,00      |          |
| 1066047         | amoksitsilliin, 500mg            | J01CA04  | OSPAMOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                            | Sandoz GmbH                  | 75               | H66-H66, J13-J15              |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1066496         | amoksitsilliin, 500mg            | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 20TK  | ratiopharm GmbH              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | H66-H66, J13-J15              |        |        |           | 16,00      |          |
| 1000382         | amoksitsilliin, 50mg<br>1ml      | J01CA04  | AMOXICILLIN-RATIOPHARM<br>TS, suukaudse suspensiooni<br>pulber, 100ml 1TK        | ratiopharm GmbH              | 75               | J13-J15, H66-H66              |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1182002         | amoksitsilliin, 50mg<br>1ml      | J01CA04  | OSPAMOX 250 MG/5 ML,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 100ml 1TK              | Sandoz GmbH                  | 75               | J13-J15, H66-H66              |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1000450         | amoksitsilliin, 750mg                                | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 750 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | ratiopharm GmbH               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                               | 75               | H66-H66, J13-J15 |        |        | 16,00     |            |          |
| 1066711         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 400mg+57mg<br>5ml  | J01CR02  | AMOKSIKLAV, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 70ml<br>1TK                       | Sandoz d.d.                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1028630         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 500mg+125mg        | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                         | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1066722         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 500mg+125mg        | J01CR02  | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                        | Sandoz d.d.                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1028685         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 80mg+11,4mg<br>1ml | J01CR02  | AUGMENTIN, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 70ml<br>1TK                        | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1066700         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg        | J01CR02  | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                        | Sandoz d.d.                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1066733         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg        | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                         | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1175431         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg        | J01CR02  | AMOKSIKLAV,<br>dispergeeruv/suus<br>dispergeeruv tablett, 14TK                  | Sandoz d.d.                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1009572         | amorolfiin, 50mg 1ml                                 | D01AE16  | LOCERYL, ravimküünelakk,<br>2,5ml 1TK   | GALDERMA<br>INTERNATIONAL     | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1065978         | ampitsilliin, 500mg                                  | J01CA01  | STANDACILLIN, kõvakapsel,<br>12TK   | Sandoz GmbH                   | 75               | J13-J15          |        |        |           | 16,00      |          |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|-------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1208359         | anagreliid, 0,5mg                | L01XX35  | XAGRID, kõvakapsel, 100TK   | Shire Pharmaceutical<br>Contracts Limited | 100              | D47.3-D47.3 | Hematoloog                            |        |           |            | patsientidele, kelle<br>ravi alustamine on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>esmavaliku ravi<br>(hüdroksüürea<br>annuses vähemalt 2g<br>päevas vähemalt 3 kuu<br>jooksul või<br>alfainterferoon) on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning esineb<br>trombotsütoos<br>1000x10 <sup>9</sup> /l või on<br>ilmnenud<br>trombohemorraagilised<br>juhud |
| 1033546         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ARIMIDEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | AstraZeneca UK<br>Limited                 | 50               |             |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C50-C50     | Günekoloog,<br>Onkoloog, Üldkirurg    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1240490         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE<br>SANOSWISS 1 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | UAB SanoSwiss                             | 100              | C50-C50     | Günekoloog,<br>Onkoloog, Üldkirurg    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |             |                                       |        |           |            |  |
| 1240771         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Actavis Group PTC ehf                     | 50               |             |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C50-C50     | Onkoloog, Üldkirurg,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1244438         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE-TEVA 1MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Teva Pharma B.V.                          | 50               |             |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C50-C50     | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |  |                 |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|--|-----------------|
| 1293870         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE ACCORD<br>1MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>Limited        | 100              | C50-C50                               | Üldkirurg, Onkoloog,<br>Günekoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |  |                 |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |                                       |                                    |        |           |            |  |  |                 |
| 1299023         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | AXASTROL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | AS Grindeks                         | 100              | C50-C50                               | Günekoloog,<br>Onkoloog, Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |  |                 |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |                                       |                                    |        |           |            |  |  |                 |
| 1531437         | apiksabaan, 2,5mg                | B01AF02  | ELIQUIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                   | Bristol-Myers<br>Squibb/Pfizer EEIG | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                    |        |           |            | kuni 30 päevaks  |  |                 |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |                                       |                                    |        |           |            |  |  |                 |
| 1531448         | apiksabaan, 2,5mg                | B01AF02  | ELIQUIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                   | Bristol-Myers<br>Squibb/Pfizer EEIG | 75               | I48-I48                               |                                    |        |           |            |  | patsientidele, kellele<br>varfariin on kõrval- või<br>koostoimete tõttu<br>vastunäidustatud,<br>kellel esineb varfariini<br>toime ebastabiilsus<br>(ravi on läbi viidud<br>vähemalt 4 kuu<br>jooksul, millest viimase<br>3 kuu jooksul on INRi<br>mõõdetud vähemalt 10<br>korral ja INR on jäänud<br>terapeutilise<br>vahemikku <60%<br>mõõtmiskordadest) või<br>resistentsus varfariinile<br>(varfariini igapäevane<br>annus >12mg) |                 |
|                 |                                  |          |   |                                     | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                    |        |           |            |  |  | kuni 30 päevaks |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |                                       |                                    |        |           |            |  |  |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                       | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1603741         | apiksabaan, 5mg                  | B01AF02  | ELIQUIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Bristol-Myers<br>Squibb/Pfizer EEIG     | 75               | I48-I48  |                                 |        |           |            | patsientidele, kellele<br>varfariin on kõrval- või<br>koostoimete tõttu<br>vastunäidustatud,<br>kellel esineb varfariini<br>toime ebastabiilsus<br>(ravi on läbi viidud<br>vähemalt 4 kuu<br>jooksul, millest viimase<br>3 kuu jooksul on INRi<br>mõõdetud vähemalt 10<br>korral ja INR on jäänud<br>terapeutilisse<br>vahemikku <60%<br>mõõtmiskordadest) või<br>resistentsus varfariinile<br>(varfariini igapäevane<br>annus >12mg) |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
| 1203578         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ABILIFY, tablett, 28TK                                | Otsuka<br>Pharmaceutical<br>Europe Ltd. | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | F20-F29  | Psühhiaater                     |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
| 1004500         | asatiopriin, 50mg                | L04AX01  | IMURAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Aspen Pharma Trading<br>Limited         | 100              | Z94-Z94, T86-T86                               |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | K50-K51, K73-K74                               | Gastroenteroloog,<br>Pediaater  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | G70-G70  | Neuroloog,<br>Pediaater         | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | L13.0-L13.0, L12-<br>L12, L10-L10, L40-<br>L40 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46      | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | N00-N08  | Nefroloog, Pediaater            |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005736         | aselaiinhape, 200mg<br>1g        | D10AX03  | SKINOREN, kreem, 30g 1TK   | Bayer Pharma AG          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1019809         | asitromütsiin, 20mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 20ml<br>1TK   | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1019775         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | SUMAMED, kõvakapsel, 6TK   | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1184914         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN SANDOZ<br>250MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK                         | Sandoz GmbH              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1304402         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | AZIMEPHA 250 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK                                      | MEPHA Lda.               | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1614439         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN KRKA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 6TK                                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1373396         | asitromütsiin, 2g                | J01FA10  | ZITRAVAL, suukaudse<br>suspensiooni toimeainet<br>prolongeeritult vabastavad<br>graanulid, 1TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1168130         | asitromütsiin, 40mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED FORTE,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 15ml 1TK                                   | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1267309         | asitromütsiin, 40mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED FORTE,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 30ml 1TK                                   | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1019797         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | SUMAMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 3TK  | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1113398         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITROX 500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 3TK                                       | Zentiva k.s.             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1184992         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN SANDOZ<br>500MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 3TK                         | Sandoz GmbH              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1304514         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZIMEPHA 500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 3TK                                      | MEPHA Lda.               | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1549548         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 3TK                             | AS Grindeks              | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1563342         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 3TK          | Actavis Group PTC ehf    | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1614451         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN KRKA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 3TK             | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1045796         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AB05  | NOVORAPID PENFILL,<br>süstelahus kolbampullis, 3ml<br>5TK                  | Novo Nordisk A/S         | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1084788         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AD05  | NOVOMIX 30 FLEXPEN,<br>süstesuspensioon pen-süstlis,<br>3ml 5TK            | Novo Nordisk A/S         | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1092541         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AB05  | NOVORAPID FLEXPEN,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK                   | Novo Nordisk A/S         | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |                          |        |           |            |          |
| 1007851         | atenolool, 100mg                 | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM<br>100MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | ratiopharm GmbH          | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20                              |                          |        |           |            |          |
| 1007895         | atenolool, 25mg                  | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM<br>25MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | ratiopharm GmbH          | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20                              |                          |        |           |            |          |
| 1007873         | atenolool, 50mg                  | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | ratiopharm GmbH          | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20                              |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299652         | atomoksetiin, 100mg              | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190708         | atomoksetiin, 10mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190742         | atomoksetiin, 18mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190786         | atomoksetiin, 25mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190821         | atomoksetiin, 40mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1190865         | atomoksetiin, 60mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoterapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299618         | atomoksetiin, 80mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
|                 |                                  |          |  |                       |                  |   |        |        |           |   | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1030521         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist                            |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
| 1138047         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1180213         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | TORVACARD 10 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Zentiva k.s.        | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
| 1253180         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | Gedeon Richter Plc. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|--|
| 1253607         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Actavis Group Hf                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |   |        |        |           |   |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |   |  |
| 1254024         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |   |        |        |           |   |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1335664         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATILEN 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |   |
| 1397741         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | TULIP 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz d.d.      | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1410657         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK          | Teva Pharma B.V. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |   |        |        |           |   |                        |
| 1492185         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>MEDOCHEMIE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Medochemie Ltd.  | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1541911         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN BILLEV,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Billev Pharma ApS.       | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
| 1030532         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | SORTIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1138058         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1180235         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | TORVACARD 20 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Zentiva k.s.             | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|---|
| 1253326         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Gedeon Richter Plc. | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |   |
| 1253742         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf    | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |        |        |           |            |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1254169         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>POLPHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
| 1335800         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATILEN 20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Teva Pharma B.V.                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |   |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle   | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|---|---|----------|
| 1397909         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sandoz d.d.     | 50               |   |        |        |   |   |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |   |   |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist  |   |          |
| 1397932         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Sandoz d.d.     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |   |   |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |   |   |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |   | alates III staadiumist  |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müüjiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle   | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|---|---|---|
| 1410792         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.            | 100              | N18-N18   |        |        |   |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |   |   |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I11-I12   |        |        |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |        |        |   |   |   |
| 1427790         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK         | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75               | I11-I12   |        |        |   |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | N18-N18   |        |        |   | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | E78-E78   |        |        |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |        |        |   |   |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |   |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1442933         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>PORTFARMA 20 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Portfarma ehf   | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
| 1492679         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>MEDOCHEMIE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Medochemie Ltd. | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|
| 1542057         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN BILLEV,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Billev Pharma ApS.       | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |  |   |
| 1030543         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | SORTIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1180257         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | TORVACARD 40 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Zentiva k.s.             | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |          |
| 1220993         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müüjiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1253461         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Gedeon Richter Plc. | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
| 1253887         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf    | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1254305         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>POLPHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
| 1335945         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATILEN 40MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Teva Pharma B.V.                       | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla             | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------------------|---|
| 1410927         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.               | 75               | E78-E78   |        |        |           |                        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           |                        | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |                        |   |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |                        |   |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist |   |
| 1427936         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORGAMMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | E78-E78   |        |        |           |                        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           |                        | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |                        |   |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |                        |   |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle              | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|------------------------|---|---|
| 1443057         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>PORTFARMA 40 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Portfarma ehf   | 75               | E78-E78   |        |        |                        |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |                        |   |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |                        | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist |   |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |                        |   |   |
| 1492826         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK            | Medochemie Ltd. | 50               |   |        |        |                        |   |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        |                        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |                        |   |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist |   |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |                        | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1542192         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN BILLEV,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Billev Pharma ApS. | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                    | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                    | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
| 1585762         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | TULIP 40 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Sandoz d.d.        | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                    | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                    | 50               |   |        |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|---|------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1124996         | atorvastatiin, 80mg              | C10AA05  | SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |                        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | E78-E78   |                        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I11-I12   |                        |        |           |            | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | N18-N18   |                        |        |           |            | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |   |                        |        |           |            |   |
| 1039250         | atsetüültsüsteiin, 600mg         | R05CB01  | ACC LONG, kihisev tablett, 10TK                      | Sandoz d.d.  | 50               | J84-J84   |                        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | E84-E84   | Pediaater, Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
| 1013623         | atsikloviir, 200mg               | J05AB01  | ACIC 200 MG, tablett, 25TK                           | Sandoz d.d.  | 100              | D60-D64   | Pediaater, Hematoloog  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |   |                        |        |           |            |   |
| 1006625         | atsikloviir, 30mg 1g             | S01AD03  | ZOVIRAX, silmasalv, 4.5g 1TK                         | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50               |   |                        |        |           |            |   |
| 1086285         | atsikloviir, 400mg               | J05AB01  | ACICLOVIR ACTAVIS, tablett, 10TK                     | Actavis Nordic A/S   | 100              | D60-D64   | Pediaater, Hematoloog  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |   |                        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                        |        |           |            |   |
| 1165384         | atsikloviir, 400mg               | J05AB01  | ACIC 400 MG, tablett, 35TK                           | Sandoz d.d.  | 100              | D60-D64   | Pediaater, Hematoloog  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |   |                        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1000731         | atsitreiin, 10mg                          | D05BB02  | NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK               | Actavis Group PTC ehf       | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 75               | L40-L40, M07-M07, L86-L86, Q80-Q80, Q82.8-Q82.8 | Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            |  |
| 1019483         | batsitratsiin+neomütsiin, 250TÜ+5000TÜ 1g | D06AX80  | BANEOCIN, salv, 20g 1TK                    | Sandoz GmbH                 | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1036369         | beeta-1a-interferoon, 30mcg               | L03AB07  | AVONEX, süstelahuse pulber ja lahusti, 4TK | Biogen Idec Limited         | 100              | G35-G35   | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
|                 |   |          |  |                             | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1212893         | beeta-1a-interferoon, 30mcg 0.5ml         | L03AB07  | AVONEX, süstelahus, 0.5ml 4TK              | Biogen Idec Limited         | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 100              | G35-G35   | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
| 1117640         | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml         | L03AB07  | REBIF, süstelahus süstlis, 0.5ml 12TK      | Merck Serono Europe Limited | 100              | G35-G35   | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
|                 |   |          |  |                             | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1430671         | beeta-1a-interferoon, 44mcg 0.5ml         | L03AB07  | REBIF, süstelahus kolbampullis, 1.5ml 4TK  | Merck Serono Europe Limited | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 100              | G35-G35   | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise)otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1071245         | beeta-1b-interferoon,<br>250mcg 1ml | L03AB08  | BETAFERON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 15TK | Bayer Pharma AG               | 100              | G35-G35          | Neuroloog          | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi<br>(G35) raviks vastavalt<br>Eesti 2007. a Sclerosis<br>multiplex' i ravijuhisele |
|                 |                                     |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1361393         | beeta-1b-interferoon,<br>300mcg     | L03AB08  | EXTAVIA, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 15TK   | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | G35-G35          | Neuroloog          | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi<br>(G35) raviks vastavalt<br>Eesti 2007. a Sclerosis<br>multiplex' i ravijuhisele |
|                 |                                     |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1205435         | beetaepoetiin,<br>10000RÜ 0.6ml     | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 6TK     | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral   |
|                 |                                     |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1066384         | beetaepoetiin, 2000RÜ<br>0.3ml      | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK     | Roche Registration<br>Limited | 50               | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral   |
|                 |                                     |          |   |                               | 100              |                  |                    |        |           |            |  |
| 1061389         | beetaepoetiin, 4000RÜ<br>0.3ml      | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK     | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral   |
|                 |                                     |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1066418         | beetaepoetiin, 5000RÜ<br>0.3ml      | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK     | Roche Registration<br>Limited | 50               | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral   |
|                 |                                     |          |   |                               | 100              |                  |                    |        |           |            |  |
| 1061367         | beetaepoetiin, 6000RÜ<br>0.3ml      | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK     | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral   |
|                 |                                     |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---------------------------------------|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1099403         | beetafollitropiin,<br>300RÜ 0.36ml                | G03GA06  | PUREGON, süstelahus,<br>0.525ml 1TK   | Merck Sharp & Dohme<br>Ltd  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1064045         | beetafollitropiin, 50RÜ<br>0.5ml                  | G03GA06  | PUREGON, süstelahus, 0.5ml<br>5TK     | Merck Sharp & Dohme<br>Ltd  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1215111         | beetafollitropiin,<br>900RÜ 1.08ml                | G03GA06  | PUREGON, süstelahus,<br>1.23ml 1TK    | Merck Sharp & Dohme<br>Ltd  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1236912         | beetahistiin, 16mg                                | N07CA01  | BETAHISTINE ACTAVIS,<br>tablett, 60TK | Actavis Group Hf  | 50               | H81-H81  |        |        |           |            |          |
| 1480878         | beetahistiin, 16mg                                | N07CA01  | VERTIMED 16MG, tablett,<br>60TK       | Medochemie Ltd  | 50               | H81-H81  |        |        |           |            |          |
| 1115738         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | BETASERC, tablett, 50TK               | Abbott Healthcare<br>Products B.V.                                      | 50               | H81-H81  |        |        |           |            |          |
| 1480957         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | VERTIMED 24MG, tablett,<br>50TK       | Medochemie Ltd  | 50               | H81-H81  |        |        |           |            |          |
| 1515833         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01  | BETAHISTINE ACTAVIS,<br>tablett, 50TK | Actavis Group PTC ehf   | 50               | H81-H81  |        |        |           |            |          |
| 1004263         | beetametasoon, 1mg<br>1g                          | D07AC01  | BETNOVATE OINTMENT,<br>salv, 15g 1TK  | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1004870         | beetametasoon, 1mg<br>1g                          | D07AC01  | BETNOVATE CREAM,<br>kreem, 15g 1TK    | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1018448         | beetametasoon, 1mg<br>1g                          | D07AC01  | CELESTODERM-V, kreem,<br>30g 1TK      | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1018459         | beetametasoon, 1mg<br>1g                          | D07AC01  | CELESTODERM-V, salv, 30g<br>1TK       | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007514         | beetametasoon+fusidii<br>nhape, 1mg+20mg 1g       | D07CC80  | FUCICORT, kreem, 15g 1TK              | LEO Pharma A/S  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1004320         | beetametasoon+neom<br>ütsiin, 1mg+5mg 1g          | D07CC81  | BETNOVATE N CREAM,<br>kreem, 15g 1TK  | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1062403         | beetametasoon+salitsü<br>ülhape, 0,5mg+20mg<br>1g | D07BC80  | DIPROSALIC, nahalahus,<br>50ml 1TK    | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.   | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1062436         | beetametasoon+salitsü<br>ülhape, 0,5mg+30mg<br>1g | D07BC80  | DIPROSALIC, salv, 50g 1TK                             | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.       | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1232569         | beklometasoon,<br>50mcg 1annust                   | R01AD01  | BECLONASAL, ninasprei,<br>suspensioon, 200annust 1TK  | Orion Corporation<br>Orion Pharma | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                   | 75               | J30-J30  |                   |        |           | 17,00      |   |
| 1034042         | betaksolool, 2,5mg 1ml                            | S01ED02  | BETOPTIC S, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK      | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V.       | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                   | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog       | esmane |           |            |   |
| 1012194         | bikalutamiid, 150mg                               | L02BB03  | CASODEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | AstraZeneca UK<br>Limited         | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                   | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258017         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | BICALUTAMIDE - TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Teva Pharma B.V.      | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
| 1266173         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | BICALUTAMID ACTAVIS<br>150MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1026560         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | CASODEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | AstraZeneca UK<br>Limited | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
| 1257803         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMIDE - TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Teva Pharma B.V.          | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1265891         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMID ACTAVIS<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Actavis Group PTC ehf | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1431919         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMIDE GRINDEKS<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | AS Grindeks           | 50               | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              |          |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1258983         | bisoprolol, 10mg                 | C07AB07  | BISOPROLOL VITABALANS,<br>tablett, 30TK               | VITABALANS OY            | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1596427         | bisoprolol, 10mg                 | C07AB07  | SOBYCOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1258905         | bisoprolol, 5mg                  | C07AB07  | BISOPROLOL VITABALANS,<br>tablett, 30TK               | VITABALANS OY            | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1596326         | bisoprolol, 5mg                  | C07AB07  | SOBYCOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1207921         | bosentaan, 125mg                 | C02KX01  | TRACLEER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Actelion Registration<br>Ltd. | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |             |  |        |           |            |   |
| 1207909         | bosentaan, 62,5mg                | C02KX01  | TRACLEER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Actelion Registration<br>Ltd. | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |             |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood            | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                             | Esmane           | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|-----------|------------|---|
| 1537095         | botsepreviir, 200mg              | J05AE12             | VICTRELIS, kõvakapsel,<br>336TK                                | Merck Sharp & Dohme               | 100              | B18.2-B18.2                 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |                  |           |            | 1. genotüübi kroonilise<br>progresseeruva C-<br>viirushepatiidi<br>kombinatsioonraviks<br>patsientidele, kellel<br>esineb raske<br>maksafibroos(F3-4) ja<br>kompenseeritud<br>maksahaigus |
| 1042782         | brinsolamiid, 10mg 1ml           | S01EC04             | AZOPT, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                    | Alcon Laboratories Ltd            | 100<br>50        | H40-H42                     | Oftalmoloog                        | esmane           |           |            |   |
| 1008098         | bromokriptiin, 2,5mg             | G02CB01;<br>N04BC01 | BROMOCRIPTIN-RICHTER,<br>tablett, 30TK                         | Gedeon Richter Plc.               | 100<br>100<br>50 | G20-G20<br>E24-E24, E22-E22 | Neuroloog<br>Endokrinoloog         | esmane<br>esmane |           |            |   |
| 1057542         | budesoniid, 0,1mg<br>1annust     | R03BA02             | PULMICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>200annust 1TK | AstraZeneca AB                    | 75<br>50         | J45-J45                     |                                    |                  |           |            |   |
| 1038316         | budesoniid, 0,25mg<br>1ml        | R03BA02             | PULMICORT, nebuliseeritav<br>suspensioon, 2ml 20TK             | AstraZeneca AB                    | 50<br>75         | J45-J45                     |                                    |                  |           |            |   |
| 1114827         | budesoniid, 0,2mg<br>1annust     | R03BA02             | PULMICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>100annust 1TK | AstraZeneca AB                    | 50<br>75         | J45-J45                     |                                    |                  |           |            |   |
| 1124390         | budesoniid, 200mcg               | R03BA02             | MIFLONIDE,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK         | Novartis Finland OY               | 75<br>50         | J45-J45                     |                                    |                  |           |            |   |
| 1174160         | budesoniid, 200mcg<br>1annust    | R03BA02             | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>200annust 1TK      | Orion Corporation                 | 75<br>50         | J45-J45                     |                                    |                  |           |            |   |
| 1175521         | budesoniid, 200mcg<br>1annust    | R03BA02             | BUDIAIR,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>200annust 1TK     | Chiesi<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 50<br>75         | J45-J45                     |                                    |                  |           |            |   |
| 1124413         | budesoniid, 400mcg               | R03BA02             | MIFLONIDE,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK         | Novartis Finland OY               | 50<br>75         | J45-J45                     |                                    |                  |           |            |   |
| 1174182         | budesoniid, 400mcg<br>1annust    | R03BA02             | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>100annust 1TK      | Orion Corporation                 | 75<br>50         | J45-J45                     |                                    |                  |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused        |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 1011070         | budesoniid, 50mcg<br>1annust     | R01AD05  | BUDESONID SANDOZ,<br>ninasprei, suspensioon,<br>200annust 1TK      | Sandoz GmbH                                | 50               |                                       |                                       |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | J30-J30                               |                                       |        | 17,00     |            |                 |
| 1043389         | budesoniid, 64mcg<br>1annust     | R01AD05  | RHINOCORT AQUA,<br>ninasprei, suspensioon,<br>120annust 1TK        | AstraZeneca AB                             | 50               |                                       |                                       |        |           |            |                 |
| 1232660         | bupropioon, 150mg                | N06AX12  | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd.                           | 50               | F33-F33, F32-F32                      |                                       |        |           |            |                 |
| 1232693         | bupropioon, 300mg                | N06AX12  | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd.                           | 50               | F33-F33, F32-F32                      |                                       |        |           |            |                 |
| 1005006         | busulfaan, 2mg                   | L01AB01  | MYLERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK             | Aspen Pharma Trading<br>Limited            | 50               |                                       |                                       |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | C00-D48                               | Pediaater,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog |        |           |            |                 |
| 1343382         | dabigatraaneteksilaat,<br>110mg  | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK  | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                       |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                                       |                                       |        |           |            |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1343393         | dabigatraaneteksilaat,<br>110mg  | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                                       |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |                           |  | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |        |        |           | kuni 30 päevaks   |          |
|                 |                                  |          |                           |  | 75               | I48-I48                               |        |        |           | patsientidele, kellele<br>varfariin on kõrval- või<br>koostoimete tõttu<br>vastunäidustatud,<br>kellel esineb varfariini<br>toime ebastabiilsus<br>(ravi on läbi viidud<br>vähemalt 4 kuu<br>jooksul, millest viimase<br>3 kuu jooksul on INRi<br>mõõdetud vähemalt 10<br>korral ja INR on jäänud<br>terapeutilisse<br>vahemikku <60%<br>mõõtmiskordadest) või<br>resistentsus varfariinile<br>(varfariini igapäevane<br>annus >12mg) |          |
| 1538759         | dabigatraaneteksilaat,<br>150mg  | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 60TK | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               |                                       |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |                           |  | 75               | I48-I48                               |        |        |           | patsientidele, kellele<br>varfariin on kõrval- või<br>koostoimete tõttu<br>vastunäidustatud,<br>kellel esineb varfariini<br>toime ebastabiilsus<br>(ravi on läbi viidud<br>vähemalt 4 kuu<br>jooksul, millest viimase<br>3 kuu jooksul on INRi<br>mõõdetud vähemalt 10<br>korral ja INR on jäänud<br>terapeutilisse<br>vahemikku <60%<br>mõõtmiskordadest) või<br>resistentsus varfariinile<br>(varfariini igapäevane<br>annus >12mg) |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1343359         | dabigatraaneteksilaat,<br>75mg   | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK                             | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH  | 50               |                                       |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |        |        |           | kuni 30 päevaks   |          |
| 1343360         | dabigatraaneteksilaat,<br>75mg   | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK                             | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH  | 50               |                                       |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |        |        |           | kuni 30 päevaks   |          |
| 1598654         | dapaglifloosin, 10mg             | A10BX09  | FORXIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG | 50               |                                       |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | E14-E14, E11-E11                      |        |        |           | II tüüpi diabeedi<br>kombineeritud raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI ≥ 30kg/m <sup>2</sup> );<br>kombineeritud ravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1275768         | dasatiniib, 50mg                 | L01XE06  | SPRYCEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Bristol-Myers Squibb<br>Pharma EEIG | 50<br>100        | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine dasatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>näidustatud on<br>tsütogeneetilist vastust<br>indutseeriv ravi, eelnev<br>ravi imatiniibiga<br>annuses 600 mg on<br>ebaõnnestunud või<br>osutunud talumatuks<br>(imatiniibravi on<br>põhjustanud III või IV<br>astme kõrvaltoime või<br>üle 3 kuu püsinud II<br>astme kõrvaltoime<br>CTC klassifikatsiooni<br>järgi), dasatiniibravi<br>foonil püsib<br>hematoloogiline<br>ravivastus (haigus ei<br>progresseeru).<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>dasatiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2009.<br>a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258646         | deferasiroks, 250mg              | V03AC03  | EXJADE, dispergeeruv<br>tablett, 28TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D57-D57, D47.1-<br>D47.1, D56-D56,<br>D60-D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti<br>3 hematoloogi) otsuse<br>alusel järgmistele<br>kriteeriumidele<br>vastavate patsientide<br>raviks: seerumi<br>ferritiinitase on >1000<br>mcg/l; esineb jätkuv<br>regulaarne<br>vereülekannete<br>vajadus (vähemasti 1<br>aasta jooksul on<br>manustatud vähemasti<br>2 erütrotsüütide doosi<br>kuu kohta ning<br>sarnane<br>vereülekannete<br>vajadus püsib) või<br>plaanitakse vereloome<br>tüvirakkude siirdamist;<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi või<br>müelofibroosiga (D46,<br>D47.1) patsientide<br>riskiskoor on madal või<br>madal-mõõdukas<br>(IPSS 0-1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258668         | deferasiroks, 500mg              | V03AC03  | EXJADE, dispergeeruv<br>tablett, 28TK      | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D57-D57, D47.1-<br>D47.1, D56-D56,<br>D60-D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog                      |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti<br>3 hematoloogi) otsuse<br>alusel järgmistele<br>kriteeriumidele<br>vastavate patsientide<br>raviks: seerumi<br>ferritiinitase on >1000<br>mcg/l; esineb jätkuv<br>regulaarne<br>vereülekannete<br>vajadus (vähemasti 1<br>aasta jooksul on<br>manustatud vähemasti<br>2 erütrotsüütide doosi<br>kuu kohta ning<br>sarnane<br>vereülekannete<br>vajadus püsib) või<br>plaanitakse vereloome<br>tüvirakkude siirdamist;<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi või<br>müelofibroosiga (D46,<br>D47.1) patsientide<br>riskiskoor on madal või<br>madal-mõõdukas<br>(IPSS 0-1) |
| 1014972         | deksametasoon,<br>0,5mg          | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA,<br>tablett, 10TK        | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 100              | C00-D48  |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | Z94-Z94, T86-T86   |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | L12-L12, L13.0-<br>L13.0, L10-L10                                  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | E89.6-E89.6, E27-<br>E27, E89.3-E89.3,<br>E23-E23, E25-E25         | Pediaater,<br>Endokrinoloog     | esmane |           |            |   |
| 1090932         | deksametasoon, 1mg<br>1g         | S01BA01  | MAXIDEX, silmasalv, 3.5g<br>1TK            | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V.   | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
| 1007479         | deksametasoon, 1mg<br>1ml        | S01BA01  | OFTAN DEXA, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY                     | 50               |  |                                 |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1124288         | deksametasoon, 1mg<br>1ml  | S01BA01  | MAXIDEX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                               | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V. | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1008414         | deksametasoon, 4mg<br>1ml  | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA,<br>süstelahus, 1ml 25TK                                  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto    | 100              | C00-D48  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1044379         | deksametasoon+kloor<br>amfenikool, 1mg+2mg<br>1g                         | S01CA82  | OFTAN DEXA-CHLORA,<br>silmasalv, 3.5g 1TK                                   | SANTEN OY                   | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1044368         | deksametasoon+kloor<br>amfenikool, 1mg+2mg<br>1ml                        | S01CA82  | OFTAN DEXA-CHLORA,<br>silmatilgad, lahus, 10ml 1TK                          | SANTEN OY                   | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1124301         | deksametasoon+neom<br>ütsiin+polümüksiin B,<br>1mg+3500RÜ+6000R<br>Ü 1ml | S01CA80  | MAXITROL, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                              | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V. | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1150276         | deksametasoon+tobra<br>mütsiin, 1mg+3mg 1g                               | S01CA81  | TOBRADEX, silmasalv, 3.5g<br>1TK  | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V. | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1124266         | deksametasoon+tobra<br>mütsiin, 1mg+3mg 1ml                              | S01CA81  | TOBRADEX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                              | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V. | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1481857         | denosumab, 60mg 1ml  | M05BX04  | PROLIA, süstelahus süstlis,<br>1ml 1TK                                      | Amgen Europe B.V.           | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna ja kellel<br>esineb kaasvalt raske<br>neerupuudulikkus või<br>söögitoru akalaasia,<br>striktuur, düskineesia<br>või põletik (N17-19;<br>K22.0; K22.2; K22.4;<br>K20) |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1513763         | desloratadiin, 5mg   | R06AX27  | DESLORATADINE ZENTIVA<br>5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.                | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|----------|
| 1550797         | desloratadiin, 5mg                                  | R06AX27  | DASSELTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | KRKA d.d., Novo<br>Mesto    | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1554140         | desloratadiin, 5mg                                  | R06AX27  | DESLORATADINE ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf       | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1064348         | desmopressiin, 10mcg<br>1annust                     | H01BA02  | MINIRIN, ninasprei, lahus,<br>2.5ml 1TK                             | Ferring Lääkkeet Oy         | 100              | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |           |   |          |
|                 |   |          |   |                             | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1225594         | desmopressiin,<br>120mcg                            | H01BA02  | MINIRIN, suukaudne<br>lüofilisaat, 30TK                             | Ferring Lääkkeet Oy         | 100              | E23.2-E23.2 | Pediaater,<br>Endokrinoloog | esmane |           |   |          |
|                 |   |          |   |                             | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1225561         | desmopressiin, 60mcg                                | H01BA02  | MINIRIN, suukaudne<br>lüofilisaat, 30TK                             | Ferring Lääkkeet Oy         | 100              | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |           |   |          |
|                 |   |          |   |                             | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1063303         | desogestrel, 75mcg                                  | G03AC09  | CERAZETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK             | N.V. ORGANON                | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1505450         | desogestrel, 75mcg                                  | G03AC09  | DESIRETT 75 MCG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Ladee Pharma Baltics<br>UAB | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1589519         | desogestrel, 75mcg                                  | G03AC09  | CERAZETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK             | First Pharma OÜ             | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1062908         | desogestrel+etünnüülö<br>stradiol,<br>0,15mg+0,02mg | G03AA09  | MERCILON, tablett, 63TK   | N.V. ORGANON                | 50               |             |                             |        |           |   |          |
|                 |   |          |   |                             | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |          |
| 1062920         | desogestrel+etünnüülö<br>stradiol,<br>0,15mg+0,02mg | G03AA09  | NOVYNETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK             | Gedeon Richter Plc.         | 50               |             |                             |        |           |   |          |
|                 |   |          |   |                             | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |          |
| 1062863         | desogestrel+etünnüülö<br>stradiol,<br>0,15mg+0,03mg | G03AA09  | MARVELON, tablett, 63TK   | N.V. ORGANON                | 50               |             |                             |        |           |   |          |
|                 |   |          |   |                             | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1062931         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>0,15mg+0,03mg                | G03AA09  | REGULON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK  | Gedeon Richter Plc.                                    | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
| 1584749         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>150mcg+20mcg                 | G03AA09  | DESTELE, tablett, 63TK                                 | Teva Pharma B.V.                                       | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
|                 |   |          |  |  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1584772         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>150mcg+30mcg                 | G03AA09  | DESTELE, tablett, 63TK                                 | Teva Pharma B.V.                                       | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
|                 |   |          |  |  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1161458         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>25mcg+40mcg/125mc<br>g+30mcg | G03AB05  | GRACIAL, tablett, 21TK /<br>45TK                       | N.V. ORGANON   | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
| 1208045         | detemir-insuliin,<br>100ühik 1ml                                    | A10AE05  | LEVEMIR FLEXPEN,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK | Novo Nordisk A/S                                       | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1007659         | diasepaam, 10mg<br>2.5ml  | N05BA01  | DIAZEPAM DESITIN,<br>rektaallahus, 5TK                 | Desitin Arzneimittel<br>GmbH                           | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1007682         | diasepaam, 5mg 2.5ml  | N05BA01  | DIAZEPAM DESITIN,<br>rektaallahus, 5TK                 | Desitin Arzneimittel<br>GmbH                           | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1160840         | didanosiin, 400mg   | J05AF02  | VIDEX EC, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK        | Bristol-Myers Squibb<br>Gyogyszerkereskedel<br>mi Kft. | 50               |  | Infekcionista |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |
| 1385276         | dienogest, 2mg  | G03DB08  | VISANNETTE, tablett, 28TK                              | Bayer Pharma AG  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1066834         | dienogest+etünüülöstr<br>adiool, 2mg+0,03mg                         | G03AA81  | JEANINE, kaetud tablett,<br>21TK                       | Bayer Pharma AG  | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1305818         | dienogest+etüünüülöstr<br>adiool, 2mg+0,03mg | G03AA81  | AMMILY 2 MG / 0,03 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 21TK          | Orivas UAB                           | 75               | Z30-Z30                                   |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |   |
| 1070592         | digoksiin, 0,25mg                            | C01AA05  | DIGOXIN-GRINDEKS, tablett,<br>50TK   | AS Grindeks                          | 75               | I50-I50                                   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |   |
| 1222209         | digoksiin, 0,25mg                            | C01AA05  | DIGOXIN NYCOMED 0,25<br>MG, tablett, 60TK                                    | Takeda Pharma AS                     | 75               | I50-I50                                   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |   |
| 1222197         | digoksiin, 62,5mcg                           | C01AA05  | DIGOXIN NYCOMED 62,5<br>MCG, tablett, 60TK                                   | Takeda Pharma AS                     | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | I50-I50                                   |        |        |           |            |   |
| 1361786         | dihüdrokodeiin, 60mg                         | N02AA08  | DHC CONTINUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 10TK        | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H.            | 50               |   |        |        |           |            |   |
| 1012307         | diklofenak, 100mg                            | M01AB05  | DICLAC 100 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK       | Sandoz d.d.                          | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |   |
| 1016109         | diklofenak, 100mg                            | M01AB05  | DICLOBERL RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |   |
| 1017133         | diklofenak, 100mg                            | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>100 MG, rektaalsuposiit, 10TK                       | ratiopharm GmbH                      | 75               | M15-M19                                   |        |        |           | 63,00      |   |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1032589         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLOMELAN RETARD 100<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1039632         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | OLFEN DEPOCAPS,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 20TK        | MEPHA Lda.                           | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1072730         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | VOLTAREN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK          | Novartis Finland OY                  | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1078163         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLAC 100 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK            | Sandoz d.d.                          | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1134166         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLOBERL RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 20TK      | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1594425         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | NAKLOFEN SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1594436         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | NAKLOFEN SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK                   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1071920         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 20TK             | Sandoz d.d.              | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1071942         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 100TK            | Sandoz d.d.              | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1072279         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>UNO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 20TK | ratiopharm GmbH          | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1072280         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>UNO, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 50TK | ratiopharm GmbH     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1001372         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>50MG, gastroresistentne<br>tablett, 20TK                     | ratiopharm GmbH     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1002520         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | CATAFLAM, kaetud tablett,<br>20TK   | Novartis Finland OY | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1007356         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>50MG, rektaalsuposiit, 10TK                                  | ratiopharm GmbH     | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1032590         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | DICLOMELAN 50 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>10TK                               | G.L. Pharma GmbH    | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|----------------------------|------------------|---|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1072213         | diklofenak, 50mg                        | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>50MG, gastroresistentne<br>tablett, 50TK            | ratiopharm GmbH            | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 100              | C00-D48                                   |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |                          | 63,00  |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 50               |   |                          |        |           |            |          |
| 1073999         | diklofenak, 50mg 1g                     | M02AA15  | DICLAC 5%, geel, 100g 1TK  | Sandoz d.d.                | 50               |   |                          |        |           |            |          |
| 1012048         | diklofenak, 75mg                        | M01AB05  | OLFEN DEPOTABS,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK      | MEPHA Lda.                 | 50               |   |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |                          | 63,00  |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 100              | C00-D48                                   |                          |        |           |            |          |
| 1071964         | diklofenak, 75mg                        | M01AB05  | DICLAC ID 75 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 20TK    | Sandoz d.d.                | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 100              | C00-D48                                   |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 50               |   |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |                          | 63,00  |           |            |          |
| 1071986         | diklofenak, 75mg                        | M01AB05  | DICLAC ID 75 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 100TK   | Sandoz d.d.                | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 100              | C00-D48                                   |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 50               |   |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |                          | 63,00  |           |            |          |
| 1088399         | diklofenak+misoprosto<br>ol, 50mg+0,2mg | M01AB80  | ARTHROTEC, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK          | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |   |                          |        |           |            |          |
| 1031634         | diltiaseem, 180mg                       | C08DB01  | DILTIAZEM LANNACHER,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH           | 100              | I27.0-I27.0                               |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | I47-I49                                   | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 50               |   |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1031645         | diltiaseem, 90mg                 | C08DB01  | DILTIAZEM LANNACHER,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH                       | 100              | I27.0-I27.0 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49     | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1028214         | doksasosiin, 2mg                 | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1071391         | doksasosiin, 2mg                 | C02CA04  | KAMIREN, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1083585         | doksasosiin, 2mg                 | C02CA04  | ZOXON 2, tablett, 30TK   | Takeda GmbH                            | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1011610         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | ZOXON 4, tablett, 30TK   | Takeda GmbH                            | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1028225         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1071379         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | KAMIREN, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1129799         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | CARDURA XL 4MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK      | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1205895         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | DOXALFA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Stada Arzneimittel AG                  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1325360         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | DOXAZOSIN TEVA 4 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1360101         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | DOXONEX SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1018303         | doksütsükliin, 100mg             | J01AA02  | DOXYCYCLIN STADA,<br>tablett, 10TK   | Stada Arzneimittel AG                  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | A50-A53     | Dermatoveneroloog        |        |           |            |          |
| 1065877         | doksütsükliin, 100mg             | J01AA02  | DOXYCYCLINE<br>VITABALANS, tablett, 10TK                                     | VITABALANS OY                          | 100              | A50-A53     | Dermatoveneroloog        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1065899         | doksütsükliin, 100mg             | J01AA02  | DOXYLAN, tablett, 10TK   | G.L. Pharma GmbH                       | 100              | A50-A53     | Dermatoveneroloog        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1144976         | doksütsükliin, 100mg             | J01AA02  | DOXY-M-RATIOPHARM 100<br>MG, tablett, 10TK                                   | ratiopharm GmbH                        | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | A50-A53     | Dermatoveneroloog        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1240366         | domperidoon, 10mg                | A03FA03  | DOMPERIDON ACTAVIS,<br>tablett, 30TK                            | Actavis Group Hf             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1324662         | domperidoon, 10mg                | A03FA03  | OROPERIDYS 10 MG, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK            | Pierre Fabre<br>Medicament   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1030385         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | ARICEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Pfizer Europe MA<br>EEIG     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1292206         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf        | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1313053         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | DONEPEZIL ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK   | Orion Corporation            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1391217         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | DONEPEZIL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK  | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1453924         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | YASNAL Q-TAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK                | Krka, d.d., Novo Mesto       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1481240         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | DIVARE 10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Zentiva k.s.                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1030374         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | ARICEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Pfizer Europe MA<br>EEIG     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1292105         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf        | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1312535         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | DONEPEZIL ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK   | Orion Corporation            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1391116         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | DONEPEZIL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK  | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1453823         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | YASNAL Q-TAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK                | Krka, d.d., Novo Mesto       | 50               |          |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1481105         | donepesiil, 5mg                              | N06DA02  | DIVARE 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s.           | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1014961         | dorsolamiid, 2%                              | S01EC03  | TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK               | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |
| 1420108         | dorsolamiid, 20mg 1ml                        | S01EC03  | DORZOLAMIDE PORTFARMA, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK | Portfarma ehf          | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |
| 1454093         | dronedaroon, 400mg                           | C01BD07  | MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK     | sanofi-aventis groupe  | 50               |          | Kardioloog  | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni |
| 1220487         | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,02mg | G03AA12  | YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Bayer Pharma AG        | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1330759         | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,02mg | G03AA12  | MADELEINE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK  | Sandoz d.d.            | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                        | 75               | Z30-Z30  |             |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|--|----------|---|----------------------------|--------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1331019     | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,02mg     | G03AA12  | JANGEE 0,02 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | „Ladee Pharma Baltics” UAB | 50           |             |                          |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                            | 75           | Z30-Z30     |                          |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral   |
| 1316090     | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,02mg/0+0 | G03AA12  | YAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK           | Bayer Pharma AG            | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1043536     | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,03mg     | G03AA12  | YARINA, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK              | Bayer Pharma AG            | 75           | Z30-Z30     |                          |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral   |
|             |  |          |   |                            | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1331053     | drospirenoon+etünnüülö stradiool, 3mg+0,03mg     | G03AA12  | JANGEE 0,03 MG/3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | „Ladee Pharma Baltics” UAB | 75           | Z30-Z30     |                          |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral   |
|             |  |          |   |                            | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1165711     | drospirenoon+östradiol, 2mg+1mg                  | G03FA17  | ANGELIQ, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK             | Bayer Pharma AG            | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1195624     | duloksetiin, 30mg                                | N06AX21  | CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK                | Eli Lilly Nederland B.V.   | 50           |             |                          |        |           |            |   |
| 1195635     | duloksetiin, 60mg                                | N06AX21  | CYMBALTA, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK                | Eli Lilly Nederland B.V.   | 50           |             |                          |        |           |            |   |
|             |  |          |   |                            | 75           | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog, Neuroloog | esmane |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |
| 1155440     | dutasteriid, 0,5mg                               | G04CB02  | AVODART, pehmekapsel, 30TK                                  | GlaxoSmithKline Eesti OÜ   | 50           |             |                          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                       | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1054752         | düdrogesteron, 10mg                       | G03DB01  | DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK                    | Abbott Healthcare Products B.V. | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana                |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |  |                           |        |           |            |  |
| 1529344         | düdrogesteron, 10mg                       | G03DB01  | DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK                    | First Pharma OÜ                 | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana                |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |  |                           |        |           |            |  |
| 1013803         | düdrogesteron+östra diool, 0+1mg/10mg+1mg | G03FB08  | FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK              | Abbott Healthcare Products B.V. | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana                |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |  |                           |        |           |            |  |
| 1375332         | düdrogesteron+östra diool, 2,5mg+0,5mg    | G03FA14  | FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Abbott Laboratories GmbH        | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana                |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |  |                           |        |           |            |  |
| 1082528         | düdrogesteron+östra diool, 5mg+1mg        | G03FA14  | FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Abbott Healthcare Products B.V. | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana                |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |  |                           |        |           |            |  |
| 1077937         | ebastiin, 20mg                            | R06AX22  | KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                      | Almirall S.A                    | 50               |  |                           |        |           |            |  |
| 1127898         | efavirens, 600mg                          | J05AG03  | STOCRIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                      | Merck Sharp & Dohme             | 50               |  | Infektsionist             |        |           |            | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1020373         | ekonasool, 150mg                          | G01AF05  | GYNO-PEVARYL, vaginaalsuposiit, 3TK                                  | Johnson & Johnson UAB           | 50               |  |                           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1039036         | ekonasool, 50mg                  | G01AF05  | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 15TK                            | Johnson & Johnson<br>UAB     | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1011148         | eksemestaan, 25mg                | L02BG06  | AROMASIN, kaetud tablett,<br>30TK                                  | Pfizer Enterprises<br>SARL   | 100              | C50-C50  | Günekoloog,<br>Onkoloog, Üldkirurg    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1392780         | eksemestaan, 25mg                | L02BG06  | ESCEPRAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Krka d.d. Novo Mesto         | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C50-C50  | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1392960         | eksemestaan, 25mg                | L02BG06  | EXEMESTANE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK    | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C50-C50  | Günekoloog,<br>Üldkirurg, Onkoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1395772         | eksemestaan, 25mg                | L02BG06  | EXEMESTANE TEVA 25MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Teva Pharma B.V              | 100              | C50-C50  | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1453632         | eksemestaan, 25mg                | L02BG06  | EXEMESTANE SANOSWISS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | UAB SanoSwiss                | 100              | C50-C50  | Üldkirurg, Onkoloog,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1270459         | eksenatiid, 10mcg<br>40mcl       | A10BX04  | BYETTA, süstelahus pen-<br>süstlis, 2.4ml 1TK | AstraZeneca AB  | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI $\geq$ 35kg/m <sup>2</sup> ), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>taluvates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1533787         | eksenatiid, 2mg                  | A10BX04  | BYDUREON, toimeainet<br>prolongeeritult vabastava<br>süstesuspensiooni pulber ja<br>lahusti, 4TK | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud   |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI $\geq$ 35kg/m <sup>2</sup> ), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>taluvates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1270437         | eksenatiid, 5mcg<br>20mcl        | A10BX04  | BYETTA, süstelahus pen-<br>süstlis, 1.2ml 1TK | AstraZeneca AB  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>taluvates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1462003         | eltrombopaag, 25mg               | B02BX05  | REVOLADE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | GlaxoSmithKline Trading Services Ltd. | 100              | D69.4-D69.4               | Hematoloog |        |           |            | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl ja veritsus |
| 1010013         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG, tablett, 30TK         | ratiopharm GmbH                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 50               |                           |            |        |           |            |   |
| 1010620         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENAHXAL 10 MG, tablett, 30TK                     | HEXAL AG                              | 50               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 75               |                           |            |        |           |            |   |
| 1013599         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK                   | Berlin-Chemie AG (Menarini Group)     | 50               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 75               |                           |            |        |           |            |   |
| 1074215         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | RENITEC 10 MG, tablett, 28TK                     | Merck Sharp & Dohme OÜ                | 50               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 75               |                           |            |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1087501         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | EDNYT, tablett, 30TK                     | Gedeon Richter Plc.               | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1133929         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                      | KRKA d.d., Novo Mesto             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1359974         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK      | VITABALANS OY                     | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1010024         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL-RATIOPHARM 20MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1010631         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENAHXAL 20 MG, tablett, 30TK             | HEXAL AG                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1013601         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK           | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1074259         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | RENITEC FORTE, tablett, 28TK             | Merck Sharp & Dohme OÜ            | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1087512         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | EDNYT, tablett, 30TK                     | Gedeon Richter Plc.               | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1133952         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                      | KRKA d.d., Novo Mesto             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1360033         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK      | VITABALANS OY                     | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1371080         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | RENITEC FORTE, tablett, 98TK             | Merck Sharp & Dohme OÜ            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1010002         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | ENALAPRIL-RATIOPHARM<br>5MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1074080         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | BERLIPRIL 5 MG, tablett,<br>50TK           | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1074226         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | RENITEC 5 MG, tablett, 28TK                | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ            | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1087499         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | EDNYT, tablett, 30TK                       | Gedeon Richter Plc.                  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1133895         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                        | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1359918         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS,<br>tablett, 30TK     | VITABALANS OY                        | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1147564         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 30TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1147575         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 60TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1074899         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+25mg   | C09BA02  | CO-RENITEC, tablett, 30TK                  | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ            | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1147597         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+25mg   | C09BA02  | ENAP-H, tablett, 30TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1147609         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+25mg   | C09BA02  | ENAP-H, tablett, 60TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1074888         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | CO-RENITEC, tablett, 28TK                     | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                         | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 50               |                               |        |        |           |            |   |
| 1129159         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | ENAHEXAL COMP 20<br>MG/12,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 50               |                               |        |        |           |            |   |
| 1151389         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 30TK                        | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                          | 50               |                               |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |   |
| 1615700         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | CO-RENITEC, tablett, 28TK                     | First Pharma OÜ                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 50               |                               |        |        |           |            |   |
| 1074901         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+6mg    | C09BA02  | RENITEC PLUS, tablett,<br>28TK                | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                         | 50               |                               |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |   |
| 7004955         | eritoitesegu,                                 |          | MONOGEN, pulber, 400g                         | Nutricia Ltd                                      | 100              | E71.3-E71.3                   |        |        |           |            | ravimi väljakirjutamise<br>õigus pika ahelaga<br>rasvhapete beeta-<br>oksüdatsiooni<br>defektide korral |
| 7004911         | eritoitesegu,                                 |          | Lipistart , suukaudse lahuse<br>pulber, 400 g | Vitaflo   | 100              | E71.3-E71.3                   |        |        |           |            | ravimi väljakirjutamise<br>õigus pika ahelaga<br>rasvhapete<br>beetaoksüdatsiooni<br>defektide korral   |
| 1163720         | erütromütsiin, 10mg<br>1ml                    | D10AF02  | AKNEFUG-EL, nahalahus,<br>50ml 1TK            | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                               |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|
| 1162965         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZETROL, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | I11-I12   |        |        |           |  | raske südame või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                  |          |                        |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |   |
|                 |                                  |          |                        |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           | kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                           |   |
|                 |                                  |          |                        |                           | 50               |   |        |        |           |  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1422335         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZOLETA, tablett, 28TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   | kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                           |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |  |
| 1087949         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 14TK | AstraZeneca AB           | 75               | K25-K27   |        |        |           |   | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega   |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1087950         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 28TK            | AstraZeneca AB           | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1337891         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXMEZOL 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Sandoz d.d.              | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1395985         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 14TK        | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1396009         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK        | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1087972         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 14TK            | AstraZeneca AB           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1087983         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 28TK            | AstraZeneca AB           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1337981         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXMEZOL 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK              | Sandoz d.d.              | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27                      |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1338005         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXMEZOL 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK              | Sandoz d.d.              | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27                      |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1396098         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne<br>kövakapsel, 14TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27                      |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1396111         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | ESCADRA, gastroresistentne<br>kövakapsel, 28TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27                      |             |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1102521         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | CIPRALEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK             | H. LUNDBECK A/S          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1102543         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | CIPRALEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | H. LUNDBECK A/S          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1321951         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | NEPANIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Gedeon Richter Plc.      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1325023         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf    | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1331648         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Teva Pharma B.V.            | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                          |             |        |           |            |          |
| 1336676         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK             | Zentiva k.s.                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                          |             |        |           |            |          |
| 1336687         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESLOREX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK             | Zentiva k.s.                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                          |             |        |           |            |          |
| 1400218         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ELICEA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK              | KRKA d.d., Novo Mesto       | 50               |                          | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 |             |        |           |            |          |
| 1484018         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | CIRASET 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK             | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                          |             |        |           |            |          |
| 1488540         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACCORD 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited   | 50               |                          | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 |             |        |           |            |          |
| 1490206         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK    | Portfarma ehf               | 50               |                          | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 |             |        |           |            |          |
| 1543137         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESTAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                     | Medochemie Ltd.             | 50               |                          | Psühhiaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 |             |        |           |            |          |
| 1559987         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ELICEA Q-TAB 10MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK                | KRKA d.d., Novo Mesto       | 50               |                          | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 |             |        |           |            |          |
| 1102598         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | CIPRALEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                  | H. LUNDBECK A/S             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |                          |             |        |           |            |          |
| 1325225         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | Actavis Group PTC ehf       | 50               |                          | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 |             |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1331907         | estsitalopraam, 20mg                         | N06AB10  | ESCITALOPRAM TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Teva Pharma B.V.                              | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1400320         | estsitalopraam, 20mg                         | N06AB10  | ELICEA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK              | KRKA d.d., Novo Mesto                         | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1488595         | estsitalopraam, 20mg                         | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACCORD 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited                     | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1490295         | estsitalopraam, 20mg                         | N06AB10  | ESCITALOPRAM PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK    | Portfarma ehf                                 | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1543407         | estsitalopraam, 20mg                         | N06AB10  | ESTAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                     | Medochemie Ltd.                               | 50               |                          | Psühhiaater          |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 |                      |        |           |            |          |
| 1560046         | estsitalopraam, 20mg                         | N06AB10  | ELICEA Q-TAB 20MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK                | KRKA d.d., Novo Mesto                         | 50               |                          | Psühhiaater          | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 |                      |        |           |            |          |
| 1589171         | etonogestreel, 68mg                          | G03AC08  | NEXPLANON, implantaat, 1TK  | N.V. Organon                                  | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1138621         | etonogestreel+etüüül östradiol, 11,7mg+2,7mg | G02BB01  | NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK                                 | N.V. Organon                                  | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1036213         | etoposiid, 100mg                             | L01CB01  | VEPESID, kapsel, 10TK   | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkeskedelmi Kft. | 100              | C00-D48                  | Onkoloog, Hematoloog |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1085352         | etorikoksiib, 120mg                          | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                   | Merck Sharp & Dohme OÜ                        | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1127843         | etorikoksiib, 120mg                          | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK                    | Merck Sharp & Dohme OÜ                        | 50               |                          |                      |        |           |            |          |
| 1248421         | etorikoksiib, 30mg                           | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                   | Merck Sharp & Dohme OÜ                        | 50               |                          |                      |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1085318         | etorikoksiib, 60mg               | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Merck Sharp & Dohme OÜ     | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1127865         | etorikoksiib, 60mg               | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK  | Merck Sharp & Dohme OÜ     | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1085330         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Merck Sharp & Dohme OÜ     | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1127854         | etorikoksiib, 90mg               | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK  | Merck Sharp & Dohme OÜ     | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1433315         | everoliimus, 10mg                | L01XE10  | AFINITOR, tablett, 30TK                         | Novartis Europharm Limited | 100              | C25-C25  | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1433281         | everoliimus, 5mg                 | L01XE10  | AFINITOR, tablett, 30TK                          | Novartis Europharm Limited                        | 100              | C25-C25  | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kelle ravi alustamine everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kauglearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |
| 1349300         | febuksostaat, 120mg              | M04AA03  | ADENURIC, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | M10-M10  |          |        |           |            | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu (põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist takistavaid kõrvaltoimeid)  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1349287         | febuksostaat, 80mg               | M04AA03  | ADENURIC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | M10-M10          |           |        |           |            | juhul, kui allopuriinool<br>on vastunäidustatud<br>või talumatu<br>(põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>või annuse tõstmist<br>takistavaid<br>kõrvaltoimeid) |
| 1012330         | felodipiin, 10mg                 | C08CA02  | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | TEVA Czech<br>Industries s.r.o.                         | 50               |                  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |  |
| 1019708         | felodipiin, 10mg                 | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | AstraZeneca AB  | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                  |           |        |           |            |  |
| 1174474         | felodipiin, 10mg                 | C08CA02  | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | HEXAL AG  | 50               |                  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |  |
| 1012318         | felodipiin, 2,5mg                | C08CA02  | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | TEVA Czech<br>Industries s.r.o.                         | 50               |                  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |  |
| 1028135         | felodipiin, 2,5mg                | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | AstraZeneca AB  | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                  |           |        |           |            |  |
| 1012329         | felodipiin, 5mg                  | C08CA02  | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | TEVA Czech<br>Industries s.r.o.                         | 50               |                  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |  |
| 1019696         | felodipiin, 5mg                  | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | AstraZeneca AB  | 50               |                  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |  |
| 1174373         | felodipiin, 5mg                  | C08CA02  | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | HEXAL AG  | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                  |           |        |           |            |  |
| 1029495         | fenobarbitaal, 100mg             | N03AA02  | PHENAEMAL 0,1, tablett,<br>50TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH                            | 50               |                  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | G40-G40          | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1026593         | fenofibraat, 200mg               | C10AB05  | LIPANTHYL, kõvakapsel,<br>30TK   | Laboratoires Fournier<br>S.A.S.                         | 50               |                  |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1020340         | fenoksümetüülpenitsillii<br>n, 1000000RÜ                      | J01CE02  | OSPEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                            | Sandoz GmbH                                      | 75               | J13-J15          |                           |        |           | 16,00      |          |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1106536         | fenoksümetüülpenitsillii<br>n, 1000000RÜ                      | J01CE02  | VEPICOMBIN NOVUM 1 000<br>000 RÜ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Takeda Pharma AS                                 | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | J13-J15          |                           |        |           | 16,00      |          |
| 1105951         | fenoksümetüülpenitsillii<br>n, 400000RÜ 5ml                   | J01CE02  | OSPEN, suukaudne<br>suspensioon, 60ml 1TK                                      | Sandoz GmbH                                      | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | J13-J15          |                           |        |           | 16,00      |          |
| 1044223         | fenoterool, 100mcg<br>1annust                                 | R03AC04  | BEROTEC N,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>200annust 1TK                   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | J45-J45          |                           |        |           |            |          |
| 1009651         | fenoterool+ipratroopiu<br>mbromiid,<br>50mcg+20mcg<br>1annust | R03AL01  | BERODUAL N,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>200annust 1TK                  | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |  | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1346958         | fentanüül, 100mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva Pharma B.V | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                  |          |                                |                 | 50               |          |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1400948         | fentanüül, 100mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1028168         | fentanüül, 100mcg 1h             | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223165         | fentanüül, 100mcg 1h             | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1178186         | fentanüül, 12mcg 1h              | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1223121         | fentanüül, 12mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist   |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |             |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1346970         | fentanüül, 200mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva Pharma B.V | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil</p> <p>pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses</p> <p>opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |
|                 |                                  |          |                                |                 | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400959         | fentanüül, 200mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Reumatoloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1022218         | fentanüül, 25mcg 1h              | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223132         | fentanüül, 25mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400960         | fentanüül, 300mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 50               |          |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 100              | C00-D48  | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Onkoloog,<br>Reumatoloog,<br>Hematoloog | esmane |           |            | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil</p> <p>pahaloomulisest kasvaja tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioid-säilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1346992         | fentanüül, 400mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva Pharma B.V | 50               |          |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                |                 | 100              | C00-D48  | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog,<br>Hematoloog | esmane |           |            | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil</p> <p>pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses</p> <p>opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400971         | fentanüül, 400mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 50               |          |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 100              | C00-D48  | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1028146         | fentanüül, 50mcg 1h              | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223143         | fentanüül, 50mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1347038         | fentanüül, 600mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva Pharma B.V | 50               |          |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                |                 | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil</p> <p>pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses</p> <p>opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1400982         | fentanüül, 600mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Onkoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1129137         | fentanüül, 75mcg 1h              | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223154         | fentanüül, 75mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1347016         | fentanüül, 800mcg                | N02AB03  | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK | Teva Pharma B.V | 50               |          |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                |                 | 100              | C00-D48  | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Hematoloog,<br>Onkoloog | esmane |           |            | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil</p> <p>pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses</p> <p>opioidsäilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust) annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1400993         | fentanüül, 800mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc.          | 50               |          |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 100              | C00-D48  | Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
| 1077050         | fenütoiin, 100mg                 | N03AB02  | PHENHYDAN, tablett, 100TK             | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 50               |          |   |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1013487         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | PENESTER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | Takeda GmbH                  | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1300587         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | FINASTERIDE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1338724         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | FINASTERIDE TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK             | Teva Pharma B.V.             | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1479405         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | FINASTERIDE PORTFARMA<br>5MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Portfarma ehf                | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1070637         | flekainiid, 100mg                | C01BC04  | TAMBOCOR, tablett, 100TK   | Meda AB                      | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1007187         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | DIFLUCAN 150MG,<br>kõvakapsel, 1TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG     | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1009718         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | MYCOSYST 150 MG,<br>kõvakapsel, 1TK | Gedeon Richter Plc.      | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |                                     |                          | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1036954         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | DIFLAZON, kõvakapsel, 1TK           | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                     |                          | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1082999         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | MYCOSYST 150 MG,<br>kõvakapsel, 2TK | Gedeon Richter Plc.      | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |                                     |                          | 50               |  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1140275         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOL NYCOMED<br>150MG, kõvakapsel, 1TK  | Takeda Pharma AS | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1140286         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOL NYCOMED<br>150MG, kõvakapsel, 2TK  | Takeda Pharma AS | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1140703         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE, kõvakapsel,<br>1TK | Medochemie Ltd.  | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1144831         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE SANDOZ<br>150MG, kõvakapsel, 1TK | Sandoz d.d.     | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1144842         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE SANDOZ<br>150MG, kõvakapsel, 2TK | Sandoz d.d.     | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1395165         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>PORTFARMA, kõvakapsel,<br>1TK | Portfarma ehf   | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1395176         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>PORTFARMA, kõvakapsel,<br>2TK | Portfarma ehf         | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1395187         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>PORTFARMA, kõvakapsel,<br>4TK | Portfarma ehf         | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1490688         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 1TK      | Actavis Group PTC ehf | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1490699         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 2TK       | Actavis Group PTC ehf | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1531279         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE, kõvakapsel,<br>2TK | Medochemie Ltd.       | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1140691         | flukonasool, 50mg                | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE, kõvakapsel,<br>7TK | Medochemie Ltd.       | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|-----------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1144662         | flukonasool, 50mg                       | J02AC01  | FLUCONAZOLE SANDOZ<br>50MG, kõvakapsel, 7TK                       | Sandoz d.d.     | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1395660         | flukonasool, 50mg                       | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>PORTFARMA, kõvakapsel,<br>7TK                      | Portfarma ehf   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |   |          |   |                 | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1167971         | fluokortoloon+lidokaiin,<br>1mg+20mg 1g | C05AA84  | DOLOPROCT 1MG/20MG/G<br>REKTAALKREEM,<br>rektaalkreem, 15g 1TK    | Bayer Pharma AG | 50               |  |        |        |           |            |  |
| 1167948         | fluokortoloon+lidokaiin,<br>1mg+40mg    | C05AA84  | DOLOPROCT 1MG/40MG<br>REKTAALSUPOSIIDID,<br>rektaalsuposiit, 10TK | Bayer Pharma AG | 50               |  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1030420         | fluoksetiin, 20mg                | N06AB03  | NYCOFLOX, kõvakapsel, 30TK                                    | Takeda Pharma AS | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1107122         | fluoksetiin, 20mg                | N06AB03  | FLUX, kõvakapsel, 28TK  | Sandoz d.d.      | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1456691         | fluoksetiin, 20mg                | N06AB03  | FLUOXETINE VITABALANS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | VITABALANS OY    | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1456703         | fluoksetiin, 20mg                | N06AB03  | FLUOXETINE VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | VITABALANS OY   | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1005972         | flupentiksool, 1mg               | N05AF01  | FLUANXOL, kaetud tablett,<br>50TK                                   | H. LUNDBECK A/S | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1006175         | flupentiksool, 20mg<br>1ml       | N05AF01  | FLUANXOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 1TK                              | H. LUNDBECK A/S | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1107201         | flupirtiin, 100mg                      | N02BG07  | KATADOLON, kõvakapsel, 10TK   | Teva Pharma B.V.  | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1115244         | flupirtiin, 100mg                      | N02BG07  | KATADOLON, kõvakapsel, 30TK   | Teva Pharma B.V.  | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1115255         | flupirtiin, 100mg                      | N02BG07  | KATADOLON, kõvakapsel, 50TK   | Teva Pharma B.V.  | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1007840         | flutikasoon, 100mcg<br>1annust         | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 100<br>MCG, inhalatsioonipulber,<br>60annust 1TK                   | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               | J45-J45                      |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1007884         | flutikasoon, 250mcg<br>1annust         | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 250<br>MCG, inhalatsioonipulber,<br>60annust 1TK                   | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               | J45-J45                      |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1006344         | flutikasoon, 500mcg 1g                 | D07AC17  | CUTIVATE CREAM, kreem,<br>15g 1TK   | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1007233         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R01AD08  | FLIXONASE AQUEOUS<br>NASAL SPRAY 50MCG,<br>ninasprei, suspensioon,<br>120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1007862         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK                    | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               | J45-J45                      |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1130690         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R03BA05  | FLIXOTIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK          | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45                      |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1004847         | flutikasoon, 50mcg 1g                  | D07AC17  | CUTIVATE OINTMENT, salv,<br>15g 1TK   | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1343034         | flutikasoonfuroaat,<br>27,5mcg 1annust | R01AD12  | AVAMYS, ninasprei,<br>suspensioon, 120annust 1TK                                    | Glaxo Group Ltd.  | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1011126         | fluvastatiin, 80mg               | C10AA04  | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK           | Novartis Finland OY   | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
| 1287187         | fluvastatiin, 80mg               | C10AA04  | FLUVASTATIN ACTAVIS,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|--|---|
| 1529771         | fluvastatiin, 80mg               | C10AA04  | FLUVASTATIN ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited       | 50               |   |                           |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 100              | N18-N18   |                           |        |           |  | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | E78-E78   |                           |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |                           |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | I11-I12   |                           |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |
| 1039564         | fluvoksamiin, 100mg              | N06AB08  | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 50               |   |                           |        |           |  |   |
| 1070570         | fluvoksamiin, 50mg               | N06AB08  | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                       | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 50               |   |                           |        |           |  |   |
| 1115503         | fluvoksamiin, 50mg               | N06AB08  | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                       | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 50               |   |                           |        |           |  |   |
| 1087152         | formoterool, 12mcg               | R03AC13  | FORADIL AEROLIZER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK              | Novartis Finland OY                | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog               | esmane |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |   |                           |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | J45-J45   | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |  |   |
| 1185858         | formoterool, 12mcg               | R03AC13  | GALIRON 12<br>MIKROGRAMMI,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK      | Septinta S.P.R.L.                  | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog               | esmane |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | J45-J45   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |   |                           |        |           |  |   |
| 1178939         | formoterool, 12mcg<br>1annust    | R03AC13  | FOMEDA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK                  | Orion Corporation                  | 50               |   |                           |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | J45-J45   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog               | esmane |           |  |   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                   | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|---|----------|--|-----------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1227620     | formoterool, 12mcg<br>1annust                         | R03AC13  | ATIMOS,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>120annust 1TK      | Chiesi<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 75           | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |  |
|             |   |          |  |                                   | 50           |                  |                           |        |           |            |  |
| 1034064     | formoterool, 4,5mcg<br>1annust                        | R03AC13  | OXIS TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK       | AstraZeneca AB                    | 75           | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |  |
|             |   |          |  |                                   | 50           |                  |                           |        |           |            |  |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
| 1034075     | formoterool, 9mcg<br>1annust                          | R03AC13  | OXIS TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK       | AstraZeneca AB                    | 50           |                  |                           |        |           |            |  |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |  |
| 1314256     | formoterool+beklometa<br>soon, 6mcg+100mcg<br>1annust | R03AK08  | FOSTER,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>180annust 1TK      | Chiesi<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 75           | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
|             |   |          |  |                                   | 50           |                  |                           |        |           |            |  |
| 1068443     | formoterool+budesonii<br>d, 4,5mcg+160mcg<br>1annust  | R03AK07  | SYMBICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK | AstraZeneca AB                    | 50           |                  |                           |        |           |            |  |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J43-J44          | Pulmonoloog               |        |           |            | III-IV staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel on<br>viimase 3 aasta<br>jooksul esinenud<br>vähemalt 3 süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>ravitud haiguse<br>ägenemist |
|             |   |          |  |                                   | 75           | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|-------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1611470         | formoterool+budesonii<br>d, 4,5mcg+160mcg<br>1annust | R03AK07  | BUFOMIX EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK    | Orion Corporation | 50               |          |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog               |        |           |            | III-IV staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel on<br>viimase 3 a jooksul<br>esinenud vähemalt 3<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>ravitud haiguse<br>ägenemist     |
|                 |  |          |  |                   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
| 1072505         | formoterool+budesonii<br>d, 4,5mcg+80mcg<br>1annust  | R03AK07  | SYMBICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK | AstraZeneca AB    | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                   | 50               |          |                           |        |           |            |  |
| 1156250         | formoterool+budesonii<br>d, 9mcg+320mcg<br>1annust   | R03AK07  | SYMBICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK  | AstraZeneca AB    | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog               |        |           |            | III-IV staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel on<br>viimase 3 aasta<br>jooksul esinenud<br>vähemalt 3 süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>ravitud haiguse<br>ägenemist |
|                 |  |          |  |                   | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                   | 50               |          |                           |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müüjiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1611481         | formoterool+budesonii<br>d, 9mcg+320mcg<br>1annust | R03AK07  | BUFOMIX EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | Orion Corporation                                       | 75               | J45-J45                       | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | J43-J44                       | Pulmonoloog               |        |           |            | III-IV staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel on<br>viimase 3 a jooksul<br>esinenud vähemalt 3<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>ravitud haiguse<br>ägenemist |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
| 1027145         | fosinopriil, 10mg                                  | C09AA09  | MONOPRIL, tablett, 28TK                                    | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o                    | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                           |        |           |            |  |
| 1193767         | fosinopriil, 10mg                                  | C09AA09  | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                       | Actavis Nordic A/S                                      | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                           |        |           |            |  |
| 1027336         | fosinopriil, 20mg                                  | C09AA09  | MONOPRIL, tablett, 28TK                                    | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o                    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
| 1193891         | fosinopriil, 20mg                                  | C09AA09  | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                       | Actavis Nordic A/S                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
| 1107021         | fosinopriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg     | C09BA09  | MONOZIDE, tablett, 28TK                                    | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o                    | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                           |        |           |            |  |
| 1250581         | fosinopriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg     | C09BA09  | FOSINOPRIL HCT ACTAVIS,<br>tablett, 30TK                   | Actavis Group Hf  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
| 1161548         | frovatriptaan, 2,5mg                               | N02CC07  | MIGARD, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 2TK           | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                               |                           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|--|---|
| 1000258         | furosemiid, 40mg                 | C03CA01  | FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 20TK                             | Takeda Pharma AS          | 75               | I50-I50     |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0 |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |                             |        |           |  |   |
| 1060399         | furosemiid, 40mg                 | C03CA01  | FUROSEMID NYCOMED 40 mg, tablett, 100TK                            | Takeda Pharma AS          | 100              | I27.0-I27.0 |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I50-I50     |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |                             |        |           |  |   |
| 1039362         | furosemiid, 60mg                 | C03CA01  | LASIX RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia OÜ | 50               |             |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I50-I50     |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | I27.0-I27.0 |                             |        |           |  |   |
| 1018606         | fusidiinhape, 10mg 1g            | S01AA13  | FUCITHALMIC, silmatilgad, suspensioon, 5g 1TK                      | LEO Pharma A/S            | 50               |             |                             |        |           |  |   |
| 1007727         | fusidiinhape, 20mg 1g            | D06AX01  | FUCIDIN 20 mg/g salv, salv, 15g 1TK                                | LEO Pharma A/S            | 50               |             |                             |        |           |  |   |
| 1007750         | fusidiinhape, 20mg 1g            | D06AX01  | FUCIDIN 20 mg/g kreem, kreem, 15g 1TK                              | LEO Pharma A/S            | 50               |             |                             |        |           |  |   |
| 1032815         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | NEURONTIN, kõvakapsel, 50TK  | Pfizer Europe MA EEIG     | 50               |             |                             |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | G63.2-G63.2 | Neuroloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           |  | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1126055         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | GABAGAMMA 300MG,<br>kõvakapsel, 50TK | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | G63.2-G63.2 | Neuroloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           |   | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti, ravimi<br>esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi arstil |
|                 |                                  |          |                                      |                                | 50               |             |                             |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |                                      |                                | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1328857         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | GABAPENTIN ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 50TK | Actavis Group PTC ehf | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |             |                             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1125953         | gabapentiin, 400mg                                 | N03AX12  | GABAGAMMA 400MG,<br>kõvakapsel, 50TK   | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | G63.2-G63.2 | Neuroloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           |   | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti, ravimi<br>esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi arstil |
|                 |  |          |  |                                | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |  |
|                 |  |          |  |                                | 50               |             |                             |        |           |   |  |
| 1012059         | ganireliks, 0,25mg<br>0.5ml                        | H01CC01  | ORGALUTRAN, süstelahus,<br>0.5ml 1TK   | Merck Sharp & Dohme<br>Ltd     | 50               |             |                             |        |           |   |  |
| 1035098         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA10  | LOGEST, kaetud tablett,<br>21TK        | Bayer Pharma AG                | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |   | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral  |
|                 |  |          |  |                                | 50               |             |                             |        |           |   |  |
| 1115716         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA10  | LINDYNETTE 20, kaetud<br>tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc.            | 50               |             |                             |        |           |   |  |
|                 |  |          |  |                                | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |  |
| 1023624         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA10  | FEMODEN, kaetud tablett,<br>21TK       | Bayer Pharma AG                | 50               |             |                             |        |           |   |  |
|                 |  |          |  |                                | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1115693         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA10  | LINDYNETTE 30, kaetud<br>tablett, 63TK                | Gedeon Richter Plc.         | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1012149         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 60mcg+15mcg       | G03AA10  | MIRELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Bayer Pharma AG             | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1510030         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 60mcg+15mcg       | G03AA10  | VONILLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Ladee Pharma Baltics<br>UAB | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1027718         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | HARMONET, kaetud tablett,<br>21TK                     | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1062953         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | HARMONET, kaetud tablett,<br>63TK                     | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1364105         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | GESYTIL 75/20<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK | ratiopharm GmbH             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1005309         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+30mcg       | G03AA10  | MINULET, kaetud tablett,<br>21TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1062986         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+30mcg       | G03AA10  | MINULET, kaetud tablett,<br>63TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1364127         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+30mcg       | G03AA10  | GESYTIL 75/30<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 21TK | ratiopharm GmbH             | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|------------------------------------|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1364138         | gestodeen+etüüülostr<br>adiool, 75mcg+30mcg | G03AA10  | GESYTIL 75/30<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK                     | ratiopharm GmbH                    | 75               | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral  |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1061334         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml           | A10AE04  | LANTUS, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                               | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1265790         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml           | A10AE04  | LANTUS SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK                    | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1241244         | glatirameeratsetaat,<br>20mg 1ml            | L03AX13  | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 28TK                                 | Teva Pharmaceuticals<br>Limited    | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi (G35)<br>raviks vastavalt Eesti<br>2007. a Sclerosis<br>multiplexi ravijuhisele |
| 1161740         | gliklasiid, 30mg                            | A10BB09  | DIAPREL MR, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK      | Les Laboratories<br>Servier        | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
| 1261066         | gliklasiid, 30mg                            | A10BB09  | GLICLADA 30 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1261101         | gliklasiid, 30mg                            | A10BB09  | GLICLADA 30 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 120TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1350054         | gliklasiid, 60mg                            | A10BB09  | DIAPREL MR 60MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Les Laboratories<br>Servier        | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
| 1551822         | gliklasiid, 60mg                            | A10BB09  | GLICLADA 60 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1551855         | gliklasiid, 60mg                 | A10BB09  | GLICLADA 60 MG, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 120TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1046405         | gliklasiid, 80mg                 | A10BB09  | DIAPREL, tablett, 60TK   | Les Laboratories<br>Servier          | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1084957         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1176948         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | OLTAR 1MG, tablett, 30TK   | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1334821         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                     | Accord Healthcare<br>Limited         | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1110328         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1177039         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | OLTAR 2 MG, tablett, 30TK  | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1191709         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | MEGLIMID, tablett, 30TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1334865         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                     | Accord Healthcare<br>Limited         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1110339         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ         | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1177129         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | OLTAR 3 MG, tablett, 30TK  | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1191787         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | MEGLIMID, tablett, 30TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1334900         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                     | Accord Healthcare<br>Limited         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1125391         | glimepiriid, 4mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ         | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1191844         | glimepiriid, 4mg                 | A10BB12  | MEGLIMID, tablett, 30TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1334944         | glimepiriid, 4mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                     | Accord Healthcare<br>Limited         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1395121         | glimepiriid, 6mg                   | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ       | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1029338         | glipisiid, 10mg                    | A10BB07  | GLIBENESE GITS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG           | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1029349         | glipisiid, 5mg                     | A10BB07  | GLIBENESE GITS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG           | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1201396         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml | A10AB06  | APIDRA, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                             | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1294398         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml | A10AB06  | APIDRA SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK                  | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
| 1316551         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml | A10AB06  | APIDRA OPTICLIK,<br>süstelahus kolbampullis, 3ml<br>5TK                 | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1165878         | glükagoon, 1mg                     | H04AA01  | GLUCAGEN 1MG HYPOKIT,<br>süstelahuse pulber ja lahusti,<br>1TK          | Novo Nordisk A/S                   | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1326653         | glükoosamiin, 1178mg               | M01AX05  | GLUCOSAMIN-<br>RATIOPHARM 1178 MG,<br>suukaudse lahuse pulber,<br>20TK  | ratiopharm GmbH                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1137068         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCADOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | Takeda Pharma AS                   | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1183687         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCOSAMINE PHARMA<br>NORD, kõvakapsel, 90TK                            | PHARMA NORD ApS                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1183698         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCOSAMINE PHARMA<br>NORD, kõvakapsel, 270TK                           | PHARMA NORD ApS                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1220094         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCADOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK                 | Takeda Pharma AS                   | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|---|--|
| 1595954         | glükopürrooniumbromiid, 55mcg 1annust | R03BB06  | SEEBRI BREEZHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 30TK | Novartis Europharm Limited | 50               |          |                   |        |           |   |  |
|                 |                                       |          |  |                            | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog       | esmane |           |   |  |
| 1002621         | gosereliin, 3,6mg                     | L02AE03  | ZOLADEX, implantaat, 1TK                                 | AstraZeneca UK Limited     | 75               | N80-N80  | Günekoloog        |        |           |   | III-IV astme endometriooosi põdevatele patsientidele   |
|                 |                                       |          |  |                            | 50               |          |                   |        |           |   |  |
|                 |                                       |          |  |                            | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           | lokaalse või lokaalselt levinud ja kõrge riskiga eesnäärmevähiga patsientidele (kliiniline staadium $\geq$ T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA $\geq$ 20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kokkuvõttes kuni 2 aasta vältel, ravimi väljakirjutamise õigus alates 13. ravinädalast |  |
| 1023950         | granisetron, 1mg                      | A04AA02  | KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK           | Roche Eesti OÜ             | 100              | C00-D48  |                   |        |           |   | suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või see on osutunud ebaefektiivseks |
|                 |                                       |          |  |                            | 50               |          |                   |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1014680         | haloperidool, 1,5mg              | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>tablett, 50TK                         | Gedeon Richter Plc. | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1014691         | haloperidool, 2mg 1ml            | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>suukaudsed tilgad, lahus,<br>10ml 1TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1064674         | haloperidool, 50mg<br>1ml        | N05AD01  | HALOPERIDOL<br>DECANOATE-RICHTER,<br>süstelahus, 1ml 5TK      | Gedeon Richter Plc. | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|--|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1014679         | haloperidool, 5mg                                      | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>tablett, 50TK              | Gedeon Richter Plc.                                     | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-<br>F18.7, F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7, F13.4-<br>F13.7, F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7, F16.4-<br>F16.7, F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-F09,<br>F20-F29, F32.2-<br>F33.2, F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater             | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1054055         | höbesulfadasiin, 10mg<br>1g                            | D06BA01  | SULFARGIN, salv, 50g 1TK                           | AS Grindeks   | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1015434         | hüdroklorotiasiid,<br>100mg                            | C03AA03  | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK                         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ                            | 100              | I27.0-I27.0  |                         |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50  |                         |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1015478         | hüdroklorotiasiid,<br>25mg                             | C03AA03  | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK                         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ                            | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50  |                         |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 100              | I27.0-I27.0  |                         |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1008841         | hüdroklorotiasiid+amilo-<br>riid, 50mg+5mg             | C03EA81  | MODURETIC, tablett, 30TK                           | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                               | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1137013         | hüdrokortisoon, 10mg<br>1g                             | D07AA02  | HYDROCORTISONE DAK,<br>salv, 30g 1TK               | Takeda Pharma AS  | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1018594         | hüdrokortisoon+fusidiin<br>hape, 10mg+20mg 1g          | D07CA83  | FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK                          | LEO Pharma A/S  | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1035403         | hüdrokortisoon+kloorh-<br>eksidiin, 10mg+10mg<br>1g    | D07BA80  | SIBICORT, kreem, 20g 1TK                           | Orion Corporation                                       | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1045145         | hüdrokortisoon+tsiprofl-<br>oksatsiin, 10mg+2mg<br>1ml | S02CA82  | CIPROBAY HC, kõrvatilgad,<br>suspensioon, 10ml 1TK | Alcon Cusi S.A.   | 50               |  |                         |        |           |            |          |
| 1036022         | hüdroksükarbamiid,<br>500mg                            | L01XX05  | HYDREA, kõvakapsel, 100TK                          | Bristol-Myers Squibb<br>Gyogyszerkereskedel-<br>mi Kft. | 50               |  |                         |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1615698         | hüdroksükarbamiid,<br>500mg      | L01XX05  | HYDREA, kõvakapsel, 100TK   | First Pharma OÜ              | 100              | C00-D48   | Onkoloog,<br>Hematoloog   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |   |                           |        |           |            |   |
| 1027291         | hüdroksüklorokviin,<br>200mg     | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK           | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |   |                           |        |           |            |   |
| 1529579         | hüdroksüklorokviin,<br>200mg     | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK           | First Pharma OÜ              | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |   |                           |        |           |            |   |
| 1566086         | hüdroksüklorokviin,<br>200mg     | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK           | First Pharma OÜ              | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |   |                           |        |           |            |   |
| 1498978         | ibandronhape, 150mg              | M05BA06  | IBANDRONIC ACID TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 1TK | Teva Pharma B.V.             | 75               | M80-M80   |                           |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |   |                           |        |           |            |   |
| 1498989         | ibandronhape, 150mg              | M05BA06  | IBANDRONIC ACID TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 3TK | Teva Pharma B.V.             | 50               |   |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | M80-M80   |                           |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073012         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK              | VITABALANS OY                | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1073078         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK             | Takeda Pharma AS             | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1073089         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK            | Takeda Pharma AS             | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1473588         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 100TK | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1032714         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK  | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073102         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK             | Takeda Pharma AS             | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1073113         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK            | Takeda Pharma AS             | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1085194         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | VITABALANS OY                | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1085206         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK              | VITABALANS OY                | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1473599         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 100TK | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1291890         | iloprost, 10mcg 1ml              | B01AC11  | VENTAVIS, nebuliseeritav<br>lahus, 1ml 30TK  | Bayer Pharma AG | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1291902         | iloprost, 10mcg 1ml              | B01AC11  | VENTAVIS, nebuliseeritav<br>lahus, 1ml 168TK | Bayer Pharma AG | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1085712         | imatiniiib, 100mg                | L01XE01  | GLIVEC, kõvakapsel, 120TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine imatiniiibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kolme<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks Eesti<br>Hematoloogide Seltsi,<br>Sotsiaalministeeriumi<br>ja Eesti Haigekassa<br>poolt tunnustatud<br>ravijuhisele, soodustus<br>ei laiene patsientidele,<br>kelle ravi imatiniiibi<br>sisaldava ravimiga<br>Glivec on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne<br>1.07.2006. a.       |
|                 |                                  |          |                           |                               | 50               |                          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                           |                               | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniiibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:diagno<br>ositud KIT-positiivne<br>mitteopereeritav või<br>metastaseerunud<br>pahaloomuline<br>gastrointestinaalne<br>stromaaltruumor ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1548592         | imatiniiib, 100mg                | L01XE01  | IMATINIB ZENTIVA 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Zentiva k.s.    | 100              | C92.1-C92.1          | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks Eesti Hematoloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele, soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi imatiniiibi sisaldava ravimiga Glivec on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2006. a.  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaalruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |                      |            |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|---|---|
| 1566413         | imatiniiib, 100mg                | L01XE01  | MEAXIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Krka d.d. Novo Mesto | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |   | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine imatiniiibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kolme<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks Eesti<br>Hematoloogide Seltsi,<br>Sotsiaalministeeriumi<br>ja Eesti Haigekassa<br>poolt tunnustatud<br>ravijuhisele, soodustus<br>ei laiene patsientidele,<br>kelle ravi imatiniiibi<br>sisaldava ravimiga<br>Glivec on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne<br>1.07.2006. a. |
|                 |                                  |          |   |                      | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog   |        |           | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniiibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:diagno<br>ositud KIT-positiivne<br>mitteopereeritav või<br>metastaseerunud<br>pahaloomuline<br>gastrointestinaalne<br>stromaaltruumor ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |   |
|                 |                                  |          |   |                      | 50               |                          |            |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1588417         | imatiniib, 100mg                 | L01XE01  | IMATINIB GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 120TK | AS Grindeks     | 50               |                      |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | C92.1-C92.1          | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) poolt vastavaks Eesti Hematoloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele, soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi imatiniibi sisaldava ravimiga Glivec on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1.07.2006. a.    |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:diagnoositud KIT-positiivne mitteopereeritav või metastaseerunud pahaloomuline gastrointestinaalne stromaaltruumor ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1604900         | imatiniiib, 100mg                | L01XE01  | IMATINIB TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Teva Pharma B.V | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kolme<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks Eesti<br>Hematoloogide Seltsi,<br>Sotsiaalministeeriumi<br>ja Eesti Haigekassa<br>poolt tunnustatud<br>ravijuhisele, soodustus<br>ei laiene patsientidele,<br>kelle ravi imatiniiibi<br>sisaldava ravimiga<br>Glivec on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne<br>1.07.2006. a.       |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |                          |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:diagno<br>ositud KIT-positiivne<br>mitteopereeritav või<br>metastaseerunud<br>pahaloomuline<br>gastrointestinaalne<br>stromaaltruumor ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1619726         | imatiniiib, 100mg                | L01XE01  | IMATINIB ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Accord Healthcare<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kolme<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks Eesti<br>Hematoloogide Seltsi,<br>Sotsiaalministeeriumi<br>ja Eesti Haigekassa<br>poolt tunnustatud<br>ravijuhisele, soodustus<br>ei laiene patsientidele,<br>kelle ravi imatiniiibi<br>sisaldava ravimiga<br>Glivec on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne<br>1.07.2006. a.       |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                          |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:diagno<br>ositud KIT-positiivne<br>mitteopereeritav või<br>metastaseerunud<br>pahaloomuline<br>gastrointestinaalne<br>stromaaltruumor ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloo hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1566446         | imatiniib, 400mg                 | L01XE01  | MEAXIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Krka d.d. Novo Mesto | 50               |                          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                      | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:diagno<br>ositud KIT-positiivne<br>mitteopereeritav või<br>metastaseerunud<br>pahaloomuline<br>gastrointestinaalne<br>stromaaltruumor ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
|                 |                                  |          |  |                      | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kolme<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks Eesti<br>Hematoloogide Seltsi,<br>Sotsiaalministeeriumi<br>ja Eesti Haigekassa<br>poolt tunnustatud<br>ravijuhisele, soodustus<br>ei laiene patsientidele,<br>kelle ravi imatiniibi<br>sisaldava ravimiga<br>Glivec on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne<br>1.07.2006. a.       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 7000063         | imikute toitesegu,               |          | Neocate (aminohapete segu) ,<br>pulber, 400 g                   | N.V. Nutricia                 | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7000074         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL ALLERGY CARE<br>(Aptamil Pepti), pulber, 450 g          | N.V. Nutricia                 | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7000085         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL DIGESTIVE CARE<br>(Aptamil Pepti MCT), pulber,<br>450 g | N.V. Nutricia                 | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7000096         | imikute toitesegu,               |          | Aptamil Soya (Nutrilon Soya)<br>, pulber, 400 g                 | N.V. Nutricia                 | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7002313         | imikute toitesegu,               |          | MILUPA APTAMIL FMS,<br>pulber, 200 g                            | N.V. Nutricia                 | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1             |             |        |           | 0,58       |          |
| 7002863         | imikute toitesegu,               |          | FRISO PEP AC, pulber, 400g                                      | Friesland Foods BV            | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7002874         | imikute toitesegu,               |          | FRISO PREMATURE, pulber,<br>400g                                | Friesland Foods BV            | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1             |             |        |           | 0,58       |          |
| 7002885         | imikute toitesegu,               |          | FRISO PEP, pulber, 400g   | Friesland Foods BV            | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7004933         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL PREMATIL, pulber,<br>400 g                              | Nutricia Cuijk BV.            | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1             |             |        |           | 0,58       |          |
| 1060322         | imikvimood, 5%                   | D06BB10  | ALDARA, kreem, 250mg<br>12TK                                    | Meda AB                       | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1452169         | indakaterool, 150mcg             | R03AC18  | ONBREZ BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK  | Novartis Europharm<br>Limited | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1452215         | indakaterool, 300mcg             | R03AC18  | ONBREZ BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK  | Novartis Europharm<br>Limited | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1167780         | indapamiid, 1,5mg                           | C03BA11  | TERTENSIF SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Les Laboratories<br>Servier                      | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
| 1185230         | indapamiid, 1,5mg                           | C03BA11  | RAWEL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
| 1379741         | indapamiid, 1,5mg                           | C03BA11  | INDAMAX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK      | Teva Pharma B.V.                                 | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1019416         | indapamiid, 2,5mg                           | C03BA11  | TERTENSIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Les Laboratories<br>Servier                      | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
| 1038383         | indapamiid, 2,5mg                           | C03BA11  | PROINDAP, kõvakapsel,<br>30TK   | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s                       | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
| 1071841         | indometatsiin, 50mg                         | M01AB01  | INDOMET- RATIOPHARM<br>50MG, kõvakapsel, 50TK                         | ratiopharm GmbH                                  | 100              | C00-D48                                   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | M15-M19                                   |                           | 63,00  |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1105940         | ipratroopiumbromiid,<br>20mcg 1annust       | R03BB01  | ATROVENT N,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>200annust 1TK         | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | J44-J44, J43-J43                          | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | J45-J45                                   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1000348         | isokonasool, 10mg 1g                        | D01AC05  | TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK  | Bayer Pharma AG                                  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1000416         | isokonasool+diflukortol<br>oon, 10mg+1mg 1g | D01AC80  | TRAVOCORT, kreem, 15g<br>1TK  | Bayer Pharma AG                                  | 50               |   |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1015074         | isosorbiidnitraat,<br>20mg       | C01DA08  | ISDN-RATIOPHARM 20 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH             | 50               |          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
| 1008964         | isosorbiidnitraat,<br>40mg       | C01DA08  | ISDN-RATIOPHARM 40 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1005028         | isosorbiidnitraat, 5mg           | C01DA08  | ISDN-RATIOPHARM 5 MG,<br>tablett, 50TK  | ratiopharm GmbH             | 50               |          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
| 1003712         | isosorbiitmononitraat,<br>100mg  | C01DA14  | MONO MACK DEPOT,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 20TK          | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1006197         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg   | C01DA14  | MONO MACK 20 MG, tablett,<br>50TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 50               |          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
| 1146361         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg   | C01DA14  | ISOSORBIDE<br>MONONITRATE<br>VITABALANS, tablett, 30TK                            | VITABALANS OY               | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1146372         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg   | C01DA14  | ISOSORBIDE<br>MONONITRATE<br>VITABALANS, tablett, 100TK                           | VITABALANS OY               | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1006221         | isosorbiitmononitraat,<br>40mg   | C01DA14  | MONO MACK 40 MG, tablett,<br>50TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 50               |          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
| 1101913         | isosorbiitmononitraat,<br>40mg   | C01DA14  | OLICARD 40 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK         | Abbott Laboratories<br>GmbH | 50               |          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
| 1037427         | isosorbiitmononitraat,<br>50mg   | C01DA14  | ELANTAN LONG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 20TK         | UCB Pharma GmbH             | 50               |          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
| 1046786         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | IMDUR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                    | AstraZeneca AB              | 50               |          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
| 1101924         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | OLICARD 60 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK         | Abbott Laboratories<br>GmbH | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1127584         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | ISOMONIT 60 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK           | HEXAL AG                    | 50               |          |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|--|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1252741         | isosorbiitmononitrat, 60mg       | C01DA14  | ISOMONIT 60 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | HEXAL AG                   | 75               | I20-I20  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1004364         | isotretinoiin, 10mg              | D10BA01  | ROACCUTANE 10 MG,<br>pehmekapsel, 30TK                                  | Roche Eesti OÜ             | 75               | L70.1-L70.2  | Dermatoveneroloog |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1112230         | isotretinoiin, 20mg              | D10BA01  | ROACCUTANE 20 MG,<br>pehmekapsel, 30TK                                  | Roche Eesti OÜ             | 75               | L70.1-L70.2  | Dermatoveneroloog |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1071548         | itrakonasool, 100mg              | J02AC02  | ORUNGAL, kõvakapsel, 28TK   | Johnson & Johnson<br>UAB   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |                   |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1164035         | itrakonasool, 100mg              | J02AC02  | PROKANAZOL, kõvakapsel,<br>4TK  | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |                   |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|-----------------------------|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1164057         | ittrakonasool, 100mg                                | J02AC02  | PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK                       | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s  | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |                                 |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1230488         | ittrakonasool, 100mg                                | J02AC02  | ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK              | Actavis Group Hf            | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |                                 |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1219553         | ivabradiin, 5mg                                     | C01EB17  | PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Les Laboratoires Servier    | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
| 1219485         | ivabradiin, 7,5mg                                   | C01EB17  | PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Les Laboratoires Servier    | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
| 1018549         | kaltsipotriool, 50mcg<br>1g                         | D05AX02  | DAIVONEX, kreem, 30g 1TK                           | Leo Pharmaceutical Products | 75               | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
| 1534621         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 0,5mg+50mcg<br>1g | D05AX80  | DAIVOBET, geel, 30g 1TK                            | LEO Pharma A/S              | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                             | 75               | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1093340         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | DAIVOBET, salv, 30g 1TK                        | LEO Pharma A/S   | 75               | L40-L40   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |   |  |
|                 |   |          |  |                  | 50               |   |                                 |        |           |   |  |
| 1408036         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | XAMIOL, geel, 30g 1TK                          | LEO Pharma A/S   | 75               | L40-L40   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |   |  |
|                 |   |          |  |                  | 50               |   |                                 |        |           |   |  |
| 1534610         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | DAIVOBET, geel, 15g 1TK                        | LEO Pharma A/S   | 50               |   |                                 |        |           |   |  |
|                 |   |          |  |                  | 75               | L40-L40   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |   |  |
| 1004599         | kaltsitriool, 0,25mcg                               | A11CC04  | ROCALTROL, pehmekapsel,<br>30TK                | Roche Eesti OÜ   | 50               |   |                                 |        |           |   |  |
|                 |   |          |  |                  | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20  | Endokrinoloog,<br>Pediaater     |        |           |   |  |
|                 |   |          |  |                  | 100              | N25-N25, N18-N18  | Pediaater, Nefrooloog           |        |           |   |  |
| 1392016         | kaltsium+kolekaltsifero<br>ol, 500mg+400TÜ          | A12AX80  | CALCIGRAN FORTE,<br>närimistablett, 120TK      | Takeda Pharma AS | 100              | N18-N18   |                                 |        |           |   |  |
|                 |   |          |  |                  | 75               | M80-M80   |                                 |        |           |   | kombinatsioonravi<br>osana patsientidele,<br>kelle lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1046337         | kaltsiumkarbonaat,<br>1250mg                        | A12AA04  | CALCIGRAN SINE,<br>närimistablett, 100TK       | Takeda Pharma AS | 100              | N18-N18   |                                 |        |           |   |  |
|                 |   |          |  |                  | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20  | Endokrinoloog,<br>Pediaater     |        |           |   |  |
| 1129519         | kaltsiumnadropariin,<br>2850RÜ anti Xa 0.3ml        | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 10TK | Glaxo Group Ltd. | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |                                 |        |           |   | kuni 30 päevaks  |
|                 |   |          |  |                  | 50               |   |                                 |        |           |   |  |
|                 |   |          |  |                  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                                 |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |  |
|                 |   |          |  |                  | 100              | O99.8-O99.8   |                                 |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1065664         | kaltsiumnadropariin,<br>3800RÜ anti Xa 0.4ml       | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 10TK | Glaxo Group Ltd. | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |   | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |  |          |  |                  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           | kuni 30 päevaks   |   |
|                 |  |          |  |                  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |                  | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1124110         | kaltsiumnadropariin,<br>5700RÜ anti Xa 0.6ml       | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 10TK | Glaxo Group Ltd. | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           |   | kuni 30 päevaks   |
|                 |  |          |  |                  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |                  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |                  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |   |
| 1129496         | kaltsiumnadropariin,<br>7600RÜ anti Xa 0.8ml       | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 10TK | Glaxo Group Ltd. | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |                  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |   |
|                 |  |          |  |                  | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |                  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           | kuni 30 päevaks   |   |
| 1035908         | kandesartaan, 16mg                                 | C09CA06  | ATACAND, tablett, 28TK                         | AstraZeneca AB   | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1183867         | kandesartaan, 32mg                                 | C09CA06  | ATACAND, tablett, 28TK                         | AstraZeneca AB   | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1132591         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA06  | ATACAND PLUS, tablett,<br>28TK                 | AstraZeneca AB   | 50               |   |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|--|
| 1013319         | kapetsitabiin, 150mg             | L01BC06  | XELODA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                         | Roche Registration<br>Limited | 50               |  |             |        |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | C18-C20  | Onkoloog    |        |           |            | kolorektaalvähi<br>adjuvantseks ja<br>palliatiivseks<br>monokemoteraapiaks |  |
| 1013308         | kapetsitabiin, 500mg             | L01BC06  | XELODA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                        | Roche Registration<br>Limited | 100              | C18-C20  | Onkoloog    |        |           |            | kolorektaalvähi<br>adjuvantseks ja<br>palliatiivseks<br>monokemoteraapiaks |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |  |             |        |           |            |  |  |
| 1023073         | kaptopriil, 25mg                 | C09AA01  | KAPTOPRIL KRKA, tablett,<br>20TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |  |             |        |           |            |  |  |
| 1023084         | kaptopriil, 50mg                 | C09AA01  | KAPTOPRIL KRKA, tablett,<br>20TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |  |             |        |           |            |  |  |
| 1077117         | karbamasepiin, 150mg             | N03AF01  | TIMONIL 150 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |  |             |        |           |            |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008009         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | TEGRETOL CR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK | Novartis Finland OY | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1008649         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | CARBAMAZEPINE<br>NYCOMED, tablett, 50TK                              | Takeda Pharma AS    | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1035942         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | FINLEPSIN, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1036055         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | FINLEPSIN, tablett, 50TK   | Teva Pharma B.V. | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042311         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | CARBALEX 200 MG, tablett,<br>50TK  | G.L. Pharma GmbH             | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1077207         | karbamasepiin, 300mg             | N03AF01  | TIMONIL 300 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1115592         | karbamasepiin, 300mg             | N03AF01  | CARBALEX RETARD 300<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH    | 100              | F18.4-F18.7, F33.2-<br>F33.3, F70-F79,<br>F00-F09, F15.4-<br>F15.7, F14.4-F14.7,<br>F12.4-F12.7, F30-<br>F31, F11.4-F11.7,<br>F60.3-F60.3, F10.4-<br>F10.7, F16.4-F16.7,<br>F32.2-F32.3, F13.4-<br>F13.7, F20-F29,<br>F19.4-F19.7                  | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
| 1009358         | karbamasepiin, 400mg             | N03AF01  | TEGRETOL CR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK            | Novartis Finland OY | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood  | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|-----------|---|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1035953         | karbamasepiin, 400mg             | N03AF01   | FINLEPSIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |           |   |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |           |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 100             | G40-G40                          | Neuroloog | esmane  |                  |                  |  |             |        |           |            |          |
| 1042322         | karbamasepiin, 400mg             | N03AF01   | CARBALEX 400 MG, tablett,<br>50TK                                   | G.L. Pharma GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |           |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |           |   |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |           |   |                  | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1007716         | karbamasepiin, 600mg             | N03AF01  | TIMONIL 600 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK     | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | G50.0-G50.0  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog                | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1042333         | karbamasepiin, 600mg             | N03AF01  | CARBALEX RETARD 600<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH             | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | G50.0-G50.0  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog                | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
| 1110564         | karvedilool, 12,5mg              | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 12,5<br>MG, tablett, 30TK                                       | HEXAL AG                     | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1157543         | karvedilool, 12,5mg              | C07AG02  | CORYOL 12,5 MG, tablett,<br>30TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 75               | I50-I50  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1318733         | karvedilool, 12,5mg              | C07AG02  | AVEDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I50-I50  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1110520         | karvedilool, 25mg                | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 25 MG,<br>tablett, 30TK              | HEXAL AG                               | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1157644         | karvedilool, 25mg                | C07AG02  | CORYOL 25 MG, tablett,<br>30TK                       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1318755         | karvedilool, 25mg                | C07AG02  | AVEDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |          |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1110609         | karvedilool, 6,25mg              | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 6,25<br>MG, tablett, 30TK            | HEXAL AG                               | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1157442         | karvedilool, 6,25mg              | C07AG02  | CORYOL 6,25 MG, tablett,<br>30TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------------------|------------------|---|-----------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1318711         | karvedilool, 6,25mg                           | C07AG02  | AVEDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK           | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50               |   |                       |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                     | 75               | I50-I50   | Kardioloog, Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                     | 75               | I47-I49   | Pediaater, Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1115615         | keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AC01  | HUMULIN N, süstesuspensioon kolbampullis, 3ml 5TK        | Eli Lilly Holdings Limited          | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |                       |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                     | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1115637         | keskmise toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml | A10AC01  | HUMULIN N KWIKPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Holdings Limited          | 50               |   |                       |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                     | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |                       |        |           |            |          |
| 1018189         | ketokonasool, 20mg 1g                         | D01AC08  | NIZORAL, kreem, 15g 1TK                                  | Johnson & Johnson UAB               | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1073461         | ketoprofeen, 100mg                            | M01AE03  | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK             | VITABALANS OY                       | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1073483         | ketoprofeen, 100mg                            | M01AE03  | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK            | VITABALANS OY                       | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1073506         | ketoprofeen, 50mg                             | M01AE03  | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK             | VITABALANS OY                       | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1073517         | ketoprofeen, 50mg                             | M01AE03  | KETO, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK            | VITABALANS OY                       | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1011687         | klaritromütsiin, 125mg 5ml                    | J01FA09  | FROMLID, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK      | KRKA d.d., Novo Mesto               | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1486537         | klaritromütsiin, 125mg 5ml                    | J01FA09  | LEKOKLAR, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK     | Sandoz d.d.                         | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1486559         | klaritromütsiin, 125mg 5ml                    | J01FA09  | LEKOKLAR, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK    | Sandoz d.d.                         | 50               |   |                       |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1028887         | klaritromütsiin, 250mg           | J01FA09  | FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                   | KRKA d.d., Novo Mesto           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032747         | klaritromütsiin, 250mg           | J01FA09  | KLACID 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK              | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1110261         | klaritromütsiin, 250mg           | J01FA09  | KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK             | Medochemie Ltd                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1166688         | klaritromütsiin, 250mg           | J01FA09  | KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                     | Ranbaxy (UK) Limited            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1549582         | klaritromütsiin, 250mg           | J01FA09  | CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK    | AS Grindeks                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032736         | klaritromütsiin, 25mg<br>1ml     | J01FA09  | KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK     | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068881         | klaritromütsiin, 25mg<br>1ml     | J01FA09  | KLACID 125 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK    | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1028876         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | FROMILID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                   | KRKA d.d., Novo Mesto           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032758         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 5TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068904         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 7TK | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1108718         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | LEKOKLAR 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK            | Sandoz d.d.                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1110238         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK             | Medochemie Ltd                  | 50               |          |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1141276         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK       | KRKA d.d., Novo Mesto           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1141287         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | FROMILID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK       | KRKA d.d., Novo Mesto           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1166677         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                        | Ranbaxy (UK) Limited            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1188086         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | LEKOKLAR XL 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | Sandoz d.d.                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1405460         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLACID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                        | Abbott Laboratories Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1505517         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLATEX, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 7TK              | Teva Pharma B.V.                | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1549627         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | CLARITHROMYCIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK       | AS Grindeks                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1011160         | klindamütsiin, 100mg             | G01AA10  | DALACIN, vaginaalsuposiit, 3TK  | Pfizer Enterprises SARL         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1021914         | klindamütsiin, 10mg<br>1ml       | D10AF01  | DALACIN T, nahalahus, 30ml<br>1TK                                     | Pfizer Enterprises SARL         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007503         | klindamütsiin, 150mg             | J01FF01  | DALACIN C, kõvakapsel, 16TK   | Pfizer Enterprises SARL         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1023938         | klindamütsiin, 20mg 1g           | G01AA10  | DALACIN, vaginaalkreem, 40g 1TK                                       | Pfizer Enterprises SARL         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007536         | klindamütsiin, 300mg             | J01FF01  | DALACIN C, kõvakapsel, 16TK   | Pfizer Enterprises SARL         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1108561         | klindamütsiin, 300mg             | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 300, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK         | MIP Pharma GmbH                 | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müüjiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|------------------------------|------------------|----------|-------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1108606         | klindamütsiin, 600mg                               | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 16TK   | MIP Pharma GmbH              | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1432268         | klindamütsiin, 600mg                               | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 600, õhukese polümeerikattega tablett, 32TK   | MIP Pharma GmbH              | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1005208         | klobetasool, 500mcg<br>1g                          | D07AD01  | DERMOVATE OINTMENT, salv, 25g 1TK                               | Glaxo Group Ltd.             | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1005242         | klobetasool, 500mcg<br>1g                          | D07AD01  | DERMOVATE CREAM, kreem, 25g 1TK                                 | Glaxo Group Ltd.             | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1005286         | klobetasool, 500mcg<br>1ml                         | D07AD01  | DERMOVATE, nahalahus, 25ml 1TK                                  | Glaxo Group Ltd.             | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1011407         | klomipramiin, 10mg                                 | N06AA04  | ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK                                 | Novartis Finland OY          | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1001462         | klomipramiin, 25mg                                 | N06AA04  | ANAFRANIL, kaetud tablett, 30TK                                 | Novartis Finland OY          | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1011418         | klomipramiin, 75mg                                 | N06AA04  | ANAFRANIL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Novartis Finland OY          | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1004544         | klonasepaam, 2mg                                   | N03AE01  | RIVOTRIL, tablett, 30TK   | Roche Eesti OÜ               | 50               |          |                         |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog               | esmane |           |            |   |
| 1007345         | kloorambutsiil, 2mg                                | L01AA02  | LEUKERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 25TK                | Aspen Pharma Trading Limited | 50               |          |                         |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                              | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |   |
| 1044357         | klooramfenikool, 5mg<br>1ml                        | S01AA01  | OFTAN AKVAKOL, silmatilgad, lahus, 10ml 1TK                     | SANTEN OY                    | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1356937         | kloormadinoon+etүнүү<br>löstradiool,<br>2mg+0,03mg | G03AA15  | CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK  | Ladee Pharma Baltics UAB     | 75               | Z30-Z30  |                         |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                              | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1356948         | kloormadinoon+etүнүү<br>löstradiool,<br>2mg+0,03mg | G03AA15  | CLORMETIN 2 MG/0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 63TK  | Ladee Pharma Baltics UAB     | 75               | Z30-Z30  |                         |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                              | 50               |          |                         |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1006063         | kloorprotikseen, 25mg            | N05AF03  | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | H. LUNDBECK A/S | 50               |  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1006096         | kloorprotikseen, 50mg            | N05AF03  | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK  | H. LUNDBECK A/S | 50               |  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1040588         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Sanofi Clir SNC | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog  | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |  |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1065743         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK                        | Sanofi Clir SNC       | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1357141         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | TROMBEX 75 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Zentiva k.s.          | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1357961         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | PLAVOCORIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | Sandoz d.d.           | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
| 1367197         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL<br>SANOSWISS 75MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | UAB SanoSwiss         | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1371484         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Actavis Group PTC ehf | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1431256         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu väitel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1433630         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK   | Teva Pharma B.V.             | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu väitel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1437465         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | ZYLLT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu väitel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1437500         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | ZYLLT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK              | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu väitel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004724         | klosapiin, 100mg                  | N05AH02  | LEPONEX, tablett, 50TK  | Novartis Finland OY                         | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                   |          |   |   | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 |        |        |           |            |          |
| 1004768         | klosapiin, 25mg                   | N05AH02  | LEPONEX, tablett, 50TK  | Novartis Finland OY                         | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                   |          |   |   | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 |        |        |           |            |          |
| 1033692         | klotrimasool, 1%/100mg            | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit+vaginaalkreem, 20g 1TK / 6TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1033726         | klotrimasool, 100mg               | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 6TK                         | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1045123         | klotrimasool, 100mg               | G01AF02  | KLOTRIMASOOL GSK, vaginaaltablett, 6TK                          | GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.        | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1033737         | klotrimasool, 200mg               | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM, vaginaalsuposiit, 3TK                         | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1140815         | kodeiin+paratsetamool, 30mg+500mg | N02AA80  | PARACETAMOL/CODEINE VITABALANS, tablett, 30TK                   | VITABALANS OY                               | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1140826         | kodeiin+paratsetamool<br>, 30mg+500mg | N02AA80  | PARACETAMOL/CODEINE<br>VITABALANS, tablett, 100TK        | VITABALANS OY             | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1485187         | kodeiin+paratsetamool<br>, 30mg+500mg | N02AA80  | ALGOCALM, tablett, 30TK                                  | Zentiva k.s.              | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1398483         | koorigonadotropiin,<br>5000RÜ 1ml     | G03GA01  | PREGNYL, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK           | N.V. ORGANON              | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1001631         | kromoglütsiinhape,<br>40mg 1ml        | S01GX01  | LECROLYN, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                 | SANTEN OY                 | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1120644         | kvetiapiin, 100mg                     | N05AH04  | SEROQUEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK   | AstraZeneca UK<br>Limited | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                       |          |  |                           | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1241345         | kvetiapiin, 100mg                     | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Orion Corporation         | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                       |          |  |                           | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1241356         | kvetiapiin, 100mg                     | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Orion Corporation         | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                       |          |  |                           | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1258297         | kvetiapiin, 100mg                     | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                       |          |  |                           | 50               |                  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1265420         | kvetiapiin, 100mg                | N05AH04  | HEDONIN 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | G.L. Pharma GmbH       | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1115086         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK        | AstraZeneca UK Limited | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1241378         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK      | Orion Corporation      | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1258477         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK        | KRKA d.d., Novo Mesto  | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1265453         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | HEDONIN 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | G.L. Pharma GmbH       | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                        | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1301847         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Teva Pharma B.V.       | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1454059         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1496910         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.             | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1241334         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                   | Orion Corporation            | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1258208         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1377503         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Teva Pharma B.V.             | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1274587         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | SEROQUEL XR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | AstraZeneca UK<br>Limited    | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1301937         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK              | Teva Pharma B.V.          | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1363531         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                   | Orion Corporation         | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1454149         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1496998         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.          | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1274611         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK       | AstraZeneca UK Limited    | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1454206         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare Limited | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1497067         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.                       | 100              | F20-F29, F30-F31              | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid                  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1496796         | kvetiapiin, 50mg                 | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.                       | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | F20-F29, F30-F31              | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid                  |
| 1415506         | kvinapriil, 20mg                 | C09AA06  | QUINAPRIL POLPHARMA 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1007828         | labetalool, 100mg                | C07AG01  | TRANDATE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                     | Aspen Pharma Trading<br>Limited        | 75               | O10-O16                       |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1043042         | lamivudiin, 100mg                | J05AF05  | ZEFFIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                       | Glaxo Group Ltd.                       | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1025873         | lamivudiin, 150mg                | J05AF05  | EPIVIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                       | ViiV Healthcare UK<br>Limited          | 50               |                               | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega     |
| 1379123         | lamotrigiin, 100mg               | N03AX09  | LAMICTAL 100MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK                    | Glaxo Group Ltd.                       | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G40-G40                       | Neuroloog     | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | F30-F31                       | Psühhiaater   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1394210         | lamotrigiin, 25mg                | N03AX09  | LAMICTAL 25MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd.                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | F30-F31  | Psühhiaater          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1379088         | lamotrigiin, 50mg                | N03AX09  | LAMICTAL 50MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd.                          | 100              | F30-F31  | Psühhiaater          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1394018         | lamotrigiin, 5mg                 | N03AX09  | LAMICTAL 5MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK  | Glaxo Group Ltd.                          | 100              | F30-F31  | Psühhiaater          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |          |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid  |
| 1235056         | lantaan, 750mg                   | V03AE03  | FOSRENOL, närimistablett, 90TK                         | Shire Pharmaceutical<br>Contracts Limited | 50               |          |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l) |
| 1041196         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | XALATAN, silmatilgad, lahus,<br>2,5ml 1TK              | Pfizer Enterprises<br>SARL                | 50               |          |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
| 1165733         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | GLAUMAX, silmatilgad, lahus,<br>2,5ml 1TK              | Kevelt AS                                 | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog          | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |          |                      |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1316438         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATANOPROST-<br>RATIOPHARM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK  | ratiopharm GmbH   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
| 1316449         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATANOPROST-<br>RATIOPHARM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 3TK  | ratiopharm GmbH   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1377873         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | UNILAT, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                      | Unimed Pharma spol.<br>s.r.o. (Ltd.)                                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
| 1385771         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATIZOLIL, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                   | Sandoz d.d.   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1073001         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1073023         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK         | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1431043         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIDIPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva Pharma B.V.  | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1431065         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIDIPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Teva Pharma B.V.  | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1122567         | latsidipiin, 6mg                 | C08CA09  | LACIPIL 6MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | GlaxoSmithKline SpA   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1122578         | latsidipiin, 6mg                 | C08CA09  | LACIPIL 6MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK     | GlaxoSmithKline SpA   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1009921         | leflunomiid, 10mg                | L04AA13  | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 75               | M07-M07  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui metotreksaat pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M05-M06  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui mono- ja<br>kombinatsioonravi<br>metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |          |                           |        |           |            |   |
| 1009932         | leflunomiid, 20mg                | L04AA13  | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 75               | M07-M07  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | kui metotreksaat pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M05-M06  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui mono- ja<br>kombinatsioonravi<br>metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299551         | lenalidomiid, 10mg               | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299562         | lenalidomiid, 15mg               | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299573         | lenalidomiid, 25mg               | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299540         | lenalidomiid, 5mg                | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK   | Celgene Europe Ltd                                | 100              | C90-C90          | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |
| 1474950         | lerkanidipiin, 10mg              | C08CA13  | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK                   | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                  |            |        |           |            |  |
| 1611234         | lerkanidipiin, 10mg              | C08CA13  | LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Actavis Group PTC ehf                             | 50               | I10-I13, I15-I15 |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               |                  |            |        |           |            |  |
| 1474994         | lerkanidipiin, 20mg              | C08CA13  | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK                   | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                  |            |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1611245         | lerkanidipiin, 20mg              | C08CA13  | LERCANIDIPINE ACTAVIS<br>20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Actavis Group PTC ehf        | 75<br>50         | I10-I13, I15-I15 |                                       |        |           |            |  |
| 1034334         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | FEMARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | Novartis Finland OY          | 100<br>50        | C50-C50          | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1293881         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK              | Accord Healthcare<br>Limited | 50<br>100        | C50-C50          | Günekoloog,<br>Üldkirurg, Onkoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1302398         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE SANOSWISS<br>2,5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | UAB SanoSwiss                | 100<br>50        | C50-C50          | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1349771         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Teva Pharma B.V.             | 100<br>50        | C50-C50          | Günekoloog,<br>Onkoloog, Üldkirurg    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1554702         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LORTANDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 100<br>50        | C50-C50          | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1198975         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | UCB Pharma SA                | 50<br>100        | G40-G40          | Neuroloog                             | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1495605         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM<br>PHARMASWISS 1000 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
| 1544981         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK                   | Teva Pharma B.V                       | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
| 1545566         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK                 | Accord Healthcare<br>Limited          | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1198762         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                              | UCB Pharma SA                         | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
| 1495346         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM<br>PHARMASWISS 250 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1544802         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK                  | Teva Pharma B.V                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1545353         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>Limited | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1198829         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | UCB Pharma SA                | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1495054         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | NORMEG 500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Zentiva k.s.                 | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1495436         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM<br>PHARMASWISS 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1544868         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK                  | Teva Pharma B.V                       | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              |          |           |        |           |            |  |
| 1545421         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK                | Accord Healthcare<br>Limited          | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1545498         | levetiratsetaam,<br>750mg                              | N03AX14  | LEVETIRACETAM ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK             | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
| 1077049         | levodopa+benserasiid,<br>100mg+25mg                    | N04BA80  | MADOPAR, dispergeeruv<br>tablett, 100TK  | Roche Eesti OÜ               | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1082922         | levodopa+benserasiid,<br>100mg+25mg                    | N04BA80  | MADOPAR, kõvakapsel,<br>100TK  | Roche Eesti OÜ               | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1085161         | levodopa+benserasiid,<br>100mg+25mg                    | N04BA80  | MADOPAR HBS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK       | Roche Eesti OÜ               | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1002014         | levodopa+benserasiid,<br>200mg+50mg                    | N04BA80  | MADOPAR, tablett, 100TK  | Roche Eesti OÜ               | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1599611         | levodopa+benserasiid,<br>200mg+50mg                    | N04BA80  | MADOPAR, tablett, 100TK  | First Pharma OÜ              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1082517         | levodopa+karbidopa,<br>100mg+25mg                      | N04BA81  | SINEMET 25/100, tablett,<br>30TK   | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ    | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1560338         | levodopa+karbidopa,<br>100mg+25mg                      | N04BA81  | SINEMET 25/100, tablett,<br>56TK   | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ    | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1006894         | levodopa+karbidopa,<br>200mg+50mg                      | N04BA81  | SINEMET CR 50/200 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ    | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1006861         | levodopa+karbidopa,<br>250mg+25mg                      | N04BA81  | SINEMET 25/250, tablett,<br>100TK  | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ    | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1560349         | levodopa+karbidopa,<br>250mg+25mg                      | N04BA81  | SINEMET 25/250, tablett,<br>98TK   | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ    | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1172854         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>100mg+25mg+200mg | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                         | Orion Corporation            | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |                              | 50               |          |           |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1172898         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>150mg+37,5mg+200m<br>g                          | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 100<br>50        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1538580         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>175mg+43,75mg+200<br>mg                         | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 50<br>100        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1368020         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>200mg+50mg+200mg                                | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 100<br>50        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1472228         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>75mg+18,75mg+200m<br>g                          | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 100<br>50        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1549650         | levonorgestreel,<br>10mcg 24h   | G02BA03  | FLEREE, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                 | Bayer Pharma AG                | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1009493         | levonorgestreel,<br>20mcg 24h   | G02BA03  | MIRENA, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                 | Bayer Pharma AG                | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1621752         | levonorgestreel+etüü-<br>ülöstradiol,<br>0,15mg+0,03mg                                | G03AA07  | LEVERETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Ladee Pharma Baltics<br>UAB    | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1014815         | levonorgestreel+etüü-<br>ülöstradiol,<br>75mcg+40mcg/50mcg<br>+30mcg/125mcg+30m<br>cg | G03AB03  | TRI-REGOL, kaetud tablett,<br>15TK / 18TK / 30TK          | Gedeon Richter Plc.            | 50<br>75         | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1223064         | levotsetirisiin, 0,5mg<br>1ml   | R06AE09  | XYZAL, suukaudne lahus,<br>200ml 1TK                      | UCB Pharma OY<br>Finland       | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1138137         | levotsetirisiin, 5mg  | R06AE09  | XYZAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | UCB Pharma OY<br>Finland       | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1512065         | levotsetirisiin, 5mg  | R06AE09  | CEZERA 5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Krka, tovarna zdravil,<br>d.d. | 50               |          |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1607240         | liksisenatiid,<br>10mcg/20mcg 0.2ml | A10BX10  | LYXUMIA, süstelahus, 3ml<br>1TK / 3ml 1TK | sanofi-aventis groupe | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>taluvates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |          |   |                       | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|--|--|
| 1607228         | liksisenatiid, 20mcg<br>0.2ml    | A10BX10  | LYXUMIA, süstelahus, 3ml<br>2TK                  | sanofi-aventis groupe                     | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |  | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega patsientidel (KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes taluvates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |   | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud  |  |
| 1539288         | linagliptiin, 5mg                | A10BH05  | TRAJENTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | 50               |                  |        |        |           |  |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1044469         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>10000TÜ+8000TÜ+60<br>0TÜ         | A09AA02  | KREON 10 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK | Abbott Laboratories<br>GmbH          | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1063763         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>10000TÜ+8000TÜ+60<br>0TÜ         | A09AA02  | KREON 10 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>50TK | Abbott Laboratories<br>GmbH          | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1020205         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>10000ühik+9000ühik+<br>500ühik   | A09AA02  | PANGROL 10000,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK  | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1060434         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>20000ühik+12000ühik<br>+900ühik  | A09AA02  | MEZYM 20 000,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK     | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1044470         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000TÜ+18000TÜ+1<br>000TÜ       | A09AA02  | KREON 25 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK | Abbott Laboratories<br>GmbH          | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1063707         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000TÜ+18000TÜ+1<br>000TÜ       | A09AA02  | KREON 25 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>50TK | Abbott Laboratories<br>GmbH          | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1020182         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000ühik+22500ühik<br>+1250ühik | A09AA02  | PANGROL 25000,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK  | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                      | 100              | E84-E84  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|--|--|
| 1426845         | liraglutiid, 6mg 1ml                | A10BX07  | VICTOZA, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 2TK                | Novo Nordisk A/S             | 50               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |  | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |          |   |                              | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI $\geq$ 35kg/m <sup>2</sup> ), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>taluvates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |  |
| 1300598         | lisinopriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg | C09BB03  | DIRONORM, tablett, 30TK                                     | Gedeon Richter Plc.          | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |  |  |
|                 |                                     |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |  |  |
| 1501456         | lisinopriil+amlodipiin,<br>20mg+5mg | C09BB03  | DIRONORM, tablett, 30TK                                     | Gedeon Richter Plc.          | 50               |  |        |        |           |  |  |
|                 |                                     |          |   |                              | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |  |  |
| 1012420         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml     | A10AD04  | HUMALOG MIX50,<br>süstesuspensioon<br>kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |  |  |
|                 |                                     |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |  |  |
| 1043008         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml     | A10AD04  | HUMALOG MIX25,<br>süstesuspensioon<br>kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |  |  |
|                 |                                     |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |  |  |
| 1111284         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml     | A10AB04  | HUMALOG, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                | Eli Lilly Netherland<br>B.V. | 50               |  |        |        |           |  |  |
|                 |                                     |          |   |                              | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |  |  |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja           | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-------------|--------------------------------------|----------|--|---------------------------|--------------|---|---------------|--------|-----------|------------|--|
| 1364510     | lispro-insuliin, 100ühik 1ml         | A10AB04  | HUMALOG KWIKPEN, süstelahus, 3ml 5TK             | Eli Lilly Netherland B.V. | 50           |   |               |        |           |            |  |
|             |                                      |          |  |                           | 100          | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |  |
| 1364532     | lispro-insuliin, 100ühik 1ml         | A10AD04  | HUMALOG MIX25 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 50           |   |               |        |           |            |  |
|             |                                      |          |  |                           | 100          | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |  |
| 1364554     | lispro-insuliin, 100ühik 1ml         | A10AD04  | HUMALOG MIX50 KWIKPEN, süstesuspensioon, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland B.V. | 100          | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |  |
|             |                                      |          |  |                           | 50           |   |               |        |           |            |  |
| 1063482     | loperamiid, 2mg                      | A07DA03  | IMODIUM, kõvakapsel, 20TK                        | McNeil Products Limited   | 50           |   |               |        |           |            |  |
| 1503571     | loperamiid, 2mg                      | A07DA03  | LOPACUT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK  | VITABALANS OY             | 50           |   |               |        |           |            |  |
| 1284320     | lopinaviir+ritonaviir, 200mg+50mg    | J05AR10  | KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | AbbVie Ltd                | 50           |   | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1082472     | lopinaviir+ritonaviir, 80mg+20mg 1ml | J05AR10  | KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK               | AbbVie Ltd                | 50           |   | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1086612     | loratadiin, 10mg                     | R06AX13  | CLARITINE, tablett, 30TK                         | Merck Sharp & Dohme B.V.  | 50           |   |               |        |           |            |  |
| 1088962     | loratadiin, 10mg                     | R06AX13  | LORATIN, tablett, 30TK                           | HEXAL AG                  | 50           |   |               |        |           |            |  |
| 1024209     | lornoksikaam, 4mg                    | M01AC05  | XEFO, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK     | Takeda Pharma AS          | 50           |   |               |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1134638         | lornoksikaam, 8mg                | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK             | Takeda Pharma AS          | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147339         | lornoksikaam, 8mg                | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK             | Takeda Pharma AS          | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1541809         | lornoksikaam, 8mg                | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK             | First Pharma OÜ           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1207167         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Zentiva a.s.              | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1210688         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK              | Zentiva a.s.              | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1268962         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                | KRKA d.d., Novo Mesto     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1288256         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LOSARTAN ACCORD 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1297414         | losartaan, 100mg                 | C09CA01  | LOSARTAN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | Actavis Group Hf          | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1013735         | losartaan, 50mg                  | C09CA01  | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                | KRKA d.d., Novo Mesto     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1207134         | losartaan, 50mg                  | C09CA01  | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | Zentiva a.s.              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1210701         | losartaan, 50mg                  | C09CA01  | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK               | Zentiva a.s.              | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood            | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |  |
|-----------------|---|---------------------|--|---|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|--|
| 1288245         | losartaan, 50mg                                     | C09CA01             | LOSARTAN ACCORD 50<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>Limited                    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                              |                          |        |           |            |          |  |
|                 |   |                     |  |   | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1297391         | losartaan, 50mg                                     | C09CA01             | LOSARTAN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK         | Actavis Group Hf                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                              |                          |        |           |            |          |  |
|                 |   |                     |  |   | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1166059         | losartaan+hüdrokloroti<br>asiid, 50mg+12,5mg        | C09DA01             | LORISTA H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                        | 75               | I10-I13, I15-I15   |                          |        |           |            |          |  |
|                 |   |                     |  |   | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1217809         | losartaan+hüdrokloroti<br>asiid, 50mg+12,5mg        | C09DA01             | LOZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Zentiva k.s.                                    | 50               | I10-I13, I15-I15   |                          |        |           |            |          |  |
|                 |   |                     |  |   | 75               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1217810         | losartaan+hüdrokloroti<br>asiid, 50mg+12,5mg        | C09DA01             | LOZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                  | Zentiva k.s.                                    | 50               | I10-I13, I15-I15   |                          |        |           |            |          |  |
|                 |   |                     |  |   | 75               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1185195         | loteprednool, 0,5%                                  | S01BA14             | LOTEMAX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                          | DR. GERHARD MANN<br>CHEM.-PHARM.<br>FABRIK GmbH | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1029417         | lühikese toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml | A10AB01             | HUMULIN R, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                         | Eli Lilly Holdings<br>Limited                   | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |                          |        |           |            |          |  |
|                 |   |                     |  |   | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1007222         | mebendasool, 100mg                                  | P02CA01             | VERMOX 100 MG, tablett,<br>6TK   | Gedeon Richter Plc.                             | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1008245         | mebendasool, 100mg                                  | P02CA01             | MEBENDAZOLE-GRINDEKS,<br>tablett, 6TK                                  | AS Grindeks                                     | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1136696         | mebeveriin, 200mg                                   | A03AA04             | DUSPATALIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Abbott Healthcare<br>Products B.V.              | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1009044         | medroksüprogesteroon<br>, 10mg                      | G03DA02             | PROVERA, tablett, 40TK   | Pfizer Enterprises<br>SARL                      | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
| 1009213         | medroksüprogesteroon<br>, 150mg 1ml                 | L02AB02;<br>G03DA02 | DEPO-PROVERA,<br>süstesuspensioon, 1ml 1TK                             | Pfizer Enterprises<br>SARL                      | 50               |  |                          |        |           |            |          |  |
|                 |   |                     |  |   | 100              | D18.1-D18.1  | Onkoloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            |          |  |
|                 |   |                     |  |   | 100              | C00-D48  | Onkoloog                 |        |           |            |          |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood            | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|---|--|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1063550         | medroksüprogesteron<br>, 150mg 1ml | L02AB02;<br>G03DA02 | DEPO-PROVERA,<br>süstesuspensioon, 3.3ml 1TK          | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |   |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |   |  | 100              | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |          |
| 1063561         | medroksüprogesteron<br>, 150mg 1ml | G03DA02;<br>L02AB02 | DEPO-PROVERA,<br>süstesuspensioon, 1ml 1TK            | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |   |  | 100              | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |   |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1013195         | medroksüprogesteron<br>, 500mg     | L02AB02             | FARLUTAL, tablett, 30TK                               | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |   |  | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |            |          |
| 1009022         | medroksüprogesteron<br>, 5mg       | G03DA02             | PROVERA, tablett, 24TK                                | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1004410         | melfalaan, 2mg                     | L01AA03             | ALKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK | Aspen Pharma Trading<br>Limited                  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |   |  | 100              | C00-D48     | Hematoloog,<br>Onkoloog  |        |           |            |          |
| 1035021         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MOVALIS, tablett, 20TK                                | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1140680         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MELOX 15MG, tablett, 20TK                             | Medochemie Ltd                                   | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1149779         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MEXOLAN 15 MG, tablett,<br>30TK                       | G.L. Pharma GmbH                                 | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1175936         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | RECOXA 15, tablett, 20TK                              | Zentiva k.s.                                     | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1189199         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | LORMED 15 MG, tablett,<br>20TK                        | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1192261         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MELOXICAM SANDOZ 15<br>MG, tablett, 20TK              | Sandoz d.d.                                      | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1240254         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | RECOXA 15, tablett, 60TK                              | Zentiva k.s.                                     | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1360189         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>15 MG, tablett, 20TK          | ratiopharm GmbH                                  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1560260         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MELOX 15MG, tablett, 60TK                             | Medochemie Ltd                                   | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1035009         | meloksikaam, 7,5mg                 | M01AC06             | MOVALIS, tablett, 20TK                                | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |             |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1140679         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOX 7,5MG, tablett, 30TK                    | Medochemie Ltd                                   | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1146350         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MOVALIS, tablett, 50TK                        | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1149746         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MEXOLAN 7,5 MG, tablett,<br>30TK              | G.L. Pharma GmbH                                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1175914         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | RECOXA 7,5, tablett, 20TK                     | Zentiva k.s.                                     | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1189043         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | LORMED 7,5 MG, tablett,<br>20TK               | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s                       | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1189076         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | LORMED 7,5 MG, tablett,<br>50TK               | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s                       | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1192227         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOXICAM SANDOZ 7,5<br>MG, tablett, 50TK     | Sandoz d.d.                                      | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1360134         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>7,5 MG, tablett, 20TK | ratiopharm GmbH                                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1360156         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>7,5 MG, tablett, 50TK | ratiopharm GmbH                                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1560271         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOX 7,5MG, tablett, 60TK                    | Medochemie Ltd                                   | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1006007         | melperoon, 25mg                  | N05AD03  | BURONIL, kaetud tablett,<br>100TK             | Medilink A/S                                     | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006030         | melperoon, 50mg                  | N05AD03  | BURONIL, kaetud tablett,<br>100TK                       | Medilink A/S                   | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1123524         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | AXURA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH   | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1123535         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | AXURA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK     | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH   | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1582129         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | XAPIMANT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1582219         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | XAPIMANT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1583636         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | COGNOMEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.                   | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1614024         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | NEMDATINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC<br>ehf       | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1614057         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | NEMDATINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Actavis Group PTC<br>ehf       | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1614563         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MARIXINO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Consilient Health Ltd          | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1614608         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MARIXINO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                  | Consilient Health Ltd        | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1618747         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | ratiopharm GmbH              | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1618781         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | MEMANTINE RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK      | ratiopharm GmbH              | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1582444         | memantiin, 20mg                  | N06DX01  | XAPIMANT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                  | Sandoz Pharmaceuticals d.d.  | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1004971         | merkaptopuriin, 50mg             | L01BB02  | PURI-NETHOL, tablett, 25TK  | Aspen Pharma Trading Limited | 100              | C00-D48          | Hematoloog, Onkoloog        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1023815         | mesalasiin, 1g                   | A07EC02  | PENTASA, rektaalsuposiit, 28TK                                    | Ferring Lääkkeet Oy          | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1352810         | mesalasiin, 1g                   | A07EC02  | PENTASA 1G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 50TK | Ferring Lääkkeet Oy          | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1352854         | mesalasiin, 2g                   | A07EC02  | PENTASA 2G, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 60TK | Ferring Lääkkeet Oy          | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
| 1146574         | mesalasiin, 400mg                | A07EC02  | ASACOL 400MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK | Tillotts Pharma AB           | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            |  |
| 1044863         | mesalasiin, 4g                   | A07EC02  | SALOFALK, rektaalsuspensioon, 7TK                                 | Dr. Falk Pharma GmbH         | 50               |                  |                             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            | põletikulise soolehaiguse ägenemise raviks |
| 1023826         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | PENTASA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK       | Ferring Lääkkeet Oy          | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |                  |                             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |             |                                       |        |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|----------|-------------|---------------------------------------|--------|---|
| 1044829         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | SALOFALK, rektaalsuposiit, 10TK                                  | Dr. Falk Pharma GmbH      | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog           |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
| 1044841         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | SALOFALK, gastroresistentne tablett, 50TK                        | Dr. Falk Pharma GmbH      | 50               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog           |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               |                  |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
| 1146541         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | ASACOL, rektaalsuposiit, 20TK                                    | Tillotts Pharma AB        | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog           |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
| 1184970         | mesalasiin, 800mg                | A07EC02  | ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritud vabastav tablett, 50TK | Tillotts Pharma AB        | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater           |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
| 1034109         | metadoon, 1mg 1ml                | N07BC02  | METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK                 | Takeda Pharma AS          | 100              | C00-D48          |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              |                  |                                       |        |           |            |          | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog | esmane |   |
| 1034110         | metadoon, 20mg                   | N07BC02  | METADON DAK, tablett, 25TK                                       | Takeda Pharma AS          | 50               | R52.1-R52.1      | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog | esmane |           |            |          |             |                                       |        |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              |                  |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              |                  |                                       |        |           |            |          | C00-D48     |                                       |        |   |
| 1164798         | metformiin, 1000mg               | A10BA02  | METFORAL 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK        | Laboratori Guidotto S.p.A | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |                                       |        |           |            |          |             |                                       |        |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1302949         | metformiin, 1000mg                       | A10BA02  | METFOGAMMA 1000,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG                   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1064719         | metformiin, 500mg                        | A10BA02  | METFORAL 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group)             | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
| 1083169         | metformiin, 500mg                        | A10BA02  | METFORMIN-RATIOPHARM<br>500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
| 1116380         | metformiin, 500mg                        | A10BA02  | METFOGAMMA 500,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                 | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG                   | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
| 1064731         | metformiin, 850mg                        | A10BA02  | METFORAL 850 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group)             | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
| 1083158         | metformiin, 850mg                        | A10BA02  | METFORMIN-RATIOPHARM<br>850 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
| 1111262         | metformiin, 850mg                        | A10BA02  | METFOGAMMA 850,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                 | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG                   | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
| 1156609         | metformiin, 850mg                        | A10BA02  | METFORMIN SANDOZ 850<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK     | Sandoz GmbH                                      | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
| 1590599         | metformiin+linagliptiin,<br>1000mg+2,5mg | A10BD11  | JENTADUETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                      | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | Il tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1590465         | metformiin+linagliptiin,<br>850mg+2,5mg    | A10BD11  | JENTADUETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |  |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1550326         | metformiin+saksagliptii<br>n, 1000mg+2,5mg | A10BD10  | KOMBOGLYZE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |  |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1550270         | metformiin+saksagliptii<br>n, 850mg+2,5mg  | A10BD10  | KOMBOGLYZE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |  |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1361034         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg   | A10BD07  | JANUMET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Merck Sharp & Dohme<br>Limited | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |   |          |   |                                | 50               |                  |        |        |           |            |   |
| 1360965         | metformiin+sitagliptiin,<br>850mg+50mg    | A10BD07  | JANUMET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Merck Sharp & Dohme<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |   |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |
| 1349401         | metformiin+vildagliptiin<br>, 1000mg+50mg | A10BD08  | EUCREAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Novartis Europharm<br>Limited  | 50               |                  |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |   |          |   |                                | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1349344         | metformiin+vildagliptiin<br>, 850mg+50mg                     | A10BD08  | EUCREAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Novartis Europharm<br>Limited | 50               |                  |                    |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                               | 75               | E14-E14, E11-E11 |                    |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>sulfonüüluurea<br>preparaati, välja<br>arvatud juhul kui see<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1000674         | metoklopramiid, 10mg   | A03FA01  | CERUCAL, tablett, 50TK                                | Teva Pharma B.V.              | 100              | C00-D48          |                    |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |   |
| 1327643         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>100mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK             | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |   |
| 1370540         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>120mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK             | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |   |
| 1327665         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>200mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK             | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |   |
| 1370472         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>30mcg 0.3ml  | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK             | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |   |
| 1370551         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>360mcg 0.6ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.6ml 1TK             | Roche Registration<br>Limited | 50               |                  |                    |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                               | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
| 1327621         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>50mcg 0.3ml  | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK             | Roche Registration<br>Limited | 50               |                  |                    |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                               | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1327632         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>75mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK  | Roche Registration<br>Limited   | 50               |                               |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 100              | D63-D63, T86-T86              | Nefroloog, Uroloog       |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1010811         | metoprolol, 100mg   | C07AB02  | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                   | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 50               |                               |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
| 1019720         | metoprolol, 100mg   | C07AB02  | BETALOC ZOK 100,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                         | AstraZeneca AB                  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |                               |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
| 1224278         | metoprolol, 100mg   | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                 | Sandoz d.d.                     | 50               |                               |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
| 1282249         | metoprolol, 100mg   | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM RETARD 100<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                 | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |                               |                          |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1296592         | metoprolol, 100mg                | C07AB02  | METOPROLOL<br>POLPHARMA 100, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
| 1282452         | metoprolol, 200mg                | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM RETARD 200<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                        | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1083406         | metoprolol, 25mg                 | C07AB02  | BETALOC ZOK 25,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK                          | AstraZeneca AB                         | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1224201         | metoprolol, 25mg                 | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                 | Sandoz d.d.                            | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1009055         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM 50 MG,<br>tablett, 30TK  | ratiopharm GmbH                        | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1010800         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                  | TEVA Czech<br>Industries s.r.o.        | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1019719         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | BETALOC ZOK 50,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                         | AstraZeneca AB                         | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1224245         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                | Sandoz d.d.                            | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
| 1282160         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM RETARD 50<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                        | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1296491         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL<br>POLPHARMA 50, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1001136         | metotreksaat, 2,5mg              | L04AX03  | TREXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                       | Orion Corporation                              | 100              | C00-D48                            | Onkoloog,<br>Hematoloog         |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | L40-L40                            | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
| 1033636         | metronidasool, 100mg/250mg       | P01AB01  | ARILIN, õhukese polümeerikattega tablett+vaginaalsuposiit, 6TK / 12TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1033658         | metronidasool, 1g                | G01AF01  | ARILIN, vaginaalsuposiit, 2TK   | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1008706         | metronidasool, 500mg             | P01AB01  | METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK          | Takeda Pharma AS                               | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1071324         | metronidasool, 500mg             | P01AB01  | METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK         | Takeda Pharma AS                               | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1046180         | metronidasool, 7,5mg 1g          | D06BX01  | ROZEX, geel, 30g 1TK  | GALDERMA INTERNATIONAL                         | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1223749         | metronidasool, 7,5mg 1g          | D06BX01  | METROSA, geel, 25g 1TK  | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313569         | metüülfenidaat, 18mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313581         | metüülfenidaat, 36mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313660         | metüülfenidaat, 54mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor <=50<br>punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1009099         | metüülprednisoloon,<br>16mg      | H02AB04  | MEDROL, tablett, 50TK                     | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |   |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | K73-K73, K51-K51,<br>K74-K74, K50-K50                                       | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog        | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M07-M07   | Pediaater,<br>Reumatoloog      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater           |        |           |            |          |
| 1009190         | metüülprednisoloon,<br>40mg 1ml  | H02AB04  | DEPO-MEDROL,<br>süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog        | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |   |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M35-M35, M30-<br>M33, M05-M05,<br>M06-M06, M08-<br>M08, M45-M46             | Pediaater,<br>Reumatoloog      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M07-M07   | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1065495         | metüülprednisoloon,<br>40mg 1ml  | H02AB04  | DEPO-MEDROL,<br>süstesuspensioon, 2ml 1TK | Pfizer Enterprises<br>SARL | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M07-M07   | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |   |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog        | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                |        |           |            |          |
| 1009077         | metüülprednisoloon,<br>4mg       | H02AB04  | MEDROL, tablett, 30TK                     | Pfizer Enterprises<br>SARL | 75               | K73-K73, K51-K51,<br>K74-K74, K50-K50                                       | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M07-M07   | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog        | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |   |                                |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|----------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1065754         | metüülprednisoloon,<br>4mg               | H02AB04  | MEDROL, tablett, 100TK                                 | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | M07-M07   | Reumatoloog,<br>Pediaater       | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | M30-M33, M46-<br>M46, M35-M35,<br>K73-K73, M45-M45,<br>K50-K50, M05-M05,<br>K74-K74, M08-M08,<br>K51-K51, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater       | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog            |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 100              | G35-G35   | Neuroloog,<br>Pediaater         | esmane |           |            |          |
| 1028102         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN, kreem, 15g 1TK                               | Bayer Pharma AG            | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
| 1062009         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN, salv, 15g 1TK                                | Bayer Pharma AG            | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
| 1133356         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN MILK,<br>nahaemulsioon, 20g 1TK               | Bayer Pharma AG            | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1024579         | mikonasool, 20mg 1g                      | A01AB09  | DAKTARIN, suukaudne geel,<br>40g 1TK                   | Johnson & Johnson<br>UAB   | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1013049         | milnatsipraan, 50mg                      | N06AX17  | IXEL, kõvakapsel, 56TK                                 | Pierre Fabre<br>Medicament | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1116841         | mirtasapiin, 15mg                        | N06AX11  | REMERON SOLTAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK     | N.V. ORGANON               | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1243684         | mirtasapiin, 15mg                        | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK   | Orion Corporation          | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1273137         | mirtasapiin, 15mg                        | N06AX11  | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf      | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1314683         | mirtasapiin, 15mg                        | N06AX11  | MIRZATEN Q-TAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto   | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1116896         | mirtasapiin, 30mg                        | N06AX11  | REMERON SOLTAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK     | N.V. ORGANON               | 50               |   |                                 |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1170166         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | ESPRITAL 30, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Zentiva k.s.                | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1243729         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK                | Orion Corporation           | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1273227         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK              | Actavis Group PTC ehf       | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1301522         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto       | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1170199         | mirtasapiin, 45mg                | N06AX11  | ESPRITAL 45, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Zentiva a.s.                | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1243741         | mirtasapiin, 45mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK                | Orion Corporation           | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1154618         | moksifloksatsiin, 400mg          | J01MA14  | AVELOX, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK                    | Bayer Pharma AG             | 50               | J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15 |        |        |           |            | kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1013779         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | PHYSIOTENS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK        | Abbott Laboratories GmbH    | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1145999         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | MOXONIDIN HEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | HEXAL AG                    | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1155091         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | Stada Arzneimittel AG       | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1157778         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK         | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1247598         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | MOXONIDIN ACTAVIS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf            | 50               |                                    |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1146079         | moksonidiin, 0,3mg               | C02AC05  | MOXONIDIN HEXAL 0,3 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | HEXAL AG                       | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1157857         | moksonidiin, 0,3mg               | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,3 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK            | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1247677         | moksonidiin, 0,3mg               | C02AC05  | MOXONIDIN ACTAVIS 0,3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Actavis Group Hf               | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1013791         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | PHYSIOTENS 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Abbott Laboratories<br>GmbH    | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1146170         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | MOXONIDIN HEXAL 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | HEXAL AG                       | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1155259         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | STADAPRESS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Stada Arzneimittel AG          | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1157947         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK            | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1247756         | moksonidiin, 0,4mg               | C02AC05  | MOXONIDIN ACTAVIS 0,4<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Actavis Group Hf               | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1028933         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCON, nahalahus, 20ml<br>1TK  | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.    | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
| 1028944         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCON, salv, 20g 1TK   | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.    | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1028955         | mometasoon, 1mg 1g               | D07AC13  | ELOCON, kreem, 20g 1TK  | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.    | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1028966         | mometasoon, 50mcg<br>1annust     | R01AD09  | NASONEX, ninasprei,<br>suspensioon, 140annust 1TK                         | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.    | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1193509         | mometasoon+salitsüül<br>hape, 1mg+50mg 1g | D07XC03  | ELOSALIC, salv, 45g 1TK                                 | Merck Sharp & Dohme<br>B.V. | 50               |                              |                                 |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                             | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1084531         | montelukast, 10mg                         | R03DC03  | SINGULAIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ   | 75               | J45-J45                      | Pediaater,<br>Pulmonoloog       | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |   |          |   |                             | 75               | J45-J45                      | Pediaater,<br>Pulmonoloog       | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |   |          |   |                             | 50               |                              |                                 |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1274116         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289987         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONKASTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsivale<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsivale inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|---|----------|
| 1351752         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MOFENSTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Sandoz d.d.     | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00   |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |                           |        |           |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1360437         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST<br>PORTFARMA 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Portfarma ehf   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1411434         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST ORION,<br>tablett, 28TK | Orion Corporation | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |                                     |                   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                     |                   | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1496415         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1077364         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | SINGULAIR 4 MG,<br>närimistablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1111082         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | SINGULAIR MINI 4MG,<br>graanulid, 28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1273722         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>närimistablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsivale<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsivale inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289718         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONKASTA, närimistablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |                                   |                          | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                   |                          | 50               |          |                           |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1379550         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MOFENSTRA, närimistablett,<br>28TK | Sandoz d.d.     | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                 | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                    |                 | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1411175         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST ORION,<br>närimistablett, 28TK | Orion Corporation | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                   | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1447084         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST ACCORD,<br>närimistablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |          |                           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1511413         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST GSK 4 MG,<br>närimistablett, 28TK | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1077331         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | SINGULAIR, närimistablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                           | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |                                    |                           | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1273845         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>närimistablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289831         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONKASTA, närimistablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                   |                          | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                   |                          | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1379370         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MOFENSTRA, närimistablett,<br>28TK | Sandoz d.d.     | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                    |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1411401         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST ORION,<br>närimistablett, 28TK | Orion Corporation | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1447242         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST ACCORD,<br>närimistablett, 28TK                                   | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Pediaater                   | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Pediaater                   | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
| 1035740         | morfiin, 100mg                   | N02AA01  | VENDAL RETARD 100 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH             | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1035717         | morfiin, 10mg                    | N02AA01  | VENDAL RETARD 10 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH          | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1382284         | morfiin, 10mg                    | N02AA01  | SEVREDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                       | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
| 1339376         | morfiin, 120mg                   | N02AA01  | MXL 120 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK       | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1382307         | morfiin, 20mg                    | N02AA01  | SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK           | MUNDIPHARMA Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
| 1043222         | morfiin, 20mg 1ml                | N02AA01  | MORFIN DAK 20 MG/ML, süstelahus, 1ml 10TK                  | Takeda Pharma AS       | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
| 1014051         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | DOLTARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | Takeda Pharma AS       | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1035728         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | VENDAL RETARD 30 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                              | G.L. Pharma GmbH          | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |             |   |        |           |            |   |
| 1080289         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | MST CONTINUS 30 MG,<br>suukaudse suspensiooni<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastavad graanulid, 30TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
| 1339422         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | MXL 30 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                                     | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                         | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|----------------------------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1014062         | morfiin, 60mg                              | N02AA01  | DOLTARD, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK              | Takeda Pharma AS  | 100              | R52.1-R52.1                      | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |  |          |   |   | 100              | C00-D48                          |   |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 50               |                                  |   |        |           |            |   |
| 1035739         | morfiin, 60mg                              | N02AA01  | VENDAL RETARD 60 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH  | 50               |                                  |   |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 100              | R52.1-R52.1                      | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |  |          |   |   | 100              | C00-D48                          |   |        |           |            |   |
| 1023556         | mükofenoolhape,<br>250mg                   | L04AA06  | CELLCEPT, kõvakapsel,<br>100TK  | Roche Registration<br>Limited                           | 50               |                                  |   |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 100              | Z94-Z94, T86-T86                 |   |        |           |            |   |
| 1164697         | mükofenoolhape,<br>360mg                   | L04AA06  | MYFORTIC, gastroresistentne<br>tablett, 120TK                                 | Novartis Finland OY                                     | 50               |                                  |   |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 100              | Z94-Z94, T86-T86                 |   |        |           |            |   |
| 1088344         | mükofenoolhape,<br>500mg                   | L04AA06  | CELLCEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                        | Roche Registration<br>Limited                           | 50               |                                  |   |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 100              | Z94-Z94, T86-T86                 |   |        |           |            |   |
| 1276736         | mükofenoolhape,<br>500mg                   | L04AA06  | MYCOPHENOLATE<br>MOFETIL ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Accord Healthcare<br>Limited                            | 50               |                                  |   |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 100              | Z94-Z94, T86-T86                 |   |        |           |            |   |
| 1454879         | naatriumbemipariin,<br>25000RÜ anti Xa 1ml | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus, 0.3ml<br>2TK   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6 |   |        |           |            | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel   |
|                 |  |          |   |   | 100              | O99.8-O99.8                      |   |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 50               |                                  |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1455230         | naatriumbemipariin,<br>2500RÜ anti Xa 1ml        | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus, 0.4ml<br>2TK            | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |   |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1193127         | naatriumbemipariin,<br>2500RÜ anti Xa 0.2ml      | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus, 10TK                    | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks   |   |
| 1193172         | naatriumbemipariin,<br>3500RÜ anti Xa 0.2ml      | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus, 10TK                    | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks   |   |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |   | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           | kuni 30 päevaks   |   |
| 1012598         | naatriumdaltepariin,<br>10000RÜ anti Xa<br>0.4ml | B01AB04  | FRAGMIN, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 5TK  | Pfizer Enterprises<br>SARL                              | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |   | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |   |
| 1003914         | naatriumdaltepariin,<br>2500RÜ anti Xa 0.2ml     | B01AB04  | FRAGMIN, süstelahus süstlis,<br>0.2ml 10TK | Pfizer Enterprises<br>SARL                              | 75               | S72.1-S72.1, M16-<br>M17, S72.7-S72.7,<br>S72.2-S72.2, S72.0-<br>S72.0          |        |        |           |   | kuni 30 päevaks   |
|                 |  |          |  |   | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |  |          |  |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused        |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|-----------------|
| 1003969         | naatriumdaltepariin,<br>5000RÜ anti Xa 0.2ml | B01AB04  | FRAGMIN, süstelahus süstlis,<br>0.2ml 10TK | Pfizer Enterprises<br>SARL   | 75               | S72.1-S72.1, M16-<br>M17, S72.7-S72.7,<br>S72.2-S72.2, S72.0-<br>S72.0          |        |        |           |   | kuni 30 päevaks |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |                 |
|                 |  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |                 |
| 1012587         | naatriumdaltepariin,<br>7500RÜ anti Xa 0.3ml | B01AB04  | FRAGMIN, süstelahus süstlis,<br>10TK       | Pfizer Enterprises<br>SARL   | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |                 |
| 1065529         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml         | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 0.2ml<br>10TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |   |        |        |           |   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |                 |
| 1065541         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml         | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 0.4ml<br>10TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |   | kuni 10 päevaks |
|                 |  |          |  |                              | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           | kuni 30 päevaks   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |                 |
| 1065552         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml         | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 0.6ml<br>2TK          | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |   |        |        |           |   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |   |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |                 |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|---|---|
| 1065574         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 0.8ml<br>2TK | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ                    | 100              | O99.8-O99.8                      |        |        |           |   |   |
|                 |                                      |          |                                   |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6 |        |        |           | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel   |   |
|                 |                                      |          |                                   |   | 50               |                                  |        |        |           |   |   |
| 1065596         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 1ml<br>2TK   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ                    | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6 |        |        |           |   | kuni 10 päevaks või<br>kaasuva<br>pahaloomulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |                                      |          |                                   |   | 50               |                                  |        |        |           |   |   |
|                 |                                      |          |                                   |   | 100              | O99.8-O99.8                      |        |        |           |   |   |
| 1201521         | naatriumfenüülbutüraat<br>, 500mg    | A16AX03  | AMMONAPS, tablett, 250TK          | Swedish Orphan<br>Biovitrum International<br>AB | 100              | E72.2-E72.2                      |        |        |           | konsiiliumi (vähemalt 2<br>pediaatri ühise) otsuse<br>alusel järgmistel<br>tingimustel: haigus<br>kulgeb metaboolsete<br>kriisidega vaatamata<br>muule suukaudsele<br>ravile; patsiendi<br>prognoos<br>paranemisele on hea<br>(püsivat ajukahjustust<br>või organpuudulikkust<br>ei esine); ravi<br>jätkatakse patsiendil,<br>kellel 1 kuu kestnud<br>ravi on andnud hea<br>tulemuse<br>(hüperammoneemilisi<br>kriise ei ole esinenud<br>või on nende sagedus<br>oluliselt vähenenud) |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1201543         | naatriumfenüübutüraat<br>, 940mg 1g  | A16AX03  | AMMONAPS, graanulid, 266g<br>1TK                      | Swedish Orphan<br>Biovitrum International<br>AB | 100              | E72.2-E72.2                           |        |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 2<br>pediaatri ühise) otsuse<br>alusel järgmistel<br>tingimustel: haigus<br>kulgeb metaboolsete<br>kriisidega vaatamata<br>muule suukaudsele<br>ravile; patsiendi<br>prognoos<br>paranemisele on hea<br>(püsivat ajukahjustust<br>või organpuudulikkust<br>ei esine); ravi<br>jätkatakse patsiendil,<br>kellel 1 kuu kestnud<br>ravi on andnud hea<br>tulemuse<br>(hüperammoneemilisi<br>kriise ei ole esinenud<br>või on nende sagedus<br>oluliselt vähenenud) |
| 1065822         | naatriumlevotüroksiin,<br>100mcg   | H03AA01  | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK          | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group)            | 100              | E89.0-E89.0, E03-<br>E03, E89.3-E89.3 |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1065866         | naatriumlevotüroksiin,<br>50mcg  | H03AA01  | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK          | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group)            | 100              | E89.0-E89.0, E03-<br>E03, E89.3-E89.3 |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |   | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1035346         | naatriumsulfaat,<br>veevaba+kaaliumklorii<br>d+naatriumkloriid+mak<br>rogool+naatriumvesinik<br>karbonaat,<br>5,7g+0,75g+1,46g+64<br>g+1,68g | A06AD81  | FORTTRANS, suukaudse<br>lahuse pulber, 4TK            | Ipsen Pharma                                    | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1023949         | nabumetoon, 1g   | M01AX01  | RELIFEX, dispergeeruv<br>tablett, 20TK                | Meda AB   | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1205479         | nabumetoon, 1g   | M01AX01  | RELIFEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Meda AB   | 50               |                                       |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1147902         | naftidrofurüül, 100mg                   | C04AX21  | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK  | Zentiva k.s.  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1147913         | naftidrofurüül, 100mg                   | C04AX21  | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Zentiva k.s.  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1622731         | naprokseen, 550mg                       | M01AE02  | NALGESIN FORTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1644713         | naprokseen, 550mg                       | M01AE02  | NALGESIN FORTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1437780         | naprokseen+esomepra<br>sool, 500mg+20mg | M01AE52  | VIMOVO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | AstraZeneca AB  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1437791         | naprokseen+esomepra<br>sool, 500mg+20mg | M01AE52  | VIMOVO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | AstraZeneca AB  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1072437         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBILET, tablett, 28TK   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
| 1247251         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBIVOLOL-TEVA, tablett,<br>28TK   | Teva Pharma B.V.  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1247374         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBISPES, tablett, 28TK  | Takeda Pharma AS  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1247420         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBISPES, tablett, 90TK            | Takeda Pharma AS      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 75               | I47-I49                   | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 50               |                           |                          |        |           |            |          |
| 1259355         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBICARD 5MG, tablett, 60TK        | Sandoz d.d.           | 75               | I47-I49                   | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 50               |                           |                          |        |           |            |          |
| 1259377         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBICARD 5MG, tablett, 90TK        | Sandoz d.d.           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 75               | I47-I49                   | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 50               |                           |                          |        |           |            |          |
| 1269862         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 28TK   | Actavis Group PTC ehf | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 75               | I47-I49                   | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 50               |                           |                          |        |           |            |          |
| 1269907         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ACTAVIS, tablett, 90TK   | Actavis Group PTC ehf | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 75               | I47-I49                   | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 50               |                           |                          |        |           |            |          |
| 1284386         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ORION, tablett, 30TK     | Orion Corporation     | 50               |                           |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 75               | I47-I49                   | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1319071         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL PORTFARMA, tablett, 28TK | Portfarma ehf         | 75               | I47-I49                   | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 50               |                           |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                    |                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------|---|----------|
| 1344259         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIPHAR, tablett, 28TK  | Teva Pharma B.V.  | 50               |                                    |                           |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I47-I49                            | Kardioloog,<br>Pediaater  | esmane |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |                           |        |           |   |          |
| 1398001         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL-RATIOPHARM<br>5 MG, tablett, 28TK                              | ratiopharm GmbH   | 75               | I47-I49                            | Kardioloog,<br>Pediaater  | esmane |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                                    |                           |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |                           |        |           |   |          |
| 1445149         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBILET, tablett, 90TK   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I47-I49                            | Pediaater,<br>Kardioloog  | esmane |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |                           |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                                    |                           |        |           |   |          |
| 1343001         | nepafenak, 1mg 1ml               | S01BC10  | NEVANAC, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                            | Alcon Laboratories Ltd                                  | 50               |                                    |                           |        |           | katarakti operatsiooni<br>järgseks kuni 60<br>päevaseks raviks<br>kaasuva diabeetilise<br>retinopaatia esinemisel |          |
| 1072572         | nifedipiin, 10mg                 | C08CA05  | CORINFAR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK       | Teva Pharma B.V.  | 50               |                                    |                           |        |           |   |          |
| 1005703         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORDIPIN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                | 50               |                                    |                           |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | I27.0-I27.0                        |                           |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16 |                           |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | M34-M34                            | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |   |          |
| 1034301         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.  | 75               | M34-M34                            | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |                                    |                           |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | I27.0-I27.0                        |                           |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-I20, O10-O16 |                           |        |           |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1035706         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | NIFEDIPIN-RATIOPHARM<br>20, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
| 1042456         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | ADALAT OROS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Bayer Pharma AG          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
| 1072550         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK        | Teva Pharma B.V.         | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
| 1006311         | nifedipiin, 30mg                 | C08CA05  | ADALAT OROS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Bayer Pharma AG          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
| 1023422         | nifedipiin, 40mg                 | C08CA05  | CORDIPIN XL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 20TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042467         | nifedipiin, 60mg                 | C08CA05  | ADALAT OROS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Bayer Pharma AG | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloo hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1342190         | nilotiniib, 200mg                | L01XE08  | TASIGNA, kõvakapsel, 112TK    | Novartis Europharm Limited            | 100              | C92.1-C92.1      | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine nilotiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: näidustatud on tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600 mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi), nilotiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi nilotiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2009. a. |
|                 |                                  |          |                               |                                       | 50               |                  |            |        |           |            |  |
| 1261842         | nitrendipiin, 10mg               | C08CA08  | NITRESAN 10 MG, tablett, 50TK | Pro.Med.CS Praha a.s.                 | 50               |                  |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                               |                                       | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |           |            |  |
| 1014545         | nitrendipiin, 20mg               | C08CA08  | LUSOPRESS, tablett, 28TK      | Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. | 50               |                  |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                               |                                       | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------------|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1261886         | nitrendipiin, 20mg                                       | C08CA08  | NITRESAN 20 MG, tablett,<br>50TK                                      | Pro.Med.CS Praha a.s.               | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 75               | I10-I13, I15-I15                                      |                              |        |           |            |  |
| 1003857         | nitrofurantoiin, 50mg                                    | J01XE01  | NITROFURANTOIN<br>NYCOMED, tablett, 20TK                              | Takeda Pharma AS                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1131589         | norelgestromiin+etünü<br>ülöstradiol,<br>6mg+0,6mg       | G03AA13  | EVRA, transdermaalne<br>plaaster, 3TK                                 | Janssen-Cilag<br>International N.V. | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1175464         | noretisteroon+östradio<br>ol, 0,5mg+1mg                  | G03FA01  | ACTIVEELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Novo Nordisk A/S                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1030453         | noretisteroon+östradio<br>ol,<br>0+1mg/1mg+2mg/0+2<br>mg | G03FB05  | TRISEQUENS, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK<br>/ 10TK / 12TK | Novo Nordisk A/S                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
| 1116560         | noretisteroon+östradio<br>ol, 1mg+1mg/0+1mg              | G03FB05  | NOVOFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK / 16TK          | Novo Nordisk A/S                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                     | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
| 1030464         | noretisteroon+östradio<br>ol, 1mg+2mg                    | G03FA01  | KLIOGEST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Novo Nordisk A/S                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1045471         | noretisteroon+östradio<br>ol, 1mg+2mg                    | G03FA01  | KLIANE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Bayer Pharma AG                     | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1005455         | norfloksatsiin, 400mg                                    | J01MA06  | NOLICIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto            | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1020430         | norgestimaat+etünüülö<br>stradiol,<br>0,25mg+0,035mg     | G03AA11  | CILEST, tablett, 21TK   | Johnson & Johnson<br>UAB            | 75               | Z30-Z30   |                              |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral                                  |
|                 |  |          |   |                                     | 50               |   |                              |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1005927         | nortriptüliin, 25mg              | N06AA10  | NORITREN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK          | H. LUNDBECK A/S              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1012374         | ofloksatsiin, 200mg              | J01MA01  | MEDOFLOXINE 200 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | Medochemie Ltd               | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1070693         | ofloksatsiin, 200mg              | J01MA01  | TARIVID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK            | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1089402         | ofloksatsiin, 200mg              | J01MA01  | OFLOXIN 200, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK        | Zentiva k.s.                 | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1009673         | okskarbesepiin, 300mg            | N03AF02  | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK          | Novartis Finland OY          | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1036044         | okskarbesepiin, 300mg            | N03AF02  | APYDAN 300 MG, tablett,<br>50TK                                  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                           | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1326855         | okskarbasepiin, 300mg            | N03AF02  | OXCARBAZEPINE TEVA 300<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva Pharma B.V.                | 100              | G40-G40  | Neuroloog                        | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
| 1009684         | okskarbasepiin, 600mg            | N03AF02  | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                    | Novartis Finland OY             | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | G40-G40  | Neuroloog                        | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1036033         | okskarbasepiin, 600mg            | N03AF02  | APYDAN 600 MG, tablett,<br>50TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH    | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | G40-G40  | Neuroloog                        | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1326989         | okskarbasepiin, 600mg            | N03AF02  | OXCARBAZEPINE TEVA 600<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva Pharma B.V.                | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | G40-G40  | Neuroloog                        | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1028483         | oksübutüniin, 5mg                | G04BD04  | DRIPTANE, tablett, 60TK  | Laboratoires Fournier<br>S.A.S. | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N31-N31  | Uroloog, Pediaater,<br>Neuroloog |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1402568         | oksükodoon, 10mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 10 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1416293         | oksükodoon, 10mg                 | N02AA05  | DOLOCODON 10 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 56TK | Zentiva k.s.    | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1526576         | oksükodoon, 10mg                 | N02AA05  | OXYCODONE VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | VITABALANS OY   | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|---|---|
| 1402580         | oksükodoon, 20mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 20 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |   | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|---|---|
| 1416440         | oksükodoon, 20mg                 | N02AA05  | DOLOCODON 20 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 56TK | Zentiva k.s.    | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |   | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C00-D48     |   |        |           | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |   |        |           |   |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1402603         | oksükodoon, 40mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 40 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|---|---|
| 1416541         | oksükodoon, 40mg                 | N02AA05  | DOLOCODON 40 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 56TK | Zentiva k.s.    | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |   | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C00-D48     |   |        |           | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |   |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1526554         | oksükodoon, 5mg                  | N02AA05  | OXYCODONE VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | VITABALANS OY   | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|------------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1402625         | oksükodoon, 80mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 80 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48          |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1      | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |   |        |           |            |   |
| 1259096         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPIN-RATIOPHARM,<br>tablett, 28TK                                   | ratiopharm GmbH           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater                                 |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |                  |   |        |           |            |   |
| 1267714         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Actavis Group PTC ehf     | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater                                 |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1271854         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZOLAFREN, tablett, 28TK                                 | Adamed Sp. z.o.o.     | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1289516         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK     | Actavis Group PTC ehf | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1326259         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZALASTA, tablett, 28TK                                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1326507         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                | KRKA d.d., Novo Mesto | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1342820         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK        | Teva Pharma B.V.      | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1404481         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ORION 10 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Orion Corporation     | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |                  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1289572         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK       | Actavis Group PTC ehf | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1326552         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1342886         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK          | Teva Pharma B.V.      | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1404559         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ORION 15 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK   | Orion Corporation     | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1267455         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1271832         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | ZOLAFREN, tablett, 28TK                                   | Adamed Sp. z.o.o.     | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |                  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1289459         | olansapiin, 5mg                               | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK    | Actavis Group PTC ehf                             | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1326406         | olansapiin, 5mg                               | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK               | KRKA d.d., Novo Mesto                             | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |   |          |  |   | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1342763         | olansapiin, 5mg                               | N05AH03  | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK       | Teva Pharma B.V.                                  | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1404414         | olansapiin, 5mg                               | N05AH03  | OLANZAPINE ORION 5 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Orion Corporation                                 | 50               | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |   |          |  |   | 100              |                  |             |        |           |            |  |
| 1407664         | olmesartaanmedokso miil, 10mg                 | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | KRKA d.d., Novo Mesto                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1407833         | olmesartaanmedokso miil, 20mg                 | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | KRKA d.d., Novo Mesto                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1407934         | olmesartaanmedokso miil, 40mg                 | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | KRKA d.d., Novo Mesto                             | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1308563         | olmesartaanmedokso miil+amlodipiin, 40mg+10mg | C09DB02  | SANORAL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK        | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1308451         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                               | C09DB02  | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
| 1452866         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5mg | C09DX80  | SANORAL HCT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
| 1452709         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin+hüdrok<br>lorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5mg  | C09DX80  | SANORAL HCT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1530672         | olmesartaanmedokso<br>miil+hüdroklorotiasiid,<br>20mg+12,5mg                     | C09DA08  | CO-OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1530762         | olmesartaanmedokso<br>miil+hüdroklorotiasiid,<br>20mg+25mg                       | C09DA08  | CO-OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
| 1140220         | olopatadiin, 1mg 1ml   | S01GX09  | OPATANOL, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                            | Alcon Laboratories Ltd                                  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1041613         | omeprasool, 20mg   | A02BC01  | OMEPRAZOLE-<br>RATIOPHARM,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>15TK | ratiopharm GmbH   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |   | 75               | K25-K27          |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1062166         | omeprasool, 20mg   | A02BC01  | OMEPRAZOLE-<br>RATIOPHARM,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>30TK | ratiopharm GmbH   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |   | 75               | K25-K27          |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1062201         | omeprasool, 20mg   | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 20<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK    | MEPHA Lda.  | 75               | K25-K27          |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1101542         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | LOSEPRAZOL,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>14TK             | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1101564         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | LOSEPRAZOL,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK             | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1269222         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEPRAZOL,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>30TK              | Sandoz d.d.                | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1269244         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEPRAZOL,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>56TK              | Sandoz d.d.                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1352393         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEPRAZOLE STADA 20<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel AG      | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1422942         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEFLUX, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                   | Actavis Group PTC ehf      | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1423077         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | ULTOP, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1516250         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 20 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | MEPHA Lda.            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1112814         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK | MEPHA Lda.            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1112825         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 40 MG, gastroresistentne kõvakapsel, 28TK | MEPHA Lda.            | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269301         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 15TK              | Sandoz d.d.           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1269323         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | OMEP 40MG, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK              | Sandoz d.d.           | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1269345         | omeprasool, 40mg                             | A02BC01  | OMEPRAN 40MG,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>56TK | Sandoz d.d.                   | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega   |
|                 |  |          |  |                               | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1005163         | ondansetroon, 8mg                            | A04AA01  | ZOFTRAN, õhukese<br>polümeerikatttega tablett,<br>10TK | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd | 100              | C00-D48  |        |        |           |            | suukaudsest<br>keemiaravist<br>põhjustatud iivelduse<br>ja oksendamise<br>profülaktikaks ja raviks<br>juhul, kui<br>metoklopramiid ei ole<br>esmase valikuna<br>soovitatud või see on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks |
|                 |  |          |  |                               | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1137372         | oomega-3-rasvhappe<br>etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80  | OMACOR, pehmekapsel,<br>28TK                           | Pronova Biopharma<br>Norge AS | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1110643         | oseltamiviir, 75mg                           | J05AH02  | TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK                              | Roche Registration<br>Limited | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1043020         | pantoprasool, 20mg                           | A02BC02  | CONTROLOC 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK | Takeda Pharma AS              | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega   |
|                 |  |          |  |                               | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249758         | pantoprasool, 20mg                           | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 14TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega   |
|                 |  |          |  |                               | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1249770         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1277232         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf    | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1418802         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 14TK                  | Zentiva k.s.             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1418813         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                  | Zentiva k.s.             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1441178         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK   | MEPHA Lda.               | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1441189         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK   | MEPHA Lda.               | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1537006         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK                | MEPHA Lda.               | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1043031         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | CONTROLOC 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                   | Takeda Pharma AS         | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1249646         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 14TK                              | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249668         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                              | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1277344         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK              | Actavis Group PTC ehf    | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1280449         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOL -<br>RATIOPHARM 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK | ratiopharm GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1418824         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 14TK                | Zentiva k.s.    | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1418835         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                | Zentiva k.s.    | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1441190         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK | MEPHA Lda.      | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1441202         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | MEPHA Lda.      | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1537028         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK | MEPHA Lda.      | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299405         | parikaltsitool, 1mcg             | H05BX02  | ZEMPLAR, pehmekapsel, 28TK                                      | Abbvie SIA                 | 100              | N18-N18                  | Pediaater, Nefroloog |        |           |            | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |                          |                      |        |           |            |  |
| 1299438         | parikaltsitool, 2mcg             | H05BX02  | ZEMPLAR, pehmekapsel, 28TK                                      | Abbvie SIA                 | 50               | N18-N18                  | Pediaater, Nefroloog |        |           |            | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele, kelle ravi teiste vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud (seerumi parathormooni taseme eesmärkväärtust <=300 pg/ml ei saavutata) |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              |                          |                      |        |           |            |  |
| 1060232         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                 | SmithKline Beecham Limited | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |                          |                      |        |           |            |  |
| 1096837         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | REXETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                 | Gedeon Richter Plc.        | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |                          |                      |        |           |            |  |
| 1110799         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | PAROXETIN HEXAL 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | HEXAL AG                   | 50               | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              |                          |                      |        |           |            |  |
| 1185072         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | PAROXETIN ACTAVIS 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Nordic A/S         | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |                          |                      |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1244900         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | ARKETIS 20 MG, tablett,<br>30TK                                     | Medochemie Ltd                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                              |             |        |           |            |          |
| 1351583         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | PAROXETINE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | Orion Corporation             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                              |             |        |           |            |          |
| 1115514         | paroksetiin, 30mg                | N06AB05  | SEROXAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |                              | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 |             |        |           |            |          |
| 1110834         | paroksetiin, 40mg                | N06AB05  | PAROXETIN HEXAL 40 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | HEXAL AG                      | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                              |             |        |           |            |          |
| 1245103         | paroksetiin, 40mg                | N06AB05  | ARKETIS 40 MG, tablett,<br>30TK                                     | Medochemie Ltd                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                              |             |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1482027         | pasopaniib, 200mg                | L01XE11  | VOTRIENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Glaxo Group Ltd. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine<br>pasopaniibiga on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1482050         | pasopaniib, 400mg                | L01XE11  | VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                  | Glaxo Group Ltd.      | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1009404         | pentoksüfülliin, 400mg           | C04AD03  | TRENTAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK       | Takeda GmbH           | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1015018         | pentoksüfülliin, 400mg           | C04AD03  | PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK       | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1028854         | pentoksüfülliin, 600mg           | C04AD03  | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1473409         | pentoksüfülliin, 600mg           | C04AD03  | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------|----------|---|--|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1168422         | perindopriil, 10mg                    | C09AA04  | PRESTARIUM ARGININE<br>10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier            | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1302860         | perindopriil, 4mg                     | C09AA04  | STOPRESS, tablett, 30TK   | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1377233         | perindopriil, 4mg                     | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1168310         | perindopriil, 5mg                     | C09AA04  | PRESTARIUM ARGININE<br>5MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Les Laboratoires<br>Servier            | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1302871         | perindopriil, 8mg                     | C09AA04  | STOPRESS, tablett, 30TK   | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1377312         | perindopriil, 8mg                     | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1289101         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+10mg | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK  | Les Laboratories<br>Servier            | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1602852         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+10mg | C09BB04  | PERINDOPRIL/AMLODIPINE<br>TEVA, tablett, 30TK                             | Teva Pharma B.V.                       | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1288953         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg  | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK  | Les Laboratories<br>Servier            | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1603000         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg  | C09BB04  | PERINDOPRIL/AMLODIPINE<br>TEVA, tablett, 30TK                             | Teva Pharma B.V.                       | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1499250         | perindopriil+amlodipiin,<br>4mg+10mg  | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK   | Krka d.d. Novo Mesto                   | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                       |          |   |  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1499003         | perindopriil+amlodipiin,<br>4mg+5mg                        | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK                                 | Krka d.d. Novo Mesto        | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1288818         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+10mg                       | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK                                  | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1602953         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+10mg                       | C09BB04  | PERINDOPRIL/AMLODIPINE<br>TEVA, tablett, 30TK           | Teva Pharma B.V.            | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1288672         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+5mg                        | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK                                  | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
| 1602908         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+5mg                        | C09BB04  | PERINDOPRIL/AMLODIPINE<br>TEVA, tablett, 30TK           | Teva Pharma B.V.            | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1499126         | perindopriil+amlodipiin,<br>8mg+10mg                       | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK                                 | Krka d.d. Novo Mesto        | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1499069         | perindopriil+amlodipiin,<br>8mg+5mg                        | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK                                 | Krka d.d. Novo Mesto        | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
| 1588079         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15                   |        |        |           |            |          |
| 1588091         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15                   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
| 1588024         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg  | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15                   |        |        |           |            |          |
| 1588046         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg  | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15                   |        |        |           |            |          |
| 1602481         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>4mg+10mg+1,25mg | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 30TK                              | KRKA d.d., Novo<br>Mesto    | 50               |                                    |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                             | 75               | I10-I13, I15-I15                   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1602571         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg  | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto    | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
| 1587977         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>5mg+10mg+1,25mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                      | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1587999         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>5mg+10mg+1,25mg | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                      | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1587922         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg  | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                      | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1587944         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg  | C09BX01  | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                      | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1602683         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg  | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto    | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1602795         | perindopriil+amlodipiin<br>+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg   | C09BX01  | CO-DALNESSA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto    | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1339488         | perindopriil+indapamiid<br>, 10mg+2,5mg                    | C09BA04  | NOLITERAX 10 MG/2,5 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK         | Les Laboratoires<br>Servier | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1229587         | perindopriil+indapamiid<br>, 2,5mg+0,625mg                 | C09BA04  | NOLIPREL ARGININE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK              | Les Laboratories<br>Servier | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1544374         | perindopriil+indapamiid<br>, 2,5mg+0,625mg                 | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1600647         | perindopriil+indapamiid<br>, 2,5mg+0,625mg                 | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1407068         | perindopriil+indapamiid<br>, 2mg+0,625mg | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK  | Krka, d.d., Novo Mesto         | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1407158         | perindopriil+indapamiid<br>, 4mg+1,25mg  | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK  | Krka, d.d., Novo Mesto         | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1554432         | perindopriil+indapamiid<br>, 4mg+1,25mg  | C09BA04  | CO-PERINDALON, tablett,<br>30TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1229879         | perindopriil+indapamiid<br>, 5mg+1,25mg  | C09BA04  | NOLIPREL FORTE<br>ARGININE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK     | Les Laboratories<br>Servier    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1544486         | perindopriil+indapamiid<br>, 5mg+1,25mg  | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.               | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1600670         | perindopriil+indapamiid<br>, 5mg+1,25mg  | C09BA04  | PERINDOPRIL/INDAPAMIDE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.               | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1407248         | perindopriil+indapamiid<br>, 8mg+2,5mg   | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK  | Krka, d.d., Novo Mesto         | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1104680         | pimekroliimus, 10mg<br>1g                | D11AH02  | ELIDEL, kreem, 15g 1TK   | SIA Meda Pharma                | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1013566         | pioglitason, 15mg                | A10BG03  | ACTOS, tablett, 28TK       | Takeda Pharma A/S | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                            |                   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1498361         | pioglitason, 15mg                | A10BG03  | ZIPION 15MG, tablett, 28TK | Zentiva k.s.      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.           |
|                 |                                  |          |                            |                   | 50               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1563454         | pioglitason, 15mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE ACCORD,<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
| 1564714         | pioglitason, 15mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE TEVA,<br>tablett, 28TK   | Teva Pharma B.V              | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud. |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 50               |                  |        |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1013577         | pioglitason, 30mg                | A10BG03  | ACTOS, tablett, 28TK       | Takeda Pharma A/S | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11, E14)<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |                            |                   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1498495         | pioglitason, 30mg                | A10BG03  | ZIPION 30MG, tablett, 28TK | Zentiva k.s.      | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud.           |
|                 |                                  |          |                            |                   | 75               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1563555         | pioglitason, 30mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE ACCORD,<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1564815         | pioglitason, 30mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE TEVA,<br>tablett, 28TK   | Teva Pharma B.V              | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud. |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 50               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1013588         | pioglitason, 45mg                | A10BG03  | ACTOS, tablett, 28TK       | Takeda Pharma A/S | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11, E14) kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |                            |                   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1498620         | pioglitason, 45mg                | A10BG03  | ZIPION 45MG, tablett, 28TK | Zentiva k.s.      | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud.           |
|                 |                                  |          |                            |                   | 75               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1563757         | pioglitason, 45mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE ACCORD,<br>tablett, 28TK                              | Accord Healthcare<br>Limited                               | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1564916         | pioglitason, 45mg                | A10BG03  | PIOGLITAZONE TEVA,<br>tablett, 28TK                                | Teva Pharma B.V  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud. |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1023343         | piratsetaam, 800mg               | N06BX03  | NOOTROPIL, tablett, 30TK   | UCB Pharma OY<br>Finland                                   | 50               | G25.3-G25.3      |        |        |           |            |  |
| 1039889         | piroksikaam, 20mg                | M01AC01  | BREXIN, tablett, 20TK  | UAB Norameda   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1039890         | piroksikaam, 20mg                | M01AC01  | BREXIN, suukaudse lahuse<br>pulber, 20TK                           | UAB Norameda   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1033681         | podofüllotoksiin, 5mg<br>1ml     | D06BB04  | WARTEC, nahalahus, 3ml<br>1TK                                      | Stiefel Laboratories<br>(Ireland) Ltd.                     | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1271775         | polüstürensulfonaat,<br>949mg 1g | V03AE01  | SORBISTERIT, suukaudse<br>/rektaalsuspensiooni pulber,<br>500g 1TK | Fresenius Medical<br>Care Nephrologica<br>Deutschland GmbH | 50               | N18-N18          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1218866         | posakonasool, 40mg<br>1ml        | J02AC04  | NOXAFIL, suukaudne<br>suspensioon, 105ml 1TK | Merck Sharp & Dohme                              | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |           |        |           |            | vereloome tüvirakkude<br>siirdamisega seotud<br>transplantaat-<br>peremehe-vastu<br>haiguse, ägeda<br>müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse<br>leukeemia või<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi<br>intensiivsest<br>keemiaravist tingitud<br>mükoosi profülaktikaks |
| 1323256         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | EZAPREV 0,088 MG, tablett,<br>30TK           | UAB Norameda                                     | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1323728         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | PRAMIPEXOLE<br>PORTFARMA, tablett, 30TK      | Portfarma ehf                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1339332         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK          | Orion Corporation                                | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1373611         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | OPRYMEA, tablett, 30TK                       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1041253         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, tablett, 30TK                     | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1323267         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | EZAPREV 0,18 MG, tablett,<br>30TK            | UAB Norameda                                     | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1323762         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | PRAMIPEXOLE<br>PORTFARMA, tablett, 30TK      | Portfarma ehf                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1339354         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK          | Orion Corporation                                | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1373666         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | OPRYMEA, tablett, 30TK                       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1450998         | pramipeksool, 0,26mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1451023         | pramipeksool, 0,52mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1637210         | pramipeksool, 0,52mg             | N04BC05  | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1041264         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | MIRAPEXIN, tablett, 30TK   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1323313         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | EZAPREV 0,7 MG, tablett,<br>100TK                                  | UAB Norameda                                     | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1323784         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | PRAMIPEXOLE<br>PORTFARMA, tablett, 30TK                            | Portfarma ehf                                    | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1339400         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK                                | Orion Corporation                                | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1373824         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | OPRYMEA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1451067         | pramipeksool, 1,05mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1637265         | pramipeksool, 1,05mg             | N04BC05  | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1451135         | pramipeksool, 2,1mg              | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1637344         | pramipeksool, 2,1mg              | N04BC05  | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|---|-----------|--------|-----------|---|--|
| 1451168         | pramipeksool, 3,15mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH       | 50               |   |           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |   |  |
| 1286681         | pravastatiin, 10mg               | C10AA03  | PRAVASTATIN ACCORD<br>10MG, tablett, 28TK                          | Accord Healthcare<br>Limited                           | 75               | I11-I12   |           |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | N18-N18   |           |        |           |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | E78-E78   |           |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |   |           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |           |        |           |   |  |
| 1026201         | pravastatiin, 20mg               | C10AA03  | LIPOSTAT 20 MG, tablett,<br>30TK                                   | Bristol-Myers Squibb<br>Gyogyszerkereskedel<br>mi Kft. | 100              | N18-N18   |           |        |           |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I11-I12   |           |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |   |           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | E78-E78   |           |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müüjiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1118034         | pravastatiin, 20mg               | C10AA03  | PRAVAHEXAL 20 MG,<br>tablett, 30TK        | HEXAL AG                     | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |   |        |        |           |   |  |
| 1286704         | pravastatiin, 20mg               | C10AA03  | PRAVASTATIN ACCORD<br>20MG, tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|---|
| 1118056         | pravastatiin, 40mg               | C10AA03  | PRAVAHEXAL 40 MG,<br>tablett, 30TK        | HEXAL AG                  | 50               |   |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
| 1286715         | pravastatiin, 40mg               | C10AA03  | PRAVASTATIN ACCORD<br>40MG, tablett, 28TK | Accord Healthcare Limited | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloo hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|---|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1065776         | prednisoloon, 5mg                     | H02AB06  | PREDNISOLON-RICHTER, tablett, 100TK | Gedeon Richter Plc.                         | 75               | K50-K51, K73-K74                                    | Gastroenteroloog, Pediaater  |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 100              | D59-D59, D69-D69, D60-D64                           | Hematoloog, Pediaater        | esmane |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 75               | L40-L40   | Dermatoveneroloog, Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog         |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 100              | G70-G70   | Neuroloog, Pediaater         | esmane |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 100              | E89.6-E89.6, E27-E27, E89.3-E89.3, E23-E23, E25-E25 | Endokrinoloog, Pediaater     | esmane |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20     | Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 75               | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46                  | Pediaater, Reumatoloog       | esmane |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 75               | J45-J45   | Pediaater, Pulmonoloog       | esmane |           |            |  |
|                 |                                       |          |                                     |   | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 100             | C00-D48                               |          |                                     |   |                  |   |                              |        |           |            |  |
| 1031702         | prednisoloon+salitsüülhape, 0,2%+0,4% | D07XA81  | ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK      | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1208652         | pregabaliin, 150mg                    | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 14TK            | Pfizer Limited                              | 50               |   |                              |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1208663         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Limited  | 50               |          |        |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1252617         | pregabaliin, 225mg               | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited  | 50               |          |        |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1208731         | pregabaliin, 300mg               | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited  | 50               |          |        |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1208573         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited  | 50               |          |        |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1208584         | pregabaliin, 75mg                         | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 56TK   | Pfizer Limited               | 50               |                  |                          |        |           |            | epilepsia, perifeerse<br>või tsentraalse<br>neuropaatilise valu ja<br>generaliseerunud<br>ärevushäire raviks<br>pärast muu<br>näidustatud<br>farmakoteraapia<br>ebaõnnestumist |
| 1077027         | primidoon, 250mg                          | N03AA03  | LISKANTIN, tablett, 100TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                              | 100              | G40-G40          | Neuroloog                | esmane |           |            |  |
| 1123849         | proksümetakaiin, 5mg<br>1ml               | S01HA04  | ALCAINE, silmatilgad, lahus,<br>15ml 1TK                                 | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V.  | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1020126         | propafenoon, 150mg                        | C01BC03  | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                  | Abbott GmbH & Co.<br>KG      | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1044526         | propafenoon, 150mg                        | C01BC03  | PROPANORM 150 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK           | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1020137         | propafenoon, 300mg                        | C01BC03  | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                  | Abbott GmbH & Co.<br>KG      | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1053223         | propranolool, 40mg                        | C07AA05  | PROPRA-RATIOPHARM 40<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | ratiopharm GmbH              | 75               | I10-I13, I15-I15 |                          |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                              | 75               | I47-I49          | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                              | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1028696         | propüültiouratsiil,<br>50mg               | H03BA02  | TIOTIL, tablett, 100TK   | Leyh Pharma GmbH             | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1078310         | pseudoefedriin+loratad<br>iin, 240mg+10mg | R01BA89  | CLARINASE, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 7TK        | Merck Sharp & Dohme<br>B.V.  | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1141311         | pseudoefedriin+tsetirisi<br>in, 120mg+5mg | R01BA93  | CIRRUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 14TK          | UCB Pharma OY<br>Finland     | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1074451         | püridostigmiinbromiid,<br>60mg            | N07AA02  | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK  | Teva Pharma B.V.             | 100              | G70-G70          | Pediaater,<br>Neuroloog  | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                              | 50               |                  |                          |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1059218         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | CARDACE, tablett, 28TK                  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1153527         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMICOR 10 MG, tablett,<br>30TK         | HEXAL AG                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1169939         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG,<br>tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1190078         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | AMPRIL 10 MG, tablett, 30TK             | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1190090         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | AMPRIL 10 MG, tablett, 60TK             | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1217977         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMICOR 10 MG, tablett,<br>60TK         | HEXAL AG                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1359121         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK                | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1502345         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | CARDACE, tablett, 56TK                  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1583423         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG,<br>tablett, 90TK | Actavis Nordic A/S             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1005826         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | CARDACE 2,5 MG, tablett,<br>28TK        | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1074743         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | CARDACE 2,5 MG, tablett,<br>98TK        | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1153381         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | RAMICOR 2,5 MG, tablett,<br>30TK       | HEXAL AG                       | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1189953         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | AMPRIIL 2,5 MG, tablett,<br>30TK       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1358940         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK               | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1005859         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett,<br>28TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1074754         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett,<br>98TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1153459         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMICOR 5 MG, tablett,<br>30TK         | HEXAL AG                       | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1169849         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG,<br>tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1190034         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1190056         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1217966         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMICOR 5 MG, tablett,<br>60TK         | HEXAL AG                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1359031         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK               | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1502198         | ramipriil, 5mg                                | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett,<br>56TK              | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1583412         | ramipriil, 5mg                                | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG,<br>tablett, 90TK      | Actavis Nordic A/S           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1510467         | ramipriil+amlodipiin,<br>10mg+10mg            | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz d.d.                  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1510388         | ramipriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg             | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz d.d.                  | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1510423         | ramipriil+amlodipiin,<br>5mg+10mg             | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz d.d.                  | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1510344         | ramipriil+amlodipiin,<br>5mg+5mg              | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz d.d.                  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1512953         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 10mg+12,5mg  | C09BA05  | CARDACE FORTE, tablett,<br>56TK             | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1513022         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 10mg+25mg    | C09BA05  | CARDACE FORTE, tablett,<br>56TK             | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1021936         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05  | CARDACE COMP, tablett,<br>28TK              | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1113657         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05  | CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5<br>MG, tablett, 30TK | HEXAL AG                     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1190269         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg | C09BA05  | AMPRIHL 2,5MG/12,5MG,<br>tablett, 30TK      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|------------|
| 1113680         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 5mg+25mg   | C09BA05  | CO-RAMICOR 5 MG/25 MG,<br>tablett, 30TK                          | HEXAL AG                                 | 50               |                               |           |        |           |            |            |
|                 |   |          |  |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |           |        |           |            |            |
| 1141715         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 5mg+25mg   | C09BA05  | CARDACE PLUS, tablett,<br>28TK                                   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ             | 50               |                               |           |        |           |            |            |
|                 |   |          |  |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |           |        |           |            |            |
| 1190179         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 5mg+25mg   | C09BA05  | AMPRIL HD 5MG/25MG,<br>tablett, 30TK                             | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                 | 50               |                               |           |        |           |            |            |
|                 |   |          |  |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |           |        |           |            |            |
| 1061525         | ranitidiin, 150mg   | A02BA02  | ZANTAC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd            | 50               |                               |           |        |           |            |            |
| 1134986         | ranitidiin, 150mg   | A02BA02  | RANISAN 150 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK     | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s               | 50               |                               |           |        |           |            |            |
| 1581599         | ranitidiin, 150mg   | A02BA02  | RANITIDINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK  | Accord Healthcare<br>Limited             | 50               |                               |           |        |           |            |            |
| 1582028         | ranitidiin, 300mg   | A02BA02  | RANITIDINE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK  | Accord Healthcare<br>Limited             | 50               |                               |           |        |           |            |            |
| 1203422         | rasagiliin, 1mg   | N04BD02  | AZILECT, tablett, 28TK   | Teva Pharma GmbH                         | 100              | G20-G20                       | Neuroloog | esmane |           |            |            |
|                 |   |          |  |  | 50               |                               |           |        |           |            |            |
| 1127797         | raud(II)glükonaat+vask<br>glükonaat+mangaangl<br>ükonaat,<br>5mg+0,07mg+0,133m<br>g 1ml | B03AE81  | TOT'HEMA, suukaudne lahus,<br>10ml 20TK                          | LABORATOIRE<br>INNOTECH<br>INTERNATIONAL | 50               | D50-D50                       |           |        |           | 3,00       |            |
|                 |   |          |  |  | 75               | D50-D50                       |           |        |           | rasedatele |            |
| 1018202         | raud(II)sulfaat, 100mg  | B03AA07  | RETAFER, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Orion Corporation                        | 75               | D50-D50                       |           |        |           |            | rasedatele |
|                 |   |          |  |  | 50               | D50-D50                       |           |        | 3,00      |            |            |
| 1011036         | raud(III)hüdroksiid-<br>polümaltoos kompleks,<br>100mg                                  | B03AB80  | FERRUM LEK, närimistablett,<br>30TK                              | Lek Pharmaceuticals<br>d.d.              | 50               | D50-D50                       |           |        |           | 3,00       |            |
|                 |   |          |  |  | 75               | D50-D50                       |           |        |           | rasedatele |            |
| 1011025         | raud(III)hüdroksiid-<br>polümaltoos kompleks,<br>10mg 1ml                               | B03AB80  | FERRUM LEK, siirup, 100ml<br>1TK                                 | Lek Pharmaceuticals<br>d.d.              | 75               | D50-D50                       |           |        |           |            | rasedatele |
|                 |   |          |  |  | 50               | D50-D50                       |           |        | 3,00      |            |            |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1524811         | retigabiin, 100mg                | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK | Glaxo Group Ltd. | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1524844         | retigabiin, 200mg                | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK | Glaxo Group Ltd. | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1524866         | retigabiin, 300mg                | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK | Glaxo Group Ltd. | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1524888         | retigabiin, 400mg                       | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK        | Glaxo Group Ltd.               | 50               |             |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                                | 100              | G40-G40     | Neuroloog                          | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
| 1524787         | retigabiin, 50mg                        | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK        | Glaxo Group Ltd.               | 100              | G40-G40     | Neuroloog                          | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |   |          |  |                                | 50               |             |                                    |        |           |            |  |
| 1524901         | retigabiin,<br>50mg/100mg               | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK / 42TK | Glaxo Group Ltd.               | 100              | G40-G40     | Neuroloog                          | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |   |          |  |                                | 50               |             |                                    |        |           |            |  |
| 1044380         | retinool+dekspantenool,<br>20TÜ+20mg 1g | S01XA80  | OFTAN A-PANT, silmasalv,<br>3.5g 1TK                         | SANTEN OY                      | 50               |             |                                    |        |           |            |  |
| 1073034         | ribaviriin, 200mg                       | J05AB04  | REBETOL, kõvakapsel,<br>140TK                                | Merck Sharp & Dohme<br>Limited | 100              | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progressseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks   |
|                 |   |          |  |                                | 50               |             |                                    |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1161447         | ribaviriin, 200mg                | J05AB04  | COPEGUS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>168TK       | Roche Eesti OÜ                                 | 100              | B18.2-B18.2 | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatidi raviks  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
| 1035289         | rilusool, 50mg                   | N07XX02  | RILUTEK, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK        | Aventis Pharma SA                              | 100              | G12.2-G12.2 | Neuroloog                          | esmane |           |            | mehhaanilise<br>ventilatsiooni<br>vajaduseta<br>patsientidele   |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
| 1032804         | risatriptaan, 10mg               | N02CC04  | MAXALT, suukaudne<br>lüofilisaat, 2TK                        | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                      | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
| 1285680         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISENDROS 35MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK     | Zentiva k.s.                                   | 75               | M80-M80     |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
| 1285703         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISENDROS 35MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK | Zentiva k.s.                                   | 50               | M80-M80     |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |  |  | 75               |             |                                    |        |           |            |   |
| 1298257         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | NORIFAZ, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK            | Zakład<br>Farmaceutyczny<br>Adamed Pharma S.A. | 75               | M80-M80     |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                                    |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1298336         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISEDRONATE SODIUM<br>ACTAVIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK | Actavis Group PTC ehf | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1301229         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RIBIDRON, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK                      | ratiopharm GmbH       | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1310757         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISONATE, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK                      | Teva Pharma B.V.      | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1310780         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISONATE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                  | Teva Pharma B.V.      | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1500949         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | MELENOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK   | Medochemie Ltd           | 75               | M80-M80  |             |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna  |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1060456         | risperidoon, 1mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 1 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F30-F31  | Psühhiaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1041028         | risperidoon, 1mg 1ml             | N05AX08  | RISPOLEPT, suukaudne<br>lahus, 100ml 1TK  | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
| 1122129         | risperidoon, 25mg                | N05AX08  | RISPOLEPT CONSTA 25MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1067509         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 2 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK   | Johnson & Johnson UAB | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | F30-F31  | Psühhiaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| 1151974         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK   | Actavis Nordic A/S    | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | F30-F31  | Psühhiaater |        |           |            |   |
| 1122130         | risperidoon, 37,5mg              | N05AX08  | RISPOLEPT CONSTA 37,5MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügi-<br>loa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1067521         | risperidoon, 3mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 3 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK            | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F30-F31  | Psühhiaater |        |           |            |  |
| 1067532         | risperidoon, 4mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 4 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK            | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F30-F31  | Psühhiaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1152010         | risperidoon, 4mg                 | N05AX08  | RISPERIDON ACTAVIS<br>4MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Actavis Nordic A/S       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F30-F31  | Psühhiaater |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1122141         | risperidoon, 50mg                | N05AX08  | RISPOLEPT CONSTA 50MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1381665         | rivaroksabaan, 10mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK   | Bayer Pharma AG          | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1381676         | rivaroksabaan, 10mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Bayer Pharma AG          | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |        |        |           |            | kuni 30 päevaks   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1552621         | rivaroksabaan, 15mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Bayer Pharma AG          | 75               | I48-I48                               |        |        |           |            | patsientidele, kellele<br>varfariin on kõrval- või<br>koostoimete tõttu<br>vastunäidustatud,<br>kellel esineb varfariini<br>toime ebastabiilsus<br>(ravi on läbi viidud<br>vähemalt 4 kuu<br>jooksul, millest viimase<br>3 kuu jooksul on INRi<br>mõõdetud vähemalt 10<br>korral ja INR on jäänud<br>terapeutilisse<br>vahemikku <60%<br>mõõtmiskordadest) või<br>resistentsus varfariinile<br>(varfariini igapäevane<br>annus >12mg) |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                                       |        |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1552632         | rivaroksabaan, 15mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer Pharma AG | 75               | I48-I48  |        |        |           |            | patsientidele, kellele<br>varfariin on kõrval- või<br>koostoimete tõttu<br>vastunäidustatud,<br>kellel esineb varfariini<br>toime ebastabiilsus<br>(ravi on läbi viidud<br>vähemalt 4 kuu<br>jooksul, millest viimase<br>3 kuu jooksul on INRi<br>mõõdetud vähemalt 10<br>korral ja INR on jäänud<br>terapeutilisse<br>vahemikku <60%<br>mõõtmiskordadest) või<br>resistentsus varfariinile<br>(varfariini igapäevane<br>annus >12mg) |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1552687         | rivaroksabaan, 20mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Bayer Pharma AG | 75               | I48-I48  |        |        |           |            | patsientidele, kellele<br>varfariin on kõrval- või<br>koostoimete tõttu<br>vastunäidustatud,<br>kellel esineb varfariini<br>toime ebastabiilsus<br>(ravi on läbi viidud<br>vähemalt 4 kuu<br>jooksul, millest viimase<br>3 kuu jooksul on INRi<br>mõõdetud vähemalt 10<br>korral ja INR on jäänud<br>terapeutilisse<br>vahemikku <60%<br>mõõtmiskordadest) või<br>resistentsus varfariinile<br>(varfariini igapäevane<br>annus >12mg) |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|---|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1225741         | ropinirool, 2mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | SmithKline Beecham<br>Limited | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |   |           |        |           |            |   |
| 1436598         | ropinirool, 2mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 2MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |   |           |        |           |            |   |
| 1225796         | ropinirool, 4mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |   |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1436633         | ropinirool, 4mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 4MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 50               |   |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1225819         | ropinirool, 8mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |   |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1436677         | ropinirool, 8mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 8MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |   |           |        |           |            |   |
| 1106053         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | CRESTOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | AstraZeneca UK<br>Limited     | 50               |   |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | I11-I12   |           |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | E78-E78   |           |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | N18-N18   |           |        |           |            | alates III staadiumist  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|--|
| 1384758         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                   | Sandoz d.d.      | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |   |        |        |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |  |
| 1384859         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN TEVA 10<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva Pharma B.V. | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |   |        |        |           |  |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1385861         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ZARANTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Gedeon Richter Plc. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
| 1396874         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUCARD 10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.        | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1477975         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1477997         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1505157         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |          |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |          |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |          |
| 1505179         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |          |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |          |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|---|---|
| 1587360         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROVASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Medochemie Ltd.           | 100              | N18-N18  |        |        |           |   | alates III staadiumist,<br>düslipideemia raviks |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | E78-E78  |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I63-I63, I25-I25,<br>I70.2-I70.2, I11-I12,<br>E10-E11, I65-I66,<br>I21-I22, Z95-Z95,<br>E13-E14, Z45-Z45 |        |        |           |   |   |
| 1106132         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | CRESTOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | AstraZeneca UK<br>Limited | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66          |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | E78-E78  |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |  |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | N18-N18  |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | I11-I12  |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1384950         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN TEVA 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva Pharma B.V.    | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
| 1385906         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ZARANTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Gedeon Richter Plc. | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |                        |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1397099         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUCARD 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s.    | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |
| 1473476         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK      | Sandoz d.d.     | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|
| 1478190         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSWERA 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |
| 1478213         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSWERA 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |   |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|--|
| 1505236         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |                        |  |
| 1505258         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 75               | I11-I12   |        |        |           |   |                        | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |                        |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |                        |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|--|---|
| 1587517         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROVASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK      | Medochemie Ltd.          | 75               | E78-E78  |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | N18-N18  |        |        |           | alates III staadiumist,<br>düslipideemia raviks                        |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I63-I63, I25-I25,<br>I70.2-I70.2, I11-I12,<br>E10-E11, I65-I66,<br>I21-I22, Z95-Z95,<br>E13-E14, Z45-Z45 |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |        |        |           |  |   |
| 1477863         | rosuvastatiin, 5mg               | C10AA07  | ROSWERA 5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | E78-E78  |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66          |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | N18-N18  |        |        |           | alates III staadiumist   |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I11-I12  |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1518836         | saksagliptiin, 2,5mg             | A10BH03  | ONGLYZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG                             | 75               | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11,<br>E14)<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1456196         | saksagliptiin, 5mg               | A10BH03  | ONGLYZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG                             | 50               | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11,<br>E14)<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |   | 75               |                  |             |        |           |            |   |
| 1005512         | salbutamool, 100mcg<br>1annust   | R03AC02  | VENTOLIN,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 200annust 1TK | Glaxo Group Ltd.  | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | J44-J44, J43-J43 |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1031308         | salbutamool, 200mcg<br>1annust   | R03AC02  | VENTOLIN DISKUS,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK          | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  | Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | J44-J44, J43-J43 |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004319         | salbutamool, 400mcg<br>1ml                           | R03CC02  | VENTOLIN SYRUP, siirup,<br>150ml 1TK                                      | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1004948         | salbutamool, 5000mcg<br>1ml                          | R03AC02  | VENTOLIN, nebuliseeritav<br>lahus, 20ml 1TK                               | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
| 1000405         | salmeterool, 25mcg<br>1annust                        | R03AC12  | SEREVENT,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK         | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd   | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
| 1007907         | salmeterool, 50mcg<br>1annust                        | R03AC12  | SEREVENT DISKUS 50<br>MCG, inhalatsioonipulber,<br>60annust 1TK           | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1107346         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+125mcg<br>1annust | R03AK06  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1107357         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+250mcg<br>1annust | R03AK06  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1107335         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+50mcg<br>1annust  | R03AK06  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1037607         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 50mcg+100mcg<br>1annust | R03AK06  | SERETIDE DISKUS 100,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK              | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1037595         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 50mcg+250mcg<br>1annust | R03AK06  | SERETIDE DISKUS 250,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK              | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1153167         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg<br>1annust | R03AK06  | SERETIDE DISKUS 500,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |             |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog               |        |           |            | III-IV staadiumi<br>kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega<br>patsientidele, kellel on<br>viimase 3 aasta<br>jooksul esinenud<br>vähemalt 3 süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>ravitud haiguse<br>ägenemist   |
| 1391789         | sapropteriin, 100mg                              | A16AX07  | KUVAN, lahustuv tablett,<br>120TK                            | Merck Serono Europe<br>Limited  | 100              | E70.0-E70.1 |                           |        |           | 12,00      | konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediaatri või<br>meditsiinigeneetiku<br>ühise) otsuse alusel<br>järgmistel tingimustel:<br>tegemist on<br>biopteriinitundliku<br>haigusvormiga ning<br>dieedi järgimine ei ole<br>taganud ravijuhendi<br>kohase vere<br>fenüülalaniini taseme<br>eesmärkväärtuse<br>saavutamist; ravi võib<br>jätkata kuni 12.<br>eluaastani patsiendil,<br>kellel ravimi<br>kasutamisega püsib<br>fenüülalaniini tase<br>eesmärkväärtuste<br>piires |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1027066         | sertindool, 12mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | H. LUNDBECK A/S          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29                      | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1027077         | sertindool, 16mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | H. LUNDBECK A/S          | 100              | F20-F29                      | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1027088         | sertindool, 20mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | H. LUNDBECK A/S          | 100              | F20-F29                      | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1027055         | sertindool, 4mg                  | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                   | H. LUNDBECK A/S          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29                      | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1013746         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | ASENTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1160615         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | SERTRALINE LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK        | G.L. Pharma GmbH         | 50               |                              |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1189762         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | SERTRALIN ACTAVIS 100<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Nordic A/S       | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |             |        |           |            |  |
| 1008638         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | ZOLOFT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |             |        |           |            |  |



| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja       | Soodus-tus % | Diagnoos                 | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|-----------------------|--------------|--------------------------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1110856     | sertraliin, 50mg              | N06AB06  | SERTRAL 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK           | Sandoz d.d.           | 50           |                          |                      |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                       | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |   |
| 1143100     | sertraliin, 50mg              | N06AB06  | ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                 | KRKA d.d., Novo Mesto | 50           |                          |                      |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                       | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |   |
| 1160569     | sertraliin, 50mg              | N06AB06  | SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK    | G.L. Pharma GmbH      | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |   |                       | 50           |                          |                      |        |           |            |   |
| 1189841     | sertraliin, 50mg              | N06AB06  | SERTRALIN ACTAVIS 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S    | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |   |                       | 50           |                          |                      |        |           |            |   |
| 1239218     | sertraliin, 50mg              | N06AB06  | SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.      | 100          | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater          | esmane |           |            |   |
|             |                               |          |   |                       | 50           |                          |                      |        |           |            |   |
| 1422458     | sevelameer, 2,4g              | V03AE02  | RENVELA, suukaudse suspensiooni pulber, 60TK                    | Genzyme Europe B.V.   | 50           |                          |                      |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                       | 100          | N18-N18                  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l) |
| 1123074     | sevelameer, 800mg             | V03AE02  | RENAGEL, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK                | Genzyme Europe B.V.   | 50           |                          |                      |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                       | 100          | N18-N18                  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1422425         | sevelameer, 800mg                | V03AE02  | RENVELA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK | Genzyme Europe B.V. | 50               |             |  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18     | Nefroloog, Pediaater                                     |        |           |            | juhul, kui<br>kaltsiumipõhine<br>fosforisiduja on<br>vastunäidustatud<br>(seerumi<br>kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l)   |
| 1221039         | sildenafil, 20mg                 | G04BE03  | REVATIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK  | Pfizer Limited      | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|--|
| 1010271         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto        | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |   |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
| 1010765         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMGAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                                 | 50               |   |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1080166         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                   | HEXAL AG        | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |   |        |        |           |   |  |
| 1083934         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN-<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | ratiopharm GmbH | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1147429         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
| 1163023         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | ZOCOR 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ      | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1334438         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
| 1334449         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>Limited | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1594447         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
| 1010260         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |                        |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|------------------------|
| 1010776         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMGAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |        |        |           |            |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
| 1080177         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | HEXAL AG                        | 50               |   |        |        |           |            |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |                        |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|---|
| 1080740         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | ZOCOR 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK            | Merck Sharp & Dohme OÜ | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |   |        |        |           |   |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |   |
| 1083956         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH        | 75               | E78-E78   |        |        |           |   |                        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |   |        |        |           |   |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1121038         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN NYCOMED<br>20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Takeda Pharma AS               | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
| 1147463         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 20MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK             | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1334528         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
| 1334539         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Accord Healthcare<br>Limited | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1594458         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
| 1621493         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | HEXAL AG                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1060715         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | ZOCOR FORTE 40, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |          |
| 1083978         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH        | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|--|
| 1086218         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |   |  |
| 1129700         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | HEXAL AG                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle   | Vanus alla   | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|---|--|--|
| 1147508         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 40MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK    | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |   |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I11-I12   |        |        |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist  |  |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |  |
| 1334618         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited   | 75               | I11-I12   |        |        |   |  | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |   |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist  |  |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |   |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1594469         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
| 1107739         | siroliimus, 1mg                  | L04AA10  | RAPAMUNE, kaetud tablett,<br>30TK                     | Pfizer Limited           | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |        |        |           |   |   |
| 1286568         | sitagliptiin, 100mg              | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme      | 75               | E14-E14, E11-E11  |        |        |           |   | II tüüpi diabeedi (E11,<br>E14)<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1286445         | sitagliptiin, 25mg               | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme        | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | E14-E14, E11-E11   |               |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11,<br>E14)<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1286502         | sitagliptiin, 50mg               | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme        | 75               | E14-E14, E11-E11   |               |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11,<br>E14)<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1041185         | somatropiin, 12mg                | H01AC01  | GENOTROPIN, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK     | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvutsoonide<br>sulgumiseni   |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                          |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1369009         | somatropiin, 3,3mg<br>1ml        | H01AC01  | OMNITROPE, süstelahus,<br>1.5ml 5TK               | Sandoz GmbH                | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
| 1022072         | somatropiin, 5,3mg               | H01AC01  | GENOTROPIN, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1415528         | somatropiin, 5,83mg<br>1ml       | H01AC01  | SAIZEN 5,83 MG/ML,<br>süstelahus, 1.03ml 1TK      | Merck Serono S.p.A.        | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1369032         | somatropiin, 6,7mg<br>1ml        | H01AC01  | OMNITROPE, süstelahus,<br>1.5ml 1TK               | Sandoz GmbH                | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1415540         | somatropiin, 8mg 1ml             | H01AC01  | SAIZEN 8 MG/ML,<br>süstelahus, 1.5ml 1TK          | Merck Serono S.p.A.        | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |
| 1415551         | somatropiin, 8mg 1ml             | H01AC01  | SAIZEN 8 MG/ML,<br>süstelahus, 2.5ml 1TK          | Merck Serono S.p.A.        | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96,<br>Q87.1-Q87.1,<br>P05.1-P05.1, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1249938         | sorafeniib, 200mg                | L01XE05  | NEXAVAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Bayer Pharma AG | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sorafeniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C22-C22  | Onkoloog                 |        |           |            | kuni haiguse<br>progressseerumiseni,<br>kui ravi alustamise<br>sorafeniibiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3 onkologi)<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud<br>kaugelearenenud<br>hepatotsellulaarne<br>kartsinoom, patsiendi<br>üldseisund on hea<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi) ning<br>maksa funktsioon ei<br>ole oluliselt häiritud.<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>sorafeniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2010.<br>a. |
| 1034480         | sotalool, 80mg                   | C07AA07  | SOTAHEXAL 80 MG, tablett,<br>20TK                        | HEXAL AG                     | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                          |        |           |            |   |
| 1071863         | sotalool, 80mg                   | C07AA07  | SOTAHEXAL 80 MG, tablett,<br>50TK                        | HEXAL AG                     | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                          |        |           |            |   |
| 1023310         | spiramütsiin,<br>3000000TÜ       | J01FA02  | ROVAMYCINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |          |                          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1001091         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK             | Takeda Pharma AS               | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
| 1120790         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIROGAMMA 100, tablett,<br>20TK  | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
| 1120813         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIROGAMMA 100, tablett,<br>100TK | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
| 1120824         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIROGAMMA 100, tablett,<br>50TK  | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
| 1000944         | spironolaktoon, 25mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK             | Takeda Pharma AS               | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
| 1014848         | spironolaktoon, 25mg             | C03DA01  | VEROSPIRON, tablett, 20TK         | Gedeon Richter Plc.            | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1001013         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK                               | Takeda Pharma AS               | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
| 1004993         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRONOLACTON-<br>RATIOPHARM 50MG, tablett,<br>20TK | ratiopharm GmbH                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
| 1042018         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | VEROSPIRON, kõvakapsel,<br>30TK                     | Gedeon Richter Plc.            | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
| 1071650         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 100TK                              | Takeda Pharma AS               | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
| 1120712         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIROGAMMA 50, tablett,<br>20TK                     | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
| 1120723         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIROGAMMA 50, tablett,<br>50TK                     | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------------|------------------|--|--------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1120734         | spironolaktoon, 50mg                              | C03DA01  | SPIROGAMMA 50, tablett,<br>100TK                       | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG       | 75               | I10-I13  |                                |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I50-I50  |                                |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                      | 100              | I27.0-I27.0  |                                |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15  |                                |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |  |                                |        |           |            |   |
| 1186949         | strontsiumranelaat, 2g                            | M05BX03  | PROTELOS, suukaudse<br>suspensiooni graanulid, 28TK    | Les Laboratories<br>Servier          | 75               | M80-M80  |                                |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna ja kellel<br>esineb kaasvalt<br>söögitoru akalaasia,<br>striktuur, düskineesia<br>või põletik (K22.0;<br>K22.2; K22.4; K20) |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |  |                                |        |           |            |   |
| 1008818         | sulfametoksasool+trim<br>etoprim, 40mg+8mg<br>1ml | J01EE01  | BACTRIM, siirup, 100ml 1TK                             | Roche Eesti OÜ                       | 100              | Z21-Z21, Z20.6-<br>Z20.6, B20-B24                  | Infektsionist                  |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |  |                                |        |           |            |   |
| 1016086         | sulfametoksasool+trim<br>etoprim,<br>800mg+160mg  | J01EE01  | BERLOCID, tablett, 20TK                                | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |  |                                |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                      | 100              | Z21-Z21, Z20.6-<br>Z20.6, B20-B24                  | Infektsionist                  |        |           |            |   |
| 1023455         | sulfasalasiin, 500mg                              | A07EC01  | SALAZOPYRIN EN,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK | Pfizer Enterprises<br>SARL           | 75               | M08-M08, M45-<br>M45, M06-M06,<br>M05-M05, M46-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater      |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | K51-K51, K50-K50                                   | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |  |                                |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1040612         | sulpiriid, 100mg                 | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                            | AS Grindeks           | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1040601         | sulpiriid, 200mg                 | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                            | AS Grindeks           | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1040623         | sulpiriid, 50mg                  | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                            | AS Grindeks           | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| 1018482         | sultamitsilliin, 375mg           | J01CR04  | UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK     | Pfizer Europe MA EEIG | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1018493         | sultamitsilliin, 50mg<br>1ml     | J01CR04  | UNASYN, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml<br>1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50               |          |             |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1139914         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1139947         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1234190         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | CINIE 100 MG, tablett, 2TK                            | Zentiva k.s.  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1234213         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | CINIE 100 MG, tablett, 6TK                            | Zentiva k.s.  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1024771         | sumatriptaan, 20mg<br>1annust    | N02CC01  | IMIGRAN, ninasprei, lahus,<br>1TK                     | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1139880         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1139903         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1234145         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | CINIE 50 MG, tablett, 2TK                             | Zentiva k.s.  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1234156         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | CINIE 50 MG, tablett, 6TK                             | Zentiva k.s.  | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1353305         | sunitiniib, 12,5mg               | L01XE04  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited  | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
|                 |                                  |          |                          |                 | 50               |          |          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1353293         | sunitiniib, 25mg                 | L01XE04  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited  | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                          |                 | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1353282         | sunitiniib, 50mg                 | L01XE04  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK                                   | Pfizer Limited                | 100              | C64-C64  | Onkoloog      |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või teise rea<br>ravina pärast<br>interferooni sisaldava<br>ravi ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos Hengi<br>kriteeriumide järgi hea<br>või keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |          |               |        |           |            |   |
| 1040083         | zanamiviir, 5mg<br>1annust       | J05AH01  | RELENZA, annustatud<br>inhalatsioonipulber, 4annust<br>5TK | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ   | 50               |          |               |        |           |            |   |
| 1113422         | zidovudiin, 10mg 1ml             | J05AF01  | RETROVIR, suukaudne<br>lahus, 200ml 1TK                    | ViiV Healthcare UK<br>Limited | 50               |          | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1036460         | zidovudiin+lamivudiin,<br>300mg+150mg | J05AR01  | COMBIVIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | ViiV Healthcare UK<br>Limited | 50               |          | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |
| 1119215         | ziprasidoon, 40mg                     | N05AE04  | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK                               | Pfizer Europe MA<br>EEIG      | 50               |          |               |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |  |                               | 100              | F20-F29  | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid              |
| 1556355         | ziprasidoon, 40mg                     | N05AE04  | YPSILA 40 MG, kõvakapsel,<br>60TK                      | Krka, d.d., Novo Mesto        | 100              | F20-F29  | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid              |
|                 |                                       |          |  |                               | 50               |          |               |        |           |            |   |
| 1119271         | ziprasidoon, 60mg                     | N05AE04  | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK                               | Pfizer Europe MA<br>EEIG      | 100              | F20-F29  | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid              |
|                 |                                       |          |  |                               | 50               |          |               |        |           |            |   |
| 1556265         | ziprasidoon, 60mg                     | N05AE04  | YPSILA 60 MG, kõvakapsel,<br>60TK                      | Krka, d.d., Novo Mesto        | 50               |          |               |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |  |                               | 100              | F20-F29  | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid              |
| 1119316         | ziprasidoon, 80mg                     | N05AE04  | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK                               | Pfizer Europe MA<br>EEIG      | 100              | F20-F29  | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid              |
|                 |                                       |          |  |                               | 50               |          |               |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1556153         | ziprasidoon, 80mg                | N05AE04  | YPSILA 80 MG, kõvakapsel, 60TK                     | Krka, d.d., Novo Mesto | 50               |   |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | F20-F29   | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1110722         | zolmitriptaan, 2,5mg             | N02CC03  | ZOMIG RAPIMELT, suus dispergeeruv tablett, 2TK     | AstraZeneca UK Limited | 50               |   |             |        |           |            |  |
| 1005815         | zuklopentiksool, 10mg            | N05AF05  | CISORDINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | H. LUNDBECK A/S        | 50               |   |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
| 1006232         | zuklopentiksool, 200mg 1ml       | N05AF05  | CISORDINOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK              | H. LUNDBECK A/S        | 50               |   |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1065226         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml    | N05AF05  | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 10TK                | H. LUNDBECK A/S | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1005781         | zuklopentiksool, 25mg            | N05AF05  | CISORDINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | H. LUNDBECK A/S | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1006322         | zuklopentiksool, 50mg<br>1ml     | N05AF05  | CISORDINOL-ACUTARD,<br>süstelahus, 1ml 10TK              | H. LUNDBECK A/S | 50               | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1379303         | tafluprost, 0,015mg<br>1ml       | S01EE05  | TAFLOTAN, silmatilgad,<br>lahus, 0.3ml 30TK                          | SANTEN OY                      | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui ravi jätkamine<br>teiste<br>glaukoomiravimitega<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud<br>bensalkooniumkloriidil<br>e tekkinud tõendatud<br>ülitundlikkuse või<br>olulise toksilise toime<br>tõttu silma eesmisele<br>osale   |
| 1294646         | takroliimus, 0,5mg               | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |             |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA>20%),<br>korduvsirdamise<br>puhul,<br>maksasiirdamise<br>puhul, kopsusiirdamise<br>puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1294680         | takroliimus, 1mg                 | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK  | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA>20%),<br>korduvsirdamise<br>puhul,<br>maksasiirdamise<br>puhul, kopsusiirdamise<br>puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |
| 1294703         | takroliimus, 1mg                 | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA>20%),<br>korduvsirdamise<br>puhul,<br>maksasiirdamise<br>puhul, kopsusiirdamise<br>puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1294657         | takroliimus, 5mg                 | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA>20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul,<br>maksasiirdamise<br>puhul, kopsusiirdamise<br>puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |
| 1294668         | takroliimus, 5mg                 | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA>20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul,<br>maksasiirdamise<br>puhul, kopsusiirdamise<br>puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla                  | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|-----------------------------|----------|
| 1002665         | tamoksifeen, 20mg                        | L02BA01  | NOLVADEX D, tablett, 30TK   | AstraZeneca UK<br>Limited                               | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |                             |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |                             |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | C50-C50     | Üldkirurg,<br>Günekoloog |        |           | rinnavähi<br>adjuvantraviks |          |
| 1015704         | tamoksifeen, 20mg                        | L02BA01  | TAMOXIFEN "EBEWE",<br>tablett, 30TK   | Ebewe Pharma<br>Ges.m.b.H Nfg.KG                        | 100              | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |                             |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |                             |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | C50-C50     | Üldkirurg,<br>Günekoloog |        |           | rinnavähi<br>adjuvantraviks |          |
| 1154528         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | OMNIC TOCAS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK              | Astellas Pharma a/s                                     | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
| 1188143         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | FLOSIN 0,4MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK         | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
| 1188480         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | TAMSULOSIN LANNACHER,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK | G.L. Pharma GmbH  | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
| 1188604         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | UROSTAD, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK              | Stada Arzneimittel AG                                   | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
| 1195826         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | OMSAL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                 | Gedeon Richter Plc.                                     | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
| 1206773         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | FOKUSIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK              | Takeda GmbH   | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
| 1436015         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | TANYZ ERAS 0.4MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK         | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                | 50               |             |                          |        |           |                             |          |
| 1390463         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | COMBODART, kõvakapsel,<br>30TK  | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ                             | 50               |             |                          |        |           |                             |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloo hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1540370         | telapreviir, 375mg                          | J05AE11  | INCIVO, õhukese polümeerikattega tablett, 168TK | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV          | 100              | B18.2-B18.2      | Infektsionist, Gastroenteroloog |        |           |            | 1. genotüübi kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel esineb raske maksafibroos (F3-4) ja kompenseeritud maksahaigus ning eelneva 4-nädalase raviga on saavutatud HCV RNA taseme eesmärkväärtus |
| 1046292         | telmisartaan, 40mg                          | C09CA07  | MICARDIS, tablett, 28TK                         | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
| 1060524         | telmisartaan, 40mg                          | C09CA07  | PRITOR, tablett, 28TK                           | Bayer Pharma AG                         | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
| 1046258         | telmisartaan, 80mg                          | C09CA07  | MICARDIS, tablett, 28TK                         | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
| 1183519         | telmisartaan, 80mg                          | C09CA07  | PRITOR, tablett, 28TK                           | Bayer Pharma AG                         | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
| 1499452         | telmisartaan+amlodipiin, 80mg+10mg          | C09DB04  | TWYNSTA, tablett, 28TK                          | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
| 1499384         | telmisartaan+amlodipiin, 80mg+5mg           | C09DB04  | TWYNSTA, tablett, 28TK                          | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
| 1114793         | telmisartaan+hüdroklorotiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | MICARDISPLUS, tablett, 28TK                     | BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1121465         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+12,5mg | C09DA07  | PRITORPLUS 80/12,5 MG,<br>tablett, 28TK | Bayer Pharma AG                                  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
| 1367524         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+25mg   | C09DA07  | MICARDISPLUS, tablett,<br>28TK          | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
| 1368110         | telmisartaan+hüdroklor<br>otiasiid, 80mg+25mg   | C09DA07  | PRITORPLUS 80/25 MG,<br>tablett, 28TK   | Bayer Pharma AG                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
| 1114995         | temosolomiid, 100mg                             | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK                | Merck Sharp &<br>Dohme Limited                   | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | C71-C71          | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1458963         | temosolomiid, 100mg                             | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 5TK   | Teva Pharma B.V.                                 | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | C71-C71          | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1303232         | temosolomiid, 140mg                             | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK                | Merck Sharp &<br>Dohme Limited                   | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |  | 100              | C71-C71          | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1303254         | temosolomiid, 180mg              | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK           | Merck Sharp & Dohme Limited | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                             | 100              | C71-C71  | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| 1114973         | temosolomiid, 20mg               | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK           | Merck Sharp & Dohme Limited | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                             | 100              | C71-C71  | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| 1458941         | temosolomiid, 20mg               | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE TEVA, kõvakapsel, 5TK | Teva Pharma B.V.            | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                             | 100              | C71-C71  | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |
| 1115019         | temosolomiid, 250mg              | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK           | Merck Sharp & Dohme Limited | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                             | 100              | C71-C71  | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel heas üldseisundis patsiendile (WHO funktsionaalne klass 0...1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1459021         | temosolomiid, 250mg              | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 5TK                                | Teva Pharma B.V.               | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C71-C71          | Onkoloog                  |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1114951         | temosolomiid, 5mg                | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK   | Merck Sharp &<br>Dohme Limited | 100              | C71-C71          | Onkoloog                  |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1124031         | teofülliin, 200mg                | R03DA04  | RETAFYLLIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Orion Corporation              | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1124042         | teofülliin, 300mg                | R03DA04  | RETAFYLLIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Orion Corporation              | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1002766         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | LAMISIL, tablett, 14TK   | Novartis Finland OY            | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1146552         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFIN NYCOMED,<br>tablett, 14TK                                 | Takeda Pharma AS               | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1158724         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFINE SANDOZ 250<br>MG, tablett, 14TK                          | Sandoz d.d.                    | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1158757         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFINE SANDOZ 250<br>MG, tablett, 30TK                          | Sandoz d.d.                    | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1176308         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS,<br>tablett, 14TK                                 | Actavis Nordic A/S             | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1176319         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                 | Actavis Nordic A/S             | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1213614         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFIN NYCOMED,<br>tablett, 28TK                                 | Takeda Pharma AS               | 50               |                  |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------------|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1245394         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFINE OLAINFARM<br>250MG, tablett, 14TK                     | JSC Olainfarm                    | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1245406         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFINE OLAINFARM<br>250MG, tablett, 28TK                     | JSC Olainfarm                    | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1022623         | testosteroon, 250mg<br>1ml       | G03BA03  | SUSTANON, süstelahus, 1ml<br>1TK                                  | N.V. ORGANON                     | 50               |   |                              |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                  | 100              | C00-D48   | Hematoloog,<br>Onkoloog      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                  | 100              | E29.1-E29.1, E89.5-<br>E89.5, E23-E23,<br>Q98-Q98 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog |        |           |            |   |
| 1169445         | testosteroon, 250mg<br>1ml       | G03BA03  | NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK                                       | Bayer Pharma AG                  | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1343898         | tetrabensiin, 25mg               | N07XX06  | TETMODIS, tablett, 112TK  | AOP Orphan<br>Pharmaceuticals AG | 100              | G10-G10   | Neuroloog                    | esmane |           |            | hüperkineetiliste<br>motoorsete häiretega<br>Huntingtoni tõve raviks  |
| 1014163         | tetratsükliin, 250mg             | J01AA07  | TETRACYCLIN NYCOMED,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 24TK | Takeda Pharma AS                 | 50               |   |                              |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                  | 100              | A50-A53   | Dermatoveneroloog            |        |           |            |   |
| 1017403         | tetratsükliin, 30mg 1g           | D06AA04  | IMEX, salv, 20g 1TK   | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH     | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1019360         | tianeptiin, 12,5mg               | N06AX14  | COAXIL, kaetud tablett, 30TK                                      | Les Laboratories<br>Servier      | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1436835         | tianeptiin, 12,5mg               | N06AX14  | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1436846         | tianeptiin, 12,5mg               | N06AX14  | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.   | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1034165         | tiboloon, 2,5mg                  | G03CX01  | LIVIAL, tablett, 28TK   | N.V. ORGANON                     | 50               |   |                              |        |           |            |   |
| 1506585         | tikagreloor, 90mg                | B01AC24  | BRILIQUE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK            | AstraZeneca AB                   | 75               | Z95-Z95   | Kardioloog                   | esmane |           |            | kombinatsioon<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |   |                                  | 50               |   |                              |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1038956         | timolool, 1mg 1g                       | S01ED01  | TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK                                  | SANTEN OY  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1112645         | timolool, 5mg 1ml                      | S01ED01  | OFTAN TIMOLOL,<br>silmatilgad, lahus, 5ml 1TK               | SANTEN OY  | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |  |
| 1252976         | timolool+bimatoprost,<br>5mg+0,3mg 1ml | S01ED82  | GANFORT, silmatilgad, lahus,<br>3ml 1TK                     | Allergan<br>Pharmaceuticals<br>Ireland, (514125) | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
| 1392207         | timolool+brinsolamiid,<br>5mg+10mg 1ml | S01ED83  | AZARGA, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                | Alcon Laboratories Ltd                           | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
| 1039799         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml  | S01ED80  | COSOPT, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                      | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |  |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1345733         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml  | S01ED80  | DORZOLAMIDE/TIMOLOL<br>TEVA, silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK | Teva Pharma B.V.                                 | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|----------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1420243         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml   | S01ED80  | DORZOLAMIDE/TIMOLOL<br>PORTFARMA, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK | Portfarma ehf              | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                            | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
| 1429118         | timolool+latanoprost,<br>5mg+0,05mg 1ml | S01ED84  | LATOXAP 0,05MG/5MG/ML,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK          | Sandoz d.d.                | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |  |                            | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1088254         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml  | S01ED84  | XALACOM, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                        | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |  |                            | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1393062         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml  | S01ED84  | XALACOM, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 3TK                        | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                            | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
| 1445161         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml  | S01ED84  | LATIRA, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                         | ratiopharm GmbH            | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analooigiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |  |                            | 50               |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1445172         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml | S01ED84  | LATIRA, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 3TK                    | ratiopharm GmbH                                  | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku          |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1243763         | timolool+travoprost,<br>5mg+40mcg 1ml  | S01ED81  | DUOTRAV, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                   | Alcon Laboratories Ltd                           | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku          |
| 1004375         | tioguaniin, 40mg                       | L01BB03  | LANVIS, tablett, 25TK                                       | Aspen Pharma Trading<br>Limited                  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1111341         | tiokthape (alfa-<br>lipoehape), 600mg  | A16AX01  | THIOCTACID HR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Meda Pharma GmbH<br>& Co. KG                     | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1303276         | tiokthape (alfa-<br>lipoehape), 600mg  | A16AX01  | THIOGAMMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK     | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG                   | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1511301         | tiotroopiumbromiid,<br>2,5mcg 1annust  | R03BB04  | SPIRIVA RESPIMAT,<br>inhalatsioonilahus, 60annust<br>1TK    | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 75               | J43-J44          | Pulmonoloog               | esmane |           |            |  |
| 1173822         | tisanidiin, 2mg                        | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                     | Novartis Finland OY                              | 75               | G82-G82, G81-G81 |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1211599         | tisanidiin, 4mg                        | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                     | Novartis Finland OY                              | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 75               | G82-G82, G81-G81 |                           |        |           |            |  |
| 1553880         | tobramütsiin, 28mg                     | J01GB01  | TOBI PODHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 224TK | Novartis Europharm<br>Limited                    | 100              | E84-E84          | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>põhjustatud kroonilise<br>kopsuinfektsiooni<br>supressiivseks raviks<br>tsüstilise fibroosiga<br>patsientidel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1012543         | tobramütsiin, 3mg 1g                | S01AA12  | TOBREX, silmasalv, 3.5g 1TK   | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V.   | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 1150120         | tobramütsiin, 3mg 1ml               | S01AA12  | TOBREX 2X, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK   | Alcon Cusi S.A.               | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 7000119         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | PHLEXY-10 DRINK MIX ,<br>pulber, 20g N30  | SHS International             | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |                               | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
| 7000131         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | XP MAXAMAID (ORANGE<br>FLAVOURED) pulber, pulber,<br>500g N4  | SHS International             | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |                               | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
| 7000142         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | XP MAXAMAID<br>(UNFLAVOURED) pulber,<br>pulber, 500g N4   | SHS International             | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |                               | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
| 7000153         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | XP MAXAMUM (ORANGE<br>FLAVOURED) pulber, pulber,<br>500g N4   | SHS International             | 50               |                              |        |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |                               | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
| 7000164         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | XP MAXAMUM<br>(UNFLAVOURED) pulber,<br>pulber, 500g N4  | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |                               | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 7000186         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | DUOCAL Supersoluble ,<br>pulber, 400 g  | SHS                           | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |                               | 50               |                              |        |        |           |            |          |
| 7002504         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | PKU-EXPRESS, pulber, 25g<br>N30   | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
| 7002515         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | PKU-GEL, pulber, 20g N30  | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
| 7002896         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | PKU ANAMIX INFANT,<br>pulber, 400g  | SHS International Ltd         | 100              | E70.1-E70.1, E70.0-<br>E70.0 |        |        |           |            |          |
| 7006081         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | AVONIL POWDER ,<br>suukaudne pulber, 500g N1  | PreKULab Ltd.                 | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |
| 7004922         | toitained ilma<br>fenüülalaniinina, |          | PKU Squeezie, suukaudne<br>pasta, 85 g manustamisvalmis<br>toitainesegu kotikeses, ühes<br>karbis on 30 kotikest (2550 g) | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1371248         | tokofersolaan, 50mg<br>1ml       | A11HA08  | VEDROP, suukaudne lahus,<br>60ml 1TK                                     | Orphan Europe SARL           | 100              | E84-E84, Q44-Q44 | Pediaater |        |           | 19,00      | raske kroonilise<br>kolestaasi raviks kuni<br>18-aastastele<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediaatri ühise)<br>otsuse alusel |
| 1430086         | tokofersolaan, 50mg<br>1ml       | A11HA08  | VEDROP, suukaudne lahus,<br>20ml 1TK                                     | Orphan Europe SARL           | 100              | E84-E84, Q44-Q44 | Pediaater |        |           | 19,00      | raske kroonilise<br>kolestaasi raviks kuni<br>18-aastastele<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediaatri ühise)<br>otsuse alusel |
| 1196940         | tolkapoon, 100mg                 | N04BX01  | TASMAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                    | Meda AB                      | 50               |                  |           |        |           |            |   |
| 1043301         | tolterodiin, 1mg                 | G04BD07  | DETRUSITOL 1 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Pfizer Enterprises<br>SARL   | 50               |                  |           |        |           |            |   |
| 1441112         | tolterodiin, 1mg                 | G04BD07  | TOLTERODINE ACCORD 1<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |                  |           |        |           |            |   |
| 1043312         | tolterodiin, 2mg                 | G04BD07  | DETRUSITOL 2 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Pfizer Enterprises<br>SARL   | 50               |                  |           |        |           |            |   |
| 1284498         | tolterodiin, 2mg                 | G04BD07  | UROFLOW 2 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Zentiva k.s.                 | 50               |                  |           |        |           |            |   |
| 1441134         | tolterodiin, 2mg                 | G04BD07  | TOLTERODINE ACCORD 2<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |                  |           |        |           |            |   |
| 1503762         | tolterodiin, 4mg                 | G04BD07  | UROFLOW 4MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK  | Zentiva k.s.                 | 50               |                  |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1076778         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                     | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1239825         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE SANDOZ 100<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sandoz d.d.              | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1309878         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK            | Orion Corporation        | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1456488         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE PORTFARMA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK        | Portfarma ehf            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1076846         | topiramaat, 200mg                | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                     | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              |          |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1076688         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1239689         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE SANDOZ 25<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sandoz d.d.              | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              |          |           |        |           |            |   |
| 1309812         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK           | Orion Corporation        | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              |          |           |        |           |            |   |
| 1456444         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE PORTFARMA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK       | Portfarma ehf            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1076734         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              |          |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1239757         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE SANDOZ 50<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sandoz d.d.   | 50               |          |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1309834         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK           | Orion Corporation                                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1456466         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE PORTFARMA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK       | Portfarma ehf   | 50               |          |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1158050         | torasemiid, 100mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100<br>MG, tablett, 30TK                                | HEXAL AG  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1032332         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK  | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1166015         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TORASEMIDE TEVA, tablett,<br>30TK  | Teva Pharma B.V.  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1422717         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK                                       | HEXAL AG  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1032321         | torasemiid, 200mg                | C03CA04  | TRIFAS 200 MG, tablett,<br>30TK  | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1158106         | torasemiid, 200mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 200<br>MG, tablett, 30TK                                | HEXAL AG  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1165957         | torasemiid, 5mg                  | C03CA04  | TORASEMIDE TEVA, tablett,<br>30TK  | Teva Pharma B.V.  | 50               |          |           |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1015399         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMAL, rektaalsuposiit, 5TK   | Stada Arzneimittel AG | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032691         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER, rektaalsuposiit, 5TK                                     | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1041534         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK      | Stada Arzneimittel AG | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1043525         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK             | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1075665         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1075890         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMAL RETARD 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK      | Stada Arzneimittel AG | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1174621         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | MABRON RETARD, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 30TK            | Medochemie Ltd        | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1015401         | tramadool, 100mg 1ml             | N02AX02  | TRAMAL, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK                                   | GRÜNENTHAL GmbH       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032680         | tramadool, 100mg 1ml             | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER, suukaudsed tilgad, lahus, 10ml 1TK                       | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1041545         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | TRAMAL RETARD 150 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK      | Stada Arzneimittel AG | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085857         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1041556         | tramadool, 200mg                 | N02AX02  | TRAMAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK      | Stada Arzneimittel AG | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085879         | tramadool, 200mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1015377         | tramadool, 50mg                         | N02AX02  | TRAMAL, kõvakapsel, 20TK  | Stada Arzneimittel AG              | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1015580         | tramadool, 50mg                         | N02AX02  | TRAMADOL KRKA,<br>kõvakapsel, 20TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1032679         | tramadool, 50mg                         | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 20TK                    | G.L. Pharma GmbH                   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1074765         | trandolapriil, 2mg                      | C09AA10  | GOPTEN, kõvakapsel, 28TK  | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1327520         | trandolapriil, 4mg                      | C09AA10  | GOPTEN, kõvakapsel, 28TK  | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                    | 75               |                  |             |        |           |            |          |
| 1233290         | trandolapriil+verapamiil<br>, 2mg+180mg | C09BB10  | TARKA, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 28TK                     | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                    | 75               |                  |             |        |           |            |          |
| 1377660         | trandolapriil+verapamiil<br>, 4mg+240mg | C09BB10  | TARKA, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 28TK                     | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                    | 75               |                  |             |        |           |            |          |
| 1051816         | traneksaamhape,<br>100mg 1ml            | B02AA02  | CYKLOKAPRON, süstelahus,<br>5ml 10TK  | Pfizer Enterprises<br>SARL         | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1083316         | traneksaamhape,<br>500mg                | B02AA02  | CYKLOKAPRON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                           | Meda AB                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1130454         | travoprost, 40mcg 1ml                   | S01EE04  | TRAVATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK  | Alcon Laboratories Ltd             | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1008425         | triamtsinoloon, 40mg<br>1ml             | H02AB08  | KENALOG,<br>süstesuspensioon, 1ml 5TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1014422         | triheksüfenidüül, 2mg                   | N04AA01  | CYCLODOL, tablett, 50TK   | AS Grindeks                        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1109641         | trimetasidiin, 35mg                     | C01EB15  | PREDUCTAL MR, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Les Laboratories<br>Servier        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1293162         | trimetasidiin, 35mg                     | C01EB15  | TRIMETAZIDINE TEVA<br>35MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Teva Pharma B.V.                   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1401411         | trimetasidiin, 35mg                     | C01EB15  | TRIMETAZIDINE ACTAVIS,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK     | Actavis Group PTC ehf              | 50               |                  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|----------|
| 1439322         | trimetasidiin, 35mg              | C01EB15  | ZIDMETIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK   | Sandoz d.d.     | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1016312         | trimetoprim, 100mg               | J01EA01  | TRIMETOP 100MG, tablett,<br>30TK                                     | VITABALANS OY   | 50               |             |                             |        |           |   |          |
| 1400421         | triptoreliin, 11,25mg            | L02AE04  | DIPHERELINE 11,25 MG,<br>süstesuspensiooni pulber ja<br>lahusti, 1TK | Ipsen Pharma    | 50               |             |                             |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | E22.8-E22.8 | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C61-C61     | Uroloog, Onkoloog           |        |           | lokaalse või lokaalselt<br>levinud ja kõrge riskiga<br>eesnäärmevähiga<br>patsientidele (kliiniline<br>staadium >=T2c või<br>Gleasoni skoor 8-10<br>või PSA >=20 ng/ml<br>või regionaalsete<br>lümfisõlmede haaratus<br>või positiivne<br>resektsioonipiir)<br>multimodaalse ravi<br>osana kokkuvõttes<br>kuni 2 aasta vältel,<br>ravimi väljakirjutamise<br>õigus alates 13.<br>ravinädalast |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | N80-N80     | Günekoloog                  |        |           | III-IV astme<br>endometriooosi<br>põdevatele<br>patsientidele   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|---|
| 1040397         | triptoreliin, 3,75mg             | L02AE04  | DIPHERELINE 3,75 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma                         | 75               | N80-N80     | Günekoloog                  |        |           |   | III-IV astme<br>endometriooosi<br>põdevatele<br>patsientidele |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E22.8-E22.8 | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |             |                             |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | C61-C61     | Onkoloog, Uroloog           |        |           | lokaalse või lokaalselt<br>levinud ja kõrge riskiga<br>eesnäärmevähiga<br>patsientidele (kliiniline<br>staadium >=T2c või<br>Gleasoni skoor 8-10<br>või PSA >=20 ng/ml<br>või regionaalsete<br>lümfisõlmede haaratus<br>või positiivne<br>resektsioonipiir)<br>multimodaalse ravi<br>osana kokkuvõttes<br>kuni 2 aasta vältel,<br>ravimi väljakirjutamise<br>õigus alates 13.<br>ravinädalast |   |
| 1007963         | tromantadiin, 1%                 | D06BB02  | VIRU-MERZ SEROL GEEL,<br>geel, 2g 1TK   | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH         | 50               |             |                             |        |           |   |   |
| 1123850         | tropikamiid, 5mg 1ml             | S01FA06  | MYDRIACYL, silmatilgad,<br>lahus, 15ml 1TK  | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V.          | 50               |             |                             |        |           |   |   |
| 1090189         | trosipiumkloriid, 15mg           | G04BD09  | SPASMED 15, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s           | 50               |             |                             |        |           |   |   |
| 1025064         | tsefadroksiil, 1g                | J01DB05  | DURACEF, lahustuv tablett,<br>10TK  | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o | 50               |             |                             |        |           |   |   |
| 1027134         | tsefadroksiil, 500mg             | J01DB05  | DURACEF, kõvakapsel, 12TK   | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o | 50               |             |                             |        |           |   |   |
| 1067318         | tsefadroksiil, 50mg 1ml          | J01DB05  | DURACEF, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 100ml<br>1TK   | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o | 50               |             |                             |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1068320         | tsefprosiil, 250mg               | J01DC10  | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK      | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068375         | tsefprosiil, 500mg               | J01DC10  | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK      | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068319         | tsefprosiil, 50mg 1ml            | J01DC10  | CEFZIL, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | PharmaSwiss Ceska republika s.r.o | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007110         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK      | Glaxo Group Ltd.                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1219766         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | XORIMAX, kaetud tablett, 10TK                       | Sandoz GmbH                       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1438387         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK     | Medochemie Ltd.                   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1137350         | tsefuroksiim, 25mg 1ml           | J01DC02  | ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Glaxo Group Ltd.                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007143         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK      | Glaxo Group Ltd.                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1219801         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | XORIMAX, kaetud tablett, 10TK                       | Sandoz GmbH                       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1287840         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK      | Glaxo Group Ltd.                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1438398         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK     | Medochemie Ltd.                   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1580947         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK     | Medochemie Ltd.                   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1624801         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | XORIMAX, kaetud tablett, 14TK                       | Sandoz GmbH                       | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073641         | tselekoksiib, 100mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel, 20TK                                | Pfizer Europe MA EEIG       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1073652         | tselekoksiib, 100mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel, 30TK                                | Pfizer Europe MA EEIG       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1596719         | tselekoksiib, 100mg              | M01AH01  | ACLEXA, kõvakapsel, 30TK                                  | KRKA d.d., Novo Mesto       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1073731         | tselekoksiib, 200mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel, 10TK                                | Pfizer Europe MA EEIG       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1073753         | tselekoksiib, 200mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel, 30TK                                | Pfizer Europe MA EEIG       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1596797         | tselekoksiib, 200mg              | M01AH01  | ACLEXA, kõvakapsel, 30TK                                  | KRKA d.d., Novo Mesto       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1077836         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | ZYRTEC, tablett, 30TK                                     | UCB Pharma OY Finland       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1098918         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis UK Limited          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1121870         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | ACETERIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK          | Sandoz d.d.                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1430750         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK      | VITABALANS OY               | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1430772         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK     | VITABALANS OY               | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1022869         | tsetirisiin, 10mg 1ml            | R06AE07  | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK                | UCB Pharma OY Finland       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1043356         | tsetroreliks, 0,25mg             | H01CC02  | CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK             | Merck Serono Europe Limited | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1205132         | tsinakaltseet, 30mg              | H05BX01  | MIMPARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Amgen Europe B.V. | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                   | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1205176         | tsinakaltseet, 60mg              | H05BX01  | MIMPARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Amgen Europe B.V. | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                   | 50               |          |                      |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|------------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1205211         | tsinakaltseet, 90mg                | H05BX01  | MIMPARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Amgen Europe B.V.            | 50               |             |                                |        |           |            |   |
|                 |                                    |          |  |                              | 100              | N18-N18     | Pediaater, Nefroloog           |        |           |            | hemo- või<br>peritoneaaldialüüsil<br>olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D<br>analoogidega on<br>ebaõnnestunud<br>(seerumi<br>parathormooni taseme<br>eesmärkväärtust<br><=300 pg/ml ei<br>saavutata) või kellele<br>on vitamiin D<br>analoogid<br>vastunäidustatud |
| 1196377         | tsinkatsetaadihüdraat,<br>167,84mg | A16AX05  | WILZIN, kõvakapsel, 250TK                              | Orphan Europe SARL           | 100              | E83.0-E83.0 | Gastroenteroloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1196388         | tsinkatsetaadihüdraat,<br>83,92mg  | A16AX05  | WILZIN, kõvakapsel, 250TK                              | Orphan Europe SARL           | 100              | E83.0-E83.0 | Neuroloog,<br>Gastroenteroloog | esmane |           |            |   |
| 1019944         | tsiprofibraat, 100mg               | C10AB08  | LIPANOR, kõvakapsel, 30TK                              | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |             |                                |        |           |            |   |
| 1005488         | tsiprofloksatsiin,<br>250mg        | J01MA02  | CIPRINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |             |                                |        |           |            |   |
|                 |                                    |          |  |                              | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog      |        |           |            |   |
|                 |                                    |          |  |                              | 100              | D60-D64     | Pediaater,<br>Hematoloog       |        |           |            |   |
| 1070895         | tsiprofloksatsiin,<br>250mg        | J01MA02  | CIFLOXINAL, tablett, 20TK                              | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 100              | D60-D64     | Pediaater,<br>Hematoloog       |        |           |            |   |
|                 |                                    |          |  |                              | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog      |        |           |            |   |
|                 |                                    |          |  |                              | 50               |             |                                |        |           |            |   |
| 1042827         | tsiprofloksatsiin, 3mg<br>1ml      | S01AE03  | CILOXAN, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V.  | 50               |             |                                |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005545         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPRINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 100              | D60-D64                      | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | E84-E84                      | Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1223929         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPROFLOXACIN SANDOZ<br>500MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Sandoz d.d.              | 100              | D60-D64                      | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | E84-E84                      | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1500994         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPROFLOXACIN<br>OLAINFARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK    | JSC Olainfarm            | 100              | E84-E84                      | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | D60-D64                      | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1083552         | tsitalopraam, 10mg               | N06AB04  | CITALEC 10, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Zentiva a.s.             | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
| 1218361         | tsitalopraam, 10mg               | N06AB04  | CITALOPRAM - TEVA 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK        | Teva Pharma B.V.         | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
| 1070525         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CIPRAMIL 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | H. LUNDBECK A/S          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1083563         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALEC 20, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Zentiva a.s.             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
| 1109517         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | PRAM 20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | G.L. Pharma GmbH         | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
| 1112937         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CIRAL 20 MG, kaetud tablett,<br>28TK  | Sandoz d.d.              | 50               |                              |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3 | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1185409         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALOPRAM ACTAVIS 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Nordic A/S          | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3  | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
| 1218462         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALOPRAM - TEVA 20MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | Teva Pharma B.V.            | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3  | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1443631         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALOPRAM VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK       | VITABALANS OY               | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3  | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
| 1185533         | tsitalopraam, 40mg               | N06AB04  | CITALOPRAM ACTAVIS 40<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Nordic A/S          | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3  | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1218563         | tsitalopraam, 40mg               | N06AB04  | CITALOPRAM - TEVA 40MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | Teva Pharma B.V.            | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3  | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1443697         | tsitalopraam, 40mg               | N06AB04  | CITALOPRAM VITABALANS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK       | VITABALANS OY               | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-<br>F32.3  | Psühhiaater               | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 7000175         | tsitrulliin,                     |          | L-CITRULLINE , pulber, 100<br>g   | SHS                         | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1021790         | tsüklofosfamiid, 50mg            | L01AA01  | ENDOXAN, kaetud tablett,<br>50TK  | Baxter Oncology<br>GmbH     | 100              | C00-D48   | Hematoloog,<br>Onkoloog   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1123760         | tsüklopentolaat, 10mg<br>1ml     | S01FA04  | CYCLOGYL, silmatilgad,<br>lahus, 15ml 1TK                                 | s.a. Alcon-Couvreur<br>N.V. | 50               |   |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1008559         | tsüklosporiin, 100mg             | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY             | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
| 1098840         | tsüklosporiin, 100mg             | L04AD01  | EQUORAL 100 MG,<br>pehmekapsel, 50TK   | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | D60-D64   | Hematoloog,<br>Pediaater                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1008526         | tsüklosporiin, 25mg              | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY             | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
| 1098828         | tsüklosporiin, 25mg              | L04AD01  | EQUORAL 25 MG,<br>pehmekapsel, 50TK    | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Reumatoloog,<br>Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügi-<br>loa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1008548         | tsüklosporiin, 50mg              | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY             | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | D60-D64   | Hematoloog,<br>Pediaater                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog,<br>Reumatoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
| 1098839         | tsüklosporiin, 50mg              | L04AD01  | EQUORAL 50 MG,<br>pehmekapsel, 50TK    | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 100              | D60-D64   | Hematoloog,<br>Pediaater                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus       | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1064124         | tsüproteroon, 50mg                  | G03HA01  | ANDROCUR, tablett, 50TK     | Bayer Pharma AG | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |                             |                 | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| 1516755         | tsüproteroon, 50mg                  | G03HA01  | IMVEL, tablett, 50TK        | ELVIM LTD       | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |                             |                 | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| 1014488         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg | G03HB01  | DIANE, kaetud tablett, 21TK | Bayer Pharma AG | 50               |          |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|----------|---|--|------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1341177         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg | G03HB01  | CYPRETIL, kaetud tablett, 21TK  | ratiopharm GmbH  | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
| 1122084         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+35mcg   | G03HB01  | FEMINA, kaetud tablett, 21TK  | Takeda Pharma AS   | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
| 1040779         | tõrvad, 1%                          | D05AA84  | POLYTAR LIQUID, šampoon, 150ml 1TK                                    | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd.                            | 75               | M07-M07, L40-L40 |                             |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |  | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
| 1557435         | ulipristaal, 5mg                    | G03AD02  | ESMYA, tablett, 28TK  | Gedeon Richter Plc.  | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
| 1016985         | ursodeoksükoolhape, 250mg           | A05AA02  | URSOSAN, kõvakapsel, 50TK   | PRO. MED. CS. PRAHA a.s  | 75               | K74-K74, K73-K73 | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |  | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
| 1044818         | ursodeoksükoolhape, 250mg           | A05AA02  | URSOFALK, kõvakapsel, 50TK  | Dr. Falk Pharma GmbH   | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
|                 |                                     |          |   |  | 75               | K74-K74, K73-K73 | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            |          |
| 1301094         | valatsikloviir, 1000mg              | J05AB11  | VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK   | Actavis Group PTC ehf  | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
| 1016301         | valatsikloviir, 500mg               | J05AB11  | VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK                       | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
| 1300936         | valatsikloviir, 500mg               | J05AB11  | VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK    | Actavis Group PTC ehf  | 50               |                  |                             |        |           |            |          |
| 1369593         | valatsikloviir, 500mg               | J05AB11  | VALACICLOVIR PORTFARMA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Portfarma ehf  | 50               |                  |                             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1078185         | valproehape, 1000mg              | N03AG01  | ORFIRIL LONG 1000 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1043592         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | CONVULEX 150 MG,<br>gastroresistentne<br>pehmekapsel, 100TK                        | G.L. Pharma GmbH             | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1076419         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 150 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1108246         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | ORFIRIL 150,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK                              | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1043604         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | CONVULEX 300 MG,<br>gastroresistentne<br>pehmekapsel, 100TK                      | G.L. Pharma GmbH             | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1077308         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 300 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1086555         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | DEPAKINE CHRONO 300<br>mg, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1108257         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | ORFIRIL 300,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK                              | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1076341         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 500 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1086544         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | DEPAKINE CHRONO 500<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1224672         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | VALPROATE SODIUM<br>SANDOZ 500MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Sandoz d.d.      | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1043581         | valproehape, 50mg<br>1ml         | N03AG01  | CONVULEX, siirup, 100ml<br>1TK   | G.L. Pharma GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1108268         | valproehape, 600mg               | N03AG01  | ORFIRIL 600,<br>gastroresistentne tablett,<br>50TK     | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1025536         | valproehape, 60mg<br>1ml         | N03AG01  | ORFIRIL SAFT, suukaudne<br>lahus, 250ml 1TK            | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1092844         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | DIOVAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Novartis Finland OY          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1250378         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
| 1250389         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1406809         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | SUVARTAR 160MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Sandoz d.d.              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1434495         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALZAP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Zentiva k.s.             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1515057         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Medochemie Ltd.          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1515079         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | Medochemie Ltd.          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1406944         | valsartaan, 320mg                | C09CA03  | SUVARTAR 320 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK      | Sandoz d.d.              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1421233         | valsartaan, 320mg                | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1092877         | valsartaan, 80mg                 | C09CA03  | DIOVAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Novartis Finland OY      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1250323         | valsartaan, 80mg                 | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1406663         | valsartaan, 80mg                 | C09CA03  | SUVARTAR 80 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Sandoz d.d.              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1434473         | valsartaan, 80mg                 | C09CA03  | VALZAP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Zentiva k.s.             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1514854         | valsartaan, 80mg                 | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Medochemie Ltd.          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1514876         | valsartaan, 80mg                            | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK        | Medochemie Ltd.       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1324314         | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1405921         | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03  | SUVARTAR HCT 160 MG/12,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sandoz d.d.           | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1434518         | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03  | VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                    | Zentiva k.s.          | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1324235         | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 160mg+25mg   | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
| 1457557         | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 320mg+12,5mg | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1324156         | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg  | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1402681         | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg  | C09DA03  | SUVARTAR HCT 80 MG/12,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK  | Sandoz d.d.           | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
| 1434530         | valsartaan+hüdroklorot iasiid, 80mg+12,5mg  | C09DA03  | VALZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                    | Zentiva k.s.          | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |
| 1008335         | varfariin, 3mg                              | B01AA03  | MAREVAN, tablett, 100TK   | Orion Corporation     | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 75               | I47-I49  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                       | 100              | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008368         | varfariin, 5mg                   | B01AA03  | MAREVAN FORTE, tablett,<br>100TK   | Orion Corporation              | 100              | I80-I82, Z95.2-<br>Z95.2, I26-I26, T82-<br>T82, I67.6-I67.6,<br>I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I47-I49   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1068791         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | EFEXOR XR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                          | Pfizer Europe MA<br>EEIG       | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1232468         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1261741         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE<br>XR 150 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd                 | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1306325         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAGAMMA 150 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK                  | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1316405         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ARGOFAN 150 SR,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                        | Zentiva a.s.                   | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1319419         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAFAXINE ORION,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 28TK                  | Orion Corporation              | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1435205         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAFAXINE<br>PORTFARMA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK           | Portfarma ehf                  | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1232266         | venlafaksiin, 37,5mg             | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1435160         | venlafaksiin, 37,5mg             | N06AX16  | VENLAFAXINE<br>PORTFARMA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK           | Portfarma ehf                  | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1068858         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | EFEXOR XR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                         | Pfizer Europe MA<br>EEIG       | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1232367         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                           | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1261684         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE<br>XR 75 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd                 | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1281709         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXIN-RATIOPHARM<br>75MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK     | ratiopharm GmbH                | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1306246         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAGAMMA 75 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK                  | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1316371         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | ARGOFAN 75 SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                        | Zentiva a.s.                   | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1319396         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXINE ORION,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 28TK                 | Orion Corporation              | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1435182         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXINE<br>PORTFARMA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK          | Portfarma ehf                  | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1017267         | verapamiil, 120mg                | C08DA01  | ISOPTIN RETARD 120 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 20TK                | Abbott GmbH & Co.<br>KG        | 75               | I47-I49          | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13, I15-I15 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1073157         | verapamiil, 120mg                | C08DA01  | ISOPTIN RETARD 120 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK               | Abbott GmbH & Co.<br>KG        | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49          | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13, I15-I15 |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1073180         | verapamiil, 240mg  | C08DA01  | ISOPTIN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK     | Abbott GmbH & Co.<br>KG       | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                               | 75               | I47-I49          | Kardioloog,<br>Pediaater  | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |  |                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |                           |        |           |            |   |
| 1073405         | verapamiil, 80mg   | C08DA01  | VERAPAMIL- RATIOPHARM<br>80 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | ratiopharm GmbH               | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |                           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                               | 75               | I47-I49          | Pediaater,<br>Kardioloog  | esmane |           |            |   |
| 1632361         | vilanterool+flutikasoonf<br>uroaat,<br>22mcg+184mcg<br>1annust | R03AK10  | RELVAR ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 30annust<br>1TK        | Glaxo Group Ltd.              | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                               | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1632338         | vilanterool+flutikasoonf<br>uroaat, 22mcg+92mcg<br>1annust     | R03AK10  | RELVAR ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber, 30annust<br>1TK        | Glaxo Group Ltd.              | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |  |                               | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1316326         | vildagliptiin, 50mg  | A10BH02  | GALVUS, tablett, 60TK  | Novartis Europharm<br>Limited | 75               | E14-E14, E11-E11 |                           |        |           |            | II tüüpi diabeedi (E11,<br>E14)<br>kombinatsioonraviks;<br>kombinatsioonravi<br>peab sisaldama<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaati või<br>vähemasti ühte neist,<br>juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea<br>preparaat on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |  |          |  |                               | 50               |                  |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1107975         | vorikonasool, 200mg              | J02AC03  | VFEND, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK    | Pfizer Limited                              | 50               | B48.8-B48.8, B48.2-B48.2, B37-B37, B44-B44          |                           |        |           |            | haiglas alustatud invasiivse seeninfektsiooni ravi jätkamiseks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud  |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |                           |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud haiglas alustatud ravikuuri jätkamiseks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1031746         | östradiool, 0,01% 1g             | G03CA03  | LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK                     | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |   |                           |        |           |            |   |
| 1063459         | östradiool, 0,01% 1g             | G03CA03  | LINOLADIOL N, kreem, 50g 1TK                     | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |   |                           |        |           |            |   |
| 1030442         | östradiool, 1mg                  | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S                            | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97      | Günekoloog, Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |   |                           |        |           |            |   |
| 1030510         | östradiool, 1mg 1g               | G03CA03  | DIVIGEL, transdermaalne geel, 0.5g 28TK          | Orion Corporation                           | 50               |   |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1063415         | östradiool, 1mg 1g                        | G03CA03  | DIVIGEL, transdermaalne<br>geel, 1g 28TK               | Orion Corporation                                 | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1035896         | östradiool, 25mcg                         | G03CA03  | VAGIFEM, vaginaaltablett,<br>15TK                      | Novo Nordisk A/S                                  | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1030431         | östradiool, 2mg                           | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Novo Nordisk A/S                                  | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
|                 |   |          |  |   | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1026672         | östradiool, 50mcg 24h                     | G03CA03  | CLIMARA, transdermaalne<br>plaaster, 4TK               | Bayer Pharma AG                                   | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1031735         | östradiool+prednisoloon,<br>0,05mg+4mg 1g | G03CA80  | LINOLADIOL-H N, kreem,<br>25g 1TK                      | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1021161         | östramustiin, 140mg                       | L01XX11  | ESTRACYT, kõvakapsel,<br>100TK                         | Pfizer Enterprises<br>SARL                        | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1022634         | östriool, 500mcg                          | G03CA04  | OVESTIN, vaginaalsuposiit,<br>15TK                     | N.V. ORGANON                                      | 50               |   |                              |        |           |            |  |