

Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused

Tabel 1. Liginullenergiahoone energiatõhususarvude piirväärtused lokaalset elektritootmist taastuvast energiaallikast arvesse võtmata

Hoone	kWh/(m ² ·a)
1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m ²	160
2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m ² ja ridaelamu	140
3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m ²	120
4) korterelamu	130
5) kasarmu	190
6) kontorihoone	125
7) majutushoone	165
8) ärihoone	145
9) avalik hoone	155
10) kaubandushoone ja terminal	180
11) haridushoone	115
12) lastehoiuhoone ja lasteaiahoone	115
13) ravihoone	125
14) laohoone	75
14 ¹) korterelamu soe parkimismaja	40
15) tööstushoone	130
16) suure energiatarbega hoone	–

Tabel 2. Oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususarvude piirväärtused

Hoone	kWh/(m ² ·a)	EPBD skoop ¹ kWh/(m ² ·a)
1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m ²	185	131
2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m ² ja ridaelamu	160	115
3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m ²	140	101
4) korterelamu	150	96
5) kasarmu	240	226
6) kontorihoone	160	122
7) majutushoone	200	193
8) ärihoone	180	168

9) avalik hoone	190	190
10) kaubandushoone ja terminal	210	204
11) haridushoone	155	138
12) lastehoiuhoone ja lasteaiahoone	155	145
13) ravihoone	160	144
14) laohoone	100	100
14 ¹) korterelamu soe parkimismaja	50	50
15) tööstushoone	170	129
16) suure energiatarbega hoone	–	–

¹ ELi avaandmed, ei kasutata energiatõhususe nõuete tõendamisel

Tabel 3. Liginullenergiahoone energiatõhususarvude piirväärtused

Hoone	kWh/(m ² ·a)	EPBD skoop ¹ kWh/(m ² ·a)
1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m ²	135	81
2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m ² ja ridaelamu	120	75
3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m ²	100	61
4) korterelamu	110	56
5) kasarmu	160	146
6) kontorihoone	95	57
7) majutushoone	140	133
8) ärihoone	125	113
9) avalik hoone	130	130
10) kaubandushoone ja terminal	150	144
11) haridushoone	95	78
12) lastehoiuhoone ja lasteaiahoone	95	85
13) ravihoone	100	84
14) laohoone	60	60
14 ¹) korterelamu soe parkimismaja	35	35
15) tööstushoone	105	64
16) suure energiatarbega hoone	–	–

¹ ELi avaandmed, ei kasutata energiatõhususe nõuete tõendamisel