

Vabariigi Valitsuse määrus  
 „Enne 2011. aasta 1. jaanuari soetatud politseiasutuse  
 laeva side- ja navigatsioonivahenditega seadistamise ja  
 varustamise nõuded“  
 Lisa 2

**NAVIGATSIOONIVAHENDITEGA SEADISTAMINE JA VARUSTAMINE**

Laev seadistatakse ja varustatakse navigatsioonivahenditega kooskõlas järgmiste nõuetega:

Nimetus	Laeva kogumahutavus				
	Alla 150	150 ja enam	300 ja enam	500 ja enam	3000 ja enam
Magnetkompass	+	+	+	+	+
Peilimisketas või peilingaator*	+	+	+	+	+
Korrigeerimisseadmed tõelise kursi ja peilingu saamiseks*	+	+	+	+	+
Navigatsiooniväljaanded, paberkaardid või elektronkaartide kuva- ja informatsioonisüsteem (ECDIS)	+	+	+	+	+
ECDIS-e dubleerimise vahendid (kas paberkaardid või veel üks ECDIS)	–	–	–	–	+
Ülemaailmse satelliitnavigatsioonisüsteemi vastuvõtja (GPS)	+	+	+	+	+
Helisignaali vastuvõtuseade**	+	+	+	+	+
Telefonside rooliseadme avariijuhtimiskohaga	–	–	–	+	+

Tagavara magnetkompass või roolikompass	-	+	+	+	+
Signaallamp või prožektor	-	+	+	+	+
Kajalood	-	-	+	+	+
Radar (9 GHz)	+	+	+	+	+
Radarpeegeldi	+	-	-	-	-
Elektrooniline planšett kokkupõrke riski määramiseks (EPA)	-	-	+	+	+
Logi või muu seade, mis näitab kiirust ja läbitud vahemaad vee suhtes	-	-	+	+	+
Seadmed magnetkursi näidu edastamiseks «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» (RT II 2001, 22, 117) (SOLAS) V peatüki punktides 2.3.2, 2.3.3 ja 2.4 nimetatud seadmetesse***	-	-	+	+	+
Automaatne identifitseerimise süsteem (AIS)	-	-	+	+	+
Vurrkompas või muu mittemagnetiline seade kursi määramiseks ja näidu viimiseks «Rahvusvahelise konventsiooni inimelude ohutusest merel» (SOLAS) V peatüki punktides 2.3.2, 2.4 ja 2.5.5 nimetatud seadmetesse	-	-	-	+	+
Vurrkompassi repiiter roolimiseks	-	-	-	+	+
Vurrkompassi repiiter peilimiseks	-	-	-	+	+
Roolinurga, sõukruvi pöörete, sõukruvi sammu ja põtkurite töö näituriid	-	-	-	+	+

Automaatne planšett kokkupõrke riski määramiseks (ATA)	-	-	-	+	+
Teine radar (3 GHz)	-	-	-	-	+
Teine automaatne planšett kokkupõrke riski määramiseks (ATA)	-	-	-	-	+
Automaatne radarplanšett (ARPA)	-	-	-	-	**** soovitatav
Kaugtuvastamise ja -jälgimise seade (LRIT)*****	-	-	+	+	+
Silla navigatsioonivahi alarmsüsteem (BNWAS)*****	-	+	+	+	+

Märkused:

\* Laeval, kogumahutavusega alla 150, ei pea olema nimetatud varustust juhul, kui see nõue on laeva omapära või sõidupiirkonda arvestades põhjendamatu

\*\* Laevale, mille navigatsioonisild on ehitatud täielikult kinnisena

\*\*\* Laevale, millel puudub vurrkompass

\*\*\*\* ARPA asendab EPA-t ja üht ATA-t

\*\*\*\*\* Rahvusvaheline sõit

\*\*\*\*\* 150 GT ja enam rahvusvaheline ja 500 GT ja enam kohalik rannasõit