

Kaitseväeteenistuskohustulase tervisenõuded

Kaitseväekohustulase, kaitseväekohustust võtta sooviva isiku ja tegevteenistusse asuda sooviva isiku ja tegevälase, kes peab oma ametikohal vastama tegevälase A-taseme tervisenõuetele, terviseseisundi hindamisel lähtutakse eeldusest, et isik on terve või paranenud. Tervisenõuete kohaldamisel võetakse aluseks arstliku läbivaatuse ja terviseuuringute põhjal ning vastavalt erialaseltside heaks kiidetud ravijuhenditele kindlaksmääratud tervisehäire diagnoos, tuvastamaks välistusi, mis ei võimalda isikul tema terviseseisundist tulenevalt kaitseväeteenistuskohustust ajateenistuses, õppekogunemisel või tegevteenistuses kas ajutiselt või alaliselt täita.

Kaitsevälase terviseseisundi hindamisel lähtutakse otsuse tegemisel vajaduse korral isiku terviseseisundist tulenevate piirangute ja eritingimuste kohaldamise võimalusest teenistusülesannete täitmisel: isik vastab tervisenõuetele, kui tema suhtes on teenistuses võimalik kohaldada vajalikke piiranguid või eritingimusi ning ta on võimeline täitma ettenähtud teenistusülesandeid. Isik ei vasta tervisenõuetele, kui puudub võimalus tema terviseseisundist tulenevate piirangute ja eritingimuste rakendamiseks, mistõttu ta ei ole võimeline ettenähtud teenistusülesandeid täitma.

Tabelites kajastamata tervisehäirete puhul loetakse isiku terviseseisund üldjuhul kaitseväeteenistuskohustulase tervisenõuetele vastavaks. Kui toodud tabelite põhjal puudub üheselt mõistetav juhis isiku terviseseisundi nõuetele vastavuse üle otsustamiseks, tuleb lähtuda järgnevalt:

Vastab tervisenõuetele

1. Isiku üldine terviseseisund on heal või rahuldaval tasemel, ta on terve või paranemas.
2. Isikul võib esineda lühiajalise iseloomuga äge haigusseisund või kerge tervisehäire, kuid puuduvad haigustunnused, mis põhjustaks teenistusülesannete täitmisel olulist riski isiku enda, teiste isikute või keskkonna suhtes.
3. Isik võib vajada ravi, mis ei takista teenistusülesannete täitmist.
4. Isiku töövõime on heal või rahuldaval tasemel ning võib esineda ka teatud sooritusvõime piirang, kuid ta on võimeline teenistusülesandeid täitma.

Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele

1. Isikul esineb äge või krooniline haigus või vigastus, mistõttu tema sooritusvõime on rohkem kui kahe kuu jooksul märkimisväärselt piiratud ja ta ei ole võimeline teenistusülesandeid täitma.
2. Tervisehäire on ajutise iseloomuga, terviseseisundi lõplik hindamine lükatakse edasi kuni selle eeldatava stabiliseerumise või funktsiooni taastumiseni, kuid samal põhjusel üldjuhul mitte rohkem kui kahel korral või vastavalt tabelis sätestatule.
3. Kui isikul esineb mitu tervisehäiret, mille tõttu ta kaitseväeteenistuskohustulase tervisenõuetele ajutiselt ei vasta, siis märgitakse otsusele tervisehäirete ravimiseks ettenähtud pikim tähtaeg.

4. Tegevteenistusse asuda sooviva isiku puhul loetakse isiku terviseseisund eelnimetatud juhtudel tegevvälase tervisenõuetele mittevastavaks.

Ei vasta tervisenõuetele

1. Isikul on tõsisest tervisehäirest või mitme tervisehäire koosmõjust tingitud organi või organsüsteemi funktsionaalsed häired, mille märkimisväärsed paranemist ei ole ette näha.
2. Tervisehäire on püsiva iseloomuga, tihti korduv või pidevat ravi vajav, mistõttu isiku igapäevaelu on oluliselt häiritud või mis võib kaitseväeteenistuses põhjustada olulist riski isiku enda, teiste isikute või keskkonna suhtes.
3. Isiku töövõime on püsivalt vähenenud, mistõttu ta ei ole võimeline teenistusülesandeid täitma.

Märkus: Käesolevas määruses käsitatakse töövõime all isiku vaimsest ja füüsilisest terviseseisundist tulenevat suutlikkust täita teenistusülesandeid sõjaväeliselt korraldatud tegevuskeskkonnas ning füüsilist koormust, varustuse (sh relva) kandmist ja kasutamist eeldavat sooritusvõimet.

I. NAKKUS- JA PARASIITHAIGUSED A00–B99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
A15–A19 Tuberkuloos	Tervistunud, haigustunnused puuduvad 2 aasta jooksul	Kuni 2 aastat	Püsivad jääknähud
A21–A28 Kindlad bakterzoonoosid	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Ravile halvasti alluv vorm, püsiva siseorganite kahjustuse, funktsioonihäirete ja jääknähtudega
A36 Difteeria	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Vereringeelundite või närvisüsteemi tüsistustega kulgev, püsivate kliiniliste jääknähtudega
	Kerged jääknähud	Kuni 1 aasta	

A39 Meningokokk-infektsioon ehk -nakkus			Püsivate funktsioonihäiretega
A50 Kaasasündinud süüfilis			Kõik sündroomid
A51 Varane süüfilis	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Ei rakendata
A52 Hiline süüfilis	Ravitud, asümptomaatiline	Kuni 1 aasta	Neurosüüfilis, kardiovaskulaar-süüfilis
A53 Muu ja täpsustamata süüfilis	Ravitud, asümptomaatiline	Kuni 1 aasta	Ei rakendata
A69.2 Lyme'i tõbi	Kerged jääknähud	Kuni 1 aasta	Püsiv närvisüsteemi, siseorganite või naha kahjustus
A75–A79 Riketsioosid	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
A80–A89 Kesknärvisüsteemi viirushaigused	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Püsivate funktsioonihäiretega
A90–A99 Lülialgse levitatavad viiruspalavikud ja hemorraagilised viiruspalavikud	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Püsivate funktsioonihäiretega
B15–B19 Viirushepatiit	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Püsiv keskmine või raske maksakahjustus
B18 Krooniline viirushepatiit		Kuni 2 aastat	

	Tervistunud või kerge maksakahjustus		Püsiv keskmine või raske maksakahjustus
B20–B24 Inimese immuunpuudulikkuse viirustõbi ehk HIV-tõbi	Vastavalt infektsionisti otsusele ARV-ravi tagamisel, kui on asümptomaatiline, viiruse RNA alla määratava	Kuni 1 aasta	Ravile mittealluvad vormid, püsivalt kõrge viiruse RNA
B50–B54 Malaaria vormid	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Tüsistunud malaaria siseorganite püsiva kahjustusega, krooniliselt kulgev, ravile resistentne vorm
B55–B64 Algloomhaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Rasked vormid püsivate funktsioonihäiretega
B65–B83 Helmintiaasid ehk nugiussõõnused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Siseorganeid haaravad vormid (näiteks ehhinokokkoos) püsiva kahjustusega, ravile raskesti alluvad
B85–B89 Pedikuloos, akariaas ja muud infestatsioonid ehk nugiussõõnused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
B90–B94 Nakkus- ja parasiithaiguste jääknõõnused	Kerged jääknõõnused, olulise funktsioonihäireta	Kuni 1 aasta	Püsiv funktsioonihäire

II. KASVAJAD C00–D48

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
C00–C97 Pahaloomulised kasvaja	Tervistunud, ravi järel remissioonis vähemalt 5 aasta jooksul	Kuni 5 aastat peale ravi lõppemist	Püsivad sümptomid ja ravivajadus
D00–D09 Kasvaja <i>in situ</i>	2 aastat peale ravi lõppemist, kergete funktsiooni-häiretega	Kuni 2 aastat peale ravi (kemoteraapia, kiiritusravi, operatsioon) lõppemist	Püsivate funktsiooni-häiretega
D10–D36 Healoomulised kasvaja	Funktsiooni-häireta	Vajaduse korral kuni 6 kuud peale operatsiooni (pideva mehaanilise ärrituse piirkonnas asuva kasvaja eemaldamist)	Püsivate funktsiooni-häiretega

III. VERE- JA VERELOOMEELUNDITE HAIGUSED NING TEATAVAD IMMUUNMEHHAANISMIDEGA SEOTUD HAIGUSSEISUNDID D50–D89

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
D50–D53 Toitumisanemiad	Tervistunud või ravikuuridega kompenseeritud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
D55–D59 Hemolüütilised anemiad	Kerge vorm, ei vaja ravi		Kestvalt ravi vajavad vormid

D60 Omandatud puhas punalibleaplaasia [erütroblastopeenia] D61 Muud aplastilised aneemiad			Kõik sündroomid
D62 Äge posthemorraagiline aneemia	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Ei rakendata
D63 Aneemia mujal klassifitseerimata krooniliste haiguste korral	Tervistunud	Kuni 3 kuud	Kestvalt ravi vajavad
D65 Dissemineeritud intravaskulaarne ehk soontesisene verehüübimine D66 VIII teguri pärilik vaegus D67 IX teguri pärilik aneemia D68 Muud koagulatsioonidefektid ehk hüübimispuuded	Kerge vorm, ei vaja ravi		Kestvalt ravi vajavad vormid
D69 Purpur ja muud hemorraagilised seisundid	Tervistunud		Püsiv funktsioonihäire
D70 Agranulotsütoos D72 Vere valgeliblede muud haigusseisundid			Kõik sündroomid

D73 Põrnahaigused	Tervistunud		Püsiv funktsioonihäire
D74 Methemoglobineemia D75 Vere- ja vereloomeelundite muud haigused D77 Vere- ja vereloomeelundite muud haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral			Kõik sündroomid
D80 Peamiselt antikehapuuetega immuunpuudulikkus D81 Kombineeritud immuunpuudulikkus D82 Muude suuremate puuetega immuunpuudulikkus D83 Üldine muutlik immuunpuudulikkus	Kerged haigusvormid		Olulised immuunpuudulikkuse häired
D86 Sarkoidoos	Funktsiooni- häireta	Kuni 1 aasta	Püsiv funktsioonihäire

IV. SISESEKRETSIOONI-, TOITUMIS- JA AINEVAHETUSHAIGUSED E00–E90

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
E00–E07 Kilpnäärme haigusseisundid	Kilpnäärme talitus raviga korrigeeritud	Ravi korrigeerimiseks, operatiivse või radiojoodravi vajadusel kuni 1 aasta	Ei rakendata
E10 Insuliinisõltuv suhkurtõbi			Kõik sündroomid
E11 Insuliinisõltumatu suhkurtõbi	Raviga korrigeeritud nähud	Esmasel diagnoosimisel kuni 6 kuud ravi korrigeerimiseks	Ravile halvasti alluvad ja tüsistunud vormid
E16 Pankrease sisesekretsiooni muud häired			Kõik sündroomid
E21 Hüperparatüreosis ja muud paratür[e]oidnäärme haigusseisundid			Kõik sündroomid
E22 Hüpofüüsi ehk ajuripatsi hüperfunktsioon ehk liigtalitus	Tervistunud	E22.1: mikroprolaktiinoomi või ravimtekke hüperprolaktineemia korral kuni 1 aasta	E22.0, E22.2; E22.1: makroprolaktiinoomi esinemisel
E23 Hüpofüüsi hüpofunktsioon ehk vaegtalitlused ja muud väärталitlused			Kõik sündroomid

<p>E24 Cushingi sündroom</p> <p>E25 Adrenogenitaalsed häired</p> <p>E26 Hüperaldosteronism</p> <p>E27 Neerupealiste muud haigusseisundid</p>			
<p>E28 Munasarjade düsfunktsioon ehk väärталitus</p> <p>E29 Testikulaarne [munandite] düsfunktsioon ehk väärталitus</p>	<p>Vaevustevaba, ravi foonil töövõime säilinud</p>		<p>Psühhosomaatiline häire</p>
<p>E30 Murdeea mujal klassifitseerimata haigusseisundid</p>	<p>Kerged sümptomid</p>	<p>Kuni 1 aasta</p>	<p>Endokrinoloogi diagnoositud sugulise arengu peetus</p>
<p>E31 Polüglandulaarne düsfunktsioon ehk väärталitus</p>			<p>Kõik sündroomid</p>
<p>E34.3 Mujal klassifitseerimata vaegkasv</p>	<p>Füüsiline ja vaimne areng normaalne, töövõime hea</p>		<p>Endokrinoloogi diagnoositud füüsilise ja vaimse arengu peetus, töövõime madal</p>
<p>E35 Sisesekreetsiooninäärmete haigusseisundid mujal klassifitseerimata haiguste korral</p>			<p>Kõik sündroomid</p>

E66 Rasvumus	Töövõime hea	Kuni 1 aasta	Vähemalt 3 aastat püsinud töövõime oluline langus
E70 Aromaatsete aminohapete ainevahetushäired E71 Külgahelatega aminohapete ja rasvhapete ainevahetushäired E72 Aminohapete muud ainevahetushäired E74 Süsivesikute muud ainevahetushäired			Kõik sündroomid
E80 Porfüriini- ja bilirubiiniainevahetuse häired	E80.4 gastroenteroloogi või hematoloogi konsultatsiooni alusel		Kõik sündroomid, v.a E80.4 gastroenteroloogi või hematoloogi konsultatsiooni alusel
E83 Mineraaliainevahetuse häired E84 Tsüstiline fibroos E85 Amüloidoos E88 Muud ainevahetushäired			Kõik sündroomid
E89 Mujal klassifitseerimata menetlusjärgsed	E89.0: adekvaatse asendusravi korral (analüüsid	E89.0, E89.4, E89.5: ravi korrigeerimiseks	E89.1–E89.3, E89.6; E89.4, E89.5:

sisesekreetsiooni- ja ainevahetushäired	normis), töövõime säilinud	kuni 6 kuud	kui asendusravi pole võimalik rakendada ja seoses sellega psühhosomaatiline häire ning töövõime langus või sama häire asendusravi foonil
--	----------------------------	-------------	--

V. PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F00–F99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
F00–F09 Orgaanilised, k.a sümptomaatilised psüühikahäired	Puuduvad orgaaniliste psüühikahäirete sümptomid või esinevad minimaalsed jääknähud	Kuni 1 aasta	Keskmiised või rasked püsivad orgaanilised psüühikahäired. Püsiv ravivajadus
F10–F19 Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired	Puudub sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest, v.a nikotiin. Puuduvad psüühikamuutused, mis on tekkinud psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu	Kuni 1 aasta	Tervishoiuasutuses diagnoositud sõltuvus psühhoaktiivsetest ainetest, v.a nikotiin. Emotsionaalsuse, kognitiivsete võimete, käitumise ning isiksuse püsiv muutus psühhoaktiivsete ainete tarvitamise tõttu
F20–F29 Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired			Kõik sündroomid

F30–F39 Meeleoluhäired	Kerged sümptomid, töövõime hea	Kuni 1 aasta	Püsivad keskmised või rasked häired vaatamata ravile, töövõime püsivalt häiritud
F40–F48 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired	Kerged sümptomid, töövõime hea	Kuni 1 aasta	Püsivad keskmised või rasked häired vaatamata ravile
F50–F59 Füsioloogiliste funktsioonidega seotud käitumissündroomid	Kerged häired	Teenistuse jooksul püsivad keskmised või rasked häired – kuni 1 aasta	Ei rakendata
F60–F69 Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired	Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika	Kuni 1 aasta	Püsivad keskmised või rasked sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired. Diagnoositud isiksushäire
F70–F79 Vaimne alaareng			Kõik sündroomid
F80–F89 Psühholoogilise arengu häired	Kerged sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired ja kerge sümptomaatika, töövõime hea	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või püsiv kahjustus, püsivad keskmised või rasked sotsiaalse adaptatsiooni võimete häired. Töövõime püsivalt häiritud

F90–F98 Tavaliselt lapseas alanud käitumis- ja tundeeluhäired	Kerged sümptomid, töövõime hea	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske kesknärvisüsteemi funktsiooni arengu pidurdumine või püsiv kahjustus, töövõime püsivalt häiritud

VI. NÄRVISÜSTEEMIIHAIGUSED G00–G99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
G00–G09 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused	Kerged jääknähud ilma funktsioonihäireta	Kuni 1 aasta	Jääknähud püsiva funktsioonihäirega
G10–G13 Kesknärvisüsteemi põletikulised haigused			Kõik sündroomid
G20 Parkinsoni tõbi G21 Sekundaarne ehk teisene parkinsonism G22 Parkinsonism mujal klassifitseeritud haiguste korral G23 Basaalganglionide muud haigusseisundid			Neuroloogi diagnoositud kõik sündroomid
G24 Düstoonia G25 Muud ekstrapüramidaal- ja liigutushäired	Kerge funktsioonihäire, sooritusvõime hea	Kuni 6 kuud	Püsiv keskmine või raske funktsioonihäire, sooritusvõime oluliselt häiritud

G30–G32 Närvisüsteemi muud degeneratiivhaigused			Kõik sündroomid
G35–G37 Kesknärvisüsteemi demüeli[is]eerivad haigused			Kõik sündroomid
G40 Epilepsia ehk langetõbi G41 Epileptiline staatus ehk seisund	5 aastat ei ole sümptomeid esinenud, ravi ei vaja, EEG-s vastavad sümptomid puuduvad	Kuni 2 aastat	Neuroloogi diagnoositud, korduvad epilepsiahood viimase 5 aasta jooksul, EEG-s esinevad vastavad muutused, vajab ravi
G43 Migreen	Migreenihood ravimitega kupeeruvad, töövõime hea	Teenistuse jooksul korduvad migreenihood, raviefekt vähene ning töövõime püsivalt häiritud – kuni 1 aasta	Ei rakendata
G44 Muud peavalusündroomid	Peavalud ravimitega kupeeruvad, töövõime hea	Teenistuse jooksul püsivad kroonilised peavalud, raviefekt vähene ning töövõime püsivalt häiritud – kuni 6 kuud	Ei rakendata
G45 Peaaju transitoorse isheemia atakid ja	Kerged haigusjärgsed jääknähud,	Kuni 2 aastat	Kõik korduvad haiguseatakid

sellesarnased sündroomid G46 Peaaju vaskulaarsed ehk veresoonte sündroomid tserebrovaskulaarsete ehk peaajuveresoonte haiguste korral	töövõime taastunud, 2–3 aastat sümptomiteta		
G47 Unehäired	Lühiajalised mööduvad häired, töövõime hea	Teenistuse jooksul püsivad häired, töövõime häiritud – kuni 6 kuud	G47.3: Polüsomnograafia alusel näidustatud ravi korral (CPAP-aparaat)
G50–G59 Närvide, närvijuurte ja -põimikute haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire, töövõime hea	Kuni 1 aasta	Halvasti ravile alluvad, organi või organsüsteemi püsivate funktsioonihäiretega
G60–G64 Polüneuropaatiad ja perifeerse närvisüsteemi muud haigusseisundid			Kõik sündroomid
G70–G73 Müoneuraalse sünapsi ja lihaste haigused			Kõik sündroomid
G80–G83 Tserebraalparalüüs ehk peaajuhalvatus ja muud paralüüsi- ehk halvatussündroomid	Kerge funktsioonihäire, töövõime hea		Keskmine või raske funktsioonihäire, töövõime häiritud
G90–G99 Närvisüsteemi muud haigusseisundid	Kerged jääknähud	Kuni 2 aastat	Kroonilised haigusseisundid,

			mis vajavad pikaajalist ravi, töövõime häiritud
--	--	--	---

VII. SILMA- JA SILMAMANUSTE HAIGUSED H00–H59

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
H10–H13 Konjunktivi ehk sidekesta haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire		Krooniline hüpertroofiline konjunktiviit tugeva limaskestaaluste kudede hüpertroofiaga. Trahhomatoosne konjunktivi kahjustus. Tiibkile
H15–H22 Skleera ehk kõvakesta, kornea ehk sarvkesta, iirise ehk vikerkesta ja tsiliaar- ehk ripskeha haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Sarvkesta düstroofia või hägusus. Progresseeruv nägemise halvenemine
H25 Seniilkatarakt ehk raukuskae			Kõik sündroomid
H26 Muud kaed	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Mõlema silma haaratuse puhul
H27 Läätse muud haigused	Kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta kunstliku läätse siirdamisest	Keskmine või raske tervisehäire. Läätse luksatsioon või sublüksatsioon

H30–H36 Kor[i]oidea ehk soonkesta ja reetina ehk võrkkesta haigusseisundid	Sõltuvalt nägemisteravuse ja -välja ulatusest	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Mõlema silma võrkkestal degeneratiivsed muutused
H40–H42 Glaukoom ehk rohekae	Kerge funktsioonihäire		Mõlema silma haaratusega püsiv funktsioonihäire
H43–H45 Klaaskeha ja silmamuna haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Mõlema silma haaratusega püsiv funktsioonihäire
H46–H48 Nägemisnärvi ja -kulglate haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Mõlema silma haaratusega püsiv funktsioonihäire
H49 Paralüüsstrabism ehk halvatuskõõritus H50 Muud strabismid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire. Kõõrdsilmsus koos diploopiaga
H51 Binokulaarliigutuste muud häired	Kerge funktsioonihäire		Püsiv funktsioonihäire
H52 Refraktsiooni- ja akommodatsioonihäired	Paremini nägevas silmas nägemisteravus korrigeeritult vähemalt 0,7		Paremini nägevas silmas nägemisteravus korrigeeritult vähem kui 0,7
H53 Nägemishäired	Kerge funktsioonihäire. Paremini nägevas silmas tsentraalse		Püsiv funktsioonihäire. Paremini nägevas silmas tsentraalse

	vaatevälja ahenemine < 30°. Värvinägemise häire või nõrkus ilma muude silmahaigusteta		vaatevälja ahenemine > 30°. Akromatopsia e värvipimedus. Diploopia e kahelinägemine
H54 Pimedus ja nõrknägevus	Kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske tervisehäire. Nägemisorgani traumaatilise kahjustuse püsivad jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire
H55 Nüstagn ehk silmatõmblus ja muud korrapäratud silmaliigutused	Nüstagnoidne tõmblemine silma pööramisel äärmisse asendisse. Nägemishäireteta		Püsiv funktsioonihäire
H57 Silma ja silmamanuste muud haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Püsiv funktsioonihäire
H59 Silma ja silmamanuste menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske tervisehäire. Jääknähud: anopsia, hemianopsia, puudub pupilli reaktsioon valgusele, akommodatsioonihäire, vaatevälja ahenemine

VIII. KÕRVA- JA NIBUJÄTKEHAIGUSED H60–H95

Kuulmisteravuse määramine audiogrammi alusel: 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz

KUULMIS- TERAVUS	0–10 dB	11–20 dB	21–30 dB	31–40 dB	41–60 dB
0–10 dB	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele
11–20 dB	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
21–30 dB	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
31–40 dB	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Vastab tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
41–60 dB	Vastab tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
H61 Väliskõrva muud haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Kõrvalesta puudumine. Pahaloomulisuse retsidiiv
H65 Mädata keskkõrvapõletik	Tervistunud	Kuni 3 kuud	Kuulmine langenud (vastavalt audiogrammile)
H66 Mäदानe ja täpsustamata keskkõrvapõletik	Opereeritud. Kuulmekile intaktne	Kuni 3 kuud	Korduvad operatsioonid, operatsiooni jääknähud: kolesteatoom, granulatsioon, tasakaaluhäired

H68 Eustahhiit ehk kuulmetõrvepõletik ja -ummistus	Tervistunud	Kuni 3 kuud peale operatsiooni	Vaatamata ravile kuulmise langus, ägenemised, tubootiit
H70 Mastoidiit ehk nibujätkepõletik ja sellega seonduvad haigusseisundid	Varem opereeritud mastoidiit. Kuulmine normis	Kuni 6 kuud peale operatsiooni	Retsidiivid, <i>n. facialis</i> 'e paresis, tugev kuulmise langus, kolesteatoom
H71 Keskkõrva kolesteatoom ehk pärlkasvaja	Kerge tervisehäire	Kuni 1 aasta peale operatsiooni	Mõlemapoolne. Korduvad operatsioonid, kuulmise langus, tasakaaluhäired
H72 Trummikile perforatsioon ehk mulgustus	Tervistunud	Kuni 3 kuud peale operatsiooni	Perforatsioon ei sulgu
H74 Keskkõrva ja nibujätke muud haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 1 aasta peale operatsiooni	Retsidiivid, püsivad funktsioonihäired
H80 Otokleroos ehk kõrvakõvastus	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud peale operatsiooni	Opereeritud, asetatud protees
H81.0 Ménière'i tõbi	Tervistunud, 3 aasta jooksul pole ravi vajanud	Kuni 6 kuud	Püsivad sümptomid. Sagedased haigushood. Kuulmise langus. Muutused ENG-s
H81.1 Healoomuline paroksüsmaalne peapööritus e vertiigo	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Vaatamata ravile korduvad haigushood pikkusega 1–2

H81.2 Vestibulaarne neuronit H81.3 Muu perifeerne peapööritus H81.4 Tsentraalset päritolu peapööritus H81.8 Vestibulaarfunktsiooni muud haigusseisundid H81.9 Vestibulaarfunktsiooni täpsustamata haigusseisund			nädalat, püsiv funktsioonihäire
H90 Konduktiivne e juhtivuse ja neurosensoorne kuulmisnõrkus H91 Muu kuulmisnõrkus	Vastavalt audiogrammidele	Kuni 3 kuud	Vastavalt audiogrammidele
H95 Kõrva ja nibujätke menetlusjärgsed mujal klassifitseerimata haigusseisundid	Tervistunud	Kuni 3 kuud	Retsidiivid: kolesteatoom, kuulmise langus vastavalt audiogrammidele

IX. VERERINGEELUNDITE HAIGUSED I00–I99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
I00–I09 Äge reuma ja kroonilised reumaatilised südamehaigused	Hemodünaamika häireteta	Kuni 2 aastat	Kardioloogi diagnoositud kroonilised haigusseisundid, tüsistused

			(klapirikked) vaatamata ravile
I10–I15 Kõrgvererõuhaigused	I10: I aste	Kuni 1 aasta	Kardioloogi diagnoositud organkahjustused (I10: II ja III aste) ning tüsistunud, sekundaarne hüpertensioon (I11–I15)
I20–I25 Südame isheemiatõved			Kõik sündroomid
I26–I28 Kopsutekkene südamehaigus ja kopsuvereringe haigused			Kõik sündroomid
I30 Äge perikardiit I31 Perikardi muud haigused I33 Äge ja alaäge endokardiit	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Kardioloogi diagnoositud juhud tüsistuste või südame- puudulikkuse korral
I34 Mitraalklapi mittereumaatilised haigusseisundid I35 Aordiklapi mittereumaatilised haigusseisundid I36 Trikuspidalklapi mittereumaatilised haigusseisundid I37 Kopsuarteriklapi haigusseisundid	Klapihõlma prolaps, südame- puudulikkus puudub või on kompenseeritud. EKG näidud normis. Normaalne kehaline koormustaluvus	Kuni 1 aasta	Kardioloogi diagnoositud kõik südame- ja kopsuarteri klapi rikked, dekompeneeritud südame- puudulikkusega ja rütmihäiretega. Koormustaluvus oluliselt alanenud

I40 Äge müokardiit I41 Müokardiit mujal klassifitseerimata haiguste korral	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Kardioloogi diagnoositud juhud tüsistuste või südamepuudulikkuse korral
I42 Kardio(müo)paatia I43 Kardio(müo)paatia mujal klassifitseerimata haiguste korral			Kardioloogi diagnoositud kõik sündroomid
I44 Atrioventrikulaar- ja Hisi kimbu vasaksääre blokaad I45 Südame erutusjuhte muud häired	Asümptomaatiline, südamepuudulikkuseta	Kuni 1 aasta	Kardioloogi diagnoositud südamepuudulikkuse korral
I47 Paroksüsmaalne tahhükardia	Südametegevus normaalne või raviga kompenseeritud, kiiret-aeglast tüüpi tahhükardiat on diagnoositud kuni kaks korda aastas	Kuni 6 kuud	Kardioloogi diagnoositud potentsiaalselt eluohtlikud paroksüsmaalsed tahhükardiad, sh ventrikulaarne tahhükardia
I48 Kodade virvendus ja laperdus			Kõik sündroomid kardioloogi diagnoositud
I49 Muud südamerütmihäired ehk arütmiaid	Asümptomaatilised või raviga kompenseeritud rütmihäired	Kuni 6 kuud	Kardioloogi diagnoositud potentsiaalselt eluohtlikud, raviga

			kompanseerimata rütmihäired
I50 Südamepuudulikkus I51 Südamehaiguste komplikatsioonid ehk tüsistused ja ebapiisavalt kirjeldatud haigusjuhud			Kõik sündroomid
I60–I69 Peaajuveresoonte haigused			Kõik sündroomid
I70 Ateroskleroos			Kõik sündroomid
I71 Aordianeürüsm ja aordi lõhustav aneurüsm I72 Muud aneurüsmid			Kardioloogi, veresoontekirurgi või neuroloogi diagnoositud kõik sündroomid
I73 Perifeersete veresoonte muud haigused	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud operatsioonist	Kardioloogi, veresoontekirurgi või neuroloogi diagnoositud püsiv funktsioonihäire
I74 Arteriemboolia ja -tromboos	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Kardioloogi, veresoontekirurgi või neuroloogi diagnoositud püsiv funktsioonihäire
I77 Arterite ja arterioolide muud haigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 1 aasta	Kardioloogi, veresoontekirurgi või neuroloogi diagnoositud püsiv funktsioonihäire

I80–I89 Veenide, lümfisoonte ja -sõlmede mujal klassifitseerimata haigused	Nahaaluste veeniklappide kerge puudulikkus. Töövõime hea	Kuni 1 aasta	Kardioloogi või kirurgi diagnoositud korduvad, kroonilised haigusseisundid, elundite verevarustus püsivalt häiritud (II–III astme krooniline venoosne puudulikkus)
---	--	--------------	--

X. HINGAMISELUNDITE HAIGUSED J00–J94

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
J10–J18 Gripp ja pneumoonia ehk kopsupõletik	Tervistunud	Teenistuse jooksul raske kuluga kopsupõletiku korral kuni 3 kuud	Ei rakendata
J30–J39 Ülemiste hingamisteede muud haigused	Funktsioonihäire ravimitega kompenseeritud	Kuni 1 aasta operatiivse ravi näidustusel, kuni 3 kuud operatiivse ravi järel. Immunoteraapia järel kuni 1 aasta	Teenistuse jooksul korduvad ägenemised, funktsioonihäire püsib vaatamata ravile
J40 Täpsustamata, kas äge või krooniline bronhiit	Remissioonifaasis, hingamispuudulikkuseta	Kuni 2 kuud	Teenistuse jooksul korduvad ägenemised, hingamisfunk-

J41 Lihtne ja limasmädane krooniline bronhiit			sioon püsivalt alanenud
J42 Täpsustamata krooniline bronhiit			
J43 Emfüseem e puhitus	Hingamispuudulikkuseta		Hingamispuudulikkus püsib vaatamata ravile, töövõime alanenud
J44 Muu krooniline obstruktiivne kopsuhaigus			
J45 Astma	Kerged sümptomid, hingamisfunktsioon ravi foonil edukalt kontrolli all, koormustaluvus normaalne	Kuni 6 kuud ravi korrigeerimiseks	Pulmonoloogi diagnoositud ravile halvasti alluv astma, koormustaluvus püsivalt alanenud
J47 Bronhoektaasiatõbi			Kõik sündroomid
J60–J68 Välistegurite põhjustatud kopsuhaigused	Hingamispuudulikkuseta		Kõik edutult ravitud haigusseisundid kopsude väljendunud röntgenoloogiliste muutustega, koormusdüspnoega ja obstruktiivsete ventilatsioonihäiretega
J80–J84 Peamiselt interstitsiaalkude kahjustavad hingamisteede muud haigused			Kõik sündroomid

J85–J86 Alumiste hingamisteede mäda- ja nekroosi- ehk kärbusprotsessid			Kõik sündroomid
J90–J94 Muud pleura- ehk kopsukelme- haigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Pahhüpleura, hingamis- funktsioon vaatamata ravile püsivalt langenud

XI. SEEDEELUNDITE HAIGUSED K00–K93

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
K00 Hammaste arengu ja lõikumishäire K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad	Kerged mälumis- ja kõnehäired	Kuni 3 kuud	Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud
K02 Hambasööbija	Kerged mälumis- ja kõnehäired, esineb hambakoe kerge lokaliseerunud hävinemine	Hambakoe keskmise ulatusega lokaliseerunud hävinemise korral – kuni 3 kuud	Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud, esineb hambakoe generaliseerunud hävinemine
K03 Hammaste kõvakudede muud haigused	Kerged mälumis- ja kõnehäired	Kuni 6 kuud	Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud
K04 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused	Krooniline gingiviit ja periodontiit remissiooni faasis	Äge periodontiit või krooniline periodontiit	Krooniline periodontiit generaliseerunud faasis, välja

K05 Igemepõletik ja hambajuureümbrise haigused		akuutses faasis – kuni 6 kuud	kujunenud ulatuslik progresseeruv luukahjustus. Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud
K06 Igeme ja hambutu [lõualuu] sombusharja muud haigusseisundid K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumishäired] K08 Hammaste ja nende tugikudede muud haigusseisundid	Kerged mälumis- ja kõnehäired	Kuni 6 kuud	Kokku rohkem kui 16 hamba puudumine. Kuni nelja premolaar- ja nelja molaarhamba puudumine ülemisel ja alumisel hambakaarel. Puuduvate hammaste asendamine eemaldatava proteesiga. Mälumis- ja kõnefunktsioon tugevalt häiritud
K09 Mujal klassifitseerimata suupiirkonna tsüstid K10 Muud lõualuuhaigused	Kerged mälumis- ja kõnehäired	Kuni 1 aasta	Alalõualuu defekt > 4 cm või tugev deformatsioon, oimu-alalõualuu liigese kontraktuur, anküloos, ebaliiges, lõualuu krooniline osteomüeliit, sekvestratsioon
K11 Süljenäärmehaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata

<p>K12 Stomatiit ehk suuõõnepõletik ja selletaolised kahjustused</p> <p>K13 Huulte ja suulimaskesta muud haigused</p> <p>K14 Keelehaigused</p>	Tervistunud	Kuni 3 kuud	Ei rakendata
<p>K20 Ösofagiit ehk söögitorupõletik</p> <p>K21 Gastroösofageaalne e mao-söögitoru tagasivooluhaigus</p> <p>K22 Muud söögitoruhaigused</p>	Raviga edukalt kontrollitud nähud	Kuni 6 kuud	Gastroenteroloogi või kirurgi diagnoositud korduvad haavandid, vaariksud. Tüsistused, mis takistavad toidu liikumist söögitorus, striktuurid
<p>K25 Maohaavand</p> <p>K26 Kaksteistsõrmikuhaavand</p> <p>K27 Täpsustamata paikmega peptiline ehk seedehaavand</p> <p>K28 Mao-peensoole haavand</p>	Raviga edukalt kontrollitud nähud	Kuni 1 aasta	Gastroenteroloogi või kirurgi diagnoositud korduvad ägenemised, kaasneva verejooksu, perforatsiooni või penetratsiooniga. Korrigeerimata püloruse stenoos, toitumishäired
<p>K29 Gastriit ja duodeniit ehk mao- ja kaksteistsõrmikupõletik</p> <p>K30 Düspepsia ehk seedehäire</p>	Raviga edukalt kontrollitud nähud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata

K31 Muud mao- ja kaksteistsõrmikuhaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
K35 Äge apenditsiit ehk ussripikupõletik	Tervistunud	Kuni 6 kuud peale operatsiooni	Ei rakendata
K40–K46 Songad	Vaevusteta, töövõime hea	Kuni 6 kuud operatiivse ravi korral	Korduvalt opereeritud kõhuseina, kõhuõõne ja vahelihase songad, töövõime madal
K50 Crohni tõbi [regionaalne ehk segmentaarne soolepõletik] K51 Ulteratiivne koliit e haavandiline jämesoolepõletik	Haigus püsivas remissioonifaasis		Pidevad ägenemised ja püsiv ravi vajadus
K52 Muud mittenakkuslikud gastroenteriidid ehk mao-peensoolepõletikud ja koliidid	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
K55 Vaskulaarsed soolehäired			Kõik sündroomid
K56 Soole paralüütiileus ehk halvatussoolesulgus ja songata soolesulgus K57 Soole divertiikul- ehk sopistustõbi	Tervistunud	Kuni 6 kuud peale operatsiooni	Korduvaid operatsioone nõudnud ägenemised

K58 Soole ärritussündroom ehk haigustunnustik K59 Muud soole talitlushäired	Raviga kontrollitud nähud	Teenistuse jooksul gastroenteroloogi diagnoositud juhtudel kuni 1 aasta	Ei rakendata
K60 Pärasoole- ja päarakupiirkonna lõhed ja uurised	Tervistunud	Operatsiooni järel kuni 6 kuud	Operatsiooni järel püsiv funktsioonihäire
K61 Pärasoole ja päarakupiirkonna abstsess ehk mädanik K62 Muud pärasoole- ja päarakuhaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Operatsiooni järel püsiv funktsioonihäire
K63 Muud soolehaigused	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Operatsiooni järel püsiv funktsioonihäire
K65–K67 Kõhukelmehaigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta peale operatsiooni	Eriarsti diagnoositud sagedaste haiguste ägenemine, korduvad operatsioonid
K70–K77 Maksahaigused	Kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmise või raske maksafunktsiooni häirega, portaalhüpertensioon
K80 Kolelithiaas ehk sapikivitõbi K82 Muud sapipõiehaigused	Asümptomaatiline	Kuni 6 kuud	Sapiteede rekonstruktsioone nõudvate operatsioonide järel püsiva

K83 Muud sapiteedehaigused			maksafunktsiooni häirega
K85 Äge pankreatiit ehk kõhunäärme põletik	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Eriarsti diagnoositud korduvad ägedad pankreatiidid
K86 Muud kõhunäärme haigused	Tervistunud	Kuni 1 aasta	Raske tervisehäire. Toitumishäired, sagedased ägenemised, välissekretoorne puudulikkus
K90 Soole malabsorptsioon ehk väärimendumine			Kõik sündroomid

XII. NAHA- JA NAHAALUSKOE HAIGUSED L00–L99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
L05 Pilonidaaltsüst ehk karvanääpsutsüst	Vaevusteta	Kirurgilise ravi korral kuni 6 kuud	Ei rakendata
L10–L14 Bulloossed e põiehaigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Keskmise või raske kuluga tervisehäire, raviefekt vähene
L20 Atoopiline dermatiit ehk nahapõletik	Raviga saavutatud hea efekt	Kuni 1 aasta	Kogu kehatüve haaratuse ning kroonilise kuluga, raviefekt vähene
		Kuni 6 kuud	

L23 Allergiline kontaktdermatiit L24 Ärritav kontaktdermatiit L25 Täpsustamata kontaktdermatiit	Raviga saavutatud hea efekt, vajaduse korral eritingimuste rakendamine		Teenistuse jooksul korduv keskmine või raske nahakahjustus, progresseeruva kuluga, ravile resistentne
L26 Eksfoliatiivdermatiit e lehestuv nahapõletik	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Raske tervisehäire, vajab pidevat eriravi
L28 Krooniline lihtliihen ja pruriigo e sügatõbi	Piirdunud haigusnähud	Kuni 6 kuud	Teenistuse jooksul tekkinud progresseeruv dermatoos, ravile resistentne
L40 Psoriaas ehk soomussammaspool L41 Parapsoriaas	Raviga saavutatud hea efekt	Kuni 1 aasta ravi korrigeerimiseks	Vajalik immuunmodulleeriv ravi, nahapinnast haaratud enam kui 60%; dermatoos progresseeruva kuluga, ravile resistentne. L40.1, L40.3 ja L40.5 vormid
L42 Roosa pitüriaas ehk kliiketendustõbi	Kerge tervisehäire	Teenistuse jooksul intensiivne ja progresseeruv – kuni 3 kuud	Ei rakendata
L43 Lame liihen	Kerge tervisehäire	Kuni 1 aasta	Ravile resistentne
	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	

L50 Urtikaaria ehk nõgeslööve			Dermatoloogi või allergoloogi diagnoositud korduvad või pidevat ravi vajavad haigusseisundid, raskesti ravile alluvad
L57 Kroonilise mitteioniseeriva kroonilise kiirguse põhjustatud nahamuutused	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	L57.1 ja L57.3 vormid
L58 Radiodermatiit ehk kiirgusnahapõletik L59 Naha ja nahaaluskoe kiirgusega seotud muud haigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	L58.1
L70 Akne ehk vinnid	Vajaduse korral eritingimuste rakendamine	L70.1, L70.2: kuni 6 kuud	Kehatüvel ulatuslik põletikuline dermatoos, mis tekitab subjektiivseid kaebusi ja on intensiivselt progresseeruva kuluga ja ravile resistentne
L71 Rosaatsea ehk roosad vinnid	Kerge tervisehäire	Teenistuse jooksul ravile halvasti alluv kuni 6 kuud	Ei rakendata
	Kerge tervisehäire	L85.0, L85.1:	

L85 Epidermise muud paksenemused		kuni 1 aasta	
L87 Transepidermaalse nahakaudse eritumise häired			Kõik sündroomid
L88 Gangrenoosne püodermia			Kõik sündroomid
L89 Dekuubituse- ehk lamatishaavand	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
L90 Naha atroofilised haigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	L90.0–L90.3; L90.4: keskmine või raske tervisehäire, ravile resistentne L90.5: takistatud liigese liikuvus
L91 Naha hüpertroofilised haigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Takistatud liigese liikuvus
L92 Naha ja nahaaluskoe granuloomhaigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske tervisehäire
L93 Erütematoosluupus ehk punane söötraig	Kerge tervisehäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske tervisehäire
L94 Muud paiksed sidekoehaigused	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	L94.5 ja L94.6 vormid. Keskmine või raske tervisehäire

L95 Nahaga piirduv mujal klassifitseerimata vaskuliit ehk veresoontepõletik L97 Mujal klassifitseerimata alajäsemehaavand L98 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid L99 Naha ja nahaaluskoe mujal klassifitseeritud haiguste korral esinevad muud haigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Ei rakendata

XIII. LIHASLUUKONNA- JA SIDEKOEHAIGUSED M00–M99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
M00–M03 Infektsioossed ehk nakkuslikud artropaatiad	Tervistunud, väheste jääknähtudega	Kuni 1 aasta	Põetud raskete nakkushaiguste järgsed liigeste püsivad funktsioonihäired
M05 Seroposiitivne reumatoidartriit M06 Muud reumatoidartriidid M07 Psoriaatilised ja enteropaatilised artropaatiad	Ravile hästi alluv või ilma ravita püsivas remissioonifaasis, kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Diagnoosi on kinnitanud reumatoloog, korduvad ägenemised ja püsiv funktsioonihäire vaatamata ravile

<p>M08 Juveniilne ehk noorteartriit</p> <p>M09 Juveniilne artriit mujal klassifitseeritud haiguste korral</p>	<p>Tervistunud või säilinud kerged jääknähud</p>	<p>Kuni 1 aasta</p>	<p>Läbipõetud haiguse järel säilinud liigete rasked ja pöördumatud kahjustused</p>
<p>M10 Podagra</p>	<p>Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigushood, liigese kerge funktsioonihäire, siseorganite kahjustuseta</p>	<p>Kuni 1 aasta</p>	<p>Neerutalitluse kahjustusest põhjustatud ja muu teisene podagra raskete pöördumatute liigese-kahjustustega</p>
<p>M11 Muud kristallartropaatiad</p> <p>M12 Muud spetsiifilised artropaatiad</p> <p>M13 Muud artriidid</p>	<p>Kergekujulised ja ravile hästi alluvad haigusvormid, kerge funktsioonihäire</p>	<p>Kuni 1 aasta</p>	<p>Kristall-artropaatiad, krooniline artropaatia liigete keskmiste või raskete funktsioonihäiretega</p>
<p>M15–M19 Artroosid</p>	<p>I–II aste, liigese liikuvuse kerge piiratus</p>	<p>Kuni 1 aasta peale operatsiooni</p>	<p>III–IV aste, liigese liikuvuse keskmine või raske piiratus. Endoproteesitud liiges</p>
<p>M20 Sõrmede ja varvaste omandatud deformatsused ehk moonutised</p>	<p>Kerge funktsioonihäire</p>	<p>Kuni 6 kuud peale operatsiooni</p>	<p>Keskmine või raske funktsioonihäire</p>
<p>M21 Muud jäsemete omandatud deformatsused</p>	<p>Elastsed labajala deformatsused. Rigiidsed ja asümptomaatilised</p>	<p>Sümptomaatilised labajala elastsed deformatsused, mis pole ravitud: kuni</p>	<p>Rigiidne sümptomaatiline deformatsioon, liigete</p>

	sed deformsused, kerge funktsioonihäire. Liigese muutused labajalal I–II aste. Jäseme lühenemine alla 4 cm	6 kuud. Rigiidne labajala deformatsus, opereeritud, asümptomaatiline: kuni 1 aasta	artrootilised muutused (III–IV aste) olulise funktsiooni-häirega ja sümptomaatiline. Jäseme lühenemine üle 4 cm. Rippranne, rippjalg. Omandatud küüniskäsi, küünispöid, kompjalg
M22 Patella ehk põlvekedra haigusseisundid	M22.0, M22.1: Põlvekedra korduvad nihetused või sublüksatsioonid. Traumaatilised ja omandatud, mis pole seotud anotoomiliste luude muutustega, kompenseeritud (koormusel vajalik eritugi). M22.2–M22.4: Kondromalaatsia I–II aste, kompenseeritud	M22.0, M22.1: Põlvekedra korduvad nihetused või sublüksatsioonid. Traumaatilised ja omandatud, mis pole seotud anotoomiliste muutuste ja liigesesiseste kahjustustega: kuni 1 aasta peale operatsiooni või operatiivse ravi näidustusel. M22.2–M22.4: Kondromalaatsia I–II aste, kompenseerimata või operatsiooni järel: kuni 6 kuud	M22.0, M22.1: Põlvekedra korduvad nihetused või sublüksatsioonid, mis on seotud põlvekedra ja trohhlea anotoomiliste muutustega. M22.2–M22.4: Kondromalaatsia III–IV aste
M23 Põlveliigese sisemised kahjustused	Põlveliigese sisemine I–II astme kahjustus, kompenseeritud.	Vigastus- ja operatsioonijärgne menisk: kuni 6 kuud.	Meniski transplantatsiooni järel. Ühe või mitme

	Põlveliigese ebastabiilsus kerge funktsioonihäirega	Meniski õmbluse järel: kuni 1 aasta. Ühe põlvesideme vigastuse ja/või operatsiooni järel: kuni 1 aasta. Mitme sideme vigastuse ja/või operatsiooni järel: kuni 2 aastat	põlvesideme püsiv ebastabiilsus märkimisväärse funktsioonihäirega (korduva liigeseplastika järel) või muude liigesstruktuuride märkimisväärse kahjustusega (kõhr III–IV aste, meniski täieliku eemaldamise järel)
M24 Liigete muud spetsiifilised kahjustused	Liigete liikuvuse kerge asümptomaatiline piiratus, mis ei sega liigete koormamist, asümptomaatiline. Liigete korduvad nihestused ja ebastabiilsusepisoodid funktsioonihäireteta, kompenseeritud. Liigeskõhre I–II astme kahjustused	Liigete korduvad nihestused ja ebastabiilsusepisoodid ilma olulise funktsioonihäireta, kompenseeritud või operatsiooni järel: kuni 1 aasta Vigastusejärgne liigese liikuvuse piiratus, sümptomaatiline, mille funktsioonil on potentsiaali paraneda: kuni 6 kuud. Liigeskõhre I–II astme kahjustused, mis on opereeritud või operatiivse ravi näidustusel: kuni 6 kuud	Liigete korduvad nihestused, ebastabiilsusepisoodid jääva funktsioonihäire või liigeskahjustusega. Liigete liikuvuse märkimisväärne sümptomaatiline piiratus või puudumine, mis piirab oluliselt funktsiooni. Liigeskõhre III–IV astme kahjustused

M25 Liigete mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Liigete muud haigusseisundid, millega kaasneb liigese funktsiooni keskmine või raske piiratus ja mille paranemist pole ette näha
M30–M36 Süsteemsed sidekoe haigusseisundid			Püsiv funktsioonihäire. Diagnoos kinnitatud III etapi ravisutuses
M40–M43 Deformeerivad dorsopaatiad M45–M49 Spondülopaatiad ehk lülihaigustused M50–M53 Muud dorsopaatiad	Lüliamba liikuvus kergelt piiratud, rindkere deformatsioon ilma kopsude ja südame funktsiooni piiratuseta. Töövõime häireta	Kuni 6 kuud	Lüliamba tugev liikuvuse piiratus koos rindkereorganite kahjustusega või ilma, rindkere deformatsioon kopsude ja südame funktsiooni häirega. MRT-l tuvastatud diski prolaps koos spinaalkanali ahenemisega. Töövõime oluliselt häiritud. Anküloseeriv spondüloartriit
M54 Dorsalgia ehk seljavalu	Töövõime häireta	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
M60–M63 Lihaste haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Edutult ravitud, krooniline või edasiarenev

			haigusseisund keskmise või raske funktsioonihäirega
M65–M68 Sünoviaalkesta ja kõõluste haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Edutult ravitud, krooniline või edasiarenev haigusseisund keskmise või raske funktsioonihäirega
M70–M79 Pehmete kudede muud haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Edutult ravitud, krooniline või edasiarenev haigusseisund keskmise või raske funktsioonihäirega. Dupuytreni kontraktuur laskekäel
M80–M90 Osteopaatid ehk luuhaigused ja kondropaatid ehk kõhrehaigused	Kerge funktsioonihäire	Ravi järel: kuni 1 aasta	Edutult ravitud, krooniline või edasiarenev luuhaigus keskmise või raske funktsioonihäirega (kõhre III–IV astme kahjustused)
M91–M94 Kondropaatid	Kerge funktsioonihäire	Konservatiivse või operatiivse ravi järel väljavaatega	Edutult ravitud või edasiarenev sümptomaatiline protsess keskmise või raske

		paranemisele: kuni 1 aasta	funktsiooni- häirega. Kõhre III–IV astme kahjustused
M95–M99 Lihaskonna ja sidekoe muud haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Omandatud või menetlusjärgsed deformsused ja menetlusjärgsed haigusseisundid, mille funktsioon operatsiooni ja/või taastusravi tagajärjel taastumis- potentsiaaliga: kuni 6 kuud	Omandatud deformsused või menetlusjärgsed haigusseisundid, millega on seotud märkimisväärsed funktsioonihäired

XIV. KUSE-SUGUELUNDITE HAIGUSED N00–N99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
N00 Äge nefriidi- ehk neerupõletiku sündroom	Tervistunud	Kuni 2 aastat	Ei rakendata
N01 Kiirelt progresseeruv nefriidisündroom			Kõik sündroomid
N02 Rekurrentne ehk taastuv ja persistentne ehk püsiv hematuria ehk verikusesus	Funktsiooni- häireta	Kuni 1 aasta	Ei rakendata
N03 Krooniline nefriidisündroom N04 Nefroosisündroom			Kõik sündroomid

N05 Täpsustamata nefriidisündroom		Kuni 1 aasta	Kroonilise nefriidi sündroom
N06 Isoleeritud proteinuuria ehk valkkusesus täpsustatud morfoloogilise kahjustusega N07 Mujal klassifitseerimata hereditaarne e pärilik nefropaatia			Kõik sündroomid
N10 Äge tubulointerstitsiaalnefriit		Kuni 6 kuud	Ei rakendata
N11 Krooniline tubulointerstitsiaalnefriit			Kõik sündroomid
N13 Obstruktiiv- ja refluksuroopatia N14 Ravimite ja raskmetallisoolade põhjustatud tubulointerstitsiaal- ja tubulaarhaiguseisundid N15 Neeru muud tubulointerstitsiaalhaigused N16 Neeru tubulointerstitsiaalhaiguseisundid mujal klassifitseeritud haiguste korral	Neeru funktsioon on taastunud	Kuni 1 aasta	Hüdronefroos, raskemetallide tekkene nefropaatia, täpsustatud neeru tubulointerstitsiaalhaigused kasvajaliste ja verehaiguste, ainevahetushaiguste, süsteemsete sidekoe ja immuunmehhanismi haaravate haiguseisundite korral
N17 Äge neeruinsufitsients		Kuni 1 aasta	Ei rakendata
			Kõik sündroomid

N18 Krooniline neeruinsufitsients			
N20 Neeru- ja ureetri- e kusejuha kivi	Asümptomaatiline	Kuni 1 aasta	Ei rakendata
N21 Alumiste kuseteede kivi N23 Täpsustamata renaalkoolik e neeruvoolmed	Asümptomaatiline	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
N25 Neeru tubulaarfunktsiooni kahjustusest tulenevad haigusseisundid N26 Täpsustamata kortsneer			Kõik sündroomid
N27 Tundmata põhjusega pisineer	Funktsioonihäireta		Püsiv funktsioonihäire
N28 Neeru ja ureetri mujal klassifitseerimata muud haigusseisundid	Neeruvaje ilma funktsioonihäireta	Kuni 1 aasta	Neeru hüpertroofia, neeruvaje ning megaloureetri põhjustatud ja edutult ravitud neeru funktsioonihäire
N30.1 Interstitsiaalne (krooniline) tsüstiit	Haigus püsivas remissioonifaasis	Kuni 1 aasta	Vaatamata ravile ägenemised vähemalt 3 korda aastas
N31 Mujal klassifitseerimata kusepõie	Kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	

neuromuskulaarne düsfunktsioon ehk talitlushäire			Püsiv funktsioonihäire vaatamata ravile
N32 Kusepõie muud haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire vaatamata ravile
N34 Uretriit ehk kusitipõletik ja uretraal- ehk kusitisündroom	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
N35 Uretraalstriktuur e kusitiahend N36 Kusiti muud haigusseisundid N39 Kuseelundite muud haigusseisundid	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire vaatamata ravile
N40 Prostatahüperplaasia ehk eesnäärme suurenemine	Kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire vaatamata ravile
N41 Eesnäärme põletikulised haigused	Anamneesis üksikud ägenemised	Kuni 6 kuud	Androloogi või uroloogi diagnoositud krooniline haigusseisund
N42 Eesnäärme muud haigusseisundid N43 Hüdrootseele ehk veisong ja spermatotseele ehk seemnesong	Vaevusteta	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Ei rakendata

<p>N44 Testisetorsioon ehk munandikeerdumus</p> <p>N45 Orhiit e munandipõletik ja epididümiit e munandimanusepõletik</p> <p>N47 Liigprepuutsium e -eesnahk, fimoos ehk eesnahakitsenemus ja parafimoos ehk eesnahapitsumus</p>			
N60–N64 Rinna haigusseisundid	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
N70–N77 Naise vaagna- ja vaagnaelundite põletikulised haigused	Kerge tervisehäire, töövõime häireteta	Kuni 6 kuud	Ei rakendata
N80 Endometriosis	Töövõime on säilinud	Kuni 6 kuud	Püsiva valusündroomi korral III astme endometriosis
N81 Naissuguelundite prolaps e väljalange	Töövõime on säilinud	Kuni 6 kuud	Totaalne naissuguelundite prolaps
N82 Naissuguelunditega seotud fistulid e uurised	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Püsiv funktsioonihäire
<p>N83 Munasarja, munajuha ja emaka laisideme põletikuta haigusseisundid</p> <p>N84 Naissuguelundite polüüp</p>	Kerge tervisehäire	Kuni 6 kuud	Ei rakendata

<p>N85 Emaka (v.a emakakael) muud põletikuta haigusseisundid</p> <p>N86 Emakakaela erosioon ehk limaskestamarrastus ja ektoopion ehk väljapööre</p> <p>N87 Emakakaela düsplaasia</p> <p>N88 Emakakaela muud põletikuta haigusseisundid</p> <p>N89 Tupe muud põletikuta haigusseisundid</p> <p>N90 Hübeme ja lahkliha muud põletikuta haigusseisundid</p> <p>N92 Rohke, sage ja korratu menstruatsioon</p> <p>N93 Emaka ja tupe muu anomaalne verejooks</p> <p>N94 Naissuguelundite ja menstruaaltsükliga seotud valu ja muud haigusseisundid</p> <p>N95 Menopausi ja muud perimenopausaalsed haigusseisundid</p> <p>N96 Habituaalne ehk harjumuslik raseduse katkestaja</p>			
--	--	--	--

XV. KAASASÜNDINUD VÄÄRARENDID, DEFORMATSIOONID JA KROMOSOOMIANOMAALIAD Q00–Q99

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
Q00–Q07 Närvisüsteemi kaasasündinud väärendid	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire
Q10–Q18 Silma, kõrva, nää ja kaela kaasasündinud väärendid	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire
Q20–Q28 Vereringeelundite kaasasündinud väärendid	Tervistunud või hemodünaamika häireteta		Kõik hemodünaamiliselt olulised südame- ja klapiiriked
Q30–Q34 Hingamiselundite kaasasündinud väärendid	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire
Q35–Q37 Keilo- ja palatoskiis ehk huulelõhe ja suulaelõhestus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire
Q38–Q45 Seedeelundite muud kaasasündinud väärendid	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire
Q50–Q56 Suguelundite kaasasündinud väärendid	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud peale kirurgilist ravi	Keskmine või raske funktsioonihäire. Määratlemata sugu ja pseudohermafroditism
Q60–Q64 Kuseelundite kaasasündinud väärendid, v.a Q61	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire

Q61 Tsüstneer	Komplitseerumata tsüst	Kuni 3 kuud	Polütsüstiline neer
Q65–Q79 Lihasluukonna kaasasündinud väärarendid ning deformatsused, v.a Q65 ja Q66	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire
Q65 Puusa kaasasündinud deformatsioonid	I–II astme muutused, kompenseeritud või kerge funktsioonihäirega	Operatsiooni järel (välja arvatud endoproteesimine) potentsiaaliga funktsiooni taastumisele: kuni 1 aasta	III–IV astme artrotilised muutused keskmise või raske funktsioonihäirega. Endoprotees
Q66 Jalgade kaasasündinud deformatsused	Jalgade kaasasündinud deformatsused, mis on kompenseeritud või kerge funktsioonihäirega, töövõime häireta	Operatsiooni järel, mille saavutatud funktsiooni paranemine: kuni 1 aasta	Jalgade kaasasündinud deformatsused keskmise või raske funktsioonihäirega, töövõime oluliselt häiritud
Q80 Kaasasündinud ihtüoos e kalanahksus ehk soomustõbi Q81 Bulloosne epidermolüüs ehk põiendiline marraskirdumus Q82 Naha muud kaasasündinud väärarendid, v.a Q82.5	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire

Q82.5 Kaasasündinud mittekasvajaline neevus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Keskmine või raske funktsioonihäire töövõime langusega
Q83 Rinna kaasasündinud väärarendid	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kirurgilise korrigeeriva ravi järel: kuni 6 kuud	Ei rakendata
Q84 Nahkkatte muud kaasasündinud väärarendid Q85 Mujal klassifitseerimata fakomatoosid ehk läätsdüplaasiad Q86 Mujal klassifitseerimata teatud välistegurite põhjustatud kaasasündinud väärarendisündroomid Q87 Mitut elundkonda hõlmavad muud täpsustamata kaasasündinud väärarendisündroomid Q89 Mujal klassifitseerimata kaasasündinud väärarendid	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske funktsioonihäire töövõime langusega
Q89.3 Äraspidine asetus	Südame paremasetus (dekstrokardia)		Ei rakendata
			Keskmine või raske

Q90–Q99 Mujal klassifitseerimata kromosoomianomaaliad	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		funktsioonihäire töövõime langusega
--	--	--	-------------------------------------

XVI. MUJAL KLASSIFITSEERIMATA SÜMPTOMID, TUNNUSED JA KLIINILISTE NING LABORATOORSETE LEIDUDE HÄLBED R00–R99

R-koodiga tähistatud sümptomeid ja tunnuseid võib üldjuhul kasutada ainult koos põhihaiguse koodiga selle täpsemaks iseloomustamiseks. R-koodi võib kasutada üks kord ajapikenduse andmiseks, kui tegemist on ajutiste või täpsustamata sümptomite või tunnustega, ning erandjuhtudel tunnistada isik tervisenõuetele mittevastavaks, kui ravist hoolimata on tervisekahjustus püsiva iseloomuga ega parane sel määral, et võimaldaks teenistusülesandeid täita.

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
R04 Hemorraagia ehk verejooks hingamisteedest		Kuni 6 kuud peale haigusnähtude möödumist	Ei rakendata
R06 Hingamise ebanormaalsused		Kuni 6 kuud	Ei rakendata
R15 Roojapidamatus		Kuni 6 kuud	Ei rakendata
R27 Muud koordinatsioonipuuded		Kuni 6 kuud	Laskekäe püsivad koordinatsiooni-häired
R31 Täpsustamata hematuuria e verikusesus		Kuni 6 kuud	Ei rakendata
R33 Uriiniretensioon e kusepeetus R34 Anuuria ja oliguuria ehk kusetus ja vähekusesus		Kuni 6 kuud	Ei rakendata

R55 Sünkoop ehk süvaminestus ja kollaps ehk raugus		Korduva sümptomi puhul kuni 6 kuud	Ei rakendata
R61 Hüper[h]idroos ehk liighigistus		Kuni 3 kuud	Ei rakendata
R62 Eeldatava füsioloogilise arengu peetus		1–2 aastat	Kasv < 150 cm, kehakaal < 50 kg
R64 Kahheksia e kurtumus	Töövõime rahuldav	Kuni 1 aasta	Ei rakendata
R80 Isoleeritud proteiinuuria e valkusesus	Kuni 0,25 g/l	Kuni 3 kuud	Ei rakendata

XVII. VIGASTUSED, MÜRGISTUSED JA TEATAVAD MUUD VÄLISPÕHJUSTE TOIME TAGAJÄRJED S00–T98

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
S01 Lahtine peahaav, v.a S01.1	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Tüsistuste puhul haava paranemisel püsiv närvikahjustus
S01.1 Silmalau ja silmaümbruse lahtine haav	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire (silma ei saa täielikult sulgeda; silmapilgutamise häire, silmamuna kuivus)

S02 Kolju- ja näoluude murd	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Väljendunud deformatsioon
S03 Pea liigeste ja sidemete luksatsioon [nihestus], distorsioon [nikastus] ja distensioon [venitus]	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Korduv ja/või keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S04 Kraniaalnärvide vigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S05 Silma- ja silmakoopavigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire (silma ei saa täielikult sulgeda; silma pilgutamise raskus, silmuna kuivus). Raske kosmeetiline defekt
S06 Koljusisene vigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat S06.0: kuni 1 aasta	Kesknärvisüsteemi püsiv funktsioonihäire. Töövõime madal
S07 Lõmastav peavigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv kesknärvisüsteemi funktsioonihäire. Väljendunud raske kosmeetiline defekt. Töövõime madal

S08 Pea osa traumaatiline amputatsioon, v.a S08.1			Kõik sündroomid
S08.1 Kõrva traumaatiline amputatsioon	Väliskõrva traumaatiline amputatsioon psühhosomaatiliste häireteta, kuulmine normaalne	Kuni 6 kuud	Kuulmisfunktsiooni raske püsiv häire. Väljendunud raske kosmeetiline defekt
S09 Muud ja täpsustamata peavigastused, v.a S09.2	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S09.2 Trummikile traumaruptuur [-rebend]	Tervistunud	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv kuulmishäire või kurtus
S10 Pindmine kaelavigastus S11 Lahtine kaelahaav	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Püsivalt väljendunud kaela liikuvuse piiratus või raske kosmeetiline defekt
S12 Kaelapiirkonna murd S13 Kaelapiirkonna liigete ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse või operatsioonijärgne seisund koos halvatusesega
S14 Kaelapiirkonna närvide ja seljaaju vigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Lülisamba kaelapiirkonna raske vigastuse

			või operatsiooni- järgne seisund koos halvatusesega
S15 Kaelapiirkonna veresoonte vigastused S16 Kaelapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused S17 Lömastav kaelavigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud
S20 Pindmine rindkerevigastus S21 Lahtine rindkerehaav	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud
S22 Roiete, rinnaku ja lülisamba rinnaosa murd S23 Rindkere liigete ja sidemete luksatsioon, distorsioon ning distensioon	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S24 Rindkerepiirkonna närvide ja seljaaju vigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud
S25 Rindkere veresoonte vigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Töövõime piiratud
S26 Südamevigastus			Kõik sündroomid

<p>S27 Muude ja täpsustamata rindkereelundite vigastus</p> <p>S28 Rindkere lõmastav vigastus ja osaline traumaatiline amputatsioon</p> <p>S29 Muud ja täpsustamata rindkerevigastused</p>	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
<p>S30 Pindmine kõhu-, selja alaosa ja vaagnavigastus</p> <p>S31 Lahtine kõhu-, selja alaosa ja vaagnahaav</p>	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
<p>S32 Lülisamba nimmeosa ja vaagnamurd</p>	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
<p>S33 Lülisamba nimmeosa ja vaagna liigete ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon</p>	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
<p>S34 Kõhu, selja alaosa ja vaagnapiirkonna närvide ja seljaaju nimmeosa vigastus</p>	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
<p>S35 Kõhu-, selja alaosa ja vaagnapiirkonna veresoonte vigastus</p> <p>S36 Kõhuõõnelundite vigastus</p> <p>S37 Vaagnaelundite vigastus</p> <p>S38 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna lõmastav vigastus</p>	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

ning osaline traumaatiline amputatsioon S39 Kõhu-, selja alaosa ja vaagna muud ning täpsustamata vigastused			
S40 Pindmine õla- ja õlavarrevigastus S41 Lahtine õla- ja õlavarrevigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S42 Õlapiirkonna luude ja õlavarremurd S43 Õlavöötme liigeste ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S44 Õla- ja õlavarrepiirkonna närvide vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S45 Õla- ja õlavarrepiirkonna veresoonte vigastused S46 Õla- ja õlavarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S47 Lömastav õla- ja õlavarrevigastus S48 Õla ja õlavarre traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid
S50 Pindmine küünarvarrevigastus		Kuni 3 kuud	Ei rakendata

S51 Lahtine küünarvarrehaav	Tervistunud või kerge funktsioonihäire		
S52 Küünarvarremurd S53 Küünarliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S54 Küünarvarrepiirkonna närvide vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S55 Küünarvarrepiirkonna veresoonte vigastused S56 Küünarvarrepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S57 Lömastav küünarvarre vigastus S58 Küünarvarre traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid
S60 Pindmine randme- ja käevigastus S61 Lahtine randme- ja käe haav	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Ei rakendata
S62 Randme- ja käepiirkonna luumurd S63 Randme- ja käepiirkonna liigeste ning sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

S64 Randme- ja käepiirkonna närvide vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S65 Randme- ja käepiirkonna veresoonte vigastused S66 Randme- ja käepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S67 Lõmastav randme- ja käevigastus	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S68 Randme ja käe traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid, v.a S68.0–S68.2
S68.0 Pöidla (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon	Kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S68.1 Muu üksiku sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon	Kerge funktsioonihäire		Juhtiva käe 1. või 2. sõrme osaline või täielik amputatsioon
S68.2 Ainult kahe või enama sõrme (täielik; osaline) traumaatiline amputatsioon	Kerge funktsioonihäire		Kahe ja enama sõrme amputatsioon. Pöidla osaline või täielik amputatsioon. Teise sõrme täielik

			amputatsioon juhtival käel
S69 Muud ning täpsustamata randme- ja käevigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S70 Pindmine puusa- ja reievigastus S71 Lahtine puusa- ja reiehaav	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Ei rakendata
S72 Reieluumurd	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S73 Puusaliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S74 Puusa- ja reiepiirkonna närvide vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S75 Puusa- ja reiepiirkonna veresoonte vigastused S76 Puusa- ja reiepiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S77 Lömastav puusa- ja reievigastus S78 Puusa ja reie traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid

S80 Pindmine säärevigastus S81 Lahtine säärehaav	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Ei rakendata
S82 Sääremurd, sealhulgas peksemurd S83 Põlveliigese ja sidemete luksatsioon, distorsioon, distensioon	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S84 Säärepiirkonna närvide vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S85 Säärepiirkonna veresoonte vigastused S86 Säärepiirkonna lihase- ja kõõlusevigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S87 Lömastav säärevigastus S88 Sääre traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid
S90 Pindmine kann- ja jalavigastus S91 Lahtine kann- ja jalahaav	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 3 kuud	Ei rakendata
S92 Kanna- ja jalamurd S93 Kanna- ja jalapiirkonna liigete ja sidemete luksatsioon, distorsioon ja distensioon	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

S94 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte närvide vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S95 Kanna- ja jalapiirkonna veresoonte vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S96 Kanna- ja jalapiirkonna lihaste ja kõõluste vigastused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
S97 Lõmastavad kanna- ja jalavigastused S98 Kanna ja jala traumaatiline amputatsioon			Kõik sündroomid, v.a S98.1–S98.2
S98.1 Ühe varba traumaatiline amputatsioon S98.2 Kahe või enama varba traumaatiline amputatsioon	Kerge funktsioonihäire		Varvaste täielik või I ja II varba puudumine ühel või mõlemal jalal
T00–T07 Mitut kehapiirkonda haaravad vigastused T08–T14 Kere, jäsemete või keha täpsustamata piirkonna vigastused	Vastavalt raskeimale vigastusele (kasutatakse ainult koos S-koodiga)		
T15–T19 Loomuliku kehaava kaudu sisenenud võõrkeha toime	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
T20–T32 Põletused ja söövitused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Armkoest põhjustatud naha ja liigeste

			keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Raske kosmeetiline defekt
T33–T35 Külmumused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 2 aastat	Armkoest põhjustatud naha ja liigeste keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Raske kosmeetiline defekt
T36–T50 Mürgistused rohtude, ravimite ja bioloogiliste ainetega	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
T51–T65 Peamiselt mittemeditsiinilise päritoluga ainete toksiline toime	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. Korduvad mürgistused sama ainega
T66 Kiirguse täpsustamata toime	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta	Äge kiiritustõbi II, III, IV staadium; krooniline kiiritustõbi
T67 Kuumuse ja valguse toime T68 Hüpotermia T69 Madala temperatuuri muud toimed	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

T70 Vee- ja õhurõhu toimed	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	T70.3: kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire. T70.0: vastavalt kuulmis- kahjustusele
T78 Mujal klassifitseerimata kahjulikud toimed	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud	Kõrge risk eluohtliku allergilise reaktsiooni kordumiseks (allergoloogi otsuse alusel)
T79 Trauma teatavad varajased tüsistused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 1 aasta, T79.6: kuni 6 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
T80–T88 Mujal klassifitseerimata kirurgilise ja muu meditsiiniabi tüsistused	Tervistunud või kerge funktsioonihäire	Kuni 6 kuud, sisemise fiksaatori eemaldamise järel kuni 3 kuud	Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire
T90–T98 Vigastuste, mürgistuste ja välispõhjuste toime muude tagajärgede jääknähud	Kerge funktsioonihäire		Keskmine või raske püsiv funktsioonihäire

**XVIII. TERVISESEISUNDIT MÕJUSTAVAD TEGURID JA KONTAKTID
TERVISETEENISTUSEGA Z00–Z99**

DIAGNOOS	Vastab tervisenõuetele	Ajutiselt ei vasta tervisenõuetele	Ei vasta tervisenõuetele
Z28 Teostamata immuniseerimine	Vajaduse korral eritingimuste või	Nakkushaiguse leviku	Ei rakendata

	meetmete rakendamine nakkusohutuse tagamiseks	tõkestamisest tingitud vajaduse korral kuni 1 aasta	
Z32.1 Kinnitatud rasedus		Kuni 1 aasta	
Z90 Mujal klassifitseerimata elundikaotus	Töövõime hea		Töövõime madal
Z93 Tehisavaseisund			Kõik sündroomid
Z94 Siirikelundi- või -koeseisund	Funktsiooni- häireta		Siiriku funktsioonihäire
Z95 Südame- või veresooneimplantaadi või -siiriku olemasolu			Kõik sündroomid
Z96 Muude funktsionaalsete implantaatide olemasolu	Z96.1, Z96.5– Z96.7		Z96.0, Z96.2– Z96.4
Z97 Muude seadmete olemasolu	Z97.2, Z97.3, Z97.5		Koodid: Z97.0, Z97.1, Z97.4, Z97.8