

Sotsiaalministri 23. mai 2013. a määruse nr 19  
 "Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr  
 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmise"  
 lisa Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a  
 määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite  
 loetelu" lisa

EESTI HAIGEKASSA RAVIMITE LOETELU

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1011429         | adapaleen, 1mg 1g                | D10AD03  | DIFFERIN, geel, 30g 1TK        | GALDERMA<br>INTERNATIONAL | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1011430         | adapaleen, 1mg 1g                | D10AD03  | DIFFERIN, kreem, 30g 1TK       | GALDERMA<br>INTERNATIONAL | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1074350         | alendroonhape, 70mg              | M05BA04  | FOSAMAX 70 MG, tablett,<br>4TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |                                |                           | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1240120         | alendroonhape, 70mg                                 | M05BA04  | SEDRON, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK | Gedeon Richter Plc.            | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |   |          |  |                                | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1245338         | alendroonhape, 70mg                                 | M05BA04  | ALENOTOP, tablett, 4TK                           | Teva Pharma B.V.               | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1300026         | alendroonhape, 70mg                                 | M05BA04  | ALENDRONIC ACID<br>ACCORD 70MG, tablett, 4TK     | Accord Healthcare<br>Limited   | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |                                | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1339141         | alendroonhape+koleka<br>altsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB03  | FOSAVANCE, tablett, 4TK                          | Merck Sharp & Dohme<br>Limited | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |   |          |  |                                | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|-------------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1163854         | alfa-2a-interferoon,<br>3000000RÜ 0.5ml | L03AB04  | ROFERON-A, süstelahus,<br>1TK                    | Roche Eesti OÜ                | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                               | 100              | C82-C85, D47-D47,<br>C91-C92, D45-D45,<br>C64-C64 | Onkoloog,<br>Hematoloog            |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                               | 100              | C43-C43   | Onkoloog                           |        |           |            | adjuvantraviks AJCC II<br>staadiumi korral pärast<br>kasvaja kirurgilist<br>resektsiooni |
|                 |   |          |  |                               | 100              | B18.2-B18.2                                       | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |  |
| 1110384         | alfa-2a-peginterferoon,<br>135mcg 0.5ml | L03AB11  | PEGASYS, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK        | Roche Registration<br>Limited | 100              | B18.0-B18.2                                       | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>B- või C-viirushepatiidi<br>raviks                |
|                 |   |          |  |                               | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1110407         | alfa-2a-peginterferoon,<br>180mcg 0.5ml | L03AB11  | PEGASYS, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK        | Roche Registration<br>Limited | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                               | 100              | B18.0-B18.2                                       | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>B- või C-viirushepatiidi<br>raviks                |
| 1011856         | alfa-2b-peginterferoon,<br>100mcg       | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 100              | B18.2-B18.2                                       | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks                          |
|                 |   |          |  |                               | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
| 1336519         | alfa-2b-peginterferoon,<br>100mcg       | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                               | 100              | B18.2-B18.2                                       | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks                          |
| 1011867         | alfa-2b-peginterferoon,<br>120mcg       | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 50               |   |                                    |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                               | 100              | B18.2-B18.2                                       | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks                          |
| 1336553         | alfa-2b-peginterferoon,<br>120mcg       | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme           | 100              | B18.2-B18.2                                       | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks                          |
|                 |   |          |  |                               | 50               |   |                                    |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1209912         | alfa-2b-peginterferoon,<br>150mcg | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100              | B18.2-B18.2      | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks |
|                 |                                   |          |  |                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1336609         | alfa-2b-peginterferoon,<br>150mcg | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
|                 |                                   |          |  |                     | 100              | B18.2-B18.2      | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks |
| 1011834         | alfa-2b-peginterferoon,<br>50mcg  | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
|                 |                                   |          |  |                     | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks |
| 1336430         | alfa-2b-peginterferoon,<br>50mcg  | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100              | B18.2-B18.2      | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks |
|                 |                                   |          |  |                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1011845         | alfa-2b-peginterferoon,<br>80mcg  | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
|                 |                                   |          |  |                     | 100              | B18.2-B18.2      | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks |
| 1336474         | alfa-2b-peginterferoon,<br>80mcg  | L03AB10  | PEGINTRON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Merck Sharp & Dohme | 100              | B18.2-B18.2      | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks |
|                 |                                   |          |  |                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1207493         | alfadarbepoetiin,<br>100mcg 0.5ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK        | Amgen Europe B.V.   | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog                 |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |                                   |          |  |                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1176207         | alfadarbepoetiin,<br>10mcg 0.4ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 1TK        | Amgen Europe B.V.   | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog                 |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |                                   |          |  |                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |
| 1207527         | alfadarbepoetiin,<br>150mcg 0.3ml | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK        | Amgen Europe B.V.   | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog                 |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral  |
|                 |                                   |          |  |                     | 50               |                  |                                    |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1176218         | alfadarbepoetiin,<br>20mcg 0.5ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK       | Amgen Europe B.V.              | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |   |                                | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1207314         | alfadarbepoetiin,<br>30mcg 0.3ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK       | Amgen Europe B.V.              | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |   |                                | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1207370         | alfadarbepoetiin,<br>40mcg 0.4ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 1TK       | Amgen Europe B.V.              | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                   |          |   |                                | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1207415         | alfadarbepoetiin,<br>50mcg 0.5ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 1TK       | Amgen Europe B.V.              | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |   |                                | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1207437         | alfadarbepoetiin,<br>60mcg 0.3ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK       | Amgen Europe B.V.              | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                   |          |   |                                | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1207471         | alfadarbepoetiin,<br>80mcg 0.4ml  | B03XA02  | ARANESP, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 1TK       | Amgen Europe B.V.              | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog        |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                   |          |   |                                | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1022960         | alfadornaas, 1mg 1ml              | R05CB13  | PULMOZYME, nebuliseeritav<br>lahus, 2.5ml 6TK   | Roche Eesti OÜ                 | 100              | E84-E84          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                   |          |   |                                | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1173855         | alfafollitropiin, 300RÜ<br>0.5ml  | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.5ml 1TK  | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1213513         | alfafollitropiin, 450RÜ<br>0.75ml | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-<br>süstlis, 0.75ml 1TK | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1035784         | alfafollitropiin, 75RÜ            | G03GA05  | GONAL-F, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK  | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1173866         | alfafollitropiin, 900RÜ<br>1.5ml  | G03GA05  | GONAL-F, süstelahus pen-<br>süstlis, 1.5ml 1TK  | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |                           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1116199         | alfakooriongonadotropiin, 250mcg       | G03GA08  | OVITRELLE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK                        | Merck Serono Europe Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1580969         | alfakooriongonadotropiin, 250mcg 0.5ml | G03GA08  | OVITRELLE, süstelahus pensüstlis, 0.5ml 1TK                          | Merck Serono Europe Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1459357         | alfakorifollitropiin, 100mcg 0.5ml     | G03GA09  | ELONVA, süstelahus, 0.5ml 1TK  | N.V. Organon                | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1459391         | alfakorifollitropiin, 150mcg 0.5ml     | G03GA09  | ELONVA, süstelahus, 0.5ml 1TK  | N.V. Organon                | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1046810         | alfalutropiin, 75RÜ                    | G03GA07  | LUVERIS, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK                          | Merck Serono Europe Limited | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1064247         | alfusosiin, 10mg                       | G04CA01  | XATRAL SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK         | Sanofi-Aventis Estonia OÜ   | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1278176         | alfusosiin, 10mg                       | G04CA01  | ALFUZOSIN-TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK    | Teva Pharma B.V.            | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1001619         | allopurinool, 100mg                    | M04AA01  | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK                                   | Takeda Pharma AS            | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 75               | M10-M10, N20-N23 |           |        |           |            |          |
| 1001686         | allopurinool, 300mg                    | M04AA01  | ALLOPURINOL NYCOMED, tablett, 50TK                                   | Takeda Pharma AS            | 75               | M10-M10, N20-N23 |           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1064472         | amantadiin, 100mg                      | N04BB01  | PK-MERZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK               | Merz Pharmaceuticals GmbH   | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 100              | G20-G20          | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1064517         | amantadiin, 100mg                      | N04BB01  | AMANTADIN-RATIOPHARM 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | ratiopharm GmbH             | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                             | 100              | G20-G20          | Neuroloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1349872         | ambrisentaan, 10mg               | C02KX02  | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Glaxo Group Limited | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1349850         | ambrisentaan, 5mg                | C02KX02  | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Glaxo Group Limited | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |             |  |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1016244         | amiodaroon, 200mg                | C01BD01  | CORDARONE 200 MG,<br>tablett, 30TK                          | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |          |                          |        |           |            |  |
| 1044616         | amiodaroon, 200mg                | C01BD01  | AMIOKORDIN, tablett, 60TK                                   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |          |                          |        |           |            |  |
| 1041141         | amisulpriid, 200mg               | N05AL05  | SOLIAN, tablett, 30TK                                       | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               | F20-F29  | Psühhiaater              |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              |          |                          |        |           |            |  |
| 1342213         | amisulpriid, 200mg               | N05AL05  | AMISAN 200 MG, tablett,<br>30TK                             | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 100              | F20-F29  | Psühhiaater              |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |          |                          |        |           |            |  |
| 1343438         | amisulpriid, 400mg               | N05AL05  | AMISAN 400 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 50               | F20-F29  | Psühhiaater              |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              |          |                          |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008661         | amitriptülin, 10mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE NYCOMED,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK  | Takeda Pharma AS | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |
| 1107391         | amitriptülin, 10mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK | AS Grindeks      | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005860         | amitriptülin, 10mg               | N06AA09  | SAROTEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK              | H. LUNDBECK A/S  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |
| 1008683         | amitriptülin, 25mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE NYCOMED,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK | Takeda Pharma AS | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1012475         | amitriptülin, 25mg               | N06AA09  | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK | AS Grindeks     | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1005893         | amitriptülin, 25mg               | N06AA09  | SAROTEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK               | H. LUNDBECK A/S | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005848         | amitriptüliin, 50mg              | N06AA09  | SAROTEN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK | H. LUNDBECK A/S          | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |          |
| 1012363         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | NORMODIPINE, tablett, 30TK  | Gedeon Richter Plc.      | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
| 1018527         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | NORVASC, tablett, 30TK  | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1087905         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLOCARD 10MG, tablett,<br>30TK   | HEXAL AG                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
| 1109900         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AGEN 10MG, tablett, 30TK  | Zentiva, k.s.            | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
| 1122972         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | HIPRES, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
| 1147003         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPIN-RATIOPHARM<br>10 MG, tablett, 30TK                                | ratiopharm GmbH          | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
| 1147733         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | LOFRAL, tablett, 30TK   | MEPHA Lda.               | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1241514         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIGAMMA 10MG,<br>tablett, 30TK          | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1295748         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE<br>MEDOCHEMIE, tablett, 30TK     | Medochemie Ltd                 | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1318946         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE TEVA, tablett,<br>30TK           | Teva Pharma B.V.               | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1416934         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE ACTAVIS,<br>tablett, 30TK        | Actavis Group PTC ehf          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
| 1445396         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS,<br>tablett, 30TK     | VITABALANS OY                  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1445408         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS,<br>tablett, 60TK     | VITABALANS OY                  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
| 1551406         | amlodipiin, 10mg                 | C08CA01  | HIPRES, tablett, 60TK                       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1012352         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | NORMODIPINE, tablett, 30TK                  | Gedeon Richter Plc.            | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1018538         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | NORVASC, tablett, 30TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG       | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
| 1087871         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLOCARD 5 MG, tablett,<br>30TK             | HEXAL AG                       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1109775         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5<br>MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1109887         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AGEN 5MG, tablett, 30TK  | Zentiva, k.s.               | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1122961         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | HIPRES, tablett, 30TK  | KRKA d.d., Novo Mesto       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147711         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | LOFRAL, tablett, 30TK  | MEPHA Lda.                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1241424         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIGAMMA 5MG, tablett, 30TK   | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1295737         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE MEDOCHEMIE, tablett, 30TK                                   | Medochemie Ltd              | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
| 1318834         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE TEVA, tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.            | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1416899         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE ACTAVIS, tablett, 30TK                                      | Actavis Group PTC ehf       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1445284         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 30TK                                   | VITABALANS OY               | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1445295         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 60TK                                   | VITABALANS OY               | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1551383         | amlodipiin, 5mg                  | C08CA01  | HIPRES, tablett, 60TK  | KRKA d.d., Novo Mesto       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1008919         | amoksitsilliin, 1000mg           | J01CA04  | AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | ratiopharm GmbH             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | H66-H66, J13-J15          |        |        |           | 16,00      |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1066058         | amoksitsilliin, 1000mg                               | J01CA04  | OSPAMOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                           | Sandoz GmbH                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                               | 75               | H66-H66, J13-J15 |        |        |           | 16,00      |          |
| 1000551         | amoksitsilliin, 500mg                                | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | ratiopharm GmbH               | 75               | J13-J15, H66-H66 |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1066047         | amoksitsilliin, 500mg                                | J01CA04  | OSPAMOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                           | Sandoz GmbH                   | 75               | H66-H66, J13-J15 |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1000382         | amoksitsilliin, 50mg<br>1ml                          | J01CA04  | AMOXICILLIN-RATIOPHARM<br>TS, suukaudse suspensiooni<br>pulber, 100ml 1TK       | ratiopharm GmbH               | 75               | J13-J15, H66-H66 |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1181999         | amoksitsilliin, 50mg<br>1ml                          | J01CA04  | OSPAMOX 250 MG/5 ML,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 60ml 1TK              | Sandoz GmbH                   | 75               | J13-J15, H66-H66 |        |        |           |            | 16,00    |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1182002         | amoksitsilliin, 50mg<br>1ml                          | J01CA04  | OSPAMOX 250 MG/5 ML,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 100ml 1TK             | Sandoz GmbH                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                               | 75               | J13-J15, H66-H66 |        |        |           |            | 16,00    |
| 1000450         | amoksitsilliin, 750mg                                | J01CA04  | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 750 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | ratiopharm GmbH               | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |                               | 75               | H66-H66, J13-J15 |        |        |           |            | 16,00    |
| 1066711         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 400mg+57mg<br>5ml  | J01CR02  | AMOKSIKLAV, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 70ml<br>1TK                       | Sandoz d.d.                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1028630         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 500mg+125mg        | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                         | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1066722         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 500mg+125mg        | J01CR02  | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                        | Sandoz d.d.                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1175419         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 500mg+125mg        | J01CR02  | AMOKSIKLAV,<br>dispergeeruv/suus<br>dispergeeruv tablett, 14TK                  | Sandoz d.d.                   | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1028685         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 80mg+11,4mg<br>1ml | J01CR02  | AUGMENTIN, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 70ml<br>1TK                        | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|-------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1066700         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK       | Sandoz d.d.                               | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
| 1066733         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK        | SmithKlineBeecham<br>Ltd                  | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
| 1175431         | amoksitsilliin+klavulaa<br>nhape, 875mg+125mg | J01CR02  | AMOKSIKLAV,<br>dispergeeruv/suus<br>dispergeeruv tablett, 14TK | Sandoz d.d.                               | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
| 1009572         | amorolfiin, 50mg 1ml                          | D01AE16  | LOCERYL, ravimküünelakk,<br>2.5ml 1TK                          | GALDERMA<br>INTERNATIONAL                 | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
| 1065978         | ampitsilliin, 500mg                           | J01CA01  | STANDACILLIN, kõvakapsel,<br>12TK                              | Sandoz GmbH                               | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |   | 75               | J13-J15     |                                       |        |           | 16,00      |   |
| 1208359         | anagreliid, 0,5mg                             | L01XX35  | XAGRID, kõvakapsel, 100TK                                      | Shire Pharmaceutical<br>Contracts Limited | 100              | D47.3-D47.3 | Hematoloog                            |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>esmavaliku ravi<br>(hüdroksüüurea<br>annuses vähemalt 2g<br>päevas vähemalt 3 kuu<br>jooksul või<br>alfainterferoon) on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning esineb<br>trombotsütoos<br>1000x109/l või on<br>ilmnenud<br>trombohemorraagilised<br>juhud |
| 1033546         | anastrosool, 1mg                              | L02BG03  | ARIMIDEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | AstraZeneca UK<br>Limited                 | 50               |             |                                       |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |   | 100              | C50-C50     | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1240490         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE<br>SANOSWISS 1 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | UAB SanoSwiss                | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | C50-C50  | Üldkirurg, Onkoloog,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1240636         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE SANDOZ 1<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Sandoz d.d.                  | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | C50-C50  | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1240771         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Actavis Group PTC ehf        | 100              | C50-C50  | Günekoloog,<br>Üldkirurg, Onkoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1244438         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE-TEVA 1MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Teva Pharma B.V.             | 100              | C50-C50  | Onkoloog, Üldkirurg,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1275319         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | MAMMOZOLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | Helm Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | C50-C50  | Onkoloog, Üldkirurg,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
| 1293870         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ANASTROZOLE ACCORD<br>1MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Accord Healthcare<br>Limited | 100              | C50-C50  | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1299023         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | AXASTROL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | JS Company<br>"Grindeks"     | 100              | C50-C50  | Onkoloog, Üldkirurg,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1330580         | anastrosool, 1mg                 | L02BG03  | ZYNZOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | C50-C50  | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1203578         | aripiprasool, 15mg               | N05AX12  | ABILIFY, tablett, 28TK   | Otsuka<br>Pharmaceutical<br>Europe Ltd | 100              | F20-F29                                | Psühhiaater                  |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1004500         | asatiopriin, 50mg                | L04AX01  | IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                  | Aspen Pharma Trading Limited           | 75               | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46     | Reumatoloog, Pediaater       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |                              |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | N00-N08                                | Nefroloog, Pediaater         |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G70-G70                                | Pediaater, Neuroloog         | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | K50-K51, K73-K74                       | Pediaater, Gastroenteroloog  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | Z94-Z94, T86-T86                       |                              |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | L13.0-L13.0, L12-L12, L10-L10, L40-L40 | Dermatoveneroloog, Pediaater |        |           |            |  |
| 1005736         | aselaiinhape, 200mg<br>1g        | D10AX03  | SKINOREN, kreem, 30g 1TK   | Intendis GmbH                          | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1019809         | asitromütsiin, 20mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED, suukaudse suspensiooni pulber, 20ml 1TK                 | Teva Pharma B.V.                       | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1019775         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | SUMAMED, kõvakapsel, 6TK   | Teva Pharma B.V.                       | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1113400         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | AZITROX 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK            | Zentiva a.s.                           | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1113411         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | AZITROX 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK            | Zentiva a.s.                           | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1184914         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN SANDOZ 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | Sandoz GmbH                            | 50               |  |                              |        |           |            |  |
| 1304402         | asitromütsiin, 250mg             | J01FA10  | AZIMEPHA 250 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK           | MEPHA Lda.                             | 50               |  |                              |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|-----------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1373396         | asitromütsiin, 2g                | J01FA10  | ZITRAVAL, suukaudse suspensiooni toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1168130         | asitromütsiin, 40mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 15ml 1TK                                | Teva Pharma B.V.      | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1267309         | asitromütsiin, 40mg<br>1ml       | J01FA10  | SUMAMED FORTE, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml 1TK                                | Teva Pharma B.V.      | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1019797         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | SUMAMED, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK  | Teva Pharma B.V.      | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1113398         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITROX 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK                                 | Zentiva, k.s.         | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1184992         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZITHROMYCIN SANDOZ 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK                      | Sandoz GmbH           | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1304514         | asitromütsiin, 500mg             | J01FA10  | AZIMEPHA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK                                | MEPHA Lda.            | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1045796         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AB05  | NOVORAPID PENFILL, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK                                   | Novo Nordisk A/S      | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1084788         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AD05  | NOVOMIX 30 FLEXPEN, süstesuspensioon pen-süstlis, 3ml 5TK                             | Novo Nordisk A/S      | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1092541         | aspart-insuliin, 100ühik<br>1ml  | A10AB05  | NOVORAPID FLEXPEN, süstelahus pen-süstlis, 3ml 5TK                                    | Novo Nordisk A/S      | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |                       |        |           |            |          |
| 1007851         | atenolool, 100mg                 | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM 100MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                     | ratiopharm GmbH       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20                           |                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I47-I49   | Pediaater, Kardioloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1007895         | atenolool, 25mg                  | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM<br>25MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | ratiopharm GmbH | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
| 1007873         | atenolool, 50mg                  | C07AB03  | ATENOLOL-RATIOPHARM<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | ratiopharm GmbH | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190708         | atomoksetiin, 10mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor 50 punkti);<br>ravi toimub koos<br>samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190742         | atomoksetiin, 18mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor 50 punkti);<br>ravi toimub koos<br>samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190786         | atomoksetiin, 25mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor 50 punkti);<br>ravi toimub koos<br>samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1190821         | atomoksetiin, 40mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoteraapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor 50 punkti);<br>ravi toimub koos<br>samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 |                  |          |        |        |           |            | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1190865         | atomoksetiin, 60mg               | N06BA09  | STRATTERA, kõvakapsel,<br>28TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril 6-19-<br>aastastele lastele ja<br>noorukitele aktiivsus-<br>ja tähelepanuhäire<br>raviks järgmistel<br>tingimustel:<br>farmakoterapia<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor 50 punkti);<br>ravi toimub koos<br>samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega;<br>metüülfenidaat on<br>vastunäidustatud, |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|--|
|                 |                                  |          |  |                       |                  |   |        |        |           |   | ebaefektiivne või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid             |  |
| 1030521         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | SORTIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |  |
| 1138047         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|---|
| 1180213         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | TORVACARD 10 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Zentiva, k.s.       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |          | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |          | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |   |
| 1253180         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | LOPAMOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Gedeon Richter Plc. | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |          | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |          | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle   | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|---|--------|--------|---|---|------------------------|
| 1253607         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Actavis Group Hf                    | 100              | N18-N18   |        |        |   |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |   |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I11-I12   |        |        |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |                        |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |   |        |        |   |   |                        |
| 1254024         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50               |   |        |        |   |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |   |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | N18-N18   |        |        |   | alates III staadiumist  |                        |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I11-I12   |        |        | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |                        |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1335664         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATILEN 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva Pharma B.V. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
| 1397741         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | TULIP 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sandoz d.d.      | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1427228         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN-<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | ratiopharm GmbH | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
| 1492185         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>MEDOCHEMIE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Medochemie Ltd. | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle   | Vanus alla   | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|---|--|--|
| 1541911         | atorvastatiin, 10mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN BILLEV,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Billev Pharma ApS.       | 50               |   |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist  |  |  |
| 1030532         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | SORTIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | I11-I12   |        |        |   |  | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist  |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|---|
| 1138058         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |          | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |          | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
| 1180235         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | TORVACARD 20 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Zentiva, k.s.            | 50               |   |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |          | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |          | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1253326         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Gedeon Richter Plc. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |        |        |           |   |                        |
| 1253742         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis Group Hf    | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1254169         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>POLPHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
| 1335800         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATILEN 20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Teva Pharma B.V.                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1397909         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | TULIP 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK             | Sandoz d.d.     | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1427363         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |   |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1427790         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                    | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
| 1442933         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN PORTFARMA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Portfarma ehf               | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1492679         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>MEDOCHEMIE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Medochemie Ltd.    | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                    | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                    | 50               |   |        |        |           |   |  |
| 1542057         | atorvastatiin, 20mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN BILLEV,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK        | Billev Pharma ApS. | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                    | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla             | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------------------|---|
| 1030543         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | SORTIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | E78-E78   |        |        |           |                        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           |                        | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |                        |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |                        |   |
| 1180257         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | TORVACARD 40 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Zentiva, k.s.            | 100              | N18-N18   |        |        |           |                        | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |                        |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |                        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |                        |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           |                        | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1220993         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            |   |
| 1253461         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | LOPAMOL, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc.   | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|---|
| 1253887         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Actavis Group Hf                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |   |        |        |           |   |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |   |
| 1254305         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 75               | E78-E78   |        |        |           |   |                        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |   |        |        |           |   |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |                        |   |
|                 |                                  |          |  |                                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1335945         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATILEN 40MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK             | Teva Pharma B.V. | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
| 1427509         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH  | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1427936         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                    | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
| 1443057         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN PORTFARMA 40 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Portfarma ehf               | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |   |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|--|---|
| 1492826         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN<br>MEDOCHEMIE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Medochemie Ltd.    | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                    | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |
|                 |                                  |          |  |                    | 50               |   |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |
| 1542192         | atorvastatiin, 40mg              | C10AA05  | ATORVASTATIN BILLEV,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK        | Billev Pharma ApS. | 75               | E78-E78   |        |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                    | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist   |   |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                    | 50               |   |        |        |           |  |   |
|                 |                                  |          |  |                    | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1124996         | atorvastatiin, 80mg                 | C10AA05  | SORTIS 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel   |
|                 |                                     |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                     |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                     |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                     |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1439018         | atorvastatiin+amlodipiin, 10mg+10mg | C10BX03  | DUPLECOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | Gedeon Richter Plc.   | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20   |        |        |           |   | kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused |
|                 |                                     |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1438994         | atorvastatiin+amlodipiin, 10mg+5mg  | C10BX03  | DUPLECOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | Gedeon Richter Plc.   | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                     |          |  |                       | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20   |        |        |           |   | kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|--|------------------|---------------------------|------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1439030         | atorvastatiin+amlodipiin, 20mg+10mg | C10BX03  | DUPLECOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc.  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |                        |        |           |            | kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused |
|                 |                                     |          |  |  | 50               |                           |                        |        |           |            |   |
| 1439029         | atorvastatiin+amlodipiin, 20mg+5mg  | C10BX03  | DUPLECOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Gedeon Richter Plc.  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |                        |        |           |            | kui samaaegselt on täidetud atorvastatiini kõrgema soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise tingimused |
|                 |                                     |          |  |  | 50               |                           |                        |        |           |            |   |
| 1122635         | atsetüültsüsteiin, 200mg            | R05CB01  | MUCOFLUID, lahustuv tablett, 30TK                | Spirig Baltikum Lithuanian-Swiss Ltd.                          | 100              | E84-E84                   | Pulmonoloog, Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1039250         | atsetüültsüsteiin, 600mg            | R05CB01  | ACC LONG, kihisev tablett, 10TK                  | Sandoz d.d.  | 50               |                           |                        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |  | 100              | E84-E84                   | Pediaater, Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
| 1013623         | atsikloviir, 200mg                  | J05AB01  | ACIC 200 MG, tablett, 25TK                       | Sandoz d.d.  | 50               |                           |                        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |  | 100              | Z94-Z94, T86-T86          |                        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |  | 100              | D60-D64                   | Hematoloog, Pediaater  |        |           |            |   |
| 1006625         | atsikloviir, 30mg 1g                | S01AD03  | ZOVIRAX, silmasalv, 4.5g 1TK                     | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50               |                           |                        |        |           |            |   |
| 1086285         | atsikloviir, 400mg                  | J05AB01  | ACICLOVIR ACTAVIS, tablett, 10TK                 | Actavis Nordic A/S   | 100              | Z94-Z94, T86-T86          |                        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |  | 50               |                           |                        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |  | 100              | D60-D64                   | Pediaater, Hematoloog  |        |           |            |   |
| 1165384         | atsikloviir, 400mg                  | J05AB01  | ACIC 400 MG, tablett, 35TK                       | Sandoz d.d.  | 50               |                           |                        |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |  | 100              | D60-D64                   | Pediaater, Hematoloog  |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |  | 100              | Z94-Z94, T86-T86          |                        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1000731         | atsitreiin, 10mg                                | D05BB02  | NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK                  | Actavis Group PTC ehf          | 75               | L40-L40, M07-M07, L86-L86, Q80-Q80, Q82.8-Q82.8 | Pediaater, Dermatoveneroloog |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1019483         | batsitrasiin+<br>neomütsiin,<br>250TÜ+5000TÜ 1g | D06AX80  | BANEOCIN, salv, 20g 1TK                       | Sandoz GmbH                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1036369         | beeta-1a-interferoon,<br>30mcg                  | L03AB07  | AVONEX, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 4TK | Biogen Idec Limited            | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                | 100              | G35-G35   | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
| 1212893         | beeta-1a-interferoon,<br>30mcg 0.5ml            | L03AB07  | AVONEX, süstelahus, 0.5ml<br>4TK              | Biogen Idec Limited            | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                | 100              | G35-G35   | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
| 1117640         | beeta-1a-interferoon,<br>44mcg 0.5ml            | L03AB07  | REBIF, süstelahus süstlis,<br>0.5ml 12TK      | Merck Serono Europe<br>Limited | 100              | G35-G35   | Neuroloog                    | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel hulgiskleroosi (G35) raviks vastavalt Eesti 2007. a Sclerosis multiplex' i ravijuhisele |
|                 |   |          |   |                                | 50               |   |                              |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|--|--|
| 1430671         | beeta-1a-interferoon,<br>44mcg 0.5ml | L03AB07  | REBIF, süstelahus<br>kolbampullis, 1.5ml 4TK      | Merck Serono Europe<br>Limited | 50               |                  |                    |        |           |  |  |
|                 |                                      |          |   |                                | 100              | G35-G35          | Neuroloog          | esmane |           |  | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi<br>ühise)otsuse alusel<br>hulgiskleroosi (G35)<br>raviks vastavalt Eesti<br>2007. a Sclerosis<br>multiplex' i ravijuhisele  |
| 1071245         | beeta-1b-interferoon,<br>250mcg 1ml  | L03AB08  | BETAFERON, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 15TK | Bayer Pharma AG                | 50               |                  |                    |        |           |  |  |
|                 |                                      |          |   |                                | 100              | G35-G35          | Neuroloog          | esmane |           |  | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi<br>(G35) raviks vastavalt<br>Eesti 2007. a Sclerosis<br>multiplex' i ravijuhisele |
| 1361393         | beeta-1b-interferoon,<br>250mcg 1ml  | L03AB08  | EXTAVIA, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 15TK   | Novartis Europharm<br>Limited  | 100              | G35-G35          | Neuroloog          | esmane |           |  | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi<br>(G35) raviks vastavalt<br>Eesti 2007. a Sclerosis<br>multiplex' i ravijuhisele |
|                 |                                      |          |   |                                | 50               |                  |                    |        |           |  |  |
| 1205435         | beetaepoetiin,<br>10000RÜ 0.6ml      | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 6TK     | Roche Registration<br>Limited  | 50               |                  |                    |        |           |  |  |
|                 |                                      |          |   |                                | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |  |
| 1066384         | beetaepoetiin, 2000RÜ<br>0.3ml       | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK     | Roche Registration<br>Limited  | 50               |                  |                    |        |           |  |  |
|                 |                                      |          |   |                                | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |  |
| 1061389         | beetaepoetiin, 4000RÜ<br>0.3ml       | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK     | Roche Registration<br>Limited  | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |  | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral   |
|                 |                                      |          |   |                                | 50               |                  |                    |        |           |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1066418         | beetaepoetiin, 5000RÜ<br>0.3ml     | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration<br>Limited   | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |                                    |          |   |   | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1061367         | beetaepoetiin, 6000RÜ<br>0.3ml     | B03XA80  | NEORECORMON, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK | Roche Registration<br>Limited   | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
|                 |                                    |          |   |   | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1099403         | beetafollitropiin,<br>300RÜ 0.36ml | G03GA06  | PUREGON, süstelahus,<br>0.525ml 1TK           | N.V. Organon  | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1064045         | beetafollitropiin, 50RÜ<br>0.5ml   | G03GA06  | PUREGON, süstelahus, 0.5ml<br>5TK             | N.V. Organon  | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1215111         | beetafollitropiin,<br>900RÜ 1.08ml | G03GA06  | PUREGON, süstelahus,<br>1.23ml 1TK            | N.V. Organon  | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1236912         | beetahistiin, 16mg                 | N07CA01  | BETAHISTINE ACTAVIS,<br>tablett, 60TK         | Actavis Group Hf  | 50               | H81-H81          |                    |        |           |            |  |
| 1480878         | beetahistiin, 16mg                 | N07CA01  | VERTIMED 16MG, tablett,<br>60TK               | Medochemie Ltd  | 50               | H81-H81          |                    |        |           |            |  |
| 1115738         | beetahistiin, 24mg                 | N07CA01  | BETASERC, tablett, 50TK                       | Abbott Healthcare<br>Products B.V.                                      | 50               | H81-H81          |                    |        |           |            |  |
| 1480957         | beetahistiin, 24mg                 | N07CA01  | VERTIMED 24MG, tablett,<br>50TK               | Medochemie Ltd  | 50               | H81-H81          |                    |        |           |            |  |
| 1515833         | beetahistiin, 24mg                 | N07CA01  | BETAHISTINE ACTAVIS,<br>tablett, 50TK         | Actavis Group PTC ehf   | 50               | H81-H81          |                    |        |           |            |  |
| 1004263         | beetametasoon, 1mg<br>1g           | D07AC01  | BETNOVATE OINTMENT,<br>salv, 15g 1TK          | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1004870         | beetametasoon, 1mg<br>1g           | D07AC01  | BETNOVATE CREAM,<br>kreem, 15g 1TK            | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1018448         | beetametasoon, 1mg<br>1g           | D07AC01  | CELESTODERM-V, kreem,<br>30g 1TK              | Schering-Plough<br>Europe   | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1018459         | beetametasoon, 1mg<br>1g           | D07AC01  | CELESTODERM-V, salv, 30g<br>1TK               | Schering-Plough<br>Europe   | 50               |                  |                    |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004320         | beetametasoon+<br>neomütsiin, 1mg+5mg<br>1g       | D07CC81  | BETNOVATE N CREAM,<br>kreem, 15g 1TK                 | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |          |             |        |           |            |          |
| 1007514         | beetametasoon+fusidii<br>nhape, 1mg+20mg 1g       | D07CC80  | FUCICORT, kreem, 15g 1TK                             | LEO Pharma A/S  | 50               |          |             |        |           |            |          |
| 1062403         | beetametasoon+salitsü<br>ülhape, 0,5mg+20mg<br>1g | D07BC80  | DIPROSALIC, nahalahus,<br>50ml 1TK                   | Schering-Plough<br>Europe   | 50               |          |             |        |           |            |          |
| 1062436         | beetametasoon+salitsü<br>ülhape, 0,5mg+30mg<br>1g | D07BC80  | DIPROSALIC, salv, 50g 1TK                            | Schering-Plough<br>Europe   | 50               |          |             |        |           |            |          |
| 1001103         | beklometasoon,<br>50mcg 1annust                   | R01AD01  | BECONASE, ninasprei,<br>200annust 1TK                | Glaxo Wellcome<br>Operations  | 75               | J30-J30  |             |        |           | 17,00      |          |
|                 |   |          |  |   | 50               |          |             |        |           |            |          |
| 1013128         | beklometasoon,<br>50mcg 1annust                   | R01AD01  | NASOBEC, ninasprei,<br>suspensioon, 200annust 1TK    | TEVA Czech<br>Industries s.r.o.   | 50               |          |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | J30-J30  |             |        |           | 17,00      |          |
| 1232569         | beklometasoon,<br>50mcg 1annust                   | R01AD01  | BECLONASAL, ninasprei,<br>suspensioon, 200annust 1TK | Orion Corporation<br>Orion Pharma                                       | 50               |          |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | J30-J30  |             |        |           | 17,00      |          |
| 1034042         | betaksolool, 2,5mg 1ml                            | S01ED02  | BETOPTIC S, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK     | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v.  | 50               |          |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1012194         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | CASODEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | AstraZeneca UK<br>Limited | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
| 1258017         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | BICALUTAMIDE - TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Teva Pharma B.V.          | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1266173         | bikalutamiid, 150mg              | L02BB03  | BICALUTAMID ACTAVIS<br>150MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf     | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1026560         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | CASODEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | AstraZeneca UK<br>Limited | 50               | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              |          |                   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1257803         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMIDE - TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK         | Teva Pharma B.V.      | 50               |          |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
| 1265891         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMID ACTAVIS<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf | 100              | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |                   |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |                               |                          |        |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------|
| 1431919         | bikalutamiid, 50mg               | L02BB03  | BICALUTAMIDE GRINDEKS<br>50MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | AS Grindeks     | 100              | C61-C61                       | Uroloog, Onkoloog        |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentooset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosest<br>kastratsioonist) |                               |                          |        |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |                               |                          |        |           |            |   |                               |                          |        |
| 1258983         | bisoprolol, 10mg                 | C07AB07  | BISOPROLOL VITABALANS,<br>tablett, 30TK                                     | VITABALANS OY   | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |   |                               |                          |        |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |                               |                          |        |           |            |   |                               |                          |        |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               |                               |                          |        |           |            |   | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |
| 1258905         | bisoprolol, 5mg                  | C07AB07  | BISOPROLOL VITABALANS,<br>tablett, 30TK                                     | VITABALANS OY   | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |   |                               |                          |        |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               |                               |                          |        |           |            |   | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |                               |                          |        |           |            |   |                               |                          |        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|---|
| 1207921         | bosentaan, 125mg                 | C02KX01  | TRACLEER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Actelion Registration<br>Ltd. | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |             |  |        |           |            |   |
| 1207909         | bosentaan, 62,5mg                | C02KX01  | TRACLEER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Actelion Registration<br>Ltd. | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl<br>idiopaatilise,<br>süsteemse<br>sidekoehaiguse või<br>kaasasündinud<br>südamerikkega seotud<br>pulmonaalse<br>arteriaalse<br>hüpertensiooni raviks<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt 3<br>vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse<br>alusel, kui sildenafil on<br>vastunäidustatud,<br>ostunud<br>ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |             |  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood            | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042782         | brinsolamiid, 10mg 1ml           | S01EC04             | AZOPT, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                       | ALCON<br>LABORATORIES (UK)<br>Ltd. | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 50               |                  |               |        |           |            |          |
| 1008098         | bromokriptiin, 2,5mg             | G02CB01;<br>N04BC01 | BROMOCRIPTIN-RICHTER,<br>tablett, 30TK                            | Gedeon Richter Plc.                | 50               |                  |               |        |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 100              | G20-G20          | Neuroloog     | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 100              | E24-E24, E22-E22 | Endokrinoloog | esmane |           |            |          |
| 1057542         | budesoniid, 0,1mg<br>1annust     | R03BA02             | PULMICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>200annust 1TK    | AstraZeneca AB                     | 50               |                  |               |        |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 75               | J45-J45          |               |        |           |            |          |
| 1038316         | budesoniid, 0,25mg<br>1ml        | R03BA02             | PULMICORT, nebuliseeritav<br>suspensioon, 2ml 20TK                | AstraZeneca AB                     | 50               |                  |               |        |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 75               | J45-J45          |               |        |           |            |          |
| 1114827         | budesoniid, 0,2mg<br>1annust     | R03BA02             | PULMICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>100annust 1TK    | AstraZeneca AB                     | 75               | J45-J45          |               |        |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 50               |                  |               |        |           |            |          |
| 1124390         | budesoniid, 200mcg               | R03BA02             | MIFLONIDE,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK            | Novartis Finland OY                | 75               | J45-J45          |               |        |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 50               |                  |               |        |           |            |          |
| 1174160         | budesoniid, 200mcg<br>1annust    | R03BA02             | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>200annust 1TK         | Orion Corporation                  | 75               | J45-J45          |               |        |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 50               |                  |               |        |           |            |          |
| 1124413         | budesoniid, 400mcg               | R03BA02             | MIFLONIDE,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK            | Novartis Finland OY                | 75               | J45-J45          |               |        |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 50               |                  |               |        |           |            |          |
| 1174182         | budesoniid, 400mcg<br>1annust    | R03BA02             | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>100annust 1TK         | Orion Corporation                  | 50               |                  |               |        |           |            |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 75               | J45-J45          |               |        |           |            |          |
| 1011070         | budesoniid, 50mcg<br>1annust     | R01AD05             | BUDESONID SANDOZ,<br>ninasprei, suspensioon,<br>200annust 1TK     | Sandoz GmbH                        | 75               | J30-J30          |               |        |           | 17,00      |          |
|                 |                                  |                     |   |                                    | 50               |                  |               |        |           |            |          |
| 1043389         | budesoniid, 64mcg<br>1annust     | R01AD05             | RHINOCORT AQUA,<br>ninasprei, suspensioon,<br>120annust 1TK       | AstraZeneca AB                     | 50               |                  |               |        |           |            |          |
| 1232660         | bupropioon, 150mg                | N06AX12             | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd                    | 50               | F33-F33, F32-F32 |               |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused        |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|
| 1232693         | bupropioon, 300mg                | N06AX12  | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Glaxo Group Ltd                            | 50               | F33-F33, F32-F32                      |                                       |        |           |            |                 |
| 1005006         | busulfaan, 2mg                   | L01AB01  | MYLERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK             | Aspen Pharma Trading<br>Limited            | 100              | C00-D48                               | Onkoloog,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                                       |                                       |        |           |            |                 |
| 1343382         | dabigatraaneteksilaat,<br>110mg  | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK  | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                       |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                                       |                                       |        |           |            |                 |
| 1343393         | dabigatraaneteksilaat,<br>110mg  | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK  | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                       |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |  | 75               |                                       |                                       |        |           |            | kuni 30 päevaks |
| 1343359         | dabigatraaneteksilaat,<br>75mg   | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK  | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 50               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                       |        |           |            |                 |
|                 |                                  |          |  |  | 75               |                                       |                                       |        |           |            | kuni 30 päevaks |
| 1343360         | dabigatraaneteksilaat,<br>75mg   | B01AE07  | PRADAXA, kõvakapsel, 30TK  | Boehringer Ingelheim<br>International GmbH | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |                                       |        |           |            | kuni 30 päevaks |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                                       |                                       |        |           |            |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1275768         | dasatiniib, 50mg                 | L01XE06  | SPRYCEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Bristol-Myers Squibb<br>Pharma EEIG | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine dasatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>näidustatud on<br>tsütogeneetilist vastust<br>indutseeriv ravi, eelnev<br>ravi imatiniibiga<br>annuses 600 mg on<br>ebaõnnestunud või<br>osutunud talumatuks<br>(imatiniibravi on<br>põhjustanud III või IV<br>astme kõrvaltoime või<br>üle 3 kuu püsinud II<br>astme kõrvaltoime<br>CTC klassifikatsiooni<br>järgi), dasatiniibravi<br>foonil püsib<br>hematoloogiline<br>ravivastus (haigus ei<br>progresseeru).<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>dasatiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2009.<br>a. |
|                 |                                  |          |   |                                     | 50               |             |            |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|--|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258646         | deferasiroks, 250mg              | V03AC03  | EXJADE, dispergeeruv<br>tablett, 28TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D57-D57, D47.1-<br>D47.1, D56-D56,<br>D60-D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti<br>3 hematoloogi) otsuse<br>alusel järgmistele<br>kriteeriumidele<br>vastavate patsientide<br>raviks: seerumi<br>ferritiinitase on >1000<br>mcg/l; esineb jätkuv<br>regulaarne<br>vereülekannete<br>vajadus (vähemasti 1<br>aasta jooksul on<br>manustatud vähemasti<br>2 erütrotsüütide doosi<br>kuu kohta ning<br>sarnane<br>vereülekannete<br>vajadus püsib) või<br>plaanitakse vereloome<br>tüvirakkude siirdamist;<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi või<br>müelofibroosiga (D46,<br>D47.1) patsientide<br>riskiskoor on madal või<br>madal-mõõdukas<br>(IPSS 0-1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1258668         | deferasiroks, 500mg              | V03AC03  | EXJADE, dispergeeruv<br>tablett, 28TK      | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | D57-D57, D47.1-<br>D47.1, D56-D56,<br>D60-D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog                      |        |           |            | konsiiliumi (vähemasti<br>3 hematoloogi) otsuse<br>alusel järgmistele<br>kriteeriumidele<br>vastavate patsientide<br>raviks: seerumi<br>ferritiinitase on >1000<br>mcg/l; esineb jätkuv<br>regulaarne<br>vereülekannete<br>vajadus (vähemasti 1<br>aasta jooksul on<br>manustatud vähemasti<br>2 erütrotsüütide doosi<br>kuu kohta ning<br>sarnane<br>vereülekannete<br>vajadus püsib) või<br>plaanitakse vereloome<br>tüvirakkude siirdamist;<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi või<br>müelofibroosiga (D46,<br>D47.1) patsientide<br>riskiskoor on madal või<br>madal-mõõdukas<br>(IPSS 0-1) |
| 1014972         | deksametasoon,<br>0,5mg          | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA,<br>tablett, 10TK        | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | Z94-Z94, T86-T86   |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | C00-D48  |                                 |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | E89.6-E89.6, E27-<br>E27, E89.3-E89.3,<br>E23-E23, E25-E25         | Endokrinoloog,<br>Pediaater     | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | L12-L12, L13.0-<br>L13.0, L10-L10                                  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |   |
| 1090932         | deksametasoon, 1mg<br>1g         | S01BA01  | MAXIDEX, silmasalv, 3.5g<br>1TK            | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v.  | 50               |  |                                 |        |           |            |   |
| 1007479         | deksametasoon, 1mg<br>1ml        | S01BA01  | OFTAN DEXA, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY                     | 50               |  |                                 |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1124288         | deksametasoon, 1mg<br>1ml   | S01BA01  | MAXIDEX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK        | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v.                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1008414         | deksametasoon, 4mg<br>1ml   | H02AB02  | DEXAMETHASON KRKA,<br>süstelahus, 1ml 25TK           | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                | 100              | C00-D48  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1044379         | deksametasoon+<br>klooramfenikool,<br>1mg+2mg 1g                            | S01CA82  | OFTAN DEXA-CHLORA,<br>silmasalv, 3.5g 1TK            | SANTEN OY   | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1044368         | deksametasoon+<br>klooramfenikool,<br>1mg+2mg 1ml                           | S01CA82  | OFTAN DEXA-CHLORA,<br>silmatilgad, lahus, 10ml 1TK   | SANTEN OY   | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1124301         | deksametasoon+<br>neomütsiin+<br>polümüksiin B,<br>1mg+3500TÜ+6000TÜ<br>1ml | S01CA80  | MAXITROL, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK       | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v.                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1150276         | deksametasoon+tobra<br>mütsiin, 1mg+3mg 1g                                  | S01CA81  | TOBRADEX, silmasalv, 3.5g<br>1TK                     | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v.                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1124266         | deksametasoon+tobra<br>mütsiin, 1mg+3mg 1ml                                 | S01CA81  | TOBRADEX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK       | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v.                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1011979         | deksketoprofeen,<br>25mg  | M01AE17  | DOLMEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1481857         | denosumab, 60mg 1ml   | M05BX04  | PROLIA, süstelahus süstlis,<br>1ml 1TK               | Amgen Europe B.V.                                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna ja kellel<br>esineb kaasvalt raske<br>neerupuudulikkus või<br>söögitoru akalaasia,<br>striktuur, düskineesia<br>või põletik (N17-19;<br>K22.0; K22.2; K22.4;<br>K20) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1513202         | desloratadiin, 5mg               | R06AX27  | DESLORATADINE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1513763         | desloratadiin, 5mg               | R06AX27  | DESLORATADINE ZENTIVA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva, k.s.               | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1550797         | desloratadiin, 5mg               | R06AX27  | DASSELTA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                   | KRKA d.d., Novo Mesto       | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1550821         | desloratadiin, 5mg               | R06AX27  | DASSELTA, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto       | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1554140         | desloratadiin, 5mg               | R06AX27  | DESLORATADINE ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK      | Actavis Group PTC ehf       | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1064348         | desmopressiin, 10mcg<br>1annust  | H01BA02  | MINIRIN, ninasprei, lahus, 2.5ml 1TK                               | Ferring Lääkkeet Oy         | 100              | E23.2-E23.2 | Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1225594         | desmopressiin,<br>120mcg         | H01BA02  | MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK                               | Ferring Lääkkeet Oy         | 100              | E23.2-E23.2 | Pediaater,<br>Endokrinoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1225561         | desmopressiin, 60mcg             | H01BA02  | MINIRIN, suukaudne lüofilisaat, 30TK                               | Ferring Lääkkeet Oy         | 100              | E23.2-E23.2 | Pediaater,<br>Endokrinoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1063303         | desogestrel, 75mcg               | G03AC09  | CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK                  | N.V. ORGANON                | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1505450         | desogestrel, 75mcg               | G03AC09  | DESIRETT 75 MCG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK            | Ladee Pharma Baltics UAB    | 50               |             |                             |        |           |            |          |
| 1589519         | desogestrel, 75mcg               | G03AC09  | CERAZETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK                  | First Pharma OÜ             | 50               |             |                             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|----------------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1062908         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>0,15mg+0,02mg                | G03AA09  | MERCILON, tablett, 63TK                                 | N.V. ORGANON                     | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
|                 |   |          |   |                                  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1062920         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>0,15mg+0,02mg                | G03AA09  | NOVYNETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK | Gedeon Richter Plc.              | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                  | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
| 1062863         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>0,15mg+0,03mg                | G03AA09  | MARVELON, tablett, 63TK                                 | N.V. ORGANON                     | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                  | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
| 1062931         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>0,15mg+0,03mg                | G03AA09  | REGULON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK   | Gedeon Richter Plc.              | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
|                 |   |          |   |                                  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1161458         | desogestreel+etünüülö<br>stradiool,<br>25mcg+40mcg/125mc<br>g+30mcg | G03AB05  | GRACIAL, tablett, 21TK /<br>45TK                        | N.V. ORGANON                     | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                  | 75               | Z30-Z30  |               |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral   |
| 1208045         | detemir-insuliin,<br>100ühik 1ml                                    | A10AE05  | LEVEMIR FLEXPEN,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK  | Novo Nordisk A/S                 | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1007659         | diasepaam, 10mg<br>2.5ml  | N05BA01  | DIAZEPAM DESITIN,<br>rektaallahus, 5TK                  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH     | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1007682         | diasepaam, 5mg 2.5ml  | N05BA01  | DIAZEPAM DESITIN,<br>rektaallahus, 5TK                  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH     | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1160828         | didanosiin, 100mg   | J05AF02  | VIDEX, närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 60TK           | BRISTOL-MYERS<br>SQUIBB EESTI AS | 50               |  | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|---|---------------|--------|-----------|------------|--|
| 1160840         | didanosiin, 400mg                              | J05AF02  | VIDEX EC, gastroresistentne kõvakapsel, 30TK                                 | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50               |   | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega |
| 1385276         | dienogest, 2mg                                 | G03DB08  | VISANNETTE, tablett, 28TK  | Bayer Pharma AG                                 | 50               |   |               |        |           |            |  |
| 1066834         | dienogest+<br>etünnüülöstradiol,<br>2mg+0,03mg | G03AA81  | JEANINE, kaetud tablett,<br>21TK   | JENAPHARM GmbH &<br>Co. KG                      | 50               |   |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | Z30-Z30                                   |               |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral  |
| 1305818         | dienogest+etünnüülöstradiol, 2mg+0,03mg        | G03AA81  | AMMILY 2 MG / 0,03 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK                | Orivas UAB                                      | 75               | Z30-Z30                                   |               |        |           |            | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral  |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |               |        |           |            |  |
| 1070592         | digoksiin, 0,25mg                              | C01AA05  | DIGOXIN-GRINDEKS, tablett,<br>50TK   | AS Grindeks                                     | 50               |   |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | I50-I50                                   |               |        |           |            |  |
| 1222209         | digoksiin, 0,25mg                              | C01AA05  | DIGOXIN NYCOMED 0,25<br>MG, tablett, 60TK                                    | Takeda Pharma AS                                | 75               | I50-I50                                   |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |               |        |           |            |  |
| 1222197         | digoksiin, 62,5mcg                             | C01AA05  | DIGOXIN NYCOMED 62,5<br>MCG, tablett, 60TK                                   | Takeda Pharma AS                                | 75               | I50-I50                                   |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |               |        |           |            |  |
| 1361786         | dihüdrokodeiin, 60mg                           | N02AA08  | DHC CONTINUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 10TK        | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H.                       | 50               |   |               |        |           |            |  |
| 1012307         | diklofenak, 100mg                              | M01AB05  | DICLAC 100 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK       | Sandoz d.d.                                     | 50               |   |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 100              | C00-D48                                   |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | M15-M19                                   |               |        | 63,00     |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |               |        |           |            |  |
| 1016109         | diklofenak, 100mg                              | M01AB05  | DICLOBERL RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group)            | 50               |   |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 100              | C00-D48                                   |               |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | M15-M19                                   |               |        | 63,00     |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |               |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1017133         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>100 MG, rektaalsuposiit, 10TK                            | ratiopharm GmbH     | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1032589         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLOMELAN RETARD 100<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH    | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1039632         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | OLFEN DEPOCAPS,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 20TK        | MEPHA Lda.          | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1072730         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | VOLTAREN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK          | Novartis Finland OY | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1078163         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLAC 100 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK            | Sandoz d.d.         | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1134166         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | DICLOBERL RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 20TK | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1594425         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | NAKLOFEN SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1594436         | diklofenak, 100mg                | M01AB05  | NAKLOFEN SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK         | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1071920         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 20TK   | Sandoz d.d.                          | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1071942         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 100TK  | Sandoz d.d.                          | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                      | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1072279         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>UNO, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 20TK | ratiopharm GmbH     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1072280         | diklofenak, 150mg                | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>UNO, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 50TK | ratiopharm GmbH     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1001372         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | DICLOFENAC-<br>RATIOPHARM 50MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>20TK                 | ratiopharm GmbH     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1002520         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | CATAFLAM, kaetud tablett,<br>20TK   | Novartis Finland OY | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1007356         | diklofenak, 50mg                 | M01AB05  | DICLOFENAC-RATIOPHARM<br>50MG, rektaalsuposiit, 10TK                                  | ratiopharm GmbH     | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1032590         | diklofenak, 50mg                        | M01AB05  | DICLOMELAN 50 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>10TK                    | G.L. Pharma GmbH           | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1072213         | diklofenak, 50mg                        | M01AB05  | DICLOFENAC-<br>RATIOPHARM 50MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>50TK      | ratiopharm GmbH            | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1073999         | diklofenak, 50mg 1g                     | M02AA15  | DICLAC 5%, geel, 100g 1TK  | Sandoz d.d.                | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1012048         | diklofenak, 75mg                        | M01AB05  | OLFEN DEPOTABS,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK    | MEPHA Lda.                 | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1071964         | diklofenak, 75mg                        | M01AB05  | DICLAC ID 75 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 20TK  | Sandoz d.d.                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1071986         | diklofenak, 75mg                        | M01AB05  | DICLAC ID 75 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Sandoz d.d.                | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |   |          |  |                            | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1088399         | diklofenak+misoprosto<br>ol, 50mg+0,2mg | M01AB80  | ARTHROTEC, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK        | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1031634         | diltiaseem, 180mg                | C08DB01  | DILTIAZEM LANNACHER,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH           | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | I27.0-I27.0 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49     | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1031645         | diltiaseem, 90mg                 | C08DB01  | DILTIAZEM LANNACHER,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 20TK | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH           | 75               | I47-I49     | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | I27.0-I27.0 |                          |        |           |            |          |
| 1028203         | doksasosiin, 1mg                 | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1028214         | doksasosiin, 2mg                 | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1071391         | doksasosiin, 2mg                 | C02CA04  | KAMIREN, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1083585         | doksasosiin, 2mg                 | C02CA04  | ZOXON 2, tablett, 30TK   | Takeda GmbH                            | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1011610         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | ZOXON 4, tablett, 30TK   | Takeda GmbH                            | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1028225         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | CARDURA, tablett, 30TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1071379         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | KAMIREN, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1129799         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | CARDURA XL 4MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK      | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1205895         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | DOXALFA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Stada Arzneimittel AG                  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1325360         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | DOXAZOSIN TEVA 4 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1360101         | doksasosiin, 4mg                 | C02CA04  | DOXONEX SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK          | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1065877         | doksütsükliin, 100mg             | J01AA02  | DOXYCYCLINE<br>VITABALANS, tablett, 10TK                                     | VITABALANS OY                          | 100              | A50-A53     | Dermatoveneroloog        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1065899         | doksütsükliin, 100mg             | J01AA02  | DOXYLAN, tablett, 10TK   | G.L. Pharma GmbH                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | A50-A53     | Dermatoveneroloog        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1144976         | doksütsükliin, 100mg             | J01AA02  | DOXY-M-RATIOPHARM 100<br>MG, tablett, 10TK                      | ratiopharm GmbH              | 100              | A50-A53  | Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1018303         | doksütsükliin, 100mg             | J01AA02  | DOXYCYCLIN STADA,<br>tablett, 10TK                              | Stada Arzneimittel AG        | 50               |          |                   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | A50-A53  | Dermatoveneroloog |        |           |            |          |
| 1240366         | domperidoon, 10mg                | A03FA03  | DOMPERIDON ACTAVIS,<br>tablett, 30TK                            | Actavis Group Hf             | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1324662         | domperidoon, 10mg                | A03FA03  | OROPERIDYS 10 MG, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK            | Pierre Fabre<br>Medicament   | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1030385         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | ARICEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Pfizer Europe MA<br>EEIG     | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1292206         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf        | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1313053         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | DONEPEZIL ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK   | Orion Corporation            | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1391217         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | DONEPEZIL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK  | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1453924         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | YASNAL Q-TAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK                | Krka, d.d., Novo Mesto       | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1481240         | donepesiil, 10mg                 | N06DA02  | DIVARE 10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Zentiva k.s.                 | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1030374         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | ARICEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Pfizer Europe MA<br>EEIG     | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1292105         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf        | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1312535         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | DONEPEZIL ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK   | Orion Corporation            | 50               |          |                   |        |           |            |          |
| 1391116         | donepesiil, 5mg                  | N06DA02  | DONEPEZIL ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK  | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |          |                   |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1453823         | donepesiil, 5mg                                | N06DA02  | YASNAL Q-TAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK                  | Krka, d.d., Novo Mesto       | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1481105         | donepesiil, 5mg                                | N06DA02  | DIVARE 5MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Zentiva k.s.                 | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1014961         | dorsolamiid, 2%                                | S01EC03  | TRUSOPT, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                           | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ    | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                              | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |
| 1420108         | dorsolamiid, 20mg 1ml                          | S01EC03  | DORZOLAMIDE<br>PORTFARMA, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK          | Portfarma ehf                | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |
|                 |  |          |   |                              | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1220487         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiol, 3mg+0,02mg | G03AA12  | YASMINELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK          | Bayer Pharma AG              | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1316090         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiol, 3mg+0,02mg | G03AA12  | YAZ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | Bayer Pharma AG              | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1331019         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiol, 3mg+0,02mg | G03AA12  | JANGEE 0,02 MG/3 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 21TK | Ladee Pharma Baltics<br>UAB  | 75               | Z30-Z30  |             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                              | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1043536         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiol, 3mg+0,03mg | G03AA12  | YARINA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK              | Bayer Pharma AG              | 75               | Z30-Z30  |             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                              | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1331053         | drospirenoon+etünnüülö<br>stradiol, 3mg+0,03mg | G03AA12  | JANGEE 0,03 MG/3 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 21TK | Ladee Pharma Baltics<br>UAB  | 75               | Z30-Z30  |             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                              | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1165711         | drospirenoon+östradio<br>ol, 2mg+1mg           | G03FA17  | ANGELIQ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | Bayer Pharma AG              | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1062885         | drotaveriin, 40mg                              | A03AD02  | NO-SPA, tablett, 100TK  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1195624         | duloksetiin, 30mg                              | N06AX21  | CYMBALTA,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK                | Eli Lilly Nederland B.V.     | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|------------------------------------|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1195635         | duloksetiin, 60mg                              | N06AX21  | CYMBALTA,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK            | Eli Lilly Nederland B.V.           | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                    | 75               | G63.2-G63.2   | Endokrinoloog,<br>Neuroloog  | esmane |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti, ravimi<br>esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi arstil |
| 1155440         | dutasteriid, 0,5mg                             | G04CB02  | AVODART, pehmekapsel,<br>30TK                                 | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ        | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1054752         | düdrogesteron, 10mg                            | G03DB01  | DUPHASTON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK       | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana   |
|                 |  |          |   |                                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1529344         | düdrogesteron, 10mg                            | G03DB01  | DUPHASTON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK       | First Pharma OÜ                    | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana   |
|                 |  |          |   |                                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1013803         | düdrogesteron+östra<br>diol,<br>0+1mg/10mg+1mg | G03FB08  | FEMOSTON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK / 14TK | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana   |
|                 |  |          |   |                                    | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1082528         | düdrogesteron+östra<br>diol, 5mg+1mg           | G03FB08  | FEMOSTON CONTI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                                    | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1077937         | ebastiin, 20mg                   | R06AX22  | KESTINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Almirall S.A                 | 50               |          |                                       |        |           |            |   |
| 1127898         | efavirens, 600mg                 | J05AG03  | STOCRIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Merck Sharp & Dohme          | 50               |          | Infektsionist                         |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |
| 1020373         | ekonasool, 150mg                 | G01AF05  | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 3TK                             | Johnson & Johnson<br>UAB     | 50               |          |                                       |        |           |            |   |
| 1039036         | ekonasool, 50mg                  | G01AF05  | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 15TK                            | Johnson & Johnson<br>UAB     | 50               |          |                                       |        |           |            |   |
| 1011148         | eksemestaani, 25mg               | L02BG06  | AROMASIN, kaetud tablett,<br>30TK                                  | Pfizer Enterprises<br>SARL   | 50               |          |                                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C50-C50  | Onkoloog, Üldkirurg,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |
| 1392960         | eksemestaani, 25mg               | L02BG06  | EXEMESTANE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK    | Accord Healthcare<br>Limited | 100              | C50-C50  | Onkoloog,<br>Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |   |
| 1395772         | eksemestaani, 25mg               | L02BG06  | EXEMESTANE TEVA 25MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Teva Pharma B.V              | 100              | C50-C50  | Üldkirurg, Onkoloog,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |          |                                       |        |           |            |   |
| 1453632         | eksemestaani, 25mg               | L02BG06  | EXEMESTANE SANOSWISS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | UAB SanoSwiss                | 50               |          |                                       |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C50-C50  | Günekoloog,<br>Üldkirurg, Onkoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1270459         | eksenatiid, 10mcg<br>40mcl       | A10BX04  | BYETTA, süstelahus pen-<br>süstlis, 2.4ml 1TK | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI35kg/m <sup>2</sup> ), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>taluvates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1270437         | eksenatiid, 5mcg<br>20mcl        | A10BX04  | BYETTA, süstelahus pen-<br>süstlis, 1.2ml 1TK | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI35kg/m2), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>taluvates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |   | 50               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1462003         | eltrombopaag, 25mg               | B02BX05  | REVOLADE, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | GlaxoSmithKline Trading Services Ltd. | 100              | D69.4-D69.4               | Hematoloog |        |           |            | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/µl ja veritsus |
| 1010620         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENAHXAL 10 MG, tablett, 30TK                     | HEXAL AG                              | 50               |                           |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |            |        |           |            |   |
| 1013599         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | BERLIPRIL 10 MG, tablett, 30TK                   | Berlin-Chemie AG (Menarini Group)     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 50               |                           |            |        |           |            |   |
| 1074215         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | RENITEC 10 MG, tablett, 28TK                     | Merck Sharp & Dohme OÜ                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 50               |                           |            |        |           |            |   |
| 1087501         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | EDNYT, tablett, 30TK                             | Gedeon Richter Plc.                   | 50               |                           |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |            |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1133929         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                      | KRKA d.d., Novo Mesto             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1359974         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK      | VITABALANS OY                     | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1010013         | enalapriil, 10mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL-RATIOPHARM 10MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1010631         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENAHEXAL 20 MG, tablett, 30TK            | HEXAL AG                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1013601         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | BERLIPRIL 20 MG, tablett, 30TK           | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1074259         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | RENITEC FORTE, tablett, 28TK             | Merck Sharp & Dohme OÜ            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1087512         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | EDNYT, tablett, 30TK                     | Gedeon Richter Plc.               | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1133952         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                      | KRKA d.d., Novo Mesto             | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1360033         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS, tablett, 30TK      | VITABALANS OY                     | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1371080         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | RENITEC FORTE, tablett, 98TK             | Merck Sharp & Dohme OÜ            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1010024         | enalapriil, 20mg                 | C09AA02  | ENALAPRIL-RATIOPHARM 20MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                   | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1074080         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | BERLIPRIL 5 MG, tablett, 50TK              | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1074226         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | RENITEC 5 MG, tablett, 28TK                | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1087499         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | EDNYT, tablett, 30TK                       | Gedeon Richter Plc.                  | 50               |                           |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
| 1133895         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | ENAP, tablett, 60TK                        | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1359918         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | ENALAPRIL VITABALANS,<br>tablett, 30TK     | VITABALANS OY                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1010002         | enalapriil, 5mg                               | C09AA02  | ENALAPRIL-RATIOPHARM<br>5MG, tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147564         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 30TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147575         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 60TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1074899         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+25mg   | C09BA02  | CO-RENITEC, tablett, 30TK                  | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147597         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+25mg   | C09BA02  | ENAP-H, tablett, 30TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |
| 1147609         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 10mg+25mg   | C09BA02  | ENAP-H, tablett, 60TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                      | 50               |                           |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1074888         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | CO-RENITEC, tablett, 28TK                    | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                         | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1129159         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | ENAHXAL COMP 20<br>MG/12,5 MG, tablett, 30TK | HEXAL AG  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1151389         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA02  | ENAP-HL, tablett, 30TK                       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1074901         | enalapriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+6mg    | C09BA02  | RENITEC PLUS, tablett,<br>28TK               | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                         | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1163720         | erütromütsiin, 10mg<br>1ml                    | D10AF02  | AKNEFUG-EL, nahalahus,<br>50ml 1TK           | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1162965         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZETROL, tablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |                                  |          |                        |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            | kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust  |
|                 |                                  |          |                        |                           | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel<br>kombinatsioonis<br>atorvastatiini või<br>rosuvastatiiniga, kui<br>vaatamata nimetatud<br>ravimi optimaalse<br>annuse kasutamisele<br>ei saavutata<br>kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                  |          |                        |                           | 50               |   |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1422335         | esetimiib, 10mg                  | C10AX09  | EZOLETA, tablett, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust  |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |   |
| 1087949         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne tablett, 14TK | AstraZeneca AB        | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | K25-K27   |        |        |           | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1087950         | esomeprasool, 20mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                                 | AstraZeneca AB        | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1087972         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 14TK                                 | AstraZeneca AB        | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1087983         | esomeprasool, 40mg               | A02BC05  | NEXIUM, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                                 | AstraZeneca AB        | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1102521         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | CIPRALEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                     | H. LUNDBECK A/S       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1102543         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | CIPRALEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | H. LUNDBECK A/S       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1321951         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | NEPANIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | Gedeon Richter Plc.   | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1322952         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM SANDOZ<br>10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Sandoz d.d.           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1324471         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | NORESTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | UAB Norameda          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1325023         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK         | Actavis Group PTC ehf | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1331648         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK                 | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1336676         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESLOREX 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | Zentiva, k.s.            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1336687         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESLOREX 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                     | Zentiva, k.s.            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1336935         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM-<br>RATIOPHARM 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK  | ratiopharm GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1400218         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ELICEA 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1490206         | estsitalopraam, 10mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM<br>PORTFARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Portfarma ehf            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1102598         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | CIPRALEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                          | H. LUNDBECK A/S          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1324617         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | NORESTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                          | UAB Norameda             | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1325225         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK              | Actavis Group PTC ehf    | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1331907         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK                 | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1337059         | estsitalopraam, 20mg             | N06AB10  | ESCITALOPRAM-<br>RATIOPHARM 20 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | ratiopharm GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|------------------|----------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1400320         | estsitalopraam, 20mg                           | N06AB10  | ELICEA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK           | KRKA d.d., Novo Mesto                           | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1490295         | estsitalopraam, 20mg                           | N06AB10  | ESCITALOPRAM PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Portfarma ehf                                   | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1138621         | etonogestreel+etünüül östradiool, 11,7mg+2,7mg | G02BB01  | NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK                              | N.V. Organon                                    | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1036213         | etoposiid, 100mg                               | L01CB01  | VEPESID, kapsel, 10TK  | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 100              | C00-D48          | Hematoloog, Onkoloog |        |           |            |          |
| 1085352         | etorikoksiib, 120mg                            | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                | Merck Sharp & Dohme OÜ                          | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1127843         | etorikoksiib, 120mg                            | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK                 | Merck Sharp & Dohme OÜ                          | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1248421         | etorikoksiib, 30mg                             | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                | Merck Sharp & Dohme OÜ                          | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1085318         | etorikoksiib, 60mg                             | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                | Merck Sharp & Dohme OÜ                          | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1127865         | etorikoksiib, 60mg                             | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK                 | Merck Sharp & Dohme OÜ                          | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1085330         | etorikoksiib, 90mg                             | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                | Merck Sharp & Dohme OÜ                          | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1127854         | etorikoksiib, 90mg                             | M01AH05  | ARCOXIA, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK                 | Merck Sharp & Dohme OÜ                          | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
| 1012330         | felodipiin, 10mg                               | C08CA02  | PRESID, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK      | TEVA Czech Industries s.r.o.                    | 50               |                  |                      |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                      |        |           |            |          |
| 1019708         | felodipiin, 10mg                               | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK     | AstraZeneca AB                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                      |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |                  |                      |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1174474         | felodipiin, 10mg                            | C08CA02  | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK       | HEXAL AG                        | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |          |
| 1012318         | felodipiin, 2,5mg                           | C08CA02  | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |          |
| 1028135         | felodipiin, 2,5mg                           | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK               | AstraZeneca AB                  | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |          |
| 1012329         | felodipiin, 5mg                             | C08CA02  | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |          |
| 1019696         | felodipiin, 5mg                             | C08CA02  | PLENDIL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK               | AstraZeneca AB                  | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |          |
| 1174373         | felodipiin, 5mg                             | C08CA02  | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK       | HEXAL AG                        | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |           |        |           |            |          |
| 1029495         | fenobarbitaal, 100mg                        | N03AA02  | PHENAEMAL 0,1, tablett,<br>50TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH    | 100              | G40-G40          | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1026593         | fenofibraat, 200mg                          | C10AB05  | LIPANTHYL, kõvakapsel,<br>30TK   | Laboratoires Fournier<br>S.A.S. | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1020340         | fenoksümetüülpenitsillii<br>n, 1000000RÜ    | J01CE02  | OSPEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                            | Sandoz GmbH                     | 75               | J13-J15          |           |        |           | 16,00      |          |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1106536         | fenoksümetüülpenitsillii<br>n, 1000000RÜ    | J01CE02  | VEPICOMBIN NOVUM 1 000<br>000 RÜ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Takeda Pharma AS                | 75               | J13-J15          |           |        |           | 16,00      |          |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1105951         | fenoksümetüülpenitsillii<br>n, 400000RÜ 5ml | J01CE02  | OSPEN, suukaudne<br>suspensioon, 60ml 1TK                                      | Sandoz GmbH                     | 75               | J13-J15          |           |        |           | 16,00      |          |
|                 |   |          |  |                                 | 50               |                  |           |        |           |            |          |
| 1020272         | fenoksümetüülpenitsillii<br>n, 500000RÜ     | J01CE02  | OSPEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK                            | Sandoz GmbH                     | 50               |                  |           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                 | 75               | J13-J15          |           |        |           | 16,00      |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1044223         | fenoterool, 100mcg<br>1annust                                 | R03AC04  | BEROTEC N,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>200annust 1TK  | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | J45-J45          |                           |        |           |            |          |
| 1009651         | fenoterool+<br>ipratroopiumbromiid,<br>50mcg+20mcg<br>1annust | R03AK80  | BERODUAL N,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>200annust 1TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400948         | fentanüül, 100mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müüjiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1430020         | fentanüül, 100mcg<br>1annust     | N02AB03  | INSTANYL, ninasprei, lahus,<br>2.9ml 1TK | Nycomed Danmark<br>ApS | 100              | C00-D48  | Hematoloog,<br>Onkoloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |          |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1028168         | fentanüül, 100mcg 1h             | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223165         | fentanüül, 100mcg 1h             | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1178186         | fentanüül, 12mcg 1h              | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223121         | fentanüül, 12mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1400959         | fentanüül, 200mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 50               |          |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 100              | C00-D48  | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog | esmane |           |            | <p>ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil</p> <p>pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioid-säilitusravi foonil (vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu</p> |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1430053         | fentanüül, 200mcg<br>1annust     | N02AB03  | INSTANYL, ninasprei, lahus,<br>2.9ml 1TK | Nycomed Danmark<br>ApS | 100              | C00-D48  | Anestesioloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1022218         | fentanüül, 25mcg 1h              | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223132         | fentanüül, 25mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1400960         | fentanüül, 300mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Reumatoloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400971         | fentanüül, 400mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 50               |          |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1429994         | fentanüül, 50mcg<br>1annust      | N02AB03  | INSTANYL, ninasprei, lahus,<br>2.9ml 1TK | Nycomed Danmark<br>ApS | 50<br>100        | C00-D48  | Reumatoloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog,<br>Onkoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1028146         | fentanüül, 50mcg 1h              | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1223143         | fentanüül, 50mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1400982         | fentanüül, 600mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc. | 100              | C00-D48  | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog | esmane |           |            | ravimi esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>onkoloogil,<br>hematoloogil ja<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil<br>pahaloomulisest<br>kasvajast tingitud<br>läbimurdevalu raviks<br>juhul, kui adekvaatses<br>annuses opioid-<br>säilitusravi foonil<br>(vähemalt 60mg<br>suukaudset morfiini<br>ööpäevas, 25 mcg/h<br>transdermaalset<br>fentanüüli, 30mg<br>oksükodooni ööpäevas<br>vm opioidi<br>ekvianalgeetilist<br>annust on kasutatud<br>vähemalt ühe nädala<br>vältel) ilmnevad<br>läbimurdevalu<br>episoodid (vähemalt 2<br>episoodi ööpäevas)<br>ning lühitoimeline<br>suukaudne morfiin on<br>ravimvormi, ebapiisava<br>tõhususe või<br>kõrvaltoimete tõttu<br>sobimatu |
|                 |                                  |          |                                       |                     | 50               |          |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|---|--|
| 1129137         | fentanüül, 75mcg 1h              | N02AB03  | DUROGESIC,<br>transdermaalne plaaster, 5TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |   | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | C00-D48     |   |        |           | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |             |   |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1223154         | fentanüül, 75mcg 1h              | N02AB03  | MATRIFEN, transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Takeda Pharma AS | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga valutustamist  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1400993         | fentanüül, 800mcg                | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK | Gedeon Richter Plc.          | 50               |          |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 100              | C00-D48  | Anestesioloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
| 1077050         | fenütoiin, 100mg                 | N03AB02  | PHENHYDAN, tablett, 100TK             | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |          |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                       |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1013487         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | PENESTER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                  | Takeda GmbH               | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1300587         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | FINASTERIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK        | Accord Healthcare Limited | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1338724         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | FINASTERIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK          | Teva Pharma B.V.          | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1479405         | finasteriid, 5mg                 | G04CB01  | FINASTERIDE PORTFARMA 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Portfarma ehf             | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1070637         | flekainiid, 100mg                | C01BC04  | TAMBOCOR, tablett, 100TK  | Meda AB                   | 50               |   |        |        |           |            |  |
| 1144774         | flukonasool, 100mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE SANDOZ 100MG, kõvakapsel, 7TK                         | Sandoz d.d.               | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1007187         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | DIFLUCAN 150MG,<br>kõvakapsel, 1TK  | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                     |                          | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1009718         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | MYCOSYST 150 MG,<br>kõvakapsel, 1TK | Gedeon Richter Plc.      | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                     |                          | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1036954         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | DIFLAZON, kõvakapsel, 1TK           | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                     |                          | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1082999         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | MYCOSYST 150 MG,<br>kõvakapsel, 2TK          | Gedeon Richter Plc. | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1140275         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOL NYCOMED<br>150MG, kõvakapsel, 1TK | Takeda Pharma AS    | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1140286         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOL NYCOMED<br>150MG, kõvakapsel, 2TK | Takeda Pharma AS    | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1140703         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE, kõvakapsel,<br>1TK | Medochemie Ltd  | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1144831         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE SANDOZ<br>150MG, kõvakapsel, 1TK  | Sandoz d.d.     | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1144842         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE SANDOZ<br>150MG, kõvakapsel, 2TK  | Sandoz d.d.     | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1395165         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>PORTFARMA, kõvakapsel,<br>1TK | Portfarma ehf   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |        |        |           |            |   |
| 1395176         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>PORTFARMA, kõvakapsel,<br>2TK | Portfarma ehf   | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1395187         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>PORTFARMA, kõvakapsel,<br>4TK | Portfarma ehf   | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1490688         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 1TK       | Actavis Group PTC ehf | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1490699         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 2TK       | Actavis Group PTC ehf | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1531279         | flukonasool, 150mg               | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE, kõvakapsel,<br>2TK | Medochemie Ltd        | 50               |  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1140691         | flukonasool, 50mg                | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE, kõvakapsel,<br>7TK | Medochemie Ltd  | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1144662         | flukonasool, 50mg                | J02AC01  | FLUCONAZOLE SANDOZ<br>50MG, kõvakapsel, 7TK   | Sandoz d.d.     | 50               |  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
| 1395660         | flukonasool, 50mg                | J02AC01  | FLUCONAZOLE<br>PORTFARMA, kõvakapsel,<br>7TK  | Portfarma ehf   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkuseg<br>a (pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1167971         | fluokortoloon+lidokaiin,<br>1mg+20mg 1g | C05AA84  | DOLOPROCT 1MG/20MG/G<br>REKTAALKREEM,<br>rektaalkreem, 15g 1TK    | Intendis GmbH    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1167948         | fluokortoloon+lidokaiin,<br>1mg+40mg    | C05AA84  | DOLOPROCT 1MG/40MG<br>REKTAALSUPOSIIDID,<br>rektaalsuposiit, 10TK | Intendis GmbH    | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1030420         | fluoksetiin, 20mg                       | N06AB03  | NYCOFLOX, kõvakapsel,<br>30TK                                     | Takeda Pharma AS | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1107122         | fluoksetiin, 20mg                       | N06AB03  | FLUX, kõvakapsel, 28TK  | Sandoz d.d.      | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |                  | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1005972         | flupentiksool, 1mg               | N05AF01  | FLUANXOL, kaetud tablett, 50TK                              | H. LUNDBECK A/S  | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1006175         | flupentiksool, 20mg<br>1ml       | N05AF01  | FLUANXOL DEPOT, süstelahus, 1ml 1TK                         | H. LUNDBECK A/S  | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1107201         | flupirtiin, 100mg                | N02BG07  | KATADOLON, kõvakapsel, 10TK                                 | Teva Pharma B.V.   | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1115244         | flupirtiin, 100mg                | N02BG07  | KATADOLON, kõvakapsel, 30TK                                 | Teva Pharma B.V.   | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1115255         | flupirtiin, 100mg                | N02BG07  | KATADOLON, kõvakapsel, 50TK                                 | Teva Pharma B.V.   | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1007840         | flutikasoon, 100mcg<br>1annust   | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 100 MCG, inhalatsioonipulber, 60annust 1TK | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 75               | J45-J45   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1007884         | flutikasoon, 250mcg<br>1annust         | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 250<br>MCG, inhalatsioonipulber,<br>60annust 1TK                   | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45                      |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1006344         | flutikasoon, 500mcg 1g                 | D07AC17  | CUTIVATE CREAM, kreem,<br>15g 1TK   | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1007233         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R01AD08  | FLIXONASE AQUEOUS<br>NASAL SPRAY 50MCG,<br>ninasprei, suspensioon,<br>120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1007862         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R03BA05  | FLIXOTIDE DISKUS 50 MCG,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK                    | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45                      |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1130690         | flutikasoon, 50mcg<br>1annust          | R03BA05  | FLIXOTIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK          | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45                      |                                 |        |           |            |          |
| 1004847         | flutikasoon, 50mcg 1g                  | D07AC17  | CUTIVATE OINTMENT, salv,<br>15g 1TK   | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
| 1343034         | flutikasoonfuroaat,<br>27,5mcg 1annust | R01AD12  | AVAMYS, ninasprei,<br>suspensioon, 120annust 1TK                                    | Glaxo Group Limited   | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müüjiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1011126         | fluvastatiin, 80mg               | C10AA04  | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK           | Novartis Finland OY                | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |  |                                    | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1287187         | fluvastatiin, 80mg               | C10AA04  | FLUVASTATIN ACTAVIS,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf              | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                                    | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                                    | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
| 1039564         | fluvoksamiin, 100mg              | N06AB08  | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                        | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1070570         | fluvoksamiin, 50mg               | N06AB08  | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                        | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 50               |   |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1115503         | fluvoksamiin, 50mg                                    | N06AB08  | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK          | Abbott Healthcare<br>Products B.V. | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1087152         | formoterool, 12mcg                                    | R03AC13  | FORADIL AEROLIZER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK | Novartis Finland OY                | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1178939         | formoterool, 12mcg<br>1annust                         | R03AC13  | FOMEDA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK     | Orion Corporation                  | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1227620         | formoterool, 12mcg<br>1annust                         | R03AC13  | ATIMOS,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>120annust 1TK      | Chiesi<br>Pharmaceuticals<br>GmbH  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1034064         | formoterool, 4,5mcg<br>1annust                        | R03AC13  | OXIS TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK       | AstraZeneca AB                     | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
| 1034075         | formoterool, 9mcg<br>1annust                          | R03AC13  | OXIS TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK       | AstraZeneca AB                     | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1314256         | formoterool+beklometa<br>soon, 6mcg+100mcg<br>1annust | R03AK84  | FOSTER,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>180annust 1TK      | Chiesi<br>Pharmaceuticals<br>GmbH  | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 50               |                  |                           |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|-------------------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1068443         | formoterool+budesonii<br>d, 4,5mcg+160mcg<br>1annust | R03AK83  | SYMBICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK | AstraZeneca AB   | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | J43-J44                       | Pulmonoloog               |        |           |            | vastavalt GOLD 2006.<br>a ravijuhisele III-IV<br>staadiumi haigusega<br>patsientidele, kellel on<br>esinenud vähemalt 3<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>ravitud haiguse<br>ägenemist viimase 3<br>aasta jooksul |
|                 |  |          |  |  | 75               | J45-J45                       | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
| 1072505         | formoterool+budesonii<br>d, 4,5mcg+80mcg<br>1annust  | R03AK83  | SYMBICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annust 1TK | AstraZeneca AB   | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | J45-J45                       | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
| 1156250         | formoterool+budesonii<br>d, 9mcg+320mcg<br>1annust   | R03AK83  | SYMBICORT TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK  | AstraZeneca AB   | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | J45-J45                       | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 75               | J43-J44                       | Pulmonoloog               |        |           |            | vastavalt GOLD 2006.<br>a ravijuhisele III-IV<br>staadiumi haigusega<br>patsientidele, kellel on<br>esinenud vähemalt 3<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>ravitud haiguse<br>ägenemist viimase 3<br>aasta jooksul |
| 1027145         | fosinopriil, 10mg                                    | C09AA09  | MONOPRIL, tablett, 28TK  | Bristol-Myers Squibb<br>Gyogyszerkereskedel<br>mi Kft. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 50               |                               |                           |        |           |            |  |
| 1193767         | fosinopriil, 10mg                                    | C09AA09  | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                           | Actavis Nordic A/S                                     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |  | 50               |                               |                           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1027336         | fosinopriil, 20mg                              | C09AA09  | MONOPRIL, tablett, 28TK  | Bristol-Myers Squibb<br>Gyogyszerkereskedel<br>mi Kft.  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1193891         | fosinopriil, 20mg                              | C09AA09  | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                     | Actavis Nordic A/S                                      | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1107021         | fosinopriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA09  | MONOZIDE, tablett, 28TK  | Bristol-Myers Squibb<br>Gyogyszerkereskedel<br>mi Kft.  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1250581         | fosinopriil+hüdrokloroti<br>asiid, 20mg+12,5mg | C09BA09  | FOSINOPRIL HCT ACTAVIS,<br>tablett, 30TK                                 | Actavis Group Hf  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1161548         | frovatriptaan, 2,5mg                           | N02CC07  | MIGARD, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 2TK                         | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1000258         | furosemiid, 40mg                               | C03CA01  | FUROSEMID NYCOMED 40<br>mg, tablett, 20TK                                | Takeda Pharma AS  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I50-I50                       |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
| 1060399         | furosemiid, 40mg                               | C03CA01  | FUROSEMID NYCOMED 40<br>mg, tablett, 100TK                               | Takeda Pharma AS  | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I50-I50                       |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1039362         | furosemiid, 60mg                               | C03CA01  | LASIX RETARD, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ                            | 100              | I27.0-I27.0                   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |   | 75               | I50-I50                       |        |        |           |            |          |
| 1018606         | fusidiinhape, 10mg 1g                          | S01AA13  | FUCITHALMIC, silmatilgad,<br>suspensioon, 5g 1TK                         | LEO Pharma A/S  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1007727         | fusidiinhape, 20mg 1g                          | D06AX01  | FUCIDIN 20 mg/g salv, salv,<br>15g 1TK                                   | LEO Pharma A/S  | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1007750         | fusidiinhape, 20mg 1g                          | D06AX01  | FUCIDIN 20 mg/g kreem,<br>kreem, 15g 1TK                                 | LEO Pharma A/S  | 50               |                               |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1032815         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | NEURONTIN, kõvakapsel,<br>50TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 50               |             |                             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                |                          | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |                                |                          | 75               | G63.2-G63.2 | Endokrinoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1126055         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | GABAGAMMA 300MG,<br>kõvakapsel, 50TK | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |             |                             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                      |                                | 75               | G63.2-G63.2 | Neuroloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti, ravimi<br>esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi arstil |
|                 |                                  |          |                                      |                                | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müüjiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1328857         | gabapentiin, 300mg               | N03AX12  | GABAPENTIN ACTAVIS,<br>kõvakapsel, 50TK | Actavis Group PTC ehf | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           |   | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |             |                             |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | G63.2-G63.2 | Neuroloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti, ravimi esmase väljakirjutamise õigus valuravi arstil |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müüjiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1125953         | gabapentiin, 400mg                                 | N03AX12  | GABAGAMMA 400MG,<br>kõvakapsel, 50TK   | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |             |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 75               | G63.2-G63.2 | Neuroloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           |            | kui eelistatud ravi<br>tritsüklilise<br>antidepressandiga on<br>vastunäidustatud,<br>põhjustab ravi<br>katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole<br>vähemasti 3-kuulise<br>kasutamise järel<br>andnud piisavat<br>raviefekti, ravimi<br>esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi arstil |
|                 |  |          |  |                                | 100              | G40-G40     | Neuroloog                   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
| 1012059         | ganireliks, 0,25mg<br>0.5ml                        | H01CC01  | ORGALUTRAN, süstelahus,<br>0.5ml 1TK   | N.V. ORGANON                   | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1035098         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA10  | LOGEST, kaetud tablett,<br>21TK        | Bayer Pharma AG                | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral  |
|                 |  |          |  |                                | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1115716         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA10  | LINDYNETTE 20, kaetud<br>tablett, 63TK | Gedeon Richter Plc.            | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral  |
|                 |  |          |  |                                | 50               |             |                             |        |           |            |  |
| 1023624         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA10  | FEMODEN, kaetud tablett,<br>21TK       | Bayer Pharma AG                | 50               |             |                             |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |                                | 75               | Z30-Z30     |                             |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1115693         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA10  | LINDYNETTE 30, kaetud<br>tablett, 63TK                | Gedeon Richter Plc.         | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1012149         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 60mcg+15mcg       | G03AA10  | MIRELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Bayer Pharma AG             | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1510030         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 60mcg+15mcg       | G03AA10  | VONILLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Ladee Pharma Baltics<br>UAB | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1027718         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | HARMONET, kaetud tablett,<br>21TK                     | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1062953         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | HARMONET, kaetud tablett,<br>63TK                     | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1364048         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | GESYTIL 75/20<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 21TK | ratiopharm GmbH             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1364105         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+20mcg       | G03AA10  | GESYTIL 75/20<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK | ratiopharm GmbH             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1005309         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+30mcg       | G03AA10  | MINULET, kaetud tablett,<br>21TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                             | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1062986         | gestodeen+etünüülöstr<br>adiool, 75mcg+30mcg       | G03AA10  | MINULET, kaetud tablett,<br>63TK                      | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                             | 75               | Z30-Z30  |        |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|------------------------------------|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1364127         | gestodeen+etüüülöstr<br>adiool, 75mcg+30mcg | G03AA10  | GESYFIL 75/30<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 21TK                     | ratiopharm GmbH                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 75               | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral  |
| 1364138         | gestodeen+etüüülöstr<br>adiool, 75mcg+30mcg | G03AA10  | GESYFIL 75/30<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK                     | ratiopharm GmbH                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 75               | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral  |
| 1061334         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml           | A10AE04  | LANTUS, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                               | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |           |        |           |            |  |
| 1265790         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml           | A10AE04  | LANTUS SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK                    | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |           |        |           |            |  |
| 1241244         | glatirameeratsetaat,<br>20mg 1ml            | L03AX13  | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 28TK                                 | Teva Pharmaceuticals<br>Ltd        | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (kolme<br>neuroloogi ühise)<br>otsuse alusel<br>hulgiskleroosi (G35)<br>raviks vastavalt Eesti<br>2007. a Sclerosis<br>multiplexi ravijuhisele |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1161740         | gliklasiid, 30mg                            | A10BB09  | DIAPREL MR, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK      | Les Laboratories<br>Servier        | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1261066         | gliklasiid, 30mg                            | A10BB09  | GLICLADA 30 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
| 1261101         | gliklasiid, 30mg                            | A10BB09  | GLICLADA 30 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 120TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
| 1350054         | gliklasiid, 60mg                            | A10BB09  | DIAPREL MR 60MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Les Laboratories<br>Servier        | 75               | E14-E14, E11-E11   |           |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |                                    | 50               |  |           |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1551822         | gliklasiid, 60mg                 | A10BB09  | GLICLADA 60 MG, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1046405         | gliklasiid, 80mg                 | A10BB09  | DIAPREL, tablett, 60TK  | Les Laboratories<br>Servier          | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1084957         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1176948         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | OLTAR 1MG, tablett, 30TK  | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1334821         | glimepiriid, 1mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                    | Accord Healthcare<br>Limited         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1110328         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1177039         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | OLTAR 2 MG, tablett, 30TK   | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1191709         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | MEGLIMID, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1334865         | glimepiriid, 2mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                    | Accord Healthcare<br>Limited         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1110339         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1177129         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | OLTAR 3 MG, tablett, 30TK   | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1191787         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | MEGLIMID, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1334900         | glimepiriid, 3mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                    | Accord Healthcare<br>Limited         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1125391         | glimepiriid, 4mg                 | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ         | 50               |                  |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
| 1191844         | glimepiriid, 4mg                 | A10BB12  | MEGLIMID, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto             | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |
| 1334944         | glimepiriid, 4mg                 | A10BB12  | GLIMEPIRIDE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                    | Accord Healthcare<br>Limited         | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1395121         | glimepiriid, 6mg                   | A10BB12  | AMARYL, tablett, 30TK   | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ       | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1029338         | glipisiid, 10mg                    | A10BB07  | GLIBENESE GITS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG           | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            |          |
| 1029349         | glipisiid, 5mg                     | A10BB07  | GLIBENESE GITS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG           | 75               | E14-E14, E11-E11   |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1201396         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml | A10AB06  | APIDRA, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                             | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1294398         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml | A10AB06  | APIDRA SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis, 3ml<br>5TK                  | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
| 1316551         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml | A10AB06  | APIDRA OPTICLIK,<br>süstelahus kolbampullis, 3ml<br>5TK                 | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1165878         | glükagoon, 1mg                     | H04AA01  | GLUCAGEN 1MG HYPOKIT,<br>süstelahuse pulber ja lahusti,<br>1TK          | Novo Nordisk A/S                   | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1326653         | glükoosamiin, 1178mg               | M01AX05  | GLUCOSAMIN-<br>RATIOPHARM 1178 MG,<br>suukaudse lahuse pulber,<br>20TK  | ratiopharm GmbH                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1137068         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCADOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | Takeda Pharma AS                   | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1183687         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCOSAMINE PHARMA<br>NORD, kõvakapsel, 90TK                            | PHARMA NORD ApS                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1183698         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCOSAMINE PHARMA<br>NORD, kõvakapsel, 270TK                           | PHARMA NORD ApS                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1220094         | glükoosamiin, 400mg                | M01AX05  | GLUCADOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK                 | Takeda Pharma AS                   | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1002621         | gosereliin, 3,6mg                | L02AE03  | ZOLADEX, implantaat, 1TK                             | AstraZeneca UK<br>Limited | 75               | N80-N80  | Günekoloog  |        |           |            | III-IV astme<br>endometriooosi<br>põdevatele<br>patsientidele  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |             |        |           |            |  |
| 1023950         | granisetroon, 1mg                | A04AA02  | KYTRIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Roche Eesti OÜ            | 100              | C00-D48  |             |        |           |            | suukaudsest<br>keemiaravist<br>põhjustatud iivelduse<br>ja oksendamise<br>profülaktikaks ja raviks<br>juhul, kui<br>metoklopramiid ei ole<br>esmase valikuna<br>soovitatud või see on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |             |        |           |            |  |
| 1014680         | haloperidool, 1,5mg              | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>tablett, 50TK                | Gedeon Richter Plc.       | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-<br>F18.7, F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7, F13.4-<br>F13.7, F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7, F16.4-<br>F16.7, F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-F09,<br>F20-F29, F32.2-<br>F33.2, F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1014691         | haloperidool, 2mg 1ml            | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>suukaudsed tilgad, lahus,<br>10ml 1TK | Gedeon Richter Plc. | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1064674         | haloperidool, 50mg<br>1ml        | N05AD01  | HALOPERIDOL<br>DECANOATE-RICHTER,<br>süstelahus, 1ml 5TK      | Gedeon Richter Plc. | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1014679         | haloperidool, 5mg                | N05AD01  | HALOPERIDOL-RICHTER,<br>tablett, 50TK                         | Gedeon Richter Plc. | 100              | F33.2-F33.3, F18.4-F18.7, F60.3-F60.3, F11.4-F11.7, F13.4-F13.7, F14.4-F14.7, F17.4-F17.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F70-F79, F00-F09, F20-F29, F32.2-F33.2, F15.4-F15.7, F30-F31, F12.4-F12.7, F10.4-F10.7 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1054055         | höbesulfadiasiin, 10mg<br>1g     | D06BA01  | SULFARGIN, salv, 50g 1TK                                      | AS Grindeks         | 50               |   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1015434         | hüdroklorotiasiid,<br>100mg                           | C03AA03  | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK                              | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ                           | 100              | I27.0-I27.0   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50                                       |                           |        |           |            |          |
| 1015478         | hüdroklorotiasiid,<br>25mg                            | C03AA03  | HYPOTHIAZID, tablett, 20TK                              | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ                           | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50                                       |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0   |                           |        |           |            |          |
| 1008841         | hüdroklorotiasiid+amilo<br>riid, 50mg+5mg             | C03EA81  | MODURETIC, tablett, 30TK                                | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                              | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1137013         | hüdrokortisoon, 10mg<br>1g                            | D07AA02  | HYDROCORTISONE DAK,<br>salv, 30g 1TK                    | Takeda Pharma AS                                       | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1035403         | hüdrokortisoon+<br>kloorheksidiin,<br>10mg+10mg 1g    | D07BA80  | SIBICORT, kreem, 20g 1TK                                | Orion Corporation                                      | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1018594         | hüdrokortisoon+fusidiin<br>hape, 10mg+20mg 1g         | D07CA83  | FUCIDIN H, kreem, 15g 1TK                               | LEO Pharma A/S   | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1045145         | hüdrokortisoon+tsiprofl<br>oksatsiin, 10mg+2mg<br>1ml | S02CA82  | CIPROBAY HC, kõrvatilgad,<br>suspensioon, 10ml 1TK      | Alcon Cusi S.A.  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1036022         | hüdroksükarbamiid,<br>500mg                           | L01XX05  | HYDREA, kõvakapsel, 100TK                               | Bristol-Myers Squibb<br>Gyogyszerkereskedel<br>mi Kft. | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 100              | C00-D48   | Onkoloog,<br>Hematoloog   |        |           |            |          |
| 1027291         | hüdroksüklorokviin,<br>200mg                          | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ                           | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1529579         | hüdroksüklorokviin,<br>200mg                          | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | First Pharma OÜ  | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja            | Soodus-tus % | Diagnoos  | Eriala                 | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-------------|-------------------------------|----------|---|----------------------------|--------------|---|------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1566086     | hüdroksüklorokviin, 200mg     | P01BA02  | PLAQUENIL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK           | First Pharma OÜ            | 75           | M35-M35, M08-M08, M30-M33, M06-M06, M45-M45, M46-M46, M05-M05 | Pediaater, Reumatoloog |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                            | 50           |   |                        |        |           |            |   |
| 1213209     | ibandronhape, 150mg           | M05BA06  | BONVIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK              | Roche Registration Limited | 75           | M80-M80   |                        |        |           |            | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
|             |                               |          |   |                            | 50           |   |                        |        |           |            |   |
| 1498978     | ibandronhape, 150mg           | M05BA06  | IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 1TK | Teva Pharma B.V.           | 50           |   |                        |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                            | 75           | M80-M80   |                        |        |           |            | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
| 1498989     | ibandronhape, 150mg           | M05BA06  | IBANDRONIC ACID TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 3TK | Teva Pharma B.V.           | 75           | M80-M80   |                        |        |           |            | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
|             |                               |          |   |                            | 50           |   |                        |        |           |            |   |
| 1073012     | ibuprofeen, 400mg             | M01AE01  | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK             | VITABALANS OY              | 100          | C00-D48   |                        |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                            | 75           | M15-M19   |                        |        | 63,00     |            |   |
|             |                               |          |   |                            | 50           |   |                        |        |           |            |   |
|             |                               |          |   |                            | 75           | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46                            |                        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073078         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK             | Takeda Pharma AS             | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1073089         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK            | Takeda Pharma AS             | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1473588         | ibuprofeen, 400mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 100TK | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1032714         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK  | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
| 1073102         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK             | Takeda Pharma AS             | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1073113         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK            | Takeda Pharma AS             | 75               | M15-M19                                   |        |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
| 1085194         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | VITABALANS OY                | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
| 1085206         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK              | VITABALANS OY                | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1473599         | ibuprofeen, 600mg                | M01AE01  | IBUPROFEN LANNACHER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 100TK | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH | 100              | C00-D48                                   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M15-M19                                   |        | 63,00  |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |        |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|--|--------|-----------|------------|--|
| 1291890         | iloprost, 10mcg 1ml              | B01AC11  | VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 30TK  | Bayer Schering Pharma AG | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |             |  |        |           |            |  |
| 1291902         | iloprost, 10mcg 1ml              | B01AC11  | VENTAVIS, nebuliseeritav lahus, 1ml 168TK | Bayer Schering Pharma AG | 50               |             |  |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus     | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1085712         | imatiniib, 100mg                 | L01XE01  | GLIVEC, kõvakapsel, 120TK | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1              | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kolme<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks Eesti<br>Hematoloogide Seltsi,<br>Sotsiaalministeeriumi<br>ja Eesti Haigekassa<br>poolt tunnustatud<br>ravijuhisele, soodustus<br>ei laiene patsientidele,<br>kelle ravi imatiniibiga<br>on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne<br>1.07.2006. a.                                   |
|                 |                                  |          |                           |                               | 100              | C49.9-C49.9, C16-<br>C20 | Onkoloog   |        |           |            | patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 onkoloogi)<br>poolt vastavaks<br>järgmistele<br>kriteeriumidele:diagno<br>ositud KIT-positiivne<br>mitteopereeritav või<br>metastaseerunud<br>pahaloomuline<br>gastrointestinaalne<br>stromaaltruumor ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
|                 |                                  |          |                           |                               | 50               |                          |            |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 7000063         | imikute toitesegu,               |          | Neocate (aminohapete segu) ,<br>pulber, 400 g                   | N.V. Nutricia                 | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7000074         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL ALLERGY CARE<br>(Aptamil Pepti), pulber, 450 g          | N.V. Nutricia                 | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7000085         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL DIGESTIVE CARE<br>(Aptamil Pepti MCT), pulber,<br>450 g | N.V. Nutricia                 | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7000096         | imikute toitesegu,               |          | Aptamil Soya (Nutrilon Soya)<br>, pulber, 400 g                 | N.V. Nutricia                 | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7002313         | imikute toitesegu,               |          | MILUPA APTAMIL FMS,<br>pulber, 200 g                            | N.V. Nutricia                 | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1             |             |        |           | 0,58       |          |
| 7002650         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL PREMATIL, pulber,<br>600g N1                            | N.V. Nutricia                 | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1             |             |        |           | 0,58       |          |
| 7002863         | imikute toitesegu,               |          | FRISO PEP AC, pulber, 400g                                      | Friesland Foods BV            | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7002874         | imikute toitesegu,               |          | FRISO PREMATURE, pulber,<br>400g                                | Friesland Foods BV            | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1             |             |        |           | 0,58       |          |
| 7002885         | imikute toitesegu,               |          | FRISO PEP, pulber, 400g   | Friesland Foods BV            | 75               | K52.2-K52.2, L20.8-<br>L20.8, K90.4-K90.4,<br>L27.2-L27.2 |             |        |           | 1,00       |          |
| 7004933         | imikute toitesegu,               |          | APTAMIL PREMATIL, pulber,<br>400 g                              | Nutricia Cuijk BV.            | 75               | P05-P05, E42-E42,<br>P07-P07, P27.1-<br>P27.1             |             |        |           | 0,58       |          |
| 1060322         | imikvimood, 5%                   | D06BB10  | ALDARA, kreem, 250mg<br>12TK                                    | Meda AB                       | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1452169         | indakaterool, 150mcg             | R03AC18  | ONBREZ BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK  | Novartis Europharm<br>Limited | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
| 1452215         | indakaterool, 300mcg             | R03AC18  | ONBREZ BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK  | Novartis Europharm<br>Limited | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                               | 75               | J44-J44, J43-J43  | Pulmonoloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|----------|---|--|------------------|---|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1167780         | indapamiid, 1,5mg                  | C03BA11  | TERTENSIF SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Les Laboratories<br>Servier                      | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1185230         | indapamiid, 1,5mg                  | C03BA11  | RAWEL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
| 1379741         | indapamiid, 1,5mg                  | C03BA11  | INDAMAX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK      | Teva Pharma B.V.                                 | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1019416         | indapamiid, 2,5mg                  | C03BA11  | TERTENSIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Les Laboratories<br>Servier                      | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
| 1038383         | indapamiid, 2,5mg                  | C03BA11  | PROINDAP, kõvakapsel,<br>30TK   | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s                       | 100              | I27.0-I27.0                               |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-I50     |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1001697         | indometatsiin, 10mg<br>1g          | M02AA23  | INDOMET-RATIOPHARM<br>GEL, geel, 50g 1TK                              | ratiopharm GmbH                                  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1071841         | indometatsiin, 50mg                | M01AB01  | INDOMET- RATIOPHARM<br>50MG, kõvakapsel, 50TK                         | ratiopharm GmbH                                  | 100              | C00-D48                                   |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 75               | M15-M19                                   |                           |        | 63,00     |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 50               |   |                           |        |           |            |          |
| 1057711         | ipratroopiumbromiid,<br>0,25mg 1ml | R03BB01  | ATROVENT LS,<br>nebuliseeritav lahus, 20ml<br>1TK                     | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |   |                           |        |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 75               | J45-J45                                   | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                    |          |   |  | 75               | J44-J44, J43-J43                          | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1105940         | ipratroopiumbromiid,<br>20mcg 1annust       | R03BB01  | ATROVENT N,<br>inhalatsiooniaerosool, lahus,<br>200annust 1TK                     | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1000348         | isokonasool, 10mg 1g                        | D01AC05  | TRAVOGEN, kreem, 20g 1TK  | Intendis GmbH                                    | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1000416         | isokonasool+diflukortol<br>oon, 10mg+1mg 1g | D01AC80  | TRAVOCORT, kreem, 15g<br>1TK  | Intendis GmbH                                    | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1015074         | isosorbiitdinitraat,<br>20mg                | C01DA08  | ISDN-RATIOPHARM 20 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
| 1037371         | isosorbiitdinitraat,<br>20mg                | C01DA08  | ISOKET 20, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK                | SCHWARZ PHARMA<br>AG                             | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
| 1008964         | isosorbiitdinitraat,<br>40mg                | C01DA08  | ISDN-RATIOPHARM 40 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 50TK | ratiopharm GmbH                                  | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1037382         | isosorbiitdinitraat,<br>40mg                | C01DA08  | ISOKET 40, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK                | SCHWARZ PHARMA<br>AG                             | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1005028         | isosorbiitdinitraat, 5mg                    | C01DA08  | ISDN-RATIOPHARM 5 MG,<br>tablett, 50TK  | ratiopharm GmbH                                  | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1003712         | isosorbiitmononitraat,<br>100mg             | C01DA14  | MONO MACK DEPOT,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 20TK          | Pfizer Europe MA<br>EEIG                         | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
| 1006197         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg              | C01DA14  | MONO MACK 20 MG, tablett,<br>50TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG                         | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
| 1037416         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg              | C01DA14  | ELANTAN, tablett, 50TK  | UCB Pharma GmbH                                  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
| 1146361         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg              | C01DA14  | ISOSORBIDE<br>MONONITRATE<br>VITABALANS, tablett, 30TK                            | VITABALANS OY                                    | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
| 1146372         | isosorbiitmononitraat,<br>20mg              | C01DA14  | ISOSORBIDE<br>MONONITRATE<br>VITABALANS, tablett, 100TK                           | VITABALANS OY                                    | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1006221         | isosorbiitmononitraat,<br>40mg              | C01DA14  | MONO MACK 40 MG, tablett,<br>50TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG                         | 75               | I20-I20          |                           |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |                  |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|--|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1037405         | isosorbiitmononitraat,<br>40mg   | C01DA14  | ELANTAN, tablett, 50TK  | UCB Pharma GmbH             | 75               | I20-I20  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1101913         | isosorbiitmononitraat,<br>40mg   | C01DA14  | OLICARD 40 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Abbott Laboratories<br>GmbH | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |                   |        |           |            |   |
| 1037427         | isosorbiitmononitraat,<br>50mg   | C01DA14  | ELANTAN LONG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 20TK | UCB Pharma GmbH             | 75               | I20-I20  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1046786         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | IMDUR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK            | AstraZeneca AB              | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |                   |        |           |            |   |
| 1101924         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | OLICARD 60 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Abbott Laboratories<br>GmbH | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |                   |        |           |            |   |
| 1127584         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | ISOMONIT 60 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK  | HEXAL AG                    | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | I20-I20  |                   |        |           |            |   |
| 1252741         | isosorbiitmononitraat,<br>60mg   | C01DA14  | ISOMONIT 60 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK  | HEXAL AG                    | 75               | I20-I20  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1004364         | isotretinoiin, 10mg              | D10BA01  | ROACCUTANE 10 MG,<br>pehmekapsel, 30TK                                    | Roche Eesti OÜ              | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | L70.1-L70.2  | Dermatoveneroloog |        |           |            |   |
| 1112230         | isotretinoiin, 20mg              | D10BA01  | ROACCUTANE 20 MG,<br>pehmekapsel, 30TK                                    | Roche Eesti OÜ              | 75               | L70.1-L70.2  | Dermatoveneroloog |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |  |                   |        |           |            |   |
| 1071548         | itrakonasool, 100mg              | J02AC02  | ORUNGAL, kõvakapsel, 28TK   | Johnson & Johnson<br>UAB    | 50               |  |                   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |                   |        |           |            | kaasasündinud või<br>omandatud<br>immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise<br>kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve,<br>aplastilise aneemia või<br>süsteemse<br>sidekoehaigusega)<br>seotud mükoosi raviks<br>ja profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1164035         | ittrakonasool, 100mg             | J02AC02  | PROKANAZOL, kõvakapsel, 4TK           | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                       |                            | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1164057         | ittrakonasool, 100mg             | J02AC02  | PROKANAZOL, kõvakapsel, 28TK          | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s | 50               |   |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                       |                            | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1230488         | ittrakonasool, 100mg             | J02AC02  | ITRACONAZOL ACTAVIS, kõvakapsel, 28TK | Actavis Group Hf           | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |        |        |           |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
|                 |                                  |          |                                       |                            | 50               |   |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1219553         | ivabradiin, 5mg                                     | C01EB17  | PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Les Laboratoires Servier | 50               |                          |                                 |        |           |            |  |
| 1219485         | ivabradiin, 7,5mg                                   | C01EB17  | PROCORALAN, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Les Laboratoires Servier | 50               |                          |                                 |        |           |            |  |
| 1018549         | kaltsipotriool, 50mcg<br>1g                         | D05AX02  | DAIVONEX, kreem, 30g 1TK                           | LEO Pharma A/S           | 75               | L40-L40                  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                          |                                 |        |           |            |  |
| 1534610         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 0,5mg+50mcg<br>1g | D05AX80  | DAIVOBET, geel, 15g 1TK                            | LEO Pharma A/S           | 75               | L40-L40                  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                          |                                 |        |           |            |  |
| 1534621         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 0,5mg+50mcg<br>1g | D05AX80  | DAIVOBET, geel, 30g 1TK                            | LEO Pharma A/S           | 75               | L40-L40                  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                          |                                 |        |           |            |  |
| 1093340         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | DAIVOBET, salv, 30g 1TK                            | LEO Pharma A/S           | 75               | L40-L40                  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |  |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                          |                                 |        |           |            |  |
| 1408036         | kaltsipotriool+beetamet<br>asoon, 50mcg+0,5mg<br>1g | D05AX80  | XAMIOL, geel, 30g 1TK                              | LEO Pharma A/S           | 50               |                          |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                          | 75               | L40-L40                  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |  |
| 1004599         | kaltsitriool, 0,25mcg                               | A11CC04  | ROCALTROL, pehmekapsel,<br>30TK                    | Roche Eesti OÜ           | 50               |                          |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                          | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20 | Endokrinoloog,<br>Pediaater     |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                          | 100              | N25-N25, N18-N18         | Nefrooloog, Pediaater           |        |           |            |  |
| 1392016         | kaltsium+kolekaltsifero<br>ol, 500mg+400TÜ          | A12AX80  | CALCIGRAN FORTE,<br>närimistablett, 120TK          | Takeda Pharma AS         | 100              | N18-N18                  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |                          | 75               | M80-M80                  |                                 |        |           |            | kombinatsioonravi<br>osana patsientidele,<br>kelle lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla      | Märkused        |
|-----------------|--|----------|--|--|------------------|---|-----------------------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1044481         | kaltsiumatsetaat,<br>250mg                   | A12AA12  | PHOS-EX 250 MG, tablett,<br>180TK                                | Medans OY  | 50               |   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 100              | N18-N18   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20  | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |                 |                 |
| 1276040         | kaltsiumatsetaat,<br>660mg                   | A12AA12  | PHOSPHOSORB 660MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 200TK | Fresenius Medical<br>Care Nephrologica<br>Deutschland GmbH | 100              | N18-N18   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20  | Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 50               |   |                             |        |           |                 |                 |
| 1046337         | kaltsiumkarbonaat,<br>1250mg                 | A12AA04  | CALCIGRAN SINE,<br>närimistablett, 100TK                         | Takeda Pharma AS   | 100              | N18-N18   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 100              | E89.2-E89.2, E20-<br>E20  | Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |           |                 |                 |
| 1129519         | kaltsiumnadropariin,<br>2850RÜ anti Xa 0.3ml | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 10TK                   | Glaxo Group Ltd  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                             |        |           |                 | kuni 10 päevaks |
|                 |  |          |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |                             |        |           | kuni 30 päevaks |                 |
|                 |  |          |  |  | 50               |   |                             |        |           |                 |                 |
| 1065664         | kaltsiumnadropariin,<br>3800RÜ anti Xa 0.4ml | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 10TK                   | Glaxo Group Ltd  | 100              | O99.8-O99.8   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                             |        |           | kuni 10 päevaks |                 |
|                 |  |          |  |  | 50               |   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |                             |        |           | kuni 30 päevaks |                 |
| 1124110         | kaltsiumnadropariin,<br>5700RÜ anti Xa 0.6ml | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 10TK                   | Glaxo Group Ltd  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |                             |        |           |                 | kuni 10 päevaks |
|                 |  |          |  |  | 100              | O99.8-O99.8   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 50               |   |                             |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |  | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |                             |        |           | kuni 30 päevaks |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla      | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|---|----------|--------|-----------|-----------------|---|
| 1129496         | kaltsiumnadropariin,<br>7600RÜ anti Xa 0.8ml       | B01AB06  | FRAXIPARINE, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 10TK        | Glaxo Group Ltd               | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |          |        |           |                 | kuni 30 päevaks   |
|                 |  |          |   |                               | 100              | O99.8-O99.8   |          |        |           |                 |   |
|                 |  |          |   |                               | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |          |        |           | kuni 10 päevaks |   |
|                 |  |          |   |                               | 50               |   |          |        |           |                 |   |
| 1035908         | kandesartaan, 16mg                                 | C09CA06  | ATACAND, tablett, 28TK                                | AstraZeneca AB                | 50               |   |          |        |           |                 |   |
| 1183867         | kandesartaan, 32mg                                 | C09CA06  | ATACAND, tablett, 28TK                                | AstraZeneca AB                | 50               |   |          |        |           |                 |   |
| 1132591         | kandesartaan+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA06  | ATACAND PLUS, tablett,<br>28TK                        | AstraZeneca AB                | 50               |   |          |        |           |                 |   |
| 1013319         | kapetsitabiin, 150mg                               | L01BC06  | XELODA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Roche Registration<br>Limited | 100              | C18-C20   | Onkoloog |        |           |                 | kolorektaalvähi<br>adjuvantseks ja<br>palliativseks<br>monokemoteraapiaks |
|                 |  |          |   |                               | 50               |   |          |        |           |                 |   |
| 1013308         | kapetsitabiin, 500mg                               | L01BC06  | XELODA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Roche Registration<br>Limited | 100              | C18-C20   | Onkoloog |        |           |                 | kolorektaalvähi<br>adjuvantseks ja<br>palliativseks<br>monokemoteraapiaks |
|                 |  |          |   |                               | 50               |   |          |        |           |                 |   |
| 1023073         | kaptopriil, 25mg                                   | C09AA01  | KAPTOPRIL KRKA, tablett,<br>20TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 50               |   |          |        |           |                 |   |
|                 |  |          |   |                               | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |          |        |           |                 |   |
| 1023084         | kaptopriil, 50mg                                   | C09AA01  | KAPTOPRIL KRKA, tablett,<br>20TK                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13   |          |        |           |                 |   |
|                 |  |          |   |                               | 50               |   |          |        |           |                 |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1077117         | karbamasepiin, 150mg             | N03AF01  | TIMONIL 150 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1008009         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | TEGRETOL CR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK         | Novartis Finland OY          | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008649         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | CARBAMAZEPINE<br>NYCOMED, tablett, 50TK                             | Takeda Pharma AS | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1035942         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | FINLEPSIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 50TK | Teva Pharma B.V. | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1036055         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | FINLEPSIN, tablett, 50TK       | Teva Pharma B.V. | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                  | 75               | G50.0-G50.0   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                  | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1042311         | karbamasepiin, 200mg             | N03AF01  | CARBALEX 200 MG, tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                  | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                  | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                  | 75               | G50.0-G50.0   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1077207         | karbamasepiin, 300mg             | N03AF01  | TIMONIL 300 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK    | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1115592         | karbamasepiin, 300mg             | N03AF01  | CARBALEX RETARD 300<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH             | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F18.4-F18.7, F33.2-<br>F33.3, F70-F79,<br>F00-F09, F15.4-<br>F15.7, F14.4-F14.7,<br>F12.4-F12.7, F30-<br>F31, F11.4-F11.7,<br>F60.3-F60.3, F10.4-<br>F10.7, F16.4-F16.7,<br>F32.2-F32.3, F13.4-<br>F13.7, F20-F29,<br>F19.4-F19.7                  | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1009358         | karbamasepiin, 400mg             | N03AF01  | TEGRETOL CR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Novartis Finland OY | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
| 1035953         | karbamasepiin, 400mg             | N03AF01  | FINLEPSIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 50TK  | Teva Pharma B.V.    | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | G50.0-G50.0  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042322         | karbamasepiin, 400mg             | N03AF01  | CARBALEX 400 MG, tablett, 50TK  | G.L. Pharma GmbH          | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | G50.0-G50.0   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1007716         | karbamasepiin, 600mg             | N03AF01  | TIMONIL 600 RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 50TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | G50.0-G50.0   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |   |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042333         | karbamasepiin, 600mg             | N03AF01  | CARBALEX RETARD 600<br>MG, toimeainet prolungeeritud<br>vabastav tablett, 50TK | G.L. Pharma GmbH                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog                | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater              | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | G50.0-G50.0  |                          |        |           |            |          |
| 1110564         | karvedilool, 12,5mg              | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 12,5<br>MG, tablett, 30TK                                      | HEXAL AG                               | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1157543         | karvedilool, 12,5mg              | C07AG02  | CORYOL 12,5 MG, tablett,<br>30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1318733         | karvedilool, 12,5mg              | C07AG02  | AVEDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                           | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I50-I50  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1110520         | karvedilool, 25mg                | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 25 MG,<br>tablett, 30TK  | HEXAL AG                               | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|--|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1157644         | karvedilool, 25mg                                   | C07AG02  | CORYOL 25 MG, tablett,<br>30TK                                  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1318755         | karvedilool, 25mg                                   | C07AG02  | AVEDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I50-I50  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1110609         | karvedilool, 6,25mg                                 | C07AG02  | CARVEDILOLHEXAL 6,25<br>MG, tablett, 30TK                       | HEXAL AG                               | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1157442         | karvedilool, 6,25mg                                 | C07AG02  | CORYOL 6,25 MG, tablett,<br>30TK                                | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 75               | I47-I49  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I50-I50  | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1318711         | karvedilool, 6,25mg                                 | C07AG02  | AVEDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I50-I50  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I47-I49  | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1112342         | keskmise toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml | A10AC01  | PROTAPHANE FLEXPEN,<br>süstesuspensioon pen-süstlis,<br>3ml 5TK | Novo Nordisk A/S                       | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |                          |        |           |            |          |
| 1115615         | keskmise toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml | A10AC01  | HUMULIN N,<br>süstesuspensioon<br>kolbampullis, 3ml 5TK         | Eli Lilly Holdings<br>Limited          | 50               |  |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1115637         | keskmise toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml | A10AC01  | HUMULIN N KWIKPEN,<br>süstesuspensioon pen-süstlis,<br>3ml 5TK | Eli Lilly Holdings<br>Limited      | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1071357         | ketokonasool, 200mg                                 | J02AB02  | NIZORAL, tablett, 30TK   | Johnson & Johnson<br>UAB           | 50               | Z94-Z94, T86-T86   |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                    | 100              |  |        |        |           |            |          |
| 1018189         | ketokonasool, 20mg<br>1g                            | D01AC08  | NIZORAL, kreem, 15g 1TK  | Johnson & Johnson<br>UAB           | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1073461         | ketoprofeen, 100mg                                  | M01AE03  | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | VITABALANS OY                      | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1073483         | ketoprofeen, 100mg                                  | M01AE03  | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK            | VITABALANS OY                      | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1073506         | ketoprofeen, 50mg                                   | M01AE03  | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | VITABALANS OY                      | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1073517         | ketoprofeen, 50mg                                   | M01AE03  | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK            | VITABALANS OY                      | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1011687         | klaritromütsiin, 125mg<br>5ml                       | J01FA09  | FROMILID, suukaudse<br>suspensiooni graanulid, 60ml<br>1TK     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1486537         | klaritromütsiin, 125mg<br>5ml                       | J01FA09  | LEKOKLAR, suukaudse<br>suspensiooni graanulid, 60ml<br>1TK     | Sandoz d.d.                        | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1486559         | klaritromütsiin, 125mg<br>5ml                       | J01FA09  | LEKOKLAR, suukaudse<br>suspensiooni graanulid,<br>100ml 1TK    | Sandoz d.d.                        | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1028887         | klaritromütsiin, 250mg                              | J01FA09  | FROMILID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK         | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1032747         | klaritromütsiin, 250mg                              | J01FA09  | KLACID 250 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK    | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1110261         | klaritromütsiin, 250mg           | J01FA09  | KLERIMED 250MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK              | Medochemie Ltd                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1166688         | klaritromütsiin, 250mg           | J01FA09  | KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                      | Ranbaxy (UK) Limited               | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032736         | klaritromütsiin, 25mg<br>1ml     | J01FA09  | KLACID 125 mg/5 ml, suukaudse suspensiooni graanulid, 60ml 1TK      | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068881         | klaritromütsiin, 25mg<br>1ml     | J01FA09  | KLACID 125 mg/5 ml, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK     | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1028876         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | FROMLID, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032758         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068904         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLACID SR 500 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1108718         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | LEKOKLAR 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK             | Sandoz d.d.                        | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1110238         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLERIMED 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK              | Medochemie Ltd                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1141276         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | FROMLID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 5TK      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1141287         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | FROMLID UNO, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 7TK      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1166677         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLABAX, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                      | Ranbaxy (UK) Limited               | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1188086         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | LEKOKLAR XL 500 MG,<br>toimeainet modifitseeritud<br>vabastav tablett, 7TK | Sandoz d.d.                | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1505517         | klaritromütsiin, 500mg           | J01FA09  | KLATEX, toimeainet<br>prolongeeritud vabastav<br>tablett, 7TK              | Teva Pharma B.V.           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1011160         | klindamütsiin, 100mg             | G01AA10  | DALACIN, vaginaalsuposiit,<br>3TK  | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1021914         | klindamütsiin, 10mg<br>1ml       | D10AF01  | DALACIN T, nahalahus, 30ml<br>1TK  | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007503         | klindamütsiin, 150mg             | J01FF01  | DALACIN C, kõvakapsel,<br>16TK   | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1023938         | klindamütsiin, 20mg 1g           | G01AA10  | DALACIN, vaginaalkreem,<br>40g 1TK   | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007536         | klindamütsiin, 300mg             | J01FF01  | DALACIN C, kõvakapsel,<br>16TK   | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1108561         | klindamütsiin, 300mg             | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 300,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 16TK        | MIP Pharma GmbH            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1108606         | klindamütsiin, 600mg             | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 600,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 16TK        | MIP Pharma GmbH            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1432268         | klindamütsiin, 600mg             | J01FF01  | CLINDAMYCIN - MIP 600,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 32TK        | MIP Pharma GmbH            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1005208         | klobetasool, 500mcg<br>1g        | D07AD01  | DERMOVATE OINTMENT,<br>salv, 25g 1TK                                       | Glaxo Group Ltd            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1005242         | klobetasool, 500mcg<br>1g        | D07AD01  | DERMOVATE CREAM,<br>kreem, 25g 1TK   | Glaxo Group Ltd            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1005286         | klobetasool, 500mcg<br>1ml       | D07AD01  | DERMOVATE, nahalahus,<br>25ml 1TK  | Glaxo Group Ltd            | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1011407         | klomipramiin, 10mg               | N06AA04  | ANAFRANIL, kaetud tablett,<br>30TK   | Novartis Finland OY        | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1001462         | klomipramiin, 25mg               | N06AA04  | ANAFRANIL, kaetud tablett,<br>30TK   | Novartis Finland OY        | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|---------------------------------|------------------|----------|-------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1011418         | klomipramiin, 75mg                               | N06AA04  | ANAFRANIL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK | Novartis Finland OY             | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1004544         | klonasepaam, 2mg                                 | N03AE01  | RIVOTRIL, tablett, 30TK   | Roche Eesti OÜ                  | 50               |          |                         |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                 | 100              | G40-G40  | Neuroloog               | esmane |           |            |   |
| 1007345         | kloorambutsiil, 2mg                              | L01AA02  | LEUKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK                | Aspen Pharma Trading<br>Limited | 100              | C00-D48  | Onkoloog,<br>Hematoloog |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1044357         | klooramfenikool, 5mg<br>1ml                      | S01AA01  | OFTAN AKVAKOL,<br>silmatilgad, lahus, 10ml 1TK                        | SANTEN OY                       | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1356937         | kloormadinoon+<br>etüüülöstradiol,<br>2mg+0,03mg | G03AA15  | CLORMETIN 2 MG/0,03 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 21TK  | Ladee Pharma Baltics<br>UAB     | 75               | Z30-Z30  |                         |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1356948         | kloormadinoon+<br>etüüülöstradiol,<br>2mg+0,03mg | G03AA15  | CLORMETIN 2 MG/0,03 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 63TK  | Ladee Pharma Baltics<br>UAB     | 50               |          |                         |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                 | 75               | Z30-Z30  |                         |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
| 1012880         | kloormadinoon+etüüülö-<br>stradiol,<br>2mg+30mcg | G03AA15  | BELARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK                  | Gedeon Richter Plc.             | 75               | Z30-Z30  |                         |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |          |                         |        |           |            |   |
| 1094509         | kloormadinoon+etüüülö-<br>stradiol,<br>2mg+30mcg | G03AA15  | BELARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK                  | Gedeon Richter Plc.             | 75               | Z30-Z30  |                         |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |  |          |   |                                 | 50               |          |                         |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1006063         | kloorprotikseen, 25mg            | N05AF03  | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | H. LUNDBECK A/S                            | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1006096         | kloorprotikseen, 50mg            | N05AF03  | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK  | H. LUNDBECK A/S                            | 50               |  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1040588         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Sanofi Pharma Bristol-<br>Myers Squibb SNC | 50               |  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog  | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1065743         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | PLAVIX, õhukese polümeerikattega tablett, 84TK                | Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb SNC | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1357141         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | TROMBEX 75 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK         | Zentiva, k.s.                          | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1357961         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | PLAVOCORIN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK            | Sandoz d.d.                            | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1358153         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIMEF, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK              | MEPHA Lda.                             | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1358591         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Portfarma ehf                          | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |          |            |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1359884         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                 | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1367074         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | NOFARDOM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                   | UAB Norameda                | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1367096         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | LOFRADYK, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                   | Galex d.d.                  | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1367197         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL SANOSWISS 75MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | UAB SanoSwiss               | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                             | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
| 1371484         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK        | Actavis Group PTC ehf       | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel stentimisega koronaarangioplastika järgselt |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |            |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|---|
| 1433630         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK                 | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
| 1437465         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | ZYLIT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1437500         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | ZYLIT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK                            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |            |        |           |            |   |
| 1358298         | klopidogreel, 75mg               | B01AC04  | CLOPIDOGREL-<br>RATIOPHARM 75 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | ratiopharm GmbH          | 50               |          |            |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | Z95-Z95  | Kardioloog | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004724         | klosapiin, 100mg                 | N05AH02  | LEPONEX, tablett, 50TK   | Novartis Finland OY                               | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1004768         | klosapiin, 25mg                  | N05AH02  | LEPONEX, tablett, 50TK   | Novartis Finland OY                               | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1033692         | klotrimasool,<br>1%/100mg        | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM,<br>vaginaalsuposiit+vaginaalkreem, 20g 1TK / 6TK | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1033726         | klotrimasool, 100mg              | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM,<br>vaginaalsuposiit, 6TK                         | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1045123         | klotrimasool, 100mg              | G01AF02  | KLOTTRIMASOOL GSK,<br>vaginaaltablett, 6TK                         | GlaxoSmithKline<br>Pharmaceuticals S.A.           | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1033737         | klotrimasool, 200mg              | G01AF02  | CANIFUG CREMOLUM,<br>vaginaalsuposiit, 3TK                         | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|---------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1140815         | kodeiin+<br>paratsetamool,<br>30mg+500mg | N02AA80  | PARACETAMOL/CODEINE<br>VITABALANS, tablett, 30TK         | VITABALANS OY             | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1140826         | kodeiin+<br>paratsetamool,<br>30mg+500mg | N02AA80  | PARACETAMOL/CODEINE<br>VITABALANS, tablett, 100TK        | VITABALANS OY             | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1485187         | kodeiin+paratsetamool<br>, 30mg+500mg    | N02AA80  | ALGOCALM, tablett, 30TK                                  | Zentiva, k.s.             | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1398483         | koorigonadotropiin,<br>5000RÜ            | G03GA01  | PREGNYL, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK           | N.V. ORGANON              | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1001631         | kromoglütsiinhape,<br>40mg 1ml           | S01GX01  | LECROLYN, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                 | SANTEN OY                 | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1120644         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH04  | SEROQUEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK   | AstraZeneca UK<br>Limited | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |  |          |  |                           | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1241345         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Orion Corporation         | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |  |          |  |                           | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1241356         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Orion Corporation         | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |  |          |  |                           | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1258297         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto  | 50               | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |  |          |  |                           | 100              |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1265420         | kvetiapiin, 100mg                | N05AH04  | HEDONIN 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK       | G.L. Pharma GmbH                    | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1369942         | kvetiapiin, 100mg                | N05AH04  | QUETIAPINE POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 50               | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              |          |             |        |           |            |  |
| 1115086         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK             | AstraZeneca UK Limited              | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1241378         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK           | Orion Corporation                   | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1258477         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK             | KRKA d.d., Novo Mesto               | 50               | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              |          |             |        |           |            |  |
| 1265453         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | HEDONIN 200 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK       | G.L. Pharma GmbH                    | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1274554         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | SEROQUEL XR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | AstraZeneca UK<br>Limited              | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1301847         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | Teva Pharma B.V.                       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1370001         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE POLPHARMA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK         | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1454059         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>Limited           | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1496910         | kvetiapiin, 200mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.                       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1241334         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                   | Orion Corporation                      | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1258208         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | KRKA d.d., Novo Mesto               | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1369931         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | QUETIAPINE POLPHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Pharmaceutical Works Polpharma S.A. | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1377503         | kvetiapiin, 25mg                 | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK        | Teva Pharma B.V.                    | 50               | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              |          |             |        |           |            |  |
| 1274587         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | SEROQUEL XR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | AstraZeneca UK Limited              | 50               | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              |          |             |        |           |            |  |
| 1301937         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK        | Teva Pharma B.V.                    | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1363531         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK             | Orion Corporation                   | 50               | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                     | 100              |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1370023         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE POLPHARMA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK         | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1454149         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>Limited           | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1496998         | kvetiapiin, 300mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.                       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1274611         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | SEROQUEL XR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | AstraZeneca UK<br>Limited              | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1454206         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | QUETIAPINE ACCORD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare<br>Limited           | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1497067         | kvetiapiin, 400mg                | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.                       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus              | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1288289         | kvetiapiin, 50mg                              | N05AH04  | SEROQUEL XR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | AstraZeneca UK<br>Limited              | 100              | F20-F29                       | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid              |
|                 |   |          |  |  | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1496796         | kvetiapiin, 50mg                              | N05AH04  | QUETIAPINE TEVA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK   | Teva Pharma B.V.                       | 100              | F20-F29                       | Psühhiaater   |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid              |
|                 |   |          |  |  | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1415506         | kvinapriil, 20mg                              | C09AA06  | QUINAPRIL POLPHARMA 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1415517         | kvinapriil, 40mg                              | C09AA06  | QUINAPRIL POLPHARMA 40<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1031094         | kvinapriil+hüdroklorotia<br>siid, 10mg+12,5mg | C09BA06  | ACCUZIDE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1030105         | kvinapriil+hüdroklorotia<br>siid, 20mg+12,5mg | C09BA06  | ACCUZIDE 20, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Pfizer Europe MA<br>EEIG               | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
| 1007828         | labetalool, 100mg                             | C07AG01  | TRANDATE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                     | Aspen Pharma Trading<br>Limited        | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 75               | O10-O16                       |               |        |           |            |   |
| 1043042         | lamivudiin, 100mg                             | J05AF05  | ZEFFIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                       | Glaxo Group Ltd                        | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1025873         | lamivudiin, 150mg                             | J05AF05  | EPIVIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                       | ViiV Healthcare UK<br>Limited          | 50               |                               | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|---|--|
| 1379123         | lamotrigiin, 100mg               | N03AX09  | LAMICTAL 100MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK | Glaxo Group Ltd.                          | 50               |          |                      |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |           |   | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1394210         | lamotrigiin, 25mg                | N03AX09  | LAMICTAL 25MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK  | Glaxo Group Ltd.                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |           |   | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |          |                      |        |           |   |  |
| 1379088         | lamotrigiin, 50mg                | N03AX09  | LAMICTAL 50MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK  | Glaxo Group Ltd.                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |           |   | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |          |                      |        |           |   |  |
| 1394018         | lamotrigiin, 5mg                 | N03AX09  | LAMICTAL 5MG, närimis-<br>/dispergeeruv tablett, 28TK   | Glaxo Group Ltd.                          | 50               |          |                      |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |           |   | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1235056         | lantaan, 750mg                   | V03AE03  | FOSRENOL, närimistablett,<br>90TK                       | Shire Pharmaceutical<br>Contracts Limited | 50               |          |                      |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54 mmol/l) |  |
| 1041196         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | XALATAN, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK               | Pfizer Enterprises<br>SARL                | 50               |          |                      |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog          | esmane |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1165733         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | GLAUMAX, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                     | Kevelt AS   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
| 1300071         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | XALOPTIC, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                    | Medana Pharma SA  | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1316438         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATANOPROST-<br>RATIOPHARM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK  | ratiopharm GmbH   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
| 1316449         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATANOPROST-<br>RATIOPHARM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 3TK  | ratiopharm GmbH   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1377873         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | UNILAT, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                      | Unimed Pharma spol.<br>s.r.o. (Ltd.)                                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
| 1385771         | latanoprost, 50mcg<br>1ml        | S01EE01  | LATIZOLIL, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                   | Sandoz d.d.   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
| 1073001         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1073023         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK         | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1431043         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIDIPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva Pharma B.V.  | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1431065         | latsidipiin, 4mg                 | C08CA09  | LACIDIPINE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Teva Pharma B.V.  | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1122567         | latsidipiin, 6mg                 | C08CA09  | LACIPIL 6MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | GlaxoSmithKline SpA   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1122578         | latsidipiin, 6mg                 | C08CA09  | LACIPIL 6MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK     | GlaxoSmithKline SpA   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1009921         | leflunomiid, 10mg                | L04AA13  | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 75               | M05-M06  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui mono- ja<br>kombinatsioonravi<br>metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M07-M07  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui metotreksaat pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |          |                           |        |           |            |   |
| 1009932         | leflunomiid, 20mg                | L04AA13  | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland GmbH | 75               | M07-M07  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            | kui metotreksaat pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid  |
|                 |                                  |          |   |                                    | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                    | 75               | M05-M06  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            | kui mono- ja<br>kombinatsioonravi<br>metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|---|--|
| 1432695         | leflunomiid, 20mg                | L04AA13  | LEFLUNOMIDE SANDOZ,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Sandoz d.d.     | 75               | M07-M07  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |   | kui metotreksaat pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |          |                           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | M05-M06  | Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           | kui mono- ja<br>kombinatsioonravi<br>metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |  |
| 1432730         | leflunomiid, 20mg                | L04AA13  | LEFLUNOMIDE SANDOZ,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Sandoz d.d.     | 75               | M07-M07  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |   | kui metotreksaat pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |          |                           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | M05-M06  | Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           | kui mono- ja<br>kombinatsioonravi<br>metotreksaadi ja<br>sulfasalasiiniga pole<br>küllaldaselt efektiivne,<br>on vastunäidustatud<br>või põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299551         | lenalidomiid, 10mg               | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299562         | lenalidomiid, 15mg               | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|------------------|----------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299573         | lenalidomiid, 25mg               | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK | Celgene Europe Ltd | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1299540         | lenalidomiid, 5mg                | L04AX04  | REVLIMID, kõvakapsel, 21TK                       | Celgene Europe Ltd                                | 100              | C90-C90          | Hematoloog                      |        |           |            | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise lenalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoologi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: ravi bortesomiibiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks või on haigus pärast bortesomiibravi taastekkinud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenalidomiidiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2010. a. |
| 1474950         | lerkanidipiin, 10mg              | C08CA13  | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
| 1474994         | lerkanidipiin, 20mg              | C08CA13  | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |           |            |  |
| 1034334         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Novartis Finland OY                               | 50               |                  |                                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |   | 100              | C50-C50          | Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügi-<br>loa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1289213         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOL-RATIOPHARM,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK                  | ratiopharm GmbH                       | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                       | 100              | C50-C50  | Günekoloog,<br>Üldkirurg, Onkoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1293881         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK                     | Accord Healthcare<br>Limited          | 100              | C50-C50  | Günekoloog,<br>Onkoloog, Üldkirurg    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1302398         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE SANOSWISS<br>2,5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | UAB SanoSwiss                         | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                       | 100              | C50-C50  | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
| 1349771         | letrosool, 2,5mg                 | L02BG04  | LETROZOLE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | Teva Pharma B.V.                      | 100              | C50-C50  | Üldkirurg, Onkoloog,<br>Günekoloog    |        |           |            | günekoloogil ja<br>üldkirurgil rinnavähi<br>adjuvantraviks   |
|                 |                                  |          |  |                                       | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1198975         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                               | UCB Pharma SA                         | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |  |                                       | 50               |          |                                       |        |           |            |  |
| 1495605         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM<br>PHARMASWISS 1000 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 100              | G40-G40  | Neuroloog                             | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |  |                                       | 50               |          |                                       |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1506170         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM GSK 1000<br>mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1544981         | levetiratsetaam,<br>1000mg       | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK           | Teva Pharma B.V             | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |  |                             | 100              |          |           |        |           |            |  |
| 1198762         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | UCB Pharma SA               | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |  |                             | 50               |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1495346         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM<br>PHARMASWISS 250 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1505933         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM GSK 250<br>mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ           | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1544802         | levetiratsetaam,<br>250mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK                  | Teva Pharma B.V                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
|                 |                                  |          |   |                                       | 50               |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1198829         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                              | UCB Pharma SA                         | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
| 1495054         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | NORMEG 500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | Zentiva, k.s.                         | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
| 1495436         | levetiratsetaam,<br>500mg        | N03AX14  | LEVETIRACETAM<br>PHARMASWISS 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | PharmaSwiss Ceska<br>republika s.r.o. | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1506013         | levetiratsetaam,<br>500mg           | N03AX14  | LEVETIRACETAM GSK 500<br>mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
| 1544868         | levetiratsetaam,<br>500mg           | N03AX14  | LEVETIRACETAM TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK               | Teva Pharma B.V             | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>(va retigabiin) ei ole<br>meditsiiniliselt sobivad |
| 1077049         | levodopa+benserasiid,<br>100mg+25mg | N04BA80  | MADOPAR, disperseeruv<br>tablett, 100TK  | Roche Eesti OÜ              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1082922         | levodopa+benserasiid,<br>100mg+25mg | N04BA80  | MADOPAR, kõvakapsel,<br>100TK  | Roche Eesti OÜ              | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1085161         | levodopa+benserasiid,<br>100mg+25mg | N04BA80  | MADOPAR HBS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK       | Roche Eesti OÜ              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1002014         | levodopa+benserasiid,<br>200mg+50mg | N04BA80  | MADOPAR, tablett, 100TK  | Roche Eesti OÜ              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1082517         | levodopa+karbidopa,<br>100mg+25mg   | N04BA81  | SINEMET 25/100, tablett,<br>30TK   | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ   | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1560338         | levodopa+karbidopa,<br>100mg+25mg   | N04BA81  | SINEMET 25/100, tablett,<br>56TK   | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ   | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1006894         | levodopa+karbidopa,<br>200mg+50mg   | N04BA81  | SINEMET CR 50/200 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ   | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                     |          |  |                             | 50               |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1006861         | levodopa+karbidopa,<br>250mg+25mg   | N04BA81  | SINEMET 25/250, tablett,<br>100TK                         | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ      | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1560349         | levodopa+karbidopa,<br>250mg+25mg   | N04BA81  | SINEMET 25/250, tablett,<br>98TK                          | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ      | 50               |          |           |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1172854         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>100mg+25mg+200mg                                  | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 50               |          |           |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1172898         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>150mg+37,5mg+200m<br>g                            | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1538580         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>175mg+43,75mg+200<br>mg                           | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1368020         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>200mg+50mg+200mg                                  | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 50               |          |           |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1472228         | levodopa+karbidopa+e<br>ntakapoon,<br>75mg+18,75mg+200m<br>g                            | N04BA03  | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK    | Orion Corporation              | 50               |          |           |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |   |
| 1009493         | levonorgestreel,<br>20mcg 24h   | G02BA03  | MIRENA, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                 | Bayer Pharma AG                | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1014815         | levonorgestreel+etüünü<br>ülöstradiool,<br>75mcg+40mcg/50mcg<br>+30mcg/125mcg+30m<br>cg | G03AB03  | TRI-REGOL, kaetud tablett,<br>15TK / 18TK / 30TK          | Gedeon Richter Plc.            | 75               | Z30-Z30  |           |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral |
|                 |   |          |   |                                | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1223064         | levotsetirisiin, 0,5mg<br>1ml   | R06AE09  | XYZAL, suukaudne lahus,<br>200ml 1TK                      | UCB Pharma OY<br>Finland       | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1138137         | levotsetirisiin, 5mg  | R06AE09  | XYZAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | UCB Pharma OY<br>Finland       | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1512065         | levotsetirisiin, 5mg  | R06AE09  | CEZERA 5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Krka, tovarna zdravil,<br>d.d. | 50               |          |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                                | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1539288         | linagliptiin, 5mg   | A10BH05  | TRAJENTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Boehringer Ingelheim<br>Pharma GmbH & Co.<br>KG | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |   | 75               | E14-E14, E11-E11 |                           |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1013858         | linesoliid, 600mg   | J01XX08  | ZYVOXID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK    | Pfizer Enterprises<br>SARL                      | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1044469         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>10000TÜ+8000TÜ+60<br>0TÜ        | A09AA02  | KREON 10 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK | Abbott Products GmbH                            | 100              | E84-E84          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1063763         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>10000TÜ+8000TÜ+60<br>0TÜ        | A09AA02  | KREON 10 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>50TK | Abbott Products GmbH                            | 100              | E84-E84          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|                 |   |          |  |   | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1020205         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>10000ühik+9000ühik+<br>500ühik  | A09AA02  | PANGROL 10000,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK  | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group)            | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |   | 100              | E84-E84          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
| 1060434         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>20000ühik+12000ühik<br>+900ühik | A09AA02  | MEZYM 20 000,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK     | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group)            | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |   | 100              | E84-E84          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|--|--|
| 1044470         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000TÜ+18000TÜ+1<br>000TÜ       | A09AA02  | KREON 25 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK | Abbott Products GmbH                 | 100              | E84-E84          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |  |  |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |                           |        |           |  |  |
| 1063707         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000TÜ+18000TÜ+1<br>000TÜ       | A09AA02  | KREON 25 000 U,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>50TK | Abbott Products GmbH                 | 100              | E84-E84          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |  |  |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |                           |        |           |  |  |
| 1020182         | lipaas+amülaas+prote<br>aas,<br>25000ühik+22500ühik<br>+1250ühik | A09AA02  | PANGROL 25000,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>20TK  | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 100              | E84-E84          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |  |  |
|                 |  |          |  |                                      | 50               |                  |                           |        |           |  |  |
| 1426845         | liraglutiid, 6mg 1ml   | A10BX07  | VICTOZA, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 2TK             | Novo Nordisk A/S                     | 50               | E14-E14, E11-E11 |                           |        |           |  | II tüüpi diabeedi raviks<br>juhul, kui ravi<br>suukaudsete<br>diabeediravimitega ei<br>ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |                           |        |           | II tüüpi diabeedi raviks<br>rasvumusega<br>patsientidel<br>(KMI35kg/m <sup>2</sup> ), kellel<br>suukaudsed<br>diabeediravimid<br>(metformiin,<br>sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR<br>agonist, DPP-4<br>inhibiitor)<br>maksimaalsetes<br>taluvates annustes ei<br>ole andnud rahuldavat<br>efekti või on<br>vastunäidustatud |  |
| 1300598         | lisinopriil+ amlodipiin,<br>10mg+5mg                             | C09BB03  | DIRONORM, tablett, 30TK                                  | Gedeon Richter Plc.                  | 50               |                  |                           |        |           |  |  |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | I10-I13, I15-I15 |                           |        |           |  |  |
| 1501456         | lisinopriil+ amlodipiin,<br>20mg+5mg                             | C09BB03  | DIRONORM, tablett, 30TK                                  | Gedeon Richter Plc.                  | 50               |                  |                           |        |           |  |  |
|                 |  |          |  |                                      | 75               | I10-I13, I15-I15 |                           |        |           |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1012420         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml      | A10AD04  | HUMALOG MIX50,<br>süstesuspensioon<br>kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland<br>B.V.   | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
|                 |                                      |          |   |                                | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1043008         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml      | A10AD04  | HUMALOG MIX25,<br>süstesuspensioon<br>kolbampullis, 3ml 5TK | Eli Lilly Netherland<br>B.V.   | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
|                 |                                      |          |   |                                | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1111284         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml      | A10AB04  | HUMALOG, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                | Eli Lilly Netherland<br>B.V.   | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |                                      |          |   |                                | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
| 1364510         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml      | A10AB04  | HUMALOG KWIKPEN,<br>süstelahus, 3ml 5TK                     | Eli Lilly Netherland<br>B.V.   | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |                                      |          |   |                                | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
| 1364532         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml      | A10AD04  | HUMALOG MIX25 KWIKPEN,<br>süstesuspensioon, 3ml 5TK         | Eli Lilly Netherland<br>B.V.   | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |                                      |          |   |                                | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
| 1364554         | lispro-insuliin, 100ühik<br>1ml      | A10AD04  | HUMALOG MIX50 KWIKPEN,<br>süstesuspensioon, 3ml 5TK         | Eli Lilly Netherland<br>B.V.   | 50               |  |               |        |           |            |   |
|                 |                                      |          |   |                                | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |               |        |           |            |   |
| 1063482         | loperamiid, 2mg                      | A07DA03  | IMODIUM, kõvakapsel, 20TK                                   | McNeil Products<br>Limited     | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1503571         | loperamiid, 2mg                      | A07DA03  | LOPACUT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK       | VITABALANS OY                  | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1284320         | lopinaviir+ritonaviir,<br>200mg+50mg | J05AR10  | KALETRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK      | Abbott Laboratories<br>Limited | 50               |  | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1082472         | lopinaviir+ritonaviir,<br>80mg+20mg 1ml | J05AR10  | KALETRA, suukaudne lahus,<br>60ml 5TK                                   | Abbott Laboratories<br>Limited | 50               |                               | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse<br>profülaktikaks, v a<br>tööülesannete<br>täitmisega seotud<br>kokkupuutejuhtudel<br>HIV-nakkusega |
| 1086612         | loratadiin, 10mg                        | R06AX13  | CLARITINE, tablett, 30TK  | Schering-Plough<br>Europe      | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1086667         | loratadiin, 10mg                        | R06AX13  | CLARITINE, tablett, 100TK   | Schering-Plough<br>Europe      | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1088962         | loratadiin, 10mg                        | R06AX13  | LORATIN, tablett, 30TK  | HEXAL AG                       | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1111723         | loratadiin, 10mg                        | R06AX13  | RINOLAN, tablett, 30TK  | Teva Pharma B.V.               | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1024209         | lornoksikaam, 4mg                       | M01AC05  | XEFO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                      | Nycomed Sefa AS                | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1134638         | lornoksikaam, 8mg                       | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                | Nycomed Sefa AS                | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1147339         | lornoksikaam, 8mg                       | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                | Nycomed Sefa AS                | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1541809         | lornoksikaam, 8mg                       | M01AC05  | XEFO RAPID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK                | First Pharma OÜ                | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1207167         | losartaan, 100mg                        | C09CA01  | LOZAP 100, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Zentiva a.s.                   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 50               |                               |               |        |           |            |   |
| 1210688         | losartaan, 100mg                        | C09CA01  | LOZAP 100, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                 | Zentiva a.s.                   | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
| 1268962         | losartaan, 100mg                        | C09CA01  | LORISTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |
| 1288256         | losartaan, 100mg                        | C09CA01  | LOSARTAN ACCORD 100<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>Limited   | 50               |                               |               |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |               |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |  |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|--|
| 1297414         | losartaan, 100mg                                    | C09CA01  | LOSARTAN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK         | Actavis Group Hf                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                              |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
| 1013735         | losartaan, 50mg                                     | C09CA01  | LORISTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                        | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                              |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
| 1207134         | losartaan, 50mg                                     | C09CA01  | LOZAP 50, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Zentiva a.s.                                    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                              |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
| 1210701         | losartaan, 50mg                                     | C09CA01  | LOZAP 50, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                 | Zentiva a.s.                                    | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                              |        |        |           |            |          |  |
| 1288245         | losartaan, 50mg                                     | C09CA01  | LOSARTAN ACCORD 50<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>Limited                    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                              |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
| 1297391         | losartaan, 50mg                                     | C09CA01  | LOSARTAN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK         | Actavis Group Hf                                | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13                              |        |        |           |            |          |  |
| 1217810         | losartaan+<br>hüdroklorotiasiid,<br>50mg+12,5mg     | C09DA01  | LOZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                  | Zentiva, k.s.                                   | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
| 1166059         | losartaan+hüdrokloroti<br>asiid, 50mg+12,5mg        | C09DA01  | LORISTA H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                        | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |  |
| 1217809         | losartaan+hüdrokloroti<br>asiid, 50mg+12,5mg        | C09DA01  | LOZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Zentiva, k.s.                                   | 75               | I10-I13, I15-I15   |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
| 1185195         | loteprednool, 0,5%                                  | S01BA14  | LOTEMAX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                          | DR. GERHARD MANN<br>CHEM.-PHARM.<br>FABRIK GmbH | 50               |  |        |        |           |            |          |  |
| 1029417         | lühikese toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml | A10AB01  | HUMULIN R, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                         | Eli Lilly Holdings<br>Limited                   | 100              | O24-O24, E13-E14,<br>E10-E11, P70.2-<br>P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |           |            |          |  |
|                 |   |          |  |   | 50               |  |        |        |           |            |          |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood            | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|--|--|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1007222         | mebendasool, 100mg                 | P02CA01             | VERMOX 100 MG, tablett, 6TK  | Gedeon Richter Plc.                              | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1008245         | mebendasool, 100mg                 | P02CA01             | MEBENDAZOLE-GRINDEKS, tablett, 6TK                                     | AS Grindeks                                      | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1136696         | mebeveriin, 200mg                  | A03AA04             | DUSPATALIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Abbott Healthcare<br>Products B.V.               | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1009044         | medroksüprogesteron<br>, 10mg      | G03DA02             | PROVERA, tablett, 40TK   | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1009213         | medroksüprogesteron<br>, 150mg 1ml | L02AB02;<br>G03DA02 | DEPO-PROVERA,<br>süstesuspensioon, 1ml 1TK                             | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |  |  | 100              | D18.1-D18.1 | Onkoloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |  |  | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |            |          |
| 1063550         | medroksüprogesteron<br>, 150mg 1ml | L02AB02;<br>G03DA02 | DEPO-PROVERA,<br>süstesuspensioon, 3.3ml 1TK                           | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |  |  | 100              | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |  |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1063561         | medroksüprogesteron<br>, 150mg 1ml | G03DA02;<br>L02AB02 | DEPO-PROVERA,<br>süstesuspensioon, 1ml 1TK                             | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 100              | D18.1-D18.1 | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |  |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |  |  | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |            |          |
| 1013195         | medroksüprogesteron<br>, 500mg     | L02AB02             | FARLUTAL, tablett, 30TK  | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 100              | C00-D48     | Onkoloog                 |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |  |  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1009022         | medroksüprogesteron<br>, 5mg       | G03DA02             | PROVERA, tablett, 24TK   | Pfizer Enterprises<br>SARL                       | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1004410         | melfalaan, 2mg                     | L01AA03             | ALKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK                  | Aspen Pharma Trading<br>Limited                  | 50               |             |                          |        |           |            |          |
|                 |                                    |                     |  |  | 100              | C00-D48     | Hematoloog,<br>Onkoloog  |        |           |            |          |
| 1035021         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MOVALIS, tablett, 20TK   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1140680         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MELOX 15MG, tablett, 20TK  | Medochemie Ltd                                   | 50               |             |                          |        |           |            |          |
| 1149779         | meloksikaam, 15mg                  | M01AC06             | MEXOLAN 15 MG, tablett,<br>30TK  | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH                     | 50               |             |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1175936         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | RECOXA 15, tablett, 20TK                      | Zentiva, k.s.                                    | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1189199         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | LORMED 15 MG, tablett,<br>20TK                | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s                       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1192261         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | MELOXICAM SANDOZ 15<br>MG, tablett, 20TK      | Sandoz d.d.                                      | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1240254         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | RECOXA 15, tablett, 60TK                      | Zentiva, k.s.                                    | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1360189         | meloksikaam, 15mg                | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>15 MG, tablett, 20TK  | ratiopharm GmbH                                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1035009         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MOVALIS, tablett, 20TK                        | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1140679         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOX 7,5MG, tablett, 30TK                    | Medochemie Ltd                                   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1146350         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MOVALIS, tablett, 50TK                        | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1149746         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MEXOLAN 7,5 MG, tablett,<br>30TK              | LANNACHER<br>HEILMITTEL GmbH                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1175914         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | RECOXA 7,5, tablett, 20TK                     | Zentiva, k.s.                                    | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1189043         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | LORMED 7,5 MG, tablett,<br>20TK               | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s                       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1189076         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | LORMED 7,5 MG, tablett,<br>50TK               | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s                       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1192227         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOXICAM SANDOZ 7,5<br>MG, tablett, 50TK     | Sandoz d.d.                                      | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1360134         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>7,5 MG, tablett, 20TK | ratiopharm GmbH                                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1360156         | meloksikaam, 7,5mg               | M01AC06  | MELOXICAM-RATIOPHARM<br>7,5 MG, tablett, 50TK | ratiopharm GmbH                                  | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006007         | melperoon, 25mg                  | N05AD03  | BURONIL, kaetud tablett,<br>100TK                | Medilink A/S                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater                    | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |                                |        |           |            |          |
| 1006030         | melperoon, 50mg                  | N05AD03  | BURONIL, kaetud tablett,<br>100TK                | Medilink A/S                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater                    | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |                                |        |           |            |          |
| 1123524         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | AXURA, õhukese polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merz Pharmaceuticals GmbH    | 50               |   |                                |        |           |            |          |
| 1123535         | memantiin, 10mg                  | N06DX01  | AXURA, õhukese polümeerikattega tablett,<br>56TK | Merz Pharmaceuticals GmbH    | 50               |   |                                |        |           |            |          |
| 1004971         | merkaptopuriin, 50mg             | L01BB02  | PURI-NETHOL, tablett, 25TK                       | Aspen Pharma Trading Limited | 100              | C00-D48   | Hematoloog,<br>Onkoloog        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |                                |        |           |            |          |
| 1023815         | mesalasiin, 1g                   | A07EC02  | PENTASA, rektaalsuposiit,<br>28TK                | Ferring Lääkkeet Oy          | 75               | K51-K51, K50-K50  | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |                                |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1352810         | mesalasiin, 1g                   | A07EC02  | PENTASA 1G, toimeainet<br>prolongeeritult vabastavad<br>graanulid, 50TK | Ferring Lääkkeet Oy     | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                         | 50               |                  |                                |        |           |            |  |
| 1352854         | mesalasiin, 2g                   | A07EC02  | PENTASA 2G, toimeainet<br>prolongeeritult vabastavad<br>graanulid, 60TK | Ferring Lääkkeet Oy     | 50               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                         | 75               |                  |                                |        |           |            |  |
| 1146574         | mesalasiin, 400mg                | A07EC02  | ASACOL 400MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Tillotts Pharma AB      | 50               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                         | 75               |                  |                                |        |           |            |  |
| 1044863         | mesalasiin, 4g                   | A07EC02  | SALOFALK,<br>rektaalsuspensioon, 7TK                                    | Dr. Falk Pharma<br>GmbH | 50               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            | põletikulise<br>soolehaiguse<br>ägenemise raviks |
|                 |                                  |          |   |                         | 75               |                  |                                |        |           |            |  |
| 1023826         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | PENTASA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK       | Ferring Lääkkeet Oy     | 50               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                         | 75               |                  |                                |        |           |            |  |
| 1044829         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | SALOFALK, rektaalsuposiit,<br>10TK                                      | Dr. Falk Pharma<br>GmbH | 50               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                         | 75               |                  |                                |        |           |            |  |
| 1044841         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | SALOFALK, gastroresistentne<br>tablett, 50TK                            | Dr. Falk Pharma<br>GmbH | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                         | 50               |                  |                                |        |           |            |  |
| 1146541         | mesalasiin, 500mg                | A07EC02  | ASACOL, rektaalsuposiit,<br>20TK  | Tillotts Pharma AB      | 50               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                         | 75               |                  |                                |        |           |            |  |
| 1184970         | mesalasiin, 800mg                | A07EC02  | ASACOL 800 MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 50TK | Tillotts Pharma AB      | 50               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                         | 75               |                  |                                |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1034109         | metadoon, 1mg 1ml                | N07BC02  | METADON DAK 1 MG/ML,<br>suukaudne lahus, 1000ml<br>1TK                        | Takeda Pharma AS                     | 100              | R52.1-R52.1      | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | C00-D48          |   |        |           |            |   |
| 1034110         | metadoon, 20mg                   | N07BC02  | METADON DAK, tablett,<br>25TK   | Takeda Pharma AS                     | 100              | R52.1-R52.1      | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                                      | 100              | C00-D48          |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |   |        |           |            |   |
| 1164798         | metformiin, 1000mg               | A10BA02  | METFORAL 1000 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK               | Laboratori Guidotti<br>S.p.A.        | 75               | E14-E14, E11-E11 |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |   |        |           |            |   |
| 1302949         | metformiin, 1000mg               | A10BA02  | METFOGAMMA 1000,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG       | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |   |        |           |            |   |
| 1064719         | metformiin, 500mg                | A10BA02  | METFORAL 500 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |   |        |           |            |   |
| 1083169         | metformiin, 500mg                | A10BA02  | METFORMIN-RATIOPHARM<br>500 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | ratiopharm GmbH                      | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |   |        |           |            |   |
| 1116380         | metformiin, 500mg                | A10BA02  | METFOGAMMA 500,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                 | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG       | 75               | E14-E14, E11-E11 |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                                      | 50               |                  |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1064731         | metformiin, 850mg                        | A10BA02  | METFORAL 850 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group)             | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |  |
| 1083158         | metformiin, 850mg                        | A10BA02  | METFORMIN-RATIOPHARM<br>850 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |  |
| 1111262         | metformiin, 850mg                        | A10BA02  | METFOGAMMA 850,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 120TK                 | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG                   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1156609         | metformiin, 850mg                        | A10BA02  | METFORMIN SANDOZ 850<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK     | Sandoz GmbH                                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            |  |
| 1590599         | metformiin+linagliptiin,<br>1000mg+2,5mg | A10BD11  | JENTADUETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                      | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1590465         | metformiin+linagliptiin,<br>850mg+2,5mg | A10BD11  | JENTADUETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1361034         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD07  | JANUMET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK    | Merck Sharp & Dohme<br>Limited                   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1360965         | metformiin+sitagliptiin,<br>850mg+50mg  | A10BD07  | JANUMET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK    | Merck Sharp & Dohme<br>Limited                   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1000674         | metoklopramiid, 10mg   | A03FA01  | CERUCAL, tablett, 50TK                    | Teva Pharma B.V.              | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 100              | C00-D48          |                    |        |           |            |  |
| 1327643         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>100mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1370540         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>120mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1327665         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>200mcg 0.3ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1370472         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>30mcg 0.3ml  | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK | Roche Registration<br>Limited | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1370551         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>360mcg 0.6ml | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.6ml 1TK | Roche Registration<br>Limited | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1327621         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>50mcg 0.3ml  | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK | Roche Registration<br>Limited | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |   |                               | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1327632         | metoksüpolüetüleenglü<br>kool-beetaepoetiin,<br>75mcg 0.3ml  | B03XA03  | MIRCERA, süstelahus süstlis,<br>0.3ml 1TK | Roche Registration<br>Limited | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1010811         | metoprolol, 100mg                | C07AB02  | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                   | TEVA Czech<br>Industries s.r.o.        | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1019720         | metoprolol, 100mg                | C07AB02  | BETALOC ZOK 100,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                         | AstraZeneca AB                         | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1224278         | metoprolol, 100mg                | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                 | Sandoz d.d.                            | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
| 1282249         | metoprolol, 100mg                | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM RETARD 100<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                        | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1296592         | metoprolol, 100mg                | C07AB02  | METOPROLOL<br>POLPHARMA 100, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1282452         | metoprolol, 200mg                | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM RETARD 200<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                        | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
| 1296705         | metoprolol, 200mg                | C07AB02  | METOPROLOL<br>POLPHARMA 200, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1083406         | metoprolol, 25mg                 | C07AB02  | BETALOC ZOK 25,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK                          | AstraZeneca AB                         | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1224201         | metoprolol, 25mg                 | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                 | Sandoz d.d.                            | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1009055         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM 50 MG,<br>tablett, 30TK  | ratiopharm GmbH                        | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1010800         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                  | TEVA Czech<br>Industries s.r.o.        | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1019719         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | BETALOC ZOK 50,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                         | AstraZeneca AB                         | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1224245         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                | Sandoz d.d.                            | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1282160         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM RETARD 50<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH                        | 75               | I50-I50                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1296491         | metoprolol, 50mg                 | C07AB02  | METOPROLOL<br>POLPHARMA 50, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 75               | I50-I50                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-<br>I20 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1001136         | metotreksaat, 2,5mg              | L04AX03  | TREXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                       | Orion Corporation                           | 100              | C00-D48                            | Hematoloog,<br>Onkoloog         |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | L40-L40                            | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | M30-M33, M05-M08, M35-M35, M45-M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater       |        |           |            |          |
| 1033636         | metronidasool, 100mg/250mg       | P01AB01  | ARILIN, õhukese polümeerikattega tablett+vaginaalsuposiit, 6TK / 12TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1008706         | metronidasool, 500mg             | P01AB01  | METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK          | Takeda Pharma AS                            | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1071324         | metronidasool, 500mg             | P01AB01  | METRONIDAZOL NYCOMED, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK         | Takeda Pharma AS                            | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1046180         | metronidasool, 7,5mg 1g          | D06BX01  | ROZEX, geel, 30g 1TK  | GALDERMA INTERNATIONAL                      | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |
| 1223749         | metronidasool, 7,5mg 1g          | D06BX01  | METROSA, geel, 25g 1TK  | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |                                    |                                 |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313569         | metüülfenidaat, 18mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor 50 punkti);<br>ravi toimub koos<br>samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313581         | metüülfenidaat, 36mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor 50 punkti);<br>ravi toimub koos<br>samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1313660         | metüülfenidaat, 54mg             | N06BA04  | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater |        | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise<br>õigus laste ravi<br>lisapädevusega<br>psühhiaatril järgmistel<br>tingimustel: ravi<br>alustamise otsuse on<br>langetanud<br>lastepsühhiaatriline<br>meeskond (kaks Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt tunnustatud laste<br>ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline<br>psühholoog ja<br>logopeed-<br>eripedagoog);<br>diagnoos on kinnitatud<br>vähemasti kahes<br>erinevas keskkonnas<br>(perekond,<br>haridusasutus)<br>lapsega kokkupuutuva<br>isiku küsitluse alusel;<br>patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske<br>toimetulekuraskus<br>(kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, C-<br>GAS skoor 50 punkti);<br>ravi toimub koos<br>samaaegse<br>psühhosotsiaalsete<br>meetmete<br>rakendamisega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1009099         | metüülprednisoloon,<br>16mg      | H02AB04  | MEDROL, tablett, 50TK                     | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |   |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog        | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | K73-K73, K51-K51,<br>K74-K74, K50-K50                                       | Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M07-M07   | Pediaater,<br>Reumatoloog      | esmane |           |            |          |
| 1009190         | metüülprednisoloon,<br>40mg 1ml  | H02AB04  | DEPO-MEDROL,<br>süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Enterprises<br>SARL | 75               | M07-M07   | Pediaater,<br>Reumatoloog      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog        | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M35-M35, M30-<br>M33, M05-M05,<br>M06-M06, M08-<br>M08, M45-M46             | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |   |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|---|--------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1065495         | metüülprednisoloon,<br>40mg 1ml  | H02AB04  | DEPO-MEDROL,<br>süstesuspensioon, 2ml 1TK | Pfizer Enterprises<br>SARL | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M07-M07   | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |   |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog        | esmane |           |            |          |
| 1009077         | metüülprednisoloon,<br>4mg       | H02AB04  | MEDROL, tablett, 30TK                     | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | G35-G35   | Pediaater,<br>Neuroloog        | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | K73-K73, K51-K51,<br>K74-K74, K50-K50                                       | Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M07-M07   | Pediaater,<br>Reumatoloog      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater      | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |   |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                            | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|----------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1065754         | metüülprednisoloon,<br>4mg               | H02AB04  | MEDROL, tablett, 100TK                                 | Pfizer Enterprises<br>SARL | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog            |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | M07-M07   | Pediaater,<br>Reumatoloog       | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | M30-M33, M46-<br>M46, M35-M35,<br>K73-K73, M45-M45,<br>K50-K50, M05-M05,<br>K74-K74, M08-M08,<br>K51-K51, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog       | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 100              | G35-G35   | Neuroloog,<br>Pediaater         | esmane |           |            |          |
| 1028102         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN, kreem, 15g 1TK                               | Intendis GmbH              | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1062009         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN, salv, 15g 1TK                                | Intendis GmbH              | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
| 1133356         | metüülprednisoloonats<br>eponaat, 1mg 1g | D07AC14  | ADVANTAN MILK,<br>nahaemulsioon, 20g 1TK               | Intendis GmbH              | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                            | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1024579         | mikonasool, 20mg 1g                      | A01AB09  | DAKTARIN, suukaudne geel,<br>40g 1TK                   | Johnson & Johnson<br>UAB   | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1013049         | milnatsipraan, 50mg                      | N06AX17  | IXEL, kõvakapsel, 56TK                                 | Pierre Fabre<br>Medicament | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1116841         | mirtasapiin, 15mg                        | N06AX11  | REMERON SOLTAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK     | N.V. ORGANON               | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1243684         | mirtasapiin, 15mg                        | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK   | Orion Corporation          | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1273137         | mirtasapiin, 15mg                        | N06AX11  | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf      | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1314683         | mirtasapiin, 15mg                        | N06AX11  | MIRZATEN Q-TAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto   | 50               |   |                                 |        |           |            |          |
| 1116896         | mirtasapiin, 30mg                        | N06AX11  | REMERON SOLTAB, suus<br>dispergeeruv tablett, 30TK     | N.V. ORGANON               | 50               |   |                                 |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1170166         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | ESPRITAL 30, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK            | Zentiva, k.s.               | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1243729         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK              | Orion Corporation           | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1273227         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 30TK            | Actavis Group PTC ehf       | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1301522         | mirtasapiin, 30mg                | N06AX11  | MIRZATEN Q-TAB, suus dispergeeruv tablett, 30TK                | KRKA d.d., Novo Mesto       | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1170199         | mirtasapiin, 45mg                | N06AX11  | ESPRITAL 45, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK            | Zentiva, k.s.               | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1243741         | mirtasapiin, 45mg                | N06AX11  | MIRTAZAPIN ORION, suus dispergeeruv tablett, 30TK              | Orion Corporation           | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1154618         | moksifloksatsiin, 400mg          | J01MA14  | AVELOX, õhukese polümeerikattega tablett, 5TK                  | Bayer Pharma AG             | 50               | J44-J44, J41-J41, J47-J47, J13-J15 |        |        |           |            | kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1013779         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | PHYSIOTENS 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | Abbott Laboratories GmbH    | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1145999         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | MOXONIDIN HEXAL 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG                    | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1155091         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | STADAPRESS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK             | Stada Arzneimittel AG       | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1157778         | moksonidiin, 0,2mg               | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1146079         | moksonidiin, 0,3mg               | C02AC05  | MOXONIDIN HEXAL 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | HEXAL AG                    | 50               |                                    |        |        |           |            |   |
| 1157857         | moksonidiin, 0,3mg               | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,3 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK       | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50               |                                    |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1013791         | moksonidiin, 0,4mg                        | C02AC05  | PHYSIOTENS 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK      | Abbott Laboratories<br>GmbH    | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1146170         | moksonidiin, 0,4mg                        | C02AC05  | MOXONIDIN HEXAL 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | HEXAL AG                       | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1155259         | moksonidiin, 0,4mg                        | C02AC05  | STADAPRESS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Stada Arzneimittel AG          | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1157947         | moksonidiin, 0,4mg                        | C02AC05  | MOXOGAMMA 0,4 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK       | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1028933         | mometasoon, 1mg 1g                        | D07AC13  | ELOCON, nahalahus, 20ml<br>1TK                                       | Schering-Plough<br>Europe      | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1028944         | mometasoon, 1mg 1g                        | D07AC13  | ELOCON, salv, 20g 1TK  | Schering-Plough<br>Europe      | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1028955         | mometasoon, 1mg 1g                        | D07AC13  | ELOCON, kreem, 20g 1TK   | Schering-Plough<br>Europe      | 75               | L20-L20, L40-L40,<br>L23-L23 | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1028966         | mometasoon, 50mcg<br>1annust              | R01AD09  | NASONEX, ninasprei,<br>suspensioon, 140annust 1TK                    | Schering-Plough<br>Europe      | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
| 1193509         | mometasoon+salitsüül<br>hape, 1mg+50mg 1g | D07XC03  | ELOSALIC, salv, 45g 1TK  | Schering-Plough<br>Europe      | 50               |                              |                                 |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                                | 75               |                              |                                 |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1084531         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | SINGULAIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|---|----------|
| 1274116         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00   |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |          |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |          |                           |        |           |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289987         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONKASTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1334090         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST-<br>RATIOPHARM 10 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1351752         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MOFENSTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Sandoz d.d.     | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1360437         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST<br>PORTFARMA 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Portfarma ehf   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1408317         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | SPIROKAST 10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Zentiva, k.s.   | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1411434         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST ORION,<br>tablett, 28TK | Orion Corporation | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                     |                   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |                                     |                   | 50               |          |                           |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1511615         | montelukast, 10mg                | R03DC03  | MONTELUKAST GSK 10 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1077364         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | SINGULAIR 4 MG,<br>närimistablett, 28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1111082         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | SINGULAIR MINI 4MG,<br>graanulid, 28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1273722         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>närimistablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289718         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONKASTA, närimistablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                   |                          | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |                                   |                          | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1333819         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST-<br>RATIOPHARM 4MG,<br>närimistablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1360392         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST<br>PORTFARMA 4MG,<br>närimistablett, 28TK | Portfarma ehf   | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1379550         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MOFENSTRA, närimistablett,<br>28TK | Sandoz d.d.     | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                    |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |                                    |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1408250         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | SPIROKAST 4MG,<br>närimistablett, 28TK | Zentiva, k.s.   | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1411175         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST ORION,<br>närimistablett, 28TK | Orion Corporation | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                   | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |  |                   | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1511413         | montelukast, 4mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST GSK 4 MG,<br>närimistablett, 28TK | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1077331         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | SINGULAIR, närimistablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                    |                           | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                           | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1273845         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST TEVA,<br>närimistablett, 28TK | Teva Pharma B.V. | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                  | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                  | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1289831         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONKASTA, närimistablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsivale<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsivale inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                   |                          | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                   |                          | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1333954         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST-<br>RATIOPHARM 5MG,<br>närimistablett, 28TK | ratiopharm GmbH | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|---|----------|
| 1360471         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST<br>PORTFARMA 5MG,<br>närimistablett, 28TK | Portfarma ehf   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00   |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |          |
|                 |                                  |          |   |                 | 50               |          |                           |        |           |   |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1379370         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MOFENSTRA, närimistablett,<br>28TK | Sandoz d.d.     | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |                                    |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                    |                 | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1408283         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | SPIROKAST 5MG,<br>närimistablett, 28TK | Zentiva, k.s.   | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |          |                           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1411401         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST ORION,<br>närimistablett, 28TK | Orion Corporation | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                   | 50               |          |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           | 11,00      |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1511514         | montelukast, 5mg                 | R03DC03  | MONTELUKAST GSK 5 MG,<br>närimistablett, 28TK                                 | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ | 75               | J45-J45     | Pediaater,<br>Pulmonoloog                   | esmane | 11,00     |            | mõõduka ja raske<br>bronhiaalastma korral<br>lisaks püsiravile<br>inhaleeritava<br>kortikosteroidi ja<br>pikatoimelise beeta-2-<br>adrenomimeetikumiga,<br>kui see ei taga<br>piisavat kontrolli astma<br>üle, või lisaks<br>püsiravile inhaleeritava<br>kortikosteroidiga, kui<br>beeta-2-<br>adrenomimeetikum on<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                             | 75               | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Pediaater                   | esmane |           | 11,00      |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |             |   |        |           |            |   |
| 1035740         | morfiin, 100mg                   | N02AA01  | VENDAL RETARD 100 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH            | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul  |
|                 |                                  |          |   |                             | 50               |             |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1035717         | morfiin, 10mg                    | N02AA01  | VENDAL RETARD 10 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH          | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
| 1382284         | morfiin, 10mg                    | N02AA01  | SEVREDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                       | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |  |
| 1339376         | morfiin, 120mg                   | N02AA01  | MXL 120 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK       | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1382307         | morfiin, 20mg                    | N02AA01  | SEVREDOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK           | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
| 1043222         | morfiin, 20mg 1ml                | N02AA01  | MORFIN DAK 20 MG/ML,<br>süstelahus, 1ml 10TK                     | Takeda Pharma AS          | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |   |
| 1014051         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | DOLTARD, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK | Takeda Pharma AS          | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1035728         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | VENDAL RETARD 30 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                              | G.L. Pharma GmbH          | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1080289         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | MST CONTINUS 30 MG,<br>suukaudse suspensiooni<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastavad graanulid, 30TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
| 1339422         | morfiin, 30mg                    | N02AA01  | MXL 30 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                                     | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                           | 50               |             |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|------------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1014062         | morfiin, 60mg                    | N02AA01  | DOLTARD, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK              | Takeda Pharma AS              | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | R52.1-R52.1      | Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | C00-D48          |   |        |           |            |   |
| 1035739         | morfiin, 60mg                    | N02AA01  | VENDAL RETARD 60 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH              | 100              | R52.1-R52.1      | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | C00-D48          |   |        |           |            |   |
| 1164642         | mükofenoolhape,<br>180mg         | L04AA06  | MYFORTIC, gastroresistentne<br>tablett, 120TK                                 | Novartis Finland OY           | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                  |   |        |           |            |   |
| 1023556         | mükofenoolhape,<br>250mg         | L04AA06  | CELLCEPT, kõvakapsel,<br>100TK  | Roche Registration<br>Limited | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                  |   |        |           |            |   |
| 1343258         | mükofenoolhape,<br>250mg         | L04AA06  | MYFENAX, kõvakapsel,<br>100TK   | Teva Pharma B.V.              | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |   |        |           |            |   |
| 1164697         | mükofenoolhape,<br>360mg         | L04AA06  | MYFORTIC, gastroresistentne<br>tablett, 120TK                                 | Novartis Finland OY           | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                  |   |        |           |            |   |
| 1088344         | mükofenoolhape,<br>500mg         | L04AA06  | CELLCEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                        | Roche Registration<br>Limited | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                  |   |        |           |            |   |
| 1276736         | mükofenoolhape,<br>500mg         | L04AA06  | MYCOPHENOLATE<br>MOFETIL ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Accord Healthcare<br>Limited  | 50               |                  |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |   |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla      | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|---|--------|--------|-----------|-----------------|----------|
| 1343270         | mükofenoolhape,<br>500mg                         | L04AA06  | MYFENAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva Pharma B.V.  | 50               |   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |        |        |           |                 |          |
| 1454879         | naatriumbemipariin,<br>25000RÜ anti Xa 1ml       | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus, 0.3ml<br>2TK                       | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |   |        |        |           |                 |          |
| 1455230         | naatriumbemipariin,<br>25000RÜ anti Xa 1ml       | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus, 0.4ml<br>2TK                       | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |          |
| 1193127         | naatriumbemipariin,<br>2500RÜ anti Xa 0.2ml      | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus, 10TK                               | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |          |
| 1193172         | naatriumbemipariin,<br>3500RÜ anti Xa 0.2ml      | B01AB12  | ZIBOR, süstelahus, 10TK                               | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           | kuni 30 päevaks |          |
| 1012598         | naatriumdaltepariin,<br>10000RÜ anti Xa<br>0.4ml | B01AB04  | FRAGMIN, süstelahus süstlis,<br>0.4ml 5TK             | Pfizer Enterprises<br>SARL                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |   |        |        |           |                 |          |
| 1003914         | naatriumdaltepariin,<br>2500RÜ anti Xa 0.2ml     | B01AB04  | FRAGMIN, süstelahus süstlis,<br>0.2ml 10TK            | Pfizer Enterprises<br>SARL                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |   |        |        |           |                 |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | S72.1-S72.1, M16-<br>M17, S72.7-S72.7,<br>S72.2-S72.2, S72.0-<br>S72.0          |        |        |           | kuni 30 päevaks |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla      | Märkused        |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|-----------------|-----------------|
| 1003969         | naatriumdaltepariin,<br>5000RÜ anti Xa 0.2ml | B01AB04  | FRAGMIN, süstelahus süstlis,<br>0.2ml 10TK | Pfizer Enterprises<br>SARL   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |                 | kuni 10 päevaks |
|                 |  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 75               | S72.1-S72.1, M16-<br>M17, S72.7-S72.7,<br>S72.2-S72.2, S72.0-<br>S72.0          |        |        |           | kuni 30 päevaks |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |                 |
| 1012587         | naatriumdaltepariin,<br>7500RÜ anti Xa 0.3ml | B01AB04  | FRAGMIN, süstelahus süstlis,<br>10TK       | Pfizer Enterprises<br>SARL   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |                 | kuni 10 päevaks |
|                 |  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |                 |
| 1065529         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml         | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 0.2ml<br>10TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |                 |
| 1065541         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml         | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 0.4ml<br>10TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           |                 | kuni 10 päevaks |
|                 |  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 75               | M17-M17, S72.7-<br>S72.7, S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2, M16-<br>M16, S72.0-S72.0 |        |        |           | kuni 30 päevaks |                 |
| 1065552         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml         | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 0.6ml<br>2TK          | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |                 |
| 1065574         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml         | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 0.8ml<br>2TK          | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |   |        |        |           |                 |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6  |        |        |           | kuni 10 päevaks |                 |
|                 |  |          |  |                              | 100              | O99.8-O99.8   |        |        |           |                 |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla      | Märkused  |
|-----------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---|
| 1065596         | naatriumenoksapariin,<br>10000RÜ 1ml | B01AB05  | CLEXANE, süstelahus, 1ml<br>2TK | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ       | 100              | O99.8-O99.8                      |        |        |           |                 |   |
|                 |                                      |          |                                 |                                    | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6 |        |        |           | kuni 10 päevaks |   |
|                 |                                      |          |                                 |                                    | 50               |                                  |        |        |           |                 |   |
| 1201521         | naatriumfenüülbutüraat<br>, 500mg    | A16AX03  | AMMONAPS, tablett, 250TK        | Swedish Orphan<br>International AB | 100              | E72.2-E72.2                      |        |        |           |                 | konsiiliumi (vähemalt 2<br>pediaatri ühise) otsuse<br>alusel järgmistel<br>tingimustel: haigus<br>kulgeb metaboolsete<br>kriisidega vaatamata<br>muule suukaudsele<br>ravile; patsiendi<br>prognoos<br>paranemisele on hea<br>(püsivat ajukahjustust<br>või organpuudulikkust<br>ei esine); ravi<br>jätkatakse patsiendil,<br>kellel 1 kuu kestnud<br>ravi on andnud hea<br>tulemuse<br>(hüperammoneemilisi<br>kriise ei ole esinenud<br>või on nende sagedus<br>oluliselt vähenenud) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1201543         | naatriumfenüübutüraat<br>, 940mg 1g  | A16AX03  | AMMONAPS, graanulid, 266g<br>1TK                      | Swedish Orphan<br>International AB   | 100              | E72.2-E72.2                           |        |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 2<br>pediaatri ühise) otsuse<br>alusel järgmistel<br>tingimustel: haigus<br>kulgeb metaboolsete<br>kriisidega vaatamata<br>muule suukaudsele<br>ravile; patsiendi<br>prognoos<br>paranemisele on hea<br>(püsivat ajukahjustust<br>või organpuudulikkust<br>ei esine); ravi<br>jätkatakse patsiendil,<br>kellel 1 kuu kestnud<br>ravi on andnud hea<br>tulemuse<br>(hüperammoneemilisi<br>kriise ei ole esinenud<br>või on nende sagedus<br>oluliselt vähenenud) |
| 1065822         | naatriumlevotüroksiin,<br>100mcg   | H03AA01  | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK          | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 100              | E89.0-E89.0, E03-<br>E03, E89.3-E89.3 |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                      | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1065866         | naatriumlevotüroksiin,<br>50mcg  | H03AA01  | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK          | Berlin-Chemie AG<br>(Menarini Group) | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                                      | 100              | E89.0-E89.0, E03-<br>E03, E89.3-E89.3 |        |        |           |            |   |
| 1035346         | naatriumsulfaat,<br>veevaba+kaaliumklorii<br>d+naatriumkloriid+mak<br>rogool+naatriumvesinik<br>karbonaat,<br>5,7g+0,75g+1,46g+64<br>g+1,68g | A06AD81  | FORTTRANS, suukaudse<br>lahuse pulber, 4TK            | Ipsen Pharma                         | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1023949         | nabumetoon, 1g   | M01AX01  | RELIFEX, dispergeeruv<br>tablett, 20TK                | Meda AB                              | 50               |                                       |        |        |           |            |   |
| 1205479         | nabumetoon, 1g   | M01AX01  | RELIFEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Meda AB                              | 50               |                                       |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1147902         | naftidrofurüül, 100mg                   | C04AX21  | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK  | Zentiva, k.s.   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1147913         | naftidrofurüül, 100mg                   | C04AX21  | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Zentiva, k.s.   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1437780         | naprokseen+esomepra<br>sool, 500mg+20mg | M01AE52  | VIMOVO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | AstraZeneca AB  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1437791         | naprokseen+esomepra<br>sool, 500mg+20mg | M01AE52  | VIMOVO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | AstraZeneca AB  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1036459         | naratriptaan, 2,5mg                     | N02CC02  | NARAMIG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 2TK                            | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1072437         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBILET, tablett, 28TK   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A.                 | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1247251         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBIVOLOL-TEVA, tablett,<br>28TK   | Teva Pharma B.V.  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
| 1247374         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBISPES, tablett, 28TK  | Takeda Pharma AS  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
| 1247420         | nebivolool, 5mg                         | C07AB12  | NEBISPES, tablett, 90TK  | Takeda Pharma AS  | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1259355         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBICARD 5MG, tablett,<br>60TK              | Sandoz d.d.   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
| 1269862         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK         | Actavis Group PTC ehf                                   | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
| 1269907         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ACTAVIS,<br>tablett, 90TK         | Actavis Group PTC ehf                                   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1284386         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL ORION, tablett,<br>30TK           | Orion Corporation                                       | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
| 1319071         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL PORTFARMA,<br>tablett, 28TK       | Portfarma ehf   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1398001         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBIVOLOL-RATIOPHARM<br>5 MG, tablett, 28TK | ratiopharm GmbH   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I47-I49                       | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1445149         | nebivolool, 5mg                  | C07AB12  | NEBILET, tablett, 90TK                      | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                               |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I47-I49                       | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1072572         | nifedipiin, 10mg                 | C08CA05  | CORINFAR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK               | Teva Pharma B.V.         | 50               |  |                           |        |           |            |          |
| 1005703         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORDIPIN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK         | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
| 1034301         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK         | Teva Pharma B.V.         | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
| 1035706         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | NIFEDIPIN-RATIOPHARM<br>20, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | ratiopharm GmbH          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1042456         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | ADALAT OROS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK             | Bayer Pharma AG          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
| 1072549         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 50TK         | Teva Pharma B.V.         | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1072550         | nifedipiin, 20mg                 | C08CA05  | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.         | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
| 1006311         | nifedipiin, 30mg                 | C08CA05  | ADALAT OROS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK      | Bayer Pharma AG          | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
| 1023422         | nifedipiin, 40mg                 | C08CA05  | CORDIPIN XL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 20TK     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
| 1027886         | nifedipiin, 40mg                 | C08CA05  | NYCOPIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | Nycomed Sefa AS          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
| 1398685         | nifedipiin, 40mg                 | C08CA05  | NYCOPIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 28TK         | Nycomed Sefa AS          | 75               | M34-M34                                | Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |  |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1042467         | nifedipiin, 60mg                 | C08CA05  | ADALAT OROS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Bayer Pharma AG | 100              | I27.0-I27.0                            |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | M34-M34                                | Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 75               | I10-I13, I15-I15, I20-<br>I20, O10-O16 |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus            | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|--|
| 1342190         | nilotiniib, 200mg                | L01XE08  | TASIGNA, kõvakapsel, 112TK       | Novartis Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1      | Hematoloog |        |           |            | patsiendile, kelle ravi<br>alustamine ja<br>jätkamine nilotiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3<br>hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>näidustatud on<br>tsütogeneetilist vastust<br>indutseeriv ravi, eelnev<br>ravi imatiniibiga<br>annuses 600 mg on<br>ebaõnnestunud või<br>osutunud talumatuks<br>(imatiniibravi on<br>põhjustanud III või IV<br>astme kõrvaltoime või<br>üle 3 kuu püsinud II<br>astme kõrvaltoime<br>CTC klassifikatsiooni<br>järgi), nilotiniibravi<br>foonil püsib<br>hematoloogiline<br>ravivastus (haigus ei<br>progresseeru).<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>nilotiniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2009.<br>a. |
|                 |                                  |          |                                  |                               | 50               |                  |            |        |           |            |  |
| 1261842         | nitrendipiin, 10mg               | C08CA08  | NITRESAN 10 MG, tablett,<br>50TK | Pro.Med.CS Praha              | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                  |                               | 50               |                  |            |        |           |            |  |
| 1261886         | nitrendipiin, 20mg               | C08CA08  | NITRESAN 20 MG, tablett,<br>50TK | Pro.Med.CS Praha              | 50               |                  |            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                  |                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1014545         | nitrendipiin, 20mg   | C08CA08  | LUSOPRESS, tablett, 28TK                                     | Instituto Luso Farmaco<br>d Italia S.p.A. | 75               | I10-I13, I15-I15                                      |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1003857         | nitrofurantoiin, 50mg                                      | J01XE01  | NITROFURANTOIN<br>NYCOMED, tablett, 20TK                     | Takeda Pharma AS                          | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1131589         | norelgestromiin+etünü<br>ülöstradiool,<br>6mg+0,6mg        | G03AA13  | EVRA, transdermaalne<br>plaaster, 3TK                        | Janssen-Cilag<br>International N.V.       | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1116560         | noretisteroon+<br>östradiool+ östradiool,<br>1mg+1mg/0+1mg | G03FB05  | NOVOFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK / 16TK | Novo Nordisk A/S                          | 50               |   |                              |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
| 1175464         | noretisteroon+östradio<br>ol, 0,5mg+1mg                    | G03FA01  | ACTIVEELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Novo Nordisk A/S                          | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1030464         | noretisteroon+östradio<br>ol, 1mg+2mg                      | G03FA01  | KLIOGEST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Novo Nordisk A/S                          | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1045471         | noretisteroon+östradio<br>ol, 1mg+2mg                      | G03FA01  | KLIANE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Bayer Pharma AG                           | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1005455         | norfloksatsiin, 400mg                                      | J01MA06  | NOLICIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK        | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                  | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1020430         | norgestimaat+<br>etünüülöstradiool,<br>0,25mg+0,035mg      | G03AA11  | CILEST, tablett, 21TK  | Johnson & Johnson<br>UAB                  | 75               | Z30-Z30   |                              |        |           |            | sünnitamisele<br>meditsiinilise<br>vastunäidustuse korral                                  |
|                 |  |          |  |   | 50               |   |                              |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1005927         | nortriptüliin, 25mg              | N06AA10  | NORITREN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK          | H. LUNDBECK A/S              | 75               | G62.0-G62.0, G63-<br>G63   |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1012374         | ofloksatsiin, 200mg              | J01MA01  | MEDOFLOXINE 200 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 10TK | Medochemie Ltd               | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1070693         | ofloksatsiin, 200mg              | J01MA01  | TARIVID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK            | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1089402         | ofloksatsiin, 200mg              | J01MA01  | OFLOXIN 200, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK        | Zentiva, k.s.                | 50               |  |             |        |           |            |   |
| 1009673         | okskarbesepiin, 300mg            | N03AF02  | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK          | Novartis Finland OY          | 50               |  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1036044         | okskarbesepiin, 300mg            | N03AF02  | APYDAN 300 MG, tablett,<br>50TK                                  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                           | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1326855         | okskarbepiin, 300mg              | N03AF02  | OXCARBAZEPINE TEVA 300<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva Pharma B.V.                | 100              | G40-G40  | Neuroloog                        | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
| 1009684         | okskarbepiin, 600mg              | N03AF02  | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                    | Novartis Finland OY             | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | G40-G40  | Neuroloog                        | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1036033         | okskarbepiin, 600mg              | N03AF02  | APYDAN 600 MG, tablett,<br>50TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH    | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | G40-G40  | Neuroloog                        | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1326989         | okskarbepiin, 600mg              | N03AF02  | OXCARBAZEPINE TEVA 600<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva Pharma B.V.                | 50               |          |                                  |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | G40-G40  | Neuroloog                        | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1028483         | oksübutüniin, 5mg                | G04BD04  | DRIPTANE, tablett, 60TK  | Laboratoires Fournier<br>S.A.S. | 75               | N31-N31  | Uroloog, Pediaater,<br>Neuroloog |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |          |                                  |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|---|---|
| 1402568         | oksükodoon, 10mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 10 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |   | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1416293         | oksükodoon, 10mg                 | N02AA05  | DOLOCODON 10 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 56TK | Zentiva, k.s.   | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |   |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|---|---|
| 1402580         | oksükodoon, 20mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 20 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |   | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |   |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1416440         | oksükodoon, 20mg                 | N02AA05  | DOLOCODON 20 MG,<br>toimeainet prolungeeritult<br>vabastav tablett, 56TK | Zentiva, k.s.   | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|---|---|
| 1402603         | oksükodoon, 40mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 40 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |           |   | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | C00-D48     |   |        |           | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|---|
| 1416541         | oksükodoon, 40mg                 | N02AA05  | DOLOCODON 40 MG,<br>toimeainet prolungeeritult<br>vabastav tablett, 56TK | Zentiva, k.s.   | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist   |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Anestesioloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |             |   |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|---|--------|-----------|------------|--|
| 1402625         | oksükodoon, 80mg                 | N02AA05  | OXYCONTIN 80 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 60TK | MUNDIPHARMA<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |   |        |           |            | patsientidele, kelle<br>valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset<br>morfiini kõrvaltoimete<br>tõttu või kui suukaudne<br>morfiin ei taga piisavat<br>valutustamist  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog | esmane |           |            | esmase<br>väljakirjutamise õigus<br>valuravi<br>lisapädevusega<br>anestesioloogil,<br>reumatoloogil ja<br>neuroloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele,<br>kelle valutustamiseks<br>ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini<br>kõrvaltoimete tõttu või<br>kui suukaudne morfiin<br>ei taga piisavat<br>valutustamist |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |  |
| 1259096         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPIN-RATIOPHARM,<br>tablett, 28TK                                   | ratiopharm GmbH           | 50               |             |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29     | Psühhiaater                                 |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid   |
| 1267714         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK          | Actavis Group PTC ehf     | 100              | F20-F29     | Psühhiaater                                 |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid   |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |             |   |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1271810         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | SOLAZIN, tablett, 28TK                                 | Laboratorios Adamed<br>Sp. z.o.o | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1271821         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | SOLAZIN, tablett, 56TK                                 | Laboratorios Adamed<br>Sp. z.o.o | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1271854         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZOLAFREN, tablett, 28TK                                | Laboratorios Adamed<br>Sp. z.o.o | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1283824         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE GSK, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ      | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1289516         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS, suus disperseeruv tablett, 28TK    | Actavis Group PTC ehf            | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1326259         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZALASTA, tablett, 28TK                                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto         | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                                  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1326507         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1342820         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE TEVA, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK           | Teva Pharma B.V.         | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1360820         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | KOZYLEX, suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                   | Portfarma ehf            | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1361225         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | LAZAPIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Portfarma ehf            | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1404481         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ORION 10 MG,<br>suus dispergeeruv tablett,<br>28TK | Orion Corporation        | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1419016         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | STYGAPON 10MG, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK             | Zentiva a.s.             | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1419443         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | STYGAPON 10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Zentiva a.s.                                   | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1441910         | olansapiin, 10mg                 | N05AH03  | ZOLASWIFT, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK               | Zaklad<br>Farmaceutyczny<br>Adamed Pharma S.A. | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1289572         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS,<br>suus dispergeeruv tablett,<br>28TK   | Actavis Group PTC ehf                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1326552         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                       | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1342886         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE TEVA, suus<br>dispergeeruv tablett, 28TK         | Teva Pharma B.V.                               | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1360875         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | KOZYLEX, suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                 | Portfarma ehf                                  | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1361269         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | LAZAPIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK           | Portfarma ehf                 | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1404559         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | OLANZAPINE ORION 15 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK   | Orion Corporation             | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1419623         | olansapiin, 15mg                 | N05AH03  | STYGAPON 15MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK     | Zentiva a.s.                  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1267455         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group PTC ehf         | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1271797         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | SOLAZIN, tablett, 28TK                                    | Laboratorios Adamed Sp. z.o.o | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1271832         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | ZOLAFREN, tablett, 28TK                                   | Laboratorios Adamed Sp. z.o.o | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |          |             |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1283778         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPINE GSK, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1289459         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK    | Actavis Group PTC ehf    | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1326406         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK               | KRKA d.d., Novo Mesto    | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1342763         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK       | Teva Pharma B.V.         | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1360785         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | KOZYLEX, suus dispergeeruv tablett, 28TK               | Portfarma ehf            | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1361146         | olansapiin, 5mg                  | N05AH03  | LAZAPIX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK        | Portfarma ehf            | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1404414         | olansapiin, 5mg   | N05AH03  | OLANZAPINE ORION 5 MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK | Orion Corporation                        | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 100              | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1418958         | olansapiin, 5mg   | N05AH03  | STYGAPON 5MG, suus dispergeeruv tablett, 28TK          | Zentiva a.s.                             | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 100              | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1419353         | olansapiin, 5mg   | N05AH03  | STYGAPON 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK   | Zentiva a.s.                             | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 100              | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1441909         | olansapiin, 5mg   | N05AH03  | ZOLASWIFT, suus dispergeeruv tablett, 28TK             | Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A. | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 100              | F20-F29          | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1407664         | olmesartaanmedokso miil, 10mg                           | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | KRKA d.d., Novo Mesto                    | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |  |
| 1407833         | olmesartaanmedokso miil, 20mg                           | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | KRKA d.d., Novo Mesto                    | 50               |                  |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |  |
| 1407934         | olmesartaanmedokso miil, 40mg                           | C09CA08  | OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK      | KRKA d.d., Novo Mesto                    | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |             |        |           |            |  |
| 1530672         | olmesartaanmedokso miil+ hüdroklorotiasiid, 20mg+12,5mg | C09DA08  | CO-OLIMESTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo Mesto                    | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |  |
|                 |   |          |  |  | 50               |                  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|---|---|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1530762         | olmesartaanmedokso<br>miil+ hüdroklorotiasiid,<br>20mg+25mg | C09DA08  | CO-OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1308563         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+10mg         | C09DB02  | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1308451         | olmesartaanmedokso<br>miil+amlodipiin,<br>40mg+5mg          | C09DB02  | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |           |            |  |
| 1140220         | olopatadiin, 1mg 1ml  | S01GX09  | OPATANOL, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                            | ALCON<br>LABORATORIES (UK)<br>Ltd.                      | 50               |                  |        |        |           |            |  |
| 1041613         | omeprasool, 20mg  | A02BC01  | OMEPRAZOLE-<br>RATIOPHARM,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>15TK | ratiopharm GmbH   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 75               | K25-K27          |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1062166         | omeprasool, 20mg  | A02BC01  | OMEPRAZOLE-<br>RATIOPHARM,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>30TK | ratiopharm GmbH   | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 75               | K25-K27          |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1062199         | omeprasool, 20mg  | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 20<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 14TK    | MEPHA Lda.  | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |   |          |   |   | 75               | K25-K27          |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1062201         | omeprasool, 20mg  | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 20<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK    | MEPHA Lda.  | 75               | K25-K27          |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |   |          |   |   | 50               |                  |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1101542         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | LOSEPRAZOL,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>14TK | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1101564         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | LOSEPRAZOL,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>28TK | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1131815         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | ULTOP, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 14TK         | KRKA d.d., Novo<br>Mesto   | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1269200         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEPE 20MG,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>15TK | Sandoz d.d.                | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1269222         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEPE 20MG,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>30TK | Sandoz d.d.                | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1269244         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEPE 20MG,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>56TK | Sandoz d.d.                | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1352393         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | OMEPRAZOLE STADA 20<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel AG    | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1423077         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | ULTOP, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1516250         | omeprasool, 20mg                 | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 20<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK | MEPHA Lda.               | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1112814         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 40<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 14TK | MEPHA Lda.               | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1112825         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | GASEC GASTROCAPS 40<br>MG, gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | MEPHA Lda.               | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1269301         | omeprasool, 40mg                 | A02BC01  | OMEPR 40MG,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>15TK             | Sandoz d.d.              | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus             | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1269323         | omeprasool, 40mg                             | A02BC01  | OMEPRASOOL 40MG,<br>gastroresistentne kõvakapsel,<br>30TK               | Sandoz d.d.                   | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega   |
| 1005163         | ondansetroon, 8mg                            | A04AA01  | ZOFTRAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                   | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 100              | C00-D48  |        |        |           |            | suukaudsest<br>keemiaravist<br>põhjustatud iivelduse<br>ja oksendamise<br>profülaktikaks ja raviks<br>juhul, kui<br>metoklopramiid ei ole<br>esmase valikuna<br>soovitatud või see on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks |
| 1247150         | ondansetroon, 8mg                            | A04AA01  | ONDANSETRON BMM<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | BMM Pharma AB                 | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |                               | 100              | C00-D48  |        |        |           |            | suukaudsest<br>keemiaravist<br>põhjustatud iivelduse<br>ja oksendamise<br>profülaktikaks ja raviks<br>juhul, kui<br>metoklopramiid ei ole<br>esmase valikuna<br>soovitatud või see on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks |
| 1137372         | oomega-3-rasvhappe<br>etüülestrid 90, 1000mg | C10AX80  | OMACOR, pehmekapsel,<br>28TK  | Pronova BioPharma<br>Norge AS | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1110643         | oseltamiviir, 75mg                           | J05AH02  | TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK   | Roche Registration<br>Limited | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1043020         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | CONTROLOC 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK      | Takeda Pharma AS         | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249758         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 14TK                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249770         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                 | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1277232         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Actavis Group PTC ehf    | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1418802         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 14TK                  | Zentiva k.s.             | 50               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               |          |        |        |           |            |  |
| 1418813         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                  | Zentiva k.s.             | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1441178         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK | MEPHA Lda.               | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1441189         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | MEPHA Lda.               | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1537006         | pantoprasool, 20mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK | MEPHA Lda.               | 50               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               |          |        |        |           |            |  |
| 1043031         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | CONTROLOC 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK    | Takeda Pharma AS         | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249646         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 14TK               | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1249668         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | NOLPAZA, gastroresistentne<br>tablett, 28TK               | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |          |        |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1277344         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK              | Actavis Group PTC ehf | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1280449         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOL -<br>RATIOPHARM 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK | ratiopharm GmbH       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1418824         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 14TK                               | Zentiva k.s.          | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
| 1418835         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | OZZION, gastroresistentne<br>tablett, 28TK                               | Zentiva k.s.          | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1441190         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                | MEPHA Lda.            | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1441202         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                | MEPHA Lda.            | 50               |          |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1537028         | pantoprasool, 40mg               | A02BC02  | PANTOPRAZOLE-MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK                | MEPHA Lda.                    | 75               | K25-K27  |        |        |           |            | Helicobacter pylori<br>infektsiooniga seotud<br>peptilise haavandi ravi<br>korral koos<br>antibiootikumidega |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1060232         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | SEROXAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1096837         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | REXETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Gedeon Richter Plc.           | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1110799         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | PAROXETIN HEXAL 20 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | HEXAL AG                      | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1185072         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | PAROXETIN ACTAVIS 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Actavis Nordic A/S            | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1244900         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | ARKETIS 20 MG, tablett,<br>30TK  | Medochemie Ltd                | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1351583         | paroksetiin, 20mg                | N06AB05  | PAROXETINE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK           | Orion Corporation             | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1115514         | paroksetiin, 30mg                | N06AB05  | SEROXAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1110834         | paroksetiin, 40mg                | N06AB05  | PAROXETIN HEXAL 40 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | HEXAL AG                      | 50               |          |        |        |           |            |  |
| 1245103         | paroksetiin, 40mg                | N06AB05  | ARKETIS 40 MG, tablett,<br>30TK  | Medochemie Ltd                | 50               |          |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1482027         | pasopaniib, 200mg                | L01XE11  | VOTRIENT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Glaxo Group Ltd | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis<br>heledarakulise neeru<br>kartsinoomi esimese<br>rea ravina või pärast<br>tsütokiinravi<br>ebaõnnestumist<br>patsientidele, kellel<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine<br>pasopaniibiga on<br>hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>patsiendi üldseisund<br>ECOG kriteeriumide<br>järgi on 0-1, haiguse<br>prognoos MSKCC<br>kriteeriumide järgi hea<br>kuni keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|--|
| 1482050         | pasopaniib, 400mg                | L01XE11  | VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                  | Glaxo Group Ltd       | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi esimese rea ravina või pärast tsütokiinravi ebaõnnestumist patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine pasopaniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1009404         | pentoksüfülliin, 400mg           | C04AD03  | TRENTAL, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK       | Takeda GmbH           | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1015018         | pentoksüfülliin, 400mg           | C04AD03  | PENTILIN, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK       | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1028854         | pentoksüfülliin, 600mg           | C04AD03  | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |          |        |           |            |  |
| 1473409         | pentoksüfülliin, 600mg           | C04AD03  | VASONIT RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |          |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1168422         | perindopriil, 10mg                          | C09AA04  | PRESTARIUM ARGININE<br>10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier            | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1302860         | perindopriil, 4mg                           | C09AA04  | STOPRESS, tablett, 30TK   | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1377233         | perindopriil, 4mg                           | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1168310         | perindopriil, 5mg                           | C09AA04  | PRESTARIUM ARGININE<br>5MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Les Laboratoires<br>Servier            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1302871         | perindopriil, 8mg                           | C09AA04  | STOPRESS, tablett, 30TK   | Pharmaceutical Works<br>Polpharma S.A. | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1377312         | perindopriil, 8mg                           | C09AA04  | PRENESSA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto               | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1499250         | perindopriil+<br>amlodipiin, 4mg+10mg       | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK   | Krka d.d. Novo Mesto                   | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1499003         | perindopriil+<br>amlodipiin, 4mg+5mg        | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK   | Krka d.d. Novo Mesto                   | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1499126         | perindopriil+<br>amlodipiin, 8mg+10mg       | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK   | Krka d.d. Novo Mesto                   | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1339488         | perindopriil+<br>indapamiid,<br>10mg+2,5mg  | C09BA04  | NOLITERAX 10 MG/2,5 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | Les Laboratoires<br>Servier            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1407068         | perindopriil+<br>indapamiid,<br>2mg+0,625mg | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK   | Krka, d.d., Novo Mesto                 | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |  | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1407158         | perindopriil+<br>indapamiid,<br>4mg+1,25mg               | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK  | Krka, d.d., Novo Mesto         | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |             |        |           |            |          |
| 1407248         | perindopriil+<br>indapamiid,<br>8mg+2,5mg                | C09BA04  | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK  | Krka, d.d., Novo Mesto         | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |             |        |           |            |          |
| 1289101         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+10mg                    | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK   | Les Laboratories<br>Servier    | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1288953         | perindopriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg                     | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK   | Les Laboratories<br>Servier    | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1288818         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+10mg                     | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK   | Les Laboratories<br>Servier    | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1288672         | perindopriil+amlodipiin,<br>5mg+5mg                      | C09BB04  | COVERAM, tablett, 30TK   | Les Laboratories<br>Servier    | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1499069         | perindopriil+amlodipiin,<br>8mg+5mg                      | C09BB04  | DALNESSA, tablett, 30TK  | Krka d.d. Novo Mesto           | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
| 1229587         | perindopriil+indapamiid<br>, 2,5mg+0,625mg               | C09BA04  | NOLIPREL ARGININE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK          | Les Laboratories<br>Servier    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1554432         | perindopriil+indapamiid<br>, 4mg+1,25mg                  | C09BA04  | CO-PERINDALON, tablett,<br>30TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d. | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1229879         | perindopriil+indapamiid<br>, 5mg+1,25mg                  | C09BA04  | NOLIPREL FORTE<br>ARGININE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratories<br>Servier    | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |             |        |           |            |          |
| 1001855         | pilokarpiinvesinikkloriid<br>+ timolool, 20mg+5mg<br>1ml | S01EB80  | FOTIL, silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK                                    | SANTEN OY                      | 100              | H40-H42                                | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1002025         | pilokarpiinvesinikkloriid<br>+ timolool, 40mg+5mg<br>1ml | S01EB80  | FOTIL FORTE, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK | SANTEN OY         | 50               |                  |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |   |
| 1104680         | pimekroliimus, 10mg<br>1g                                | D11AH02  | ELIDEL, kreem, 15g 1TK                      | SIA Meda Pharma   | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1013566         | pioglitason, 15mg  | A10BG03  | ACTOS, tablett, 28TK                        | Takeda Pharma A/S | 75               | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |  |          |   |                   | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1498361         | pioglitason, 15mg  | A10BG03  | ZIPION 15MG, tablett, 28TK                  | Zentiva, k.s.     | 50               |                  |             |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |                   | 75               | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus      | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1013577         | pioglitason, 30mg                | A10BG03  | ACTOS, tablett, 28TK       | Takeda Pharma A/S | 50               |                  |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                            |                   | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1498495         | pioglitason, 30mg                | A10BG03  | ZIPION 30MG, tablett, 28TK | Zentiva, k.s.     | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |                            |                   | 50               |                  |        |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1013588         | pioglitason, 45mg                | A10BG03  | ACTOS, tablett, 28TK                     | Takeda Pharma A/S        | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga juhul, kui ravi alustamine või jätkamine metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1498620         | pioglitason, 45mg                | A10BG03  | ZIPION 45MG, tablett, 28TK               | Zentiva, k.s.            | 50               |                  |        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |           |            | suukaudseks kolmikraviks metformiini ja sulfonüüluurea preparaadiga või suukaudseks kaksikraviks metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga juhul, kui ravi alustamine või jätkamine metformiini või sulfonüüluurea preparaadiga on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
| 1023332         | piratsetaam, 1200mg              | N06BX03  | NOOTROPIL, tablett, 20TK                 | UCB Pharma OY<br>Finland | 50               | G25.3-G25.3      |        |        |           |            |  |
| 1023365         | piratsetaam, 333mg<br>1ml        | N06BX03  | NOOTROPIL, suukaudne<br>lahus, 125ml 1TK | UCB Pharma OY<br>Finland | 50               | G25.3-G25.3      |        |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|--|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1023343         | piratsetaam, 800mg               | N06BX03  | NOOTROPIL, tablett, 30TK   | UCB Pharma OY<br>Finland                                   | 50               | G25.3-G25.3  |           |        |           |            |  |
| 1039889         | piroksikaam, 20mg                | M01AC01  | BREXIN, tablett, 20TK  | UAB Norameda   | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1039890         | piroksikaam, 20mg                | M01AC01  | BREXIN, suukaudse lahuse<br>pulber, 20TK                           | UAB Norameda   | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1033681         | podofüllotoksiin, 5mg<br>1ml     | D06BB04  | WARTEC, nahalahus, 3ml<br>1TK                                      | Stiefel Laboratories<br>(Ireland) Ltd.                     | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1271775         | polüstürensulfonaat,<br>949mg 1g | V03AE01  | SORBISTERIT, suukaudse<br>/rektaalsuspensiooni pulber,<br>500g 1TK | Fresenius Medical<br>Care Nephrologica<br>Deutschland GmbH | 100              | N18-N18  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1218866         | posakonasool, 40mg<br>1ml        | J02AC04  | NOXAFIL, suukaudne<br>suspensioon, 105ml 1TK                       | Merck Sharp & Dohme  | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8, B44-<br>B44 |           |        |           |            | vereloome tüvirakkude<br>siirdamisega seotud<br>transplantaat-<br>peremehe-vastu<br>haiguse, ägeda<br>müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse<br>leukeemia või<br>müelodüsplastilise<br>sündroomi<br>intensiivsest<br>keemiaravist tingitud<br>mükoosi profülaktikaks |
| 1041242         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | MIRAPEXIN, tablett, 30TK   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH           | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1323256         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | EZAPREV 0,088 MG, tablett,<br>30TK                                 | UAB Norameda   | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1323728         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | PRAMIPEXOLE<br>PORTFARMA, tablett, 30TK                            | Portfarma ehf  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |
| 1339332         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK                                | Orion Corporation  | 50               |  |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1373611         | pramipeksool,<br>0,088mg         | N04BC05  | OPRYMEA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                                   | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |  |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| 1041253         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, tablett, 30TK   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1323267         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | EZAPREV 0,18 MG, tablett,<br>30TK                                  | UAB Norameda                                     | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1323762         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | PRAMIPEXOLE<br>PORTFARMA, tablett, 30TK                            | Portfarma ehf                                    | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1339354         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK                                | Orion Corporation                                | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1373666         | pramipeksool, 0,18mg             | N04BC05  | OPRYMEA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1450998         | pramipeksool, 0,26mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1451023         | pramipeksool, 0,52mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1041264         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | MIRAPEXIN, tablett, 30TK   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1323313         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | EZAPREV 0,7 MG, tablett,<br>100TK                                  | UAB Norameda                                     | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1323784         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | PRAMIPEXOLE<br>PORTFARMA, tablett, 30TK                            | Portfarma ehf                                    | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1339400         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | PRAMIPEXOLE ORION,<br>tablett, 30TK                                | Orion Corporation                                | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
| 1373824         | pramipeksool, 0,7mg              | N04BC05  | OPRYMEA, tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |          |           |        |           |            |          |
| 1451067         | pramipeksool, 1,05mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |          |           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20  | Neuroloog | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|---|-----------|--------|-----------|---|--|
| 1451135         | pramipeksool, 2,1mg              | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |   |           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |   |  |
| 1451168         | pramipeksool, 3,15mg             | N04BC05  | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |   |           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |   |  |
| 1286681         | pravastatiin, 10mg               | C10AA03  | PRAVASTATIN ACCORD<br>10MG, tablett, 28TK                          | Accord Healthcare<br>Limited                     | 75               | I11-I12   |           |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | N18-N18   |           |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | E78-E78   |           |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |   |           |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |           |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|--|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1026201         | pravastatiin, 20mg               | C10AA03  | LIPOSTAT 20 MG, tablett,<br>30TK   | Bristol-Myers Squibb<br>Gyogyszerkereskedel<br>mi Kft. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |                                    |  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |                                    |  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |                                    |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |                                    |  | 50               |   |        |        |           |   |                        |
| 1118034         | pravastatiin, 20mg               | C10AA03  | PRAVAHEXAL 20 MG,<br>tablett, 30TK | HEXAL AG   | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |                                    |  | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |                                    |  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |                                    |  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |                                    |  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1286704         | pravastatiin, 20mg               | C10AA03  | PRAVASTATIN ACCORD<br>20MG, tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
| 1118056         | pravastatiin, 40mg               | C10AA03  | PRAVAHEXAL 40 MG,<br>tablett, 30TK        | HEXAL AG                     | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1286715         | pravastatiin, 40mg               | C10AA03  | PRAVASTATIN ACCORD<br>40MG, tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood                        | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala                          | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|---------------------------------|--|---|------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1065776         | prednisoloon, 5mg                         | H02AB06                         | PREDNISOLON-RICHTER,<br>tablett, 100TK | Gedeon Richter Plc.                               | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog       | esmane |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 75               | M30-M33, M05-<br>M08, M35-M35,<br>M45-M46                  | Reumatoloog,<br>Pediaater       | esmane |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 75               | L12-L12, L23-L23,<br>L13.0-L13.0, L10-<br>L10, L20-L20     | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog |        |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 100              | C00-D48  |                                 |        |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 100              | E89.6-E89.6, E27-<br>E27, E89.3-E89.3,<br>E23-E23, E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater     | esmane |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 100              | D59-D59, D69-D69,<br>D60-D64                               | Hematoloog,<br>Pediaater        | esmane |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 75               | N00-N08  | Pediaater, Nefrooloog           |        |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 100              | G70-G70  | Neuroloog,<br>Pediaater         | esmane |           |            |  |
|                 |   |                                 |  |   | 75               | K50-K51, K73-K74   | Pediaater,<br>Gastroenteroloog  |        |           |            |  |
| 75              | L40-L40                                   | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |  |   |                  |  |                                 |        |           |            |  |
| 1031702         | prednisoloon+salitsüül<br>hape, 0,2%+0,4% | D07XA81                         | ALPICORT, nahalahus, 100ml<br>1TK      | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |  |                                 |        |           |            |  |
| 1208652         | pregabaliin, 150mg                        | N03AX16                         | LYRICA, kõvakapsel, 14TK               | Pfizer Limited                                    | 50               |  |                                 |        |           |            | epilepsia, perifeerse<br>või tsentraalse<br>neuropaatilise valu ja<br>generaliseerunud<br>ärevushäire raviks<br>pärast muu<br>näidustatud<br>farmakoteraapia<br>ebaõnnestumist |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1208663         | pregabaliin, 150mg               | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 56TK | Pfizer Limited  | 50               |          |        |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1252617         | pregabaliin, 225mg               | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited  | 50               |          |        |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1208731         | pregabaliin, 300mg               | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited  | 50               |          |        |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |
| 1208573         | pregabaliin, 75mg                | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 14TK | Pfizer Limited  | 50               |          |        |        |           |            | epilepsia, perifeerse või tsentraalse neuropaatilise valu ja generaliseerunud ärevushäire raviks pärast muu näidustatud farmakoteraapia ebaõnnestumist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus          | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1208584         | pregabaliin, 75mg                         | N03AX16  | LYRICA, kõvakapsel, 56TK   | Pfizer Limited               | 50               |                             |                          |        |           |            | epilepsia, perifeerse<br>või tsentraalse<br>neuropaatilise valu ja<br>generaliseerunud<br>ärevushäire raviks<br>pärast muu<br>näidustatud<br>farmakoteraapia<br>ebaõnnestumist |
| 1077027         | primidoon, 250mg                          | N03AA03  | LISKANTIN, tablett, 100TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100<br>50        | G40-G40                     | Neuroloog                | esmane |           |            |  |
| 1123849         | proksümetakaiin, 5mg<br>1ml               | S01HA04  | ALCAINE, silmatilgad, lahus,<br>15ml 1TK                                 | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v. | 50               |                             |                          |        |           |            |  |
| 1020126         | propafenoon, 150mg                        | C01BC03  | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                  | Abbott GmbH & Co.<br>KG      | 50               |                             |                          |        |           |            |  |
| 1044526         | propafenoon, 150mg                        | C01BC03  | PROPANORM 150 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 50TK           | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 50               |                             |                          |        |           |            |  |
| 1020137         | propafenoon, 300mg                        | C01BC03  | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                  | Abbott GmbH & Co.<br>KG      | 50               |                             |                          |        |           |            |  |
| 1053223         | propranolool, 40mg                        | C07AA05  | PROPRA-RATIOPHARM 40<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | ratiopharm GmbH              | 75<br>75<br>50   | I47-I49<br>I10-I13, I15-I15 | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |  |
| 1028696         | propüültiouratsiil,<br>50mg               | H03BA02  | TIOTIL, tablett, 100TK   | Nevada Pharma AB             | 50               |                             |                          |        |           |            |  |
| 1078310         | pseudoefedriin+loratad<br>iin, 240mg+10mg | R01BA89  | CLARINASE, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 7TK        | Schering-Plough<br>Europe    | 50               |                             |                          |        |           |            |  |
| 1141311         | pseudoefedriin+tsetirisi<br>in, 120mg+5mg | R01BA93  | CIRRUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 14TK          | UCB Pharma OY<br>Finland     | 50               |                             |                          |        |           |            |  |
| 1074451         | püridostigmiinbromiid,<br>60mg            | N07AA02  | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK  | Teva Pharma B.V.             | 50<br>100        | G70-G70                     | Neuroloog,<br>Pediaater  | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1059218         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | CARDACE, tablett, 28TK                  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1153527         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMICOR 10 MG, tablett,<br>30TK         | HEXAL AG                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1169939         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG,<br>tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1190078         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | AMPRIIL 10 MG, tablett, 30TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1190090         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | AMPRIIL 10 MG, tablett, 60TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1359121         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK                | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1502345         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | CARDACE, tablett, 56TK                  | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1583423         | ramipriil, 10mg                  | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG,<br>tablett, 90TK | Actavis Nordic A/S             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1005826         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | CARDACE 2,5 MG, tablett,<br>28TK        | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1074743         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | CARDACE 2,5 MG, tablett,<br>98TK        | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1153381         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | RAMICOR 2,5 MG, tablett,<br>30TK        | HEXAL AG                       | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1189953         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | AMPRIIL 2,5 MG, tablett,<br>30TK       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1358940         | ramipriil, 2,5mg                 | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK               | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1005859         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett,<br>28TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1074754         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett,<br>98TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1153459         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMICOR 5 MG, tablett,<br>30TK         | HEXAL AG                       | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1169849         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG,<br>tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1190034         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1190056         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1359031         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMIGAMMA, tablett, 30TK               | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1502198         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | CARDACE 5 MG, tablett,<br>56TK         | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1583412         | ramipriil, 5mg                   | C09AA05  | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG,<br>tablett, 90TK | Actavis Nordic A/S             | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                               | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|---|------------------------------|------------------|--|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1512953         | ramipriil+<br>hüdroklorotiasiid,<br>10mg+12,5mg | C09BA05  | CARDACE FORTE, tablett,<br>56TK             | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1141715         | ramipriil+<br>hüdroklorotiasiid,<br>5mg+25mg    | C09BA05  | CARDACE PLUS, tablett,<br>28TK              | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1510467         | ramipriil+amlodipiin,<br>10mg+10mg              | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz d.d.                  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1510388         | ramipriil+amlodipiin,<br>10mg+5mg               | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz d.d.                  | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
| 1510423         | ramipriil+amlodipiin,<br>5mg+10mg               | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz d.d.                  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1510344         | ramipriil+amlodipiin,<br>5mg+5mg                | C09BB07  | RAMDACORDIA, kõvakapsel,<br>30TK            | Sandoz d.d.                  | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-<br>I13, I15-I15 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1513022         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 10mg+25mg      | C09BA05  | CARDACE FORTE, tablett,<br>56TK             | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |  |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
| 1021936         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg   | C09BA05  | CARDACE COMP, tablett,<br>28TK              | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1113657         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg   | C09BA05  | CO-RAMICOR 2,5 MG/12,5<br>MG, tablett, 30TK | HEXAL AG                     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1190269         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 2,5mg+12,5mg   | C09BA05  | AMPRIIL HL 2,5MG/12,5MG,<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |
| 1113680         | ramipriil+hüdroklorotia<br>siid, 5mg+25mg       | C09BA05  | CO-RAMICOR 5 MG/25 MG,<br>tablett, 30TK     | HEXAL AG                     | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13          |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |   |                              | 50               |  |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|-----------|------------|------------|
| 1190179         | ramipriil+hüdroklorotiasiid, 5mg+25mg                                    | C09BA05  | AMPRIIL HD 5MG/25MG, tablett, 30TK                         | KRKA d.d., Novo Mesto              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |           |            |            |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |                           |        |        |           |            |            |
| 1019922         | ranitidiin, 150mg  | A02BA02  | RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK     | PRO. MED. CS. PRAHA a.s            | 50               |                           |        |        |           |            |            |
| 1061525         | ranitidiin, 150mg  | A02BA02  | ZANTAC, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK             | GlaxoSmithKline Export Ltd         | 50               |                           |        |        |           |            |            |
| 1061806         | ranitidiin, 150mg  | A02BA02  | RANIBERL 150, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK       | Berlin-Chemie AG (Menarini Group)  | 50               |                           |        |        |           |            |            |
| 1134986         | ranitidiin, 150mg  | A02BA02  | RANISAN 150 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK     | PRO. MED. CS. PRAHA a.s            | 50               |                           |        |        |           |            |            |
| 1026885         | ranitidiin, 300mg  | A02BA02  | RANIBERL 300 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK    | Berlin-Chemie AG (Menarini Group)  | 50               |                           |        |        |           |            |            |
| 1203422         | rasagiliin, 1mg  | N04BD02  | AZILECT, tablett, 28TK                                     | Teva Pharma GmbH                   | 50               |                           |        |        |           |            |            |
|                 |  |          |  |                                    | 100              |                           |        |        |           |            |            |
| 1127797         | raud(II)glükonaat+vaskglükonaat+mangaanglükonaat, 5mg+0,07mg+0,133mg 1ml | B03AE81  | TOTHEMA, suukaudne lahus, 10ml 20TK                        | LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL | 75               | D50-D50                   |        |        |           |            | rasedatele |
|                 |  |          |  |                                    | 50               | D50-D50                   |        |        | 3,00      |            |            |
| 1018202         | raud(II)sulfaat, 100mg   | B03AA07  | RETAFER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Orion Corporation                  | 50               | D50-D50                   |        |        |           | 3,00       |            |
|                 |  |          |  |                                    | 75               | D50-D50                   |        |        |           | rasedatele |            |
| 1011036         | raud(III)hüdroksiid-polümaltoos kompleks, 100mg                          | B03AB80  | FERRUM LEK, närimistablett, 30TK                           | Lek Pharmaceuticals d.d.           | 75               | D50-D50                   |        |        |           |            | rasedatele |
|                 |  |          |  |                                    | 50               | D50-D50                   |        |        | 3,00      |            |            |
| 1011025         | raud(III)hüdroksiid-polümaltoos kompleks, 10mg 1ml                       | B03AB80  | FERRUM LEK, siirup, 100ml 1TK                              | Lek Pharmaceuticals d.d.           | 50               | D50-D50                   |        |        |           | 3,00       |            |
|                 |  |          |  |                                    | 75               | D50-D50                   |        |        |           | rasedatele |            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1524811         | retigabiin, 100mg                | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK | Glaxo Group Limited | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1524844         | retigabiin, 200mg                | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK | Glaxo Group Limited | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
| 1524866         | retigabiin, 300mg                | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK | Glaxo Group Limited | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus            | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---|----------|--|---------------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1524888         | retigabiin, 400mg                           | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK        | Glaxo Group Limited       | 100              | G40-G40     | Neuroloog                          | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |   |          |  |                           | 50               |             |                                    |        |           |            |  |
| 1524787         | retigabiin, 50mg                            | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK        | Glaxo Group Limited       | 100              | G40-G40     | Neuroloog                          | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |   |          |  |                           | 50               |             |                                    |        |           |            |  |
| 1524901         | retigabiin,<br>50mg/100mg                   | N03AX21  | TROBALT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK / 42TK | Glaxo Group Limited       | 100              | G40-G40     | Neuroloog                          | esmane |           |            | ravimrefraktaarse<br>epilepsia korral, kui<br>eelnev polüteraapia on<br>osutunud<br>ebaefektiivseks või<br>talumatuks ning muud<br>uue põlvkonna ravimid<br>ei ole meditsiiniliselt<br>sobivad |
|                 |   |          |  |                           | 50               |             |                                    |        |           |            |  |
| 1044380         | retinool+<br>dekspantenool,<br>20TÜ+20mg 1g | S01XA80  | OFTAN A-PANT, silmasalv,<br>3.5g 1TK                         | SANTEN OY                 | 50               |             |                                    |        |           |            |  |
| 1073034         | ribaviriin, 200mg                           | J05AB04  | REBETOL, kõvakapsel,<br>140TK                                | Schering-Plough<br>Europe | 100              | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progressseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks   |
|                 |   |          |  |                           | 50               |             |                                    |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|-------------|------------------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1161447         | ribaviriin, 200mg                | J05AB04  | COPEGUS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>168TK       | Roche Eesti OÜ                                 | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |           |            | kroonilise<br>progresseeruva kuluga<br>C-viirushepatiidi raviks   |
| 1035289         | rilusool, 50mg                   | N07XX02  | RILUTEK, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK        | Aventis Pharma SA                              | 100              | G12.2-G12.2 | Neuroloog                          | esmane |           |            | mehhaanilise<br>ventilatsiooni<br>vajaduseta<br>patsientidele   |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
| 1032804         | risatriptaan, 10mg               | N02CC04  | MAXALT, suukaudne<br>lüofilisaat, 2TK                        | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                      | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
| 1285680         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISENDROS 35MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK     | Zentiva, k.s.                                  | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |  | 75               | M80-M80     |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1285703         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISENDROS 35MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK | Zentiva, k.s.                                  | 75               | M80-M80     |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                                    |        |           |            |   |
| 1298257         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | NORIFAZ, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK            | Zakład<br>Farmaceutyczny<br>Adamed Pharma S.A. | 75               | M80-M80     |                                    |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |             |                                    |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|---|
| 1298336         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISEDRONATE SODIUM<br>ACTAVIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK | Actavis Group PTC ehf | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1301229         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RIBIDRON, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK                      | ratiopharm GmbH       | 50               |          |        |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
| 1310757         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | RISONATE, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK                      | Teva Pharma B.V.      | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |        |        |           |            |   |
| 1500949         | risedroonhape, 35mg              | M05BA07  | MELENOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 4TK                       | Medochemie Ltd        | 75               | M80-M80  |        |        |           |            | patsientidele, kelle<br>lülisamba või<br>reieluukaela<br>mineraalne tihedus on<br>-2,5 SD või vähem<br>DEXA meetodil<br>määratuna |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |          |        |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1060456         | risperidoon, 1mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 1 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK   | Johnson & Johnson UAB | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1119855         | risperidoon, 1mg                 | N05AX08  | RISPEN 1, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK   | Zentiva a.s.          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1041028         | risperidoon, 1mg 1ml             | N05AX08  | RISPOLEPT, suukaudne lahus, 100ml 1TK  | Johnson & Johnson UAB | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1122129         | risperidoon, 25mg                | N05AX08  | RISPOLEPT CONSTA 25MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1067509         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 2 mg, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK   | Johnson & Johnson UAB | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| 1119888         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | RISPEN 2, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK   | Zentiva a.s.          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1151974         | risperidoon, 2mg                 | N05AX08  | RISPERIDON ACTAVIS 2MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK   | Actavis Nordic A/S    | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1122130         | risperidoon, 37,5mg              | N05AX08  | RISPOLEPT CONSTA 37,5MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson UAB | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1067521         | risperidoon, 3mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 3 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
| 1119912         | risperidoon, 3mg                 | N05AX08  | RISPEN 3, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK       | Zentiva a.s.             | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
| 1067532         | risperidoon, 4mg                 | N05AX08  | RISPOLEPT 4 mg, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Johnson & Johnson<br>UAB | 50               |          |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla      | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-----------|-----------------|--|
| 1119967         | risperidoon, 4mg                 | N05AX08  | RISPEN 4, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK  | Zentiva a.s.                  | 50               |                                       |             |        |           |                 |  |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | F20-F29                               | Psühhiaater |        |           |                 | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
| 1152010         | risperidoon, 4mg                 | N05AX08  | RISPERIDON ACTAVIS<br>4MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                                       | Actavis Nordic A/S            | 50               |                                       |             |        |           |                 |  |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | F20-F29                               | Psühhiaater |        |           |                 | vastavalt Eesti<br>ravijuhisele ning<br>arvestades Eesti<br>Psühhiaatrite Seltsi<br>poolt väljatöötatud<br>kriteeriume<br>üleminekuks<br>konventsionaalselt<br>atüüpilisele<br>antipsühhootikumile |
| 1122141         | risperidoon, 50mg                | N05AX08  | RISPOLEPT CONSTA 50MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Johnson & Johnson<br>UAB      | 50               |                                       |             |        |           |                 |  |
| 1381665         | rivaroksabaan, 10mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK   | Bayer Pharma AG               | 50               |                                       |             |        |           |                 |  |
|                 |                                  |          |   |                               | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |             |        |           | kuni 30 päevaks |  |
| 1381676         | rivaroksabaan, 10mg              | B01AF01  | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Bayer Pharma AG               | 50               |                                       |             |        |           |                 |  |
|                 |                                  |          |   |                               | 75               | S72.0-S72.2, S72.7-<br>S72.7, M16-M17 |             |        |           | kuni 30 päevaks |  |
| 1225741         | ropinirool, 2mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK                                       | SmithKline Beecham<br>Limited | 50               |                                       |             |        |           |                 |  |
|                 |                                  |          |   |                               | 100              | G20-G20                               | Neuroloog   | esmane |           |                 |  |
| 1436598         | ropinirool, 2mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 2MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK                                      | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 100              | G20-G20                               | Neuroloog   | esmane |           |                 |  |
|                 |                                  |          |   |                               | 50               |                                       |             |        |           |                 |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla   | Märkused  |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|---|-----------|--------|-----------|--|---|--|
| 1225796         | ropinirool, 4mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | SmithKline Beecham<br>Limited | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |   |           |        |           |  |   |  |
| 1436633         | ropinirool, 4mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 4MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 50               |   |           |        |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |  |   |  |
| 1225819         | ropinirool, 8mg                  | N04BC04  | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK  | SmithKline Beecham<br>Limited | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |   |           |        |           |  |   |  |
| 1436677         | ropinirool, 8mg                  | N04BC04  | ROLPRYNA SR 8MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto      | 100              | G20-G20   | Neuroloog | esmane |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |   |           |        |           |  |   |  |
| 1106053         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | CRESTOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | AstraZeneca UK<br>Limited     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |           |        |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | E78-E78   |           |        |           |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 50               |   |           |        |           |  |   |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 75               | I11-I12   |           |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |  |
|                 |                                  |          |  |                               | 100              | N18-N18   |           |        |           | alates III staadiumist   |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1384758         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                   | Sandoz d.d.      | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |   |        |        |           |   |  |
| 1384859         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN TEVA 10<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva Pharma B.V. | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                  | 50               |   |        |        |           |   |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1385861         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ZARANTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Gedeon Richter Plc. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
| 1396874         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUCARD 10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva, k.s.       | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1477975         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
| 1477997         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSWERA 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1505157         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
| 1505179         | rosuvastatiin, 10mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|---|
| 1106132         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | CRESTOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | AstraZeneca UK<br>Limited | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |          | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |          | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          | alates III staadiumist  |
| 1384950         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN TEVA 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva Pharma B.V.          | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |          | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |   |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |  |                           | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |          | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1385906         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ZARANTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Gedeon Richter Plc. | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
| 1397099         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUCARD 20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva, k.s.       | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                     | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                     | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle   | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|--------|--------|---|---|------------------------|
| 1478190         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 100              | N18-N18   |        |        |   |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |   |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I11-I12   |        |        |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |        |        |   |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |                        |
| 1478213         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSWERA 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |   |        |        |   |   |                        |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | N18-N18   |        |        |   | alates III staadiumist  |                        |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | E78-E78   |        |        |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I11-I12   |        |        |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |                        |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |   |   |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1505236         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Actavis Group PTC ehf | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
| 1505258         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROSUVASTATIN ACTAVIS,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK | Actavis Group PTC ehf | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1473476         | rosuvastatiin, 20mg              | C10AA07  | ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | Sandoz d.d.           | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
| 1477863         | rosuvastatiin, 5mg               | C10AA07  | ROSWERA 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1518836         | saksagliptiin, 2,5mg             | A10BH03  | ONGLYZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG | 75               | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |   |
| 1456196         | saksagliptiin, 5mg               | A10BH03  | ONGLYZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Bristol-Myers<br>Squibb/AstraZeneca<br>EEIG | 50               | E14-E14, E11-E11 |             |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |   | 75               |                  |             |        |           |            |   |
| 1005512         | salbutamool, 100mcg<br>1annust   | R03AC02  | VENTOLIN,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 200annust 1TK | Glaxo Group Ltd                             | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 75               | J45-J45          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                     | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1045572         | salbutamool, 100mcg<br>1annust                       | R03AC02  | ECOSAL,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 200annust 1TK           | TEVA Czech<br>Industries s.r.o.   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          |                           |        |           |            |          |
| 1031308         | salbutamool, 200mcg<br>1annust                       | R03AC02  | VENTOLIN DISKUS,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK                  | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1004319         | salbutamool, 400mcg<br>1ml                           | R03CC02  | VENTOLIN SYRUP, siirup,<br>150ml 1TK                                      | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          |                           |        |           |            |          |
| 1004948         | salbutamool, 5000mcg<br>1ml                          | R03AC02  | VENTOLIN, nebuliseeritav<br>lahus, 20ml 1TK                               | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
| 1000405         | salmeterool, 25mcg<br>1annust                        | R03AC12  | SEREVENT,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK         | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
| 1007907         | salmeterool, 50mcg<br>1annust                        | R03AC12  | SEREVENT DISKUS 50<br>MCG, inhalatsioonipulber,<br>60annust 1TK           | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1107346         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+125mcg<br>1annust | R03AK82  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1107357         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+250mcg<br>1annust | R03AK82  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |
| 1107335         | salmeterool+flutikasoo<br>n, 25mcg+50mcg<br>1annust  | R03AK82  | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annust 1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J45-J45          | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |   |   | 50               |                  |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                 | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|--|---|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1037607         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+100mcg<br>1annust | R03AK82  | SERETIDE DISKUS 100,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |          |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
| 1037595         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+250mcg<br>1annust | R03AK82  | SERETIDE DISKUS 250,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |          |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |
| 1153167         | salmeterool+flutikasoon, 50mcg+500mcg<br>1annust | R03AK82  | SERETIDE DISKUS 500,<br>inhalatsioonipulber, 60annust<br>1TK | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog               |        |           |            | vastavalt GOLD 2006.<br>a ravijuhisele III-IV<br>staadiumi haigusega<br>patsientidele, kellel on<br>esinenud vähemalt 3<br>süsteemse<br>glükokortikoidiga<br>ravitud haiguse<br>ägenemist viimase 3<br>aasta jooksul |
|                 |  |          |  |   | 50               |          |                           |        |           |            |  |
|                 |  |          |  |   | 75               | J45-J45  | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1391789         | sapropteriin, 100mg              | A16AX07  | KUVAN, lahustuv tablett,<br>120TK                       | Merck Serono Europe<br>Limited | 100              | E70.0-E70.1 |             |        |           | 12,00      | konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediaatri või<br>meditsiinigeneetiku<br>ühise) otsuse alusel<br>järgmistel tingimustel:<br>tegemist on<br>biopteriinitundliku<br>haigusvormiga ning<br>dieedi järgimine ei ole<br>taganud ravijuhendi<br>kohase vere<br>fenüülalaniini taseme<br>eesmärkväärtuse<br>saavutamist; ravi võib<br>jätkata kuni 12.<br>eluaastani patsiendil,<br>kellel ravimi<br>kasutamisega püsib<br>fenüülalaniini tase<br>eesmärkväärtuste<br>piires |
| 1027066         | sertindool, 12mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | H. LUNDBECK A/S                | 50               |             |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F20-F29     | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid   |
| 1027077         | sertindool, 16mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | H. LUNDBECK A/S                | 100              | F20-F29     | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid   |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |             |        |           |            |  |
| 1027088         | sertindool, 20mg                 | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | H. LUNDBECK A/S                | 50               |             |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | F20-F29     | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on<br>ebaefektiivne,<br>vastunäidustatud või<br>põhjustab olulisi<br>kõrvaltoimeid   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1027055         | sertindool, 4mg                  | N05AE03  | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                | H. LUNDBECK A/S       | 50<br>100        | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1013746         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1160615         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1189762         | sertraliin, 100mg                | N06AB06  | SERTRALIN ACTAVIS 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Nordic A/S    | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1008638         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | ZOLOFT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                   | Pfizer Europe MA EEIG | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1110856         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | SERTRAL 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK            | Sandoz d.d.           | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1125302         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | SERLIFT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                  | Ranbaxy (UK) Limited  | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1143100         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                  | KRKA d.d., Novo Mesto | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1160569         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | SERTRALINE LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | G.L. Pharma GmbH      | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1189841         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | SERTRALIN ACTAVIS 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK  | Actavis Nordic A/S    | 50               |          |             |        |           |            |  |
| 1239218         | sertraliin, 50mg                 | N06AB06  | SERTRALINE-TEVA 50 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK    | Teva Pharma B.V.      | 50               |          |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1422458         | sevelameer, 2,4g                 | V03AE02  | RENVELA, suukaudse<br>suspensiooni pulber, 60TK        | Genzyme Europe B.V. | 50               |          |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | juhul, kui<br>kaltsiumipõhine<br>fosforisiduja on<br>vastunäidustatud<br>(seerumi<br>kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
| 1123074         | sevelameer, 800mg                | V03AE02  | RENAGEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK | Genzyme Europe B.V. | 50               |          |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | juhul, kui<br>kaltsiumipõhine<br>fosforisiduja on<br>vastunäidustatud<br>(seerumi<br>kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
| 1422425         | sevelameer, 800mg                | V03AE02  | RENVELA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK | Genzyme Europe B.V. | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | juhul, kui<br>kaltsiumipõhine<br>fosforisiduja on<br>vastunäidustatud<br>(seerumi<br>kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |          |                      |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------------|---|--|--------|-----------|------------|--|--|
| 1221039         | sildenafil, 20mg                 | G04BE03  | REVATIO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Pfizer Limited        | 50               | I27.0-I27.0   | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | I27.0-I27.0   | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog |        |           |            | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |  |
| 1010271         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA d.d., Novo Mesto | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |  |        |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 100              | N18-N18   |  |        |           |            | alates III staadiumist   |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 50               |   |  |        |           |            |  |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | E78-E78   |  |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l  |  |
|                 |                                  |          |   |                       | 75               | I11-I12   |  |        |           |            | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|---|
| 1010765         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMGAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |   |  | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist   |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |        |        |           |   |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |   |
| 1080166         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | HEXAL AG                        | 75               | E78-E78   |        |        |           |   |  | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |        |        |           |   |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |   |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused               |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|------------------------|
| 1083934         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN-<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | ratiopharm GmbH      | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |  |                      | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
| 1113534         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                     | Ranbaxy (UK) Limited | 50               |   |        |        |           |   |                        |
|                 |                                  |          |  |                      | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |                        |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |                        |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |                        |
|                 |                                  |          |  |                      | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle              | Vanus alla  | Märkused   |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|------------------------|---|--|--|
| 1147429         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I11-I12   |        |        |                        |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        |                        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |                        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        |                        | alates III staadiumist  |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |                        |   |  |  |
| 1163023         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | ZOCOR 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ      | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |                        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |                        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |                        | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        |                        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|---|
| 1334438         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |          | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |          | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          | alates III staadiumist  |
| 1436880         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN PFIZER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG     | 75               | I11-I12   |        |        |           |            |          | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |          | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |          | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |          |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |            |          |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1594447         | simvastatiin, 10mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
| 1010260         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1010776         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMGAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |
| 1080177         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | HEXAL AG                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|---|
| 1080740         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | ZOCOR 20 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK            | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50               |   |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |   |
| 1083956         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH        | 75               | E78-E78   |        |        |           |            |   | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           |            |   | alates III staadiumist  |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |            |   |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |   |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |   |        |        |           |            |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1113523         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                      | Ranbaxy (UK) Limited | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |   |                      | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                      | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                      | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                      | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
| 1121038         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN NYCOMED<br>20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Takeda Pharma AS     | 75               | E78-E78   |        |        |           |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |   |                      | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                      | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                      | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |   |                      | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|---|--|
| 1147463         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 20MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK    | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |   |        |        |           |            |   |  |
| 1334528         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited   | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | N18-N18   |        |        |           |            | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | I11-I12   |        |        |           |            | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |   |        |        |           |            |   |  |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | E78-E78   |        |        |           |            | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla             | Märkused  |   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------------------|---|---|
| 1436970         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN PFIZER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |                        |   |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |                        |   | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |                        |   |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           |                        | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           |                        | alates III staadiumist  |   |
| 1594458         | simvastatiin, 20mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I11-I12   |        |        |           |                        |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |                        |   |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |                        |   |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist |   |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           |                        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|----------|
| 1060715         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | ZOCOR FORTE 40, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Merck Sharp & Dohme OÜ | 50               |   |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |          |
| 1083978         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | ratiopharm GmbH        | 75               | Z95-Z95, I21-I22, I25-I25, Z45-Z45, I63-I63, I70.2-I70.2, E10-E11, E13-E14, I65-I66 |        |        |           |   |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |          |
|                 |                                  |          |  |                        | 50               |   |        |        |           |   |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1086218         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
| 1129700         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | HEXAL AG                 | 50               |   |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle   | Vanus alla   | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|---|--------|--------|---|--|--|
| 1147508         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVAGAMMA 40MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |   |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I11-I12   |        |        |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist  |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |  |
| 1154797         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | Ranbaxy (UK) Limited           | 75               | I11-I12   |        |        |   |  | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | E78-E78   |        |        | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |   |        |        |   |  |  |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | N18-N18   |        |        | alates III staadiumist  |  |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|--|
| 1334618         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN ACCORD,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>Limited | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |  |
| 1437061         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | SIMVASTATIN PFIZER,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG     | 100              | N18-N18   |        |        |           |   | alates III staadiumist   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I11-I12   |        |        |           | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel                          |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |   |        |        |           |   |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla  | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|
| 1594469         | simvastatiin, 40mg               | C10AA01  | VASILIP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I11-I12   |        |        |           |   | raske südame- või<br>neerukahjustusega<br>hüpertensiooni<br>esinemisel  |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | N18-N18   |        |        |           | alates III staadiumist  |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E78-E78   |        |        |           | kui dieetravi järgselt ei<br>ole kolesterooli<br>sisaldus veres<br>vähenenud alla 8,0<br>mmol/l |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | Z95-Z95, I21-I22,<br>I25-I25, Z45-Z45,<br>I63-I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-E14,<br>I65-I66 |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 50               |   |        |        |           |   |   |
| 1107739         | siroliimus, 1mg                  | L04AA10  | RAPAMUNE, kaetud tablett,<br>30TK                     | Pfizer Limited           | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |        |        |           |   |   |
| 1286568         | sitagliptiin, 100mg              | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme      | 50               |   |        |        |           |   |   |
|                 |                                  |          |   |                          | 75               | E14-E14, E11-E11  |        |        |           |   | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                       | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|---|
| 1286445         | sitagliptiin, 25mg               | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme        | 75               | E14-E14, E11-E11                               |               |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1286502         | sitagliptiin, 50mg               | A10BH01  | JANUVIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Merck Sharp & Dohme        | 75               | E14-E14, E11-E11                               |               |        |           |            | suukaudseks<br>kolmikraviks<br>metformiini ja<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga või<br>suukaudseks<br>kaksikraviks<br>metformiini või<br>sulfonüüluurea<br>preparaadiga juhul, kui<br>ravi alustamine või<br>jätkamine metformiini<br>või sulfonüüluurea<br>preparaadiga on<br>meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |   |
| 1041185         | somatropiin, 12mg                | H01AC01  | GENOTROPIN, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK     | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvatsoonide<br>sulgumiseni   |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                       | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                          |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|----------------------------|------------------|--|---------------|--------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1369009         | somatropiin, 3,3mg<br>1ml        | H01AC01  | OMNITROPE, süstelahus,<br>1.5ml 5TK               | Sandoz GmbH                | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvutsoonide<br>sulgumiseni |
| 1022072         | somatropiin, 5,3mg               | H01AC01  | GENOTROPIN, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK | Pfizer Enterprises<br>SARL | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvutsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1415528         | somatropiin, 5,83mg<br>1ml       | H01AC01  | SAIZEN 5,83 MG/ML,<br>süstelahus, 1.03ml 1TK      | Merck Serono S.p.A.        | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvutsoonide<br>sulgumiseni |
|                 |                                  |          |   |                            | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
| 1415540         | somatropiin, 8mg 1ml             | H01AC01  | SAIZEN 8 MG/ML,<br>süstelahus, 1.5ml 1TK          | Merck Serono S.p.A.        | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvutsoonide<br>sulgumiseni |
| 1415551         | somatropiin, 8mg 1ml             | H01AC01  | SAIZEN 8 MG/ML,<br>süstelahus, 2.5ml 1TK          | Merck Serono S.p.A.        | 50               |  |               |        |           |            |                                   |
|                 |                                  |          |   |                            | 100              | E89.3-E89.3, E23-<br>E23, Q96-Q96, N18-<br>N18 | Endokrinoloog |        |           |            | kuni kasvutsoonide<br>sulgumiseni |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1249938         | sorafeniib, 200mg                | L01XE05  | NEXAVAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Bayer Pharma AG | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |                       |                 | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kolme onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, eelnev interferoonravi on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------|--------|-----------|------------|---|
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | C22.0-C22.0 | Onkoloog                 |        |           |            | kuni haiguse<br>progresseerumiseni,<br>kui ravi alustamise<br>sorafeniibiga on<br>hinnanud konsilium<br>(vähemalt 3 onkologi)<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud<br>kaugelearenenud<br>hepatotsellulaarne<br>kartsinoom, patsiendi<br>üldseisund on hea<br>(funktsionaalne klass<br>0-2 ECOG järgi) ning<br>maksafunktsioon ei<br>ole oluliselt häiritud.<br>Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi<br>sorafeniibiga on<br>ravimitootja vastutusel<br>alustatud ja tagatud<br>enne 1. oktoobrit 2010.<br>a. |
| 1034480         | sotalool, 80mg                   | C07AA07  | SOTAHEXAL 80 MG, tablett,<br>20TK                        | HEXAL AG                     | 50               |             |                          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I47-I49     | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
| 1071863         | sotalool, 80mg                   | C07AA07  | SOTAHEXAL 80 MG, tablett,<br>50TK                        | HEXAL AG                     | 50               |             |                          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I47-I49     | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |   |
| 1023310         | spiramütsiin,<br>3000000TÜ       | J01FA02  | ROVAMYCINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |             |                          |        |           |            |   |
| 1001091         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK                                    | Takeda Pharma AS             | 50               |             |                          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I50-I50     |                          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | I27.0-I27.0 |                          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I10-I13     |                          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15     |                          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1120790         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIROGAMMA 100, tablett, 20TK  | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
| 1120813         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIROGAMMA 100, tablett, 100TK | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
| 1120824         | spironolaktoon, 100mg            | C03DA01  | SPIROGAMMA 100, tablett, 50TK  | WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
| 1000944         | spironolaktoon, 25mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK          | Takeda Pharma AS            | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
| 1014848         | spironolaktoon, 25mg             | C03DA01  | VEROSPIRON, tablett, 20TK      | Gedeon Richter Plc.         | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
| 1001013         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 20TK          | Takeda Pharma AS            | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |                                |                             | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1004993         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRONOLACTON-<br>RATIOPHARM 50MG, tablett,<br>20TK | ratiopharm GmbH                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
| 1042018         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | VEROSPIRON, kõvakapsel,<br>30TK                     | Gedeon Richter Plc.            | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
| 1071650         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIRIX, tablett, 100TK                              | Takeda Pharma AS               | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
| 1120712         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIROGAMMA 50, tablett,<br>20TK                     | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
| 1120723         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIROGAMMA 50, tablett,<br>50TK                     | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
| 1120734         | spironolaktoon, 50mg             | C03DA01  | SPIROGAMMA 50, tablett,<br>100TK                    | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 75               | I50-I50     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I15-I15     |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 100              | I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |             |        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13     |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|--|-----------------------------------|------------------|---|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1186949         | strontsiumranelaat, 2g                     | M05BX03  | PROTELOS, suukaudse suspensiooni graanulid, 28TK | Les Laboratories Servier          | 75               | M80-M80                                     |                             |        |           |            | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna ja kellel esineb kaasvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
|                 |  |          |  |                                   | 50               |   |                             |        |           |            |   |
| 1008818         | sulfametoksasool+trimetoprim, 40mg+8mg 1ml | J01EE01  | BACTRIM, siirup, 100ml 1TK                       | Roche Eesti OÜ                    | 50               |   |                             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                   | 100              | Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24               | Infektsionist               |        |           |            |   |
| 1016086         | sulfametoksasool+trimetoprim, 800mg+160mg  | J01EE01  | BERLOCID, tablett, 20TK                          | Berlin-Chemie AG (Menarini Group) | 100              | Z21-Z21, Z20.6-Z20.6, B20-B24               | Infektsionist               |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                   | 50               |   |                             |        |           |            |   |
| 1023455         | sulfasalasiin, 500mg                       | A07EC01  | SALAZOPYRIN EN, gastroresistentne tablett, 100TK | Pfizer Enterprises SARL           | 75               | M08-M08, M45-M45, M06-M06, M05-M05, M46-M46 | Reumatoloog, Pediaater      |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                   | 50               |   |                             |        |           |            |   |
|                 |  |          |  |                                   | 75               | K51-K51, K50-K50                            | Pediaater, Gastroenteroloog |        |           |            |   |
| 1040612         | sulpiriid, 100mg                           | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                          | AS Grindeks                       | 100              | F20-F29                                     | Psühhiaater                 |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile   |
|                 |  |          |  |                                   | 50               |   |                             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1040601         | sulpiriid, 200mg                 | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                            | AS Grindeks                | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
|                 |                                  |          |  |                            | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1040623         | sulpiriid, 50mg                  | N05AL01  | BETAMAKS, tablett, 30TK                            | AS Grindeks                | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                            | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | vastavalt Eesti ravijuhisele ning arvestades Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt väljatöötatud kriteeriume üleminekuks konventsionaalselt atüüpilisele antipsühhootikumile |
| 1018482         | sultamitsilliin, 375mg           | J01CR04  | UNASYN, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK     | Pfizer Europe MA EEIG      | 50               |          |             |        |           |            | juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud   |
| 1018493         | sultamitsilliin, 50mg<br>1ml     | J01CR04  | UNASYN, suukaudse suspensiooni pulber, 30ml<br>1TK | Pfizer Europe MA EEIG      | 50               |          |             |        |           |            | juhul, kui esmavaliku antibiootikum ei ole efektiivne või on vastunäidustatud   |
| 1139914         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1139947         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese polümeerikattega tablett, 6TK | GlaxoSmithKline Export Ltd | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1234190         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | CINIE 100 MG, tablett, 2TK                         | Zentiva, k.s.              | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1234213         | sumatriptaan, 100mg              | N02CC01  | CINIE 100 MG, tablett, 6TK                         | Zentiva, k.s.              | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1024771         | sumatriptaan, 20mg<br>1annust    | N02CC01  | IMIGRAN, ninasprei, lahus,<br>1TK                     | Glaxo Wellcome UK<br>Limited trading as<br>Glaxo Wellcome<br>Operations | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1139880         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 2TK | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd   | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1139903         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK | GlaxoSmithKline<br>Export Ltd   | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1234145         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | CINIE 50 MG, tablett, 2TK                             | Zentiva, k.s.   | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1234156         | sumatriptaan, 50mg               | N02CC01  | CINIE 50 MG, tablett, 6TK                             | Zentiva, k.s.   | 50               |          |          |        |           |            |   |
| 1353305         | sunitiniib, 12,5mg               | L01XE04  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK                              | Pfizer Limited  | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kelle<br>ravi alustamine ja<br>jätkamine sunitiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt kahe<br>onkoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele:<br>diagnoositud IV<br>staadiumis<br>heledarakuline neeru<br>kartsinoom, patsiendi<br>üldseisund ECOG<br>kriteeriumide järgi on<br>0-1 ja haiguse<br>prognoos MSKCC<br>kriteeriumide järgi hea<br>kuni keskmine ning<br>mitte enam kui 3<br>ravikuu möödumisel on<br>saavutatud täielik või<br>osaline ravivastus või<br>haigus püsib<br>stabiilsena |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |          |          |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1353293         | sunitiniib, 25mg                 | L01XE04  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK | Pfizer Limited  | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |           |            | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                  |          |                          |                 | 50               |          |          |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|------------------------------------|----------|--|----------------------------|------------------|----------|---------------|--------|-----------|------------|--|
| 1353282         | sunitiniib, 50mg                   | L01XE04  | SUTENT, kõvakapsel, 28TK                             | Pfizer Limited             | 50<br>100        | C64-C64  | Onkoloog      |        |           |            | patsientidele, kelle ravi alustamine ja jätkamine sunitiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt kahe onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud IV staadiumis heledarakuline neeru kartsinoom, patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja haiguse prognoos MSKCC kriteeriumide järgi hea kuni keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1040083         | zanamiviir, 5mg<br>1annust         | J05AH01  | RELENZA, annustatud inhalatsioonipulber, 4annust 5TK | GlaxoSmithKline Eesti OÜ   | 50               |          |               |        |           |            |  |
| 1113422         | zidovudiin, 10mg 1ml               | J05AF01  | RETROVIR, suukaudne lahus, 200ml 1TK                 | ViiV Healthcare UK Limited | 50               |          | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega   |
| 1036460         | zidovudiin+lamivudiin, 300mg+150mg | J05AR01  | COMBIVIR, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK     | ViiV Healthcare UK Limited | 50               |          | Infektsionist |        |           |            | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|--|
| 1119215         | ziprasidoon, 40mg                | N05AE04  | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK                                 | Pfizer Europe MA<br>EEIG  | 50               |  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1119271         | ziprasidoon, 60mg                | N05AE04  | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK                                 | Pfizer Europe MA<br>EEIG  | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |             |        |           |            |  |
| 1119316         | ziprasidoon, 80mg                | N05AE04  | ZELDOX, kõvakapsel, 56TK                                 | Pfizer Europe MA<br>EEIG  | 50               |  |             |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 100              | F20-F29  | Psühhiaater |        |           |            | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1110722         | zolmitriptaan, 2,5mg             | N02CC03  | ZOMIG RAPIMELT, suus<br>dispergeeruv tablett, 2TK        | AstraZeneca UK<br>Limited | 50               |  |             |        |           |            |  |
| 1005815         | zuklopentiksool, 10mg            | N05AF05  | CISORDINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | H. LUNDBECK A/S           | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                           | 50               |  |             |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1006232         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml    | N05AF05  | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 1TK                 | H. LUNDBECK A/S | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1065226         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml    | N05AF05  | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 10TK                | H. LUNDBECK A/S | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1005781         | zuklopentiksool, 25mg            | N05AF05  | CISORDINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | H. LUNDBECK A/S | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1006322         | zuklopentiksool, 50mg<br>1ml     | N05AF05  | CISORDINOL-ACUTARD,<br>süstelahus, 1ml 10TK | H. LUNDBECK A/S | 50               |  |             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |   |
| 1379303         | tafluprost, 0,015mg<br>1ml       | S01EE05  | TAFLOTAN, silmatilgad,<br>lahus, 0.3ml 30TK | SANTEN OY       | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui ravi jätkamine<br>teiste<br>glaukoomiravimitega<br>on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud<br>bensalkooniumkloriidil<br>e tekkinud tõendatud<br>ülitundlikkuse või<br>olulise toksilise toime<br>tõttu silma eesmisele<br>osale |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|-----------|------------|--|
| 1294635         | takroliimus, 0,5mg               | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK  | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA>20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul,<br>maksasiirdamise<br>puhul, kopsusiirdamise<br>puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |
| 1294703         | takroliimus, 1mg                 | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |        |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA>20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul,<br>maksasiirdamise<br>puhul, kopsusiirdamise<br>puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1294657         | takroliimus, 5mg                 | L04AD02  | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK      | Astellas Pharma<br>Europe B.V.                          | 100              | Z94-Z94, T86-T86 |                          |        |           |            | patsientidele, kellel<br>esineb kõrge<br>immunoloogiline risk<br>(PRA>20%),<br>korduvsiirdamise<br>puhul,<br>maksasiirdamise<br>puhul, kopsusiirdamise<br>puhul,<br>steroidresistentse<br>ägeda<br>äratõukereaktsiooni<br>ravi järgselt ning<br>müokardiinfarkti või<br>müokardi<br>revaskulariseeriva<br>protseduuri järgselt |
| 1002665         | tamoksifeen, 20mg                | L02BA01  | NOLVADEX D, tablett, 30TK   | AstraZeneca UK<br>Limited                               | 100              | C00-D48          | Onkoloog                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C50-C50          | Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | rinnavähi<br>adjuvantraviks  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | D18.1-D18.1      | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1015704         | tamoksifeen, 20mg                | L02BA01  | TAMOXIFEN "EBEWE",<br>tablett, 30TK                                       | Ebewe Pharma<br>Ges.m.b.H Nfg.KG                        | 100              | D18.1-D18.1      | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C00-D48          | Onkoloog                 |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | C50-C50          | Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |           |            | rinnavähi<br>adjuvantraviks  |
| 1154528         | tamsulosiin, 0,4mg               | G04CA02  | OMNIC TOCAS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK      | Astellas Pharma<br>Europe B.V.                          | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1188143         | tamsulosiin, 0,4mg               | G04CA02  | FLOSIN 0,4MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |                          |        |           |            |  |
| 1188604         | tamsulosiin, 0,4mg               | G04CA02  | UROSTAD, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK      | Stada Arzneimittel AG                                   | 50               |                  |                          |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala             | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|------------------|--------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1195826         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | OMSAL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK         | Gedeon Richter Plc.                              | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1206773         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | FOKUSIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK      | Takeda GmbH                                      | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1436015         | tamsulosiin, 0,4mg                       | G04CA02  | TANYZ ERAS 0.4MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto                         | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1390463         | tamsulosiin+dutasteriid<br>, 0,4mg+0,5mg | G04CA52  | COMBODART, kõvakapsel,<br>30TK  | GlaxoSmithKline Eesti<br>OÜ                      | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1450055         | teetaepoetiin,<br>1000RÜ 1ml             | B03XA83  | EPORATIO, süstelahus<br>süstlis, 1ml 6TK                                  | ratiopharm GmbH                                  | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1449996         | teetaepoetiin, 2000RÜ<br>0.5ml           | B03XA83  | EPORATIO, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 6TK                                | ratiopharm GmbH                                  | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1450011         | teetaepoetiin, 4000RÜ<br>0.5ml           | B03XA83  | EPORATIO, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 6TK                                | ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 100              | D63-D63, T86-T86 | Nefroloog, Uroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
| 1450022         | teetaepoetiin, 5000RÜ<br>0.5ml           | B03XA83  | EPORATIO, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 6TK                                | ratiopharm GmbH                                  | 100              | D63-D63, T86-T86 | Uroloog, Nefroloog |        |           |            | kroonilisest<br>neerupuudulikkusest<br>tingitud aneemia korral |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1046292         | telmisartaan, 40mg                       | C09CA07  | MICARDIS, tablett, 28TK   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                    |        |           |            |  |
| 1060524         | telmisartaan, 40mg                       | C09CA07  | PRITOR, tablett, 28TK   | Bayer Pharma AG                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
| 1046258         | telmisartaan, 80mg                       | C09CA07  | MICARDIS, tablett, 28TK   | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |                  |                    |        |           |            |  |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |                    |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                   | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|--|----------|---|--|------------------|------------------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1183519         | telmisartaan, 80mg                                 | C09CA07  | PRITOR, tablett, 28TK                   | Bayer Pharma AG                                  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
| 1114793         | telmisartaan+<br>hüdroklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA07  | MICARDISPLUS, tablett,<br>28TK          | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
| 1121465         | telmisartaan+<br>hüdroklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA07  | PRITORPLUS 80/12,5 MG,<br>tablett, 28TK | Bayer Pharma AG                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
| 1367524         | telmisartaan+<br>hüdroklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA07  | MICARDISPLUS, tablett,<br>28TK          | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
| 1368110         | telmisartaan+<br>hüdroklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA07  | PRITORPLUS 80/25 MG,<br>tablett, 28TK   | Bayer Pharma AG                                  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
| 1499452         | telmisartaan+amlodipiin,<br>80mg+10mg              | C09DB04  | TWYNSTA, tablett, 28TK                  | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 50               |                  |          |        |           |            |   |
| 1499384         | telmisartaan+amlodipiin,<br>80mg+5mg               | C09DB04  | TWYNSTA, tablett, 28TK                  | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |           |            |   |
| 1114995         | temosolomiid, 100mg                                | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK                | Merck Sharp &<br>Dohme Limited                   | 50               |                  |          |        |           |            |   |
|                 |  |          |   |  | 100              | C71-C71          | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------|--------|-----------|------------|---|
| 1458963         | temosolomiid, 100mg              | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 5TK | Teva Pharma B.V.               | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                       |                                | 100              | C71-C71  | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1303232         | temosolomiid, 140mg              | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK              | Merck Sharp &<br>Dohme Limited | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                       |                                | 100              | C71-C71  | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1303254         | temosolomiid, 180mg              | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK              | Merck Sharp &<br>Dohme Limited | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                       |                                | 100              | C71-C71  | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1114973         | temosolomiid, 20mg               | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK              | Merck Sharp &<br>Dohme Limited | 50               |          |          |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |                                       |                                | 100              | C71-C71  | Onkoloog |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1458941         | temosolomiid, 20mg               | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 5TK                                | Teva Pharma B.V.               | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C71-C71          | Onkoloog                  |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1115019         | temosolomiid, 250mg              | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK   | Merck Sharp &<br>Dohme Limited | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C71-C71          | Onkoloog                  |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1459021         | temosolomiid, 250mg              | L01AX03  | TEMOZOLOMIDE TEVA,<br>kõvakapsel, 5TK                                | Teva Pharma B.V.               | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 100              | C71-C71          | Onkoloog                  |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
| 1114951         | temosolomiid, 5mg                | L01AX03  | TEMODAL, kõvakapsel, 5TK   | Merck Sharp &<br>Dohme Limited | 100              | C71-C71          | Onkoloog                  |        |           |            | konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi ühise)<br>otsuse alusel heas<br>üldseisundis<br>patsiendile (WHO<br>funktsionaalne klass<br>0...1) |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
| 1124031         | teofülliin, 200mg                | R03DA04  | RETAFYLLIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Orion Corporation              | 75               | J45-J45          | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 50               |                  |                           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                                | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog               | esmane |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1124042         | teofülliin, 300mg                | R03DA04  | RETAFYLLIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Orion Corporation   | 50               |   |                              |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | J44-J44, J43-J43                                  | Pulmonoloog                  | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 75               | J45-J45   | Pediaater,<br>Pulmonoloog    | esmane |           |            |          |
| 1002766         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | LAMISIL, tablett, 14TK   | Novartis Finland OY | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1012969         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBISIL, tablett, 14TK  | Gedeon Richter Plc. | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1146552         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFIN NYCOMED,<br>tablett, 14TK                                 | Takeda Pharma AS    | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1158724         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFINE SANDOZ 250<br>MG, tablett, 14TK                          | Sandoz d.d.         | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1176308         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS,<br>tablett, 14TK                                 | Actavis Nordic A/S  | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1176319         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFIN ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                 | Actavis Nordic A/S  | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1213614         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFIN NYCOMED,<br>tablett, 28TK                                 | Takeda Pharma AS    | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1245394         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFINE OLAINFARM<br>250MG, tablett, 14TK                        | JSC Olainfarm       | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1245406         | terbinafiin, 250mg               | D01BA02  | TERBINAFINE OLAINFARM<br>250MG, tablett, 28TK                        | JSC Olainfarm       | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1022623         | testosteroon, 250mg<br>1ml       | G03BA03  | SUSTANON, süstelahus, 1ml<br>1TK                                     | N.V. ORGANON        | 100              | E29.1-E29.1, E89.5-<br>E89.5, E23-E23,<br>Q98-Q98 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | C00-D48   | Onkoloog,<br>Hematoloog      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1169445         | testosteroon, 250mg<br>1ml       | G03BA03  | NEBIDO, süstelahus, 4ml 1TK  | Bayer Pharma AG     | 50               |   |                              |        |           |            |          |
| 1022588         | testosteroon, 40mg               | G03BA03  | ANDRIOL TESTOCAPS,<br>pehmekapsel, 60TK                              | N.V. ORGANON        | 100              | E29.1-E29.1, E89.5-<br>E89.5, E23-E23,<br>Q98-Q98 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 100              | C00-D48   | Onkoloog,<br>Hematoloog      |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                     | 50               |   |                              |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|--|------------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1343898         | tetrabeniin, 25mg                       | N07XX06  | TETMODIS, tablett, 112TK  | Orpha-Devel Handels<br>und Vertriebs GmbH        | 100              | G10-G10  | Neuroloog         | esmane |           |            | hüperkineetiliste<br>mootorsete häiretega<br>Huntingtoni tõve raviks  |
| 1014163         | tetratsükliin, 250mg                    | J01AA07  | TETRACYCLIN NYCOMED,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 24TK | Takeda Pharma AS                                 | 100<br>50        | A50-A53  | Dermatoveneroloog |        |           |            |   |
| 1017403         | tetratsükliin, 30mg 1g                  | D06AA04  | IMEX, salv, 20g 1TK   | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH                     | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1019360         | tianeptiin, 12,5mg                      | N06AX14  | COAXIL, kaetud tablett, 30TK                                      | Les Laboratories<br>Servier                      | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1436835         | tianeptiin, 12,5mg                      | N06AX14  | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.                   | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1436846         | tianeptiin, 12,5mg                      | N06AX14  | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals d.d.                   | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1034165         | tiboloon, 2,5mg                         | G03CX01  | LIVIAL, tablett, 28TK   | N.V. ORGANON                                     | 50               |          |                   |        |           |            |   |
| 1506585         | tikagreloor, 90mg                       | B01AC24  | BRILIQUE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK            | AstraZeneca AB                                   | 75<br>50         | Z95-Z95  | Kardioloog        | esmane |           |            | kombinatsioonis<br>atsetüülsalitsüülhappe<br>ga kuni 12 kuu vältel<br>stentimisega<br>koronaarangioplastika<br>järgselt           |
| 1038956         | timolool, 1mg 1g                        | S01ED01  | TIMOSAN, silmageel, 5g 1TK  | SANTEN OY  | 50<br>100        | H40-H42  | Oftalmoloog       | esmane |           |            |   |
| 1112645         | timolool, 5mg 1ml                       | S01ED01  | OFTAN TIMOLOL,<br>silmatilgad, lahus, 5ml 1TK                     | SANTEN OY  | 50<br>100        | H40-H42  | Oftalmoloog       | esmane |           |            |   |
| 1252976         | timolool+ bimatoprost,<br>5mg+0,3mg 1ml | S01ED82  | GANFORT, silmatilgad, lahus,<br>3ml 1TK                           | Allergan<br>Pharmaceuticals<br>Ireland, (514125) | 100<br>50        | H40-H42  | Oftalmoloog       | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|--|--|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1392207         | timolool+ brinsolamiid,<br>5mg+10mg 1ml | S01ED83  | AZARGA, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                     | Alcon Laboratories Ltd.<br>(Ühendkuningriik) | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
| 1039799         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml   | S01ED80  | COSOPT, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                           | Merck Sharp & Dohme<br>OÜ                    | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1341324         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml   | S01ED80  | DOTIZOLIL, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                        | Sandoz d.d.                                  | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |  |  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
| 1345733         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml   | S01ED80  | DORZOLAMIDE/TIMOLOL<br>TEVA, silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK      | Teva Pharma B.V.                             | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1420243         | timolool+dorsolamiid,<br>5mg+20mg 1ml   | S01ED80  | DORZOLAMIDE/TIMOLOL<br>PORTFARMA, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK | Portfarma ehf                                | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |  |  | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus        | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---|----------|---|----------------------------|------------------|----------|-------------|--------|-----------|------------|---|
| 1429118         | timolool+latanoprost,<br>5mg+0,05mg 1ml | S01ED84  | LATOXAP 0,05MG/5MG/ML,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK | Sandoz d.d.                | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |   |                            | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1088254         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml  | S01ED84  | XALACOM, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK               | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                            | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
| 1393062         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml  | S01ED84  | XALACOM, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 3TK               | Pfizer Enterprises<br>SARL | 50               |          |             |        |           |            |   |
|                 |   |          |   |                            | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
| 1445161         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml  | S01ED84  | LATIRA, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                | ratiopharm GmbH            | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |   |                            | 50               |          |             |        |           |            |   |
| 1445172         | timolool+latanoprost,<br>5mg+50mcg 1ml  | S01ED84  | LATIRA, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 3TK                | ratiopharm GmbH            | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |           |            | kui monoteeraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku |
|                 |   |          |   |                            | 50               |          |             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|---------------------------------------|----------|--|--|------------------|------------------|---------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1243763         | timolool+travoprost,<br>5mg+40mcg 1ml | S01ED81  | DUOTRAV, silmatilgad, lahus,<br>2.5ml 1TK                    | Alcon Laboratories Ltd.<br>(Ühendkuningriik)     | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog               | esmane |           |            | kui monoteraapia<br>beeta-adrenoblokaatori<br>ja prostaglandiini<br>analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt<br>silma siserõhku           |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1004375         | tioguaaniin, 40mg                     | L01BB03  | LANVIS, tablett, 25TK  | Aspen Pharma Trading<br>Limited                  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1111341         | tiokthape (alfa-<br>lipoehape), 600mg | A16AX01  | THIOCTACID HR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Meda Pharma GmbH<br>& Co. KG                     | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1511301         | tiotroopiumbromiid,<br>2,5mcg 1annust | R03BB04  | SPIRIVA RESPIMAT,<br>inhalatsioonilahus, 60annust<br>1TK     | BOEHRINGER<br>INGELHEIM<br>INTERNATIONAL<br>GmbH | 75               | J43-J44          | Pulmonoloog               | esmane |           |            |  |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1173822         | tisanidiin, 2mg                       | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                      | Novartis Finland OY                              | 75               | G82-G82, G81-G81 |                           |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1211599         | tisanidiin, 4mg                       | M03BX02  | SIRDALUD, tablett, 30TK                                      | Novartis Finland OY                              | 75               | G82-G82, G81-G81 |                           |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1553880         | tobramütsiin, 28mg                    | J01GB01  | TOBI PODHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 224TK  | Novartis Europharm<br>Limited                    | 100              | E84-E84          | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            | Pseudomonas<br>aeruginosa<br>põhjustatud kroonilise<br>kopsuinfektsiooni<br>supressiivseks raviks<br>tsüstilise fibroosiga<br>patsientidel |
| 1012543         | tobramütsiin, 3mg 1g                  | S01AA12  | TOBEX, silmasalv, 3.5g 1TK                                   | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v.                     | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 1150120         | tobramütsiin, 3mg 1ml                 | S01AA12  | TOBEX 2X, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                     | Alcon Cusi S.A.                                  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
| 7000119         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita,   |          | PHLEXY-10 DRINK MIX ,<br>pulber, 20g N30                     | SHS International                                | 50               |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |  |  | 100              |                  |                           |        |           |            |  |
| 7000131         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita,   |          | XP MAXAMAID (ORANGE<br>FLAVOURED) pulber, pulber,<br>500g N4 | SHS International                                | 100              |                  |                           |        |           |            |  |
|                 |                                       |          |  |  | 50               |                  |                           |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus    | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|-------------------------------------|----------|--|-------------------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 7000142         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | XP MAXAMAID<br>(UNFLAVOURED) pulber,<br>pulber, 500g N4  | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |                               | 50               |                              |           |        |           |            |   |
| 7000153         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | XP MAXAMUM (ORANGE<br>FLAVOURED) pulber, pulber,<br>500g N4  | SHS International             | 50               |                              |           |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |                               | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7000164         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | XP MAXAMUM<br>(UNFLAVOURED) pulber,<br>pulber, 500g N4   | SHS International             | 50               |                              |           |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |                               | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7000186         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | DUOCAL Supersoluble ,<br>pulber, 400 g   | SHS                           | 50               |                              |           |        |           |            |   |
|                 |                                     |          |  |                               | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7002504         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU-EXPRESS, pulber, 25g<br>N30  | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7002515         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU-GEL, pulber, 20g N30   | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 7002896         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU ANAMIX INFANT,<br>pulber, 400g   | SHS International Ltd         | 100              | E70.1-E70.1, E70.0-<br>E70.0 |           |        |           |            |   |
| 7004922         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |          | PKU Squeeze, suukaudne<br>pasta, 85 g manustamisvalmis<br>toitainesegu kotikeses, ühes<br>karbis on 30 kotikest (2550 g) | Vitaflo International<br>Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                  |           |        |           |            |   |
| 1371248         | tokofersolaan, 50mg<br>1ml          | A11HA08  | VEDROP, suukaudne lahus,<br>60ml 1TK   | Orphan Europe SARL            | 100              | E84-E84, Q44-Q44             | Pediaater |        |           | 19,00      | raske kroonilise<br>kolestaasi raviks kuni<br>18-aastastele<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediatr'i ühise)<br>otsuse alusel |
| 1430086         | tokofersolaan, 50mg<br>1ml          | A11HA08  | VEDROP, suukaudne lahus,<br>20ml 1TK   | Orphan Europe SARL            | 100              | E84-E84, Q44-Q44             | Pediaater |        |           | 19,00      | raske kroonilise<br>kolestaasi raviks kuni<br>18-aastastele<br>patsientidele<br>konsiiliumi (vähemalt<br>kahe pediatr'i ühise)<br>otsuse alusel |
| 1196940         | tolkapoon, 100mg                    | N04BX01  | TASMAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK  | Meda AB                       | 50               |                              |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1043301         | tolterodiin, 1mg                 | G04BD07  | DETRUSITOL 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK          | Pfizer Enterprises SARL | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1284465         | tolterodiin, 1mg                 | G04BD07  | UROFLOW 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK             | Zentiva, k.s.           | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1043312         | tolterodiin, 2mg                 | G04BD07  | DETRUSITOL 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK          | Pfizer Enterprises SARL | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1284498         | tolterodiin, 2mg                 | G04BD07  | UROFLOW 2 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK             | Zentiva, k.s.           | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1076778         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                  | Johnson & Johnson UAB   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                         | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1239825         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE SANDOZ 100 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Sandoz d.d.             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                         | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1309878         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK         | Orion Corporation       | 50               | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                         | 100              |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--|
| 1456488         | topiramaat, 100mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Portfarma ehf         | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |           |        |           |            |  |
| 1076846         | topiramaat, 200mg                | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK              | Johnson & Johnson UAB | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1309902         | topiramaat, 200mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK     | Orion Corporation     | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1456501         | topiramaat, 200mg                | N03AX11  | TOPIRAMATE PORTFARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Portfarma ehf         | 50               |          |           |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                       | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
| 1076688         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK              | Johnson & Johnson UAB | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna ravimid on vastunäidustatud, ebaefektiivsed või põhjustavad olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                       | 50               |          |           |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1239689         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE SANDOZ 25<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sandoz d.d.              | 50               |          |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |  |                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1309812         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK           | Orion Corporation        | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1456444         | topiramaat, 25mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE PORTFARMA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK       | Portfarma ehf            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1076734         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | Johnson & Johnson<br>UAB | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1239757         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE SANDOZ 50<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sandoz d.d.              | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |  |                          | 50               |          |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|---|
| 1309834         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK                | Orion Corporation                                       | 50               |          |           |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
| 1456466         | topiramaat, 50mg                 | N03AX11  | TOPIRAMATE PORTFARMA,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 60TK            | Portfarma ehf   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |           |            | kui vana põlvkonna<br>ravimid on<br>vastunäidustatud,<br>ebaefektiivsed või<br>põhjustavad olulisi<br>kõrvaltoimeid |
|                 |                                  |          |   |   | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1158050         | torasemiid, 100mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 100<br>MG, tablett, 30TK                                     | HEXAL AG  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1032332         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1166015         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TORASEMIDE TEVA, tablett,<br>30TK   | Teva Pharma B.V.  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1422717         | torasemiid, 10mg                 | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK  | HEXAL AG  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1032321         | torasemiid, 200mg                | C03CA04  | TRIFAS 200 MG, tablett,<br>30TK   | Menarini International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1158106         | torasemiid, 200mg                | C03CA04  | TORASEMIDE HEXAL 200<br>MG, tablett, 30TK                                     | HEXAL AG  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1165957         | torasemiid, 5mg                  | C03CA04  | TORASEMIDE TEVA, tablett,<br>30TK   | Teva Pharma B.V.  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1015399         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMAL, rektaalsuposiit, 5TK  | Grünenthal GmbH   | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1032691         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER,<br>rektaalsuposiit, 5TK                                   | G.L. Pharma GmbH  | 50               |          |           |        |           |            |   |
| 1041534         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMAL RETARD 100 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 10TK | Grünenthal GmbH   | 50               |          |           |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1043525         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOL KRKA,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1075665         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER<br>100 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1075890         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMAL RETARD 100 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK         | Grünenthal GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085138         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOLOR ID 100MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 30TK         | Sandoz d.d.              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085149         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | TRAMADOLOR ID 100MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 50TK         | Sandoz d.d.              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1174621         | tramadool, 100mg                 | N02AX02  | MABRON RETARD,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 30TK               | Medochemie Ltd           | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1015401         | tramadool, 100mg 1ml             | N02AX02  | TRAMAL, suukaudsed tilgad,<br>lahus, 10ml 1TK   | GRÜNENTHAL GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1032680         | tramadool, 100mg 1ml             | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER,<br>suukaudsed tilgad, lahus,<br>10ml 1TK                          | G.L. Pharma GmbH         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1041545         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | TRAMAL RETARD 150 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 10TK         | Grünenthal GmbH          | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1085857         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER<br>150MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH         | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1096196         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | TRAMADOLOR ID 150MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 10TK         | Sandoz d.d.              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1096219         | tramadool, 150mg                 | N02AX02  | TRAMADOLOR ID 150MG,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 50TK         | Sandoz d.d.              | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus           | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1041556         | tramadool, 200mg                           | N02AX02  | TRAMAL RETARD 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 10TK      | Grünenthal GmbH                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1085879         | tramadool, 200mg                           | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH                   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1015377         | tramadool, 50mg                            | N02AX02  | TRAMAL, kõvakapsel, 20TK   | Grünenthal GmbH                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1015580         | tramadool, 50mg                            | N02AX02  | TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK  | KRKA d.d., Novo Mesto              | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1032679         | tramadool, 50mg                            | N02AX02  | TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK                   | G.L. Pharma GmbH                   | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1074765         | trandolapriil, 2mg                         | C09AA10  | GOPTEN, kõvakapsel, 28TK   | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1233290         | trandolapriil+<br>verapamiil,<br>2mg+180mg | C09BB10  | TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK                    | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 50               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                    | 75               |                  |             |        |           |            |          |
| 1377660         | trandolapriil+<br>verapamiil,<br>4mg+240mg | C09BB10  | TARKA, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 28TK                    | Abbott Laboratories<br>Baltics SIA | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1051816         | traneksaamhape,<br>100mg 1ml               | B02AA02  | CYKLOKAPRON, süstelahus, 5ml 10TK  | Pfizer Enterprises<br>SARL         | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1083316         | traneksaamhape,<br>500mg                   | B02AA02  | CYKLOKAPRON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK                          | Meda AB                            | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1130454         | travoprost, 40mcg 1ml                      | S01EE04  | TRAVATAN, silmatilgad, lahus, 2.5ml 1TK                                      | ALCON<br>LABORATORIES (UK)<br>Ltd. | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |           |            |          |
|                 |  |          |  |                                    | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1008425         | triamtsinoloon, 40mg<br>1ml                | H02AB08  | KENALOG, süstesuspensioon, 1ml 5TK   | KRKA d.d., Novo Mesto              | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1014422         | triheksüfenidüül, 2mg                      | N04AA01  | CYCLODOL, tablett, 50TK  | AS Grindeks                        | 50               |                  |             |        |           |            |          |
| 1109641         | trimetasidiin, 35mg                        | C01EB15  | PREDUCTAL MR, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK             | Les Laboratories<br>Servier        | 50               |                  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1293162         | trimetasidiin, 35mg              | C01EB15  | TRIMETAZIDINE TEVA<br>35MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK                         | Teva Pharma B.V.             | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1401411         | trimetasidiin, 35mg              | C01EB15  | TRIMETAZIDINE ACTAVIS,<br>toimeainet modifitseeritult<br>vabastav tablett, 60TK                             | Actavis Group PTC ehf        | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1439322         | trimetasidiin, 35mg              | C01EB15  | ZIDMETIN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK  | Sandoz d.d.                  | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1016312         | trimetoprim, 100mg               | J01EA01  | TRIMETOP 100MG, tablett,<br>30TK  | VITABALANS OY                | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1400421         | triptoreliin, 11,25mg            | L02AE04  | DIPHERELINE 11,25 MG,<br>süstesuspensiooni pulber ja<br>lahusti, 1TK  | Ipsen Pharma                 | 75               | N80-N80     | Günekoloog                  |        |           |            | III-IV astme<br>endometriooosi<br>põdevatele<br>patsientidele |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | E22.8-E22.8 | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1040397         | triptoreliin, 3,75mg             | L02AE04  | DIPHERELINE 3,75 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastava süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma                 | 75               | N80-N80     | Günekoloog                  |        |           |            | III-IV astme<br>endometriooosi<br>põdevatele<br>patsientidele |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |             |                             |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                              | 75               | E22.8-E22.8 | Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |           |            |   |
| 1007963         | tromantadiin, 1%                 | D06BB02  | VIRU-MERZ SEROL GEEL,<br>geel, 2g 1TK   | Merz Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1123850         | tropikamiid, 5mg 1ml             | S01FA06  | MYDRIACYL, silmatilgad,<br>lahus, 15ml 1TK  | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v. | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1090189         | trospiumkloriid, 15mg            | G04BD09  | SPASMED 15, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 50               |             |                             |        |           |            |   |
| 1090123         | trospiumkloriid, 5mg             | G04BD09  | SPASMED 5, tablett, 30TK  | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 50               |             |                             |        |           |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloo hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|---|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1025064         | tsefadroksiil, 1g                | J01DB05  | DURACEF, lahustuv tablett, 10TK                     | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1027134         | tsefadroksiil, 500mg             | J01DB05  | DURACEF, kõvakapsel, 12TK                           | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1067318         | tsefadroksiil, 50mg 1ml          | J01DB05  | DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK   | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068320         | tsefprosiil, 250mg               | J01DC10  | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK      | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068375         | tsefprosiil, 500mg               | J01DC10  | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK      | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068319         | tsefprosiil, 50mg 1ml            | J01DC10  | CEFZIL, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Bristol-Myers Squibb Gyogyszerkereskedelmi Kft. | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007110         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK      | Glaxo Group Ltd                                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1219766         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | XORIMAX, kaetud tablett, 10TK                       | Sandoz GmbH                                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1438387         | tsefuroksiim, 250mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK     | Medochemie Ltd.                                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1137350         | tsefuroksiim, 25mg 1ml           | J01DC02  | ZINNAT, suukaudse suspensiooni graanulid, 100ml 1TK | Glaxo Group Ltd                                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1007143         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK      | Glaxo Group Ltd                                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1219801         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | XORIMAX, kaetud tablett, 10TK                       | Sandoz GmbH                                     | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1287840         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | ZINNAT, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK      | Glaxo Group Ltd                                 | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1438398         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK           | Medochemie Ltd.             | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1580947         | tsefuroksiim, 500mg              | J01DC02  | AXETINE, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK           | Medochemie Ltd.             | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1073641         | tselekoksiib, 100mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel, 20TK                                | Pfizer Europe MA EEIG       | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1073652         | tselekoksiib, 100mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel, 30TK                                | Pfizer Europe MA EEIG       | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1073731         | tselekoksiib, 200mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel, 10TK                                | Pfizer Europe MA EEIG       | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1073753         | tselekoksiib, 200mg              | M01AH01  | CELEBREX, kõvakapsel, 30TK                                | Pfizer Europe MA EEIG       | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1077836         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | ZYRTEC, tablett, 30TK                                     | UCB Pharma OY Finland       | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1098918         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Actavis UK Limited          | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1121870         | tsetirisiin, 10mg                | R06AE07  | ACETERIN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK          | Sandoz d.d.                 | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1022869         | tsetirisiin, 10mg 1ml            | R06AE07  | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK                | UCB Pharma OY Finland       | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1043356         | tsetroreliks, 0,25mg             | H01CC02  | CETROTIDE, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK             | Merck Serono Europe Limited | 50               |          |                      |        |           |            |   |
| 1205132         | tsinakaltseet, 30mg              | H05BX01  | MIMPARA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK           | Amgen Europe B.V.           | 50               |          |                      |        |           |            |   |
|                 |                                  |          |   |                             | 100              | N18-N18  | Nefroloog, Pediaater |        |           |            | vastavalt Eesti Nefroloogide Seltsi, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Haigekassa poolt tunnustatud ravijuhisele |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                         | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1205176         | tsinakaltseet, 60mg              | H05BX01  | MIMPARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Amgen Europe B.V.            | 50               |             |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | N18-N18     | Pediaater, Nefroloog           |        |           |            | vastavalt Eesti<br>Nefroloogide Seltsi,<br>Sotsiaalministeeriumi<br>ja Eesti Haigekassa<br>poolt tunnustatud<br>ravijuhisele |
| 1205211         | tsinakaltseet, 90mg              | H05BX01  | MIMPARA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Amgen Europe B.V.            | 100              | N18-N18     | Nefroloog, Pediaater           |        |           |            | vastavalt Eesti<br>Nefroloogide Seltsi,<br>Sotsiaalministeeriumi<br>ja Eesti Haigekassa<br>poolt tunnustatud<br>ravijuhisele |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |             |                                |        |           |            |  |
| 1196388         | tsinkatsetaadidihüdraat,<br>25mg | A16AX05  | WILZIN, kõvakapsel, 250TK                              | Orphan Europe SARL           | 100              | E83.0-E83.0 | Gastroenteroloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1196377         | tsinkatsetaadidihüdraat,<br>50mg | A16AX05  | WILZIN, kõvakapsel, 250TK                              | Orphan Europe SARL           | 100              | E83.0-E83.0 | Gastroenteroloog,<br>Neuroloog | esmane |           |            |  |
| 1019944         | tsiprofibrat, 100mg              | C10AB08  | LIPANOR, kõvakapsel, 30TK                              | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 50               |             |                                |        |           |            |  |
| 1005488         | tsiprofloksatsiin,<br>250mg      | J01MA02  | CIPRINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |             |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | D60-D64     | Hematoloog,<br>Pediaater       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog      |        |           |            |  |
| 1070895         | tsiprofloksatsiin,<br>250mg      | J01MA02  | CIFLOXINAL, tablett, 20TK                              | PRO. MED. CS.<br>PRAHA a.s   | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog      |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |             |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | D60-D64     | Pediaater,<br>Hematoloog       |        |           |            |  |
| 1042827         | tsiprofloksatsiin, 3mg<br>1ml    | S01AE03  | CILOXAN, silmatilgad, lahus,<br>5ml 1TK                | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v. | 50               |             |                                |        |           |            |  |
| 1005545         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPRINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |             |                                |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | E84-E84     | Pulmonoloog,<br>Pediaater      |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | D60-D64     | Pediaater,<br>Hematoloog       |        |           |            |  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------|------------------|----------|---------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1223929         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPROFLOXACIN SANDOZ<br>500MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Sandoz d.d.        | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | D60-D64  | Hematoloog,<br>Pediaater  |        |           |            |          |
| 1500994         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg      | J01MA02  | CIPROFLOXACIN<br>OLAINFARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK    | JSC Olainfarm      | 100              | D60-D64  | Pediaater,<br>Hematoloog  |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                    | 50               |          |                           |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                    | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1083552         | tsitalopraam, 10mg               | N06AB04  | CITALEC 10, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Zentiva a.s.       | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1218361         | tsitalopraam, 10mg               | N06AB04  | CITALOPRAM - TEVA 10MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK        | Teva Pharma B.V.   | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1070525         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CIPRAMIL 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | H. LUNDBECK A/S    | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1083563         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALEC 20, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Zentiva a.s.       | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1109517         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | PRAM 20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | G.L. Pharma GmbH   | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1112937         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CIRAL 20 MG, kaetud tablett,<br>28TK  | Sandoz d.d.        | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1185409         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALOPRAM ACTAVIS 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Actavis Nordic A/S | 50               |          |                           |        |           |            |          |
| 1218462         | tsitalopraam, 20mg               | N06AB04  | CITALOPRAM - TEVA 20MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK        | Teva Pharma B.V.   | 50               |          |                           |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood             | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------------------|---|------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1185533         | tsitalopraam, 40mg               | N06AB04              | CITALOPRAM ACTAVIS 40<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Nordic A/S           | 50               |   |   |        |           |            |          |
| 1218563         | tsitalopraam, 40mg               | N06AB04              | CITALOPRAM - TEVA 40MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 30TK      | Teva Pharma B.V.             | 50               |   |   |        |           |            |          |
| 7000175         | tsitrulliin,                     |                      | L-CITRULLINE , pulber, 100<br>g   | SHS                          | 50               |   |   |        |           |            |          |
| 1021790         | tsüklofosfamiid, 50mg            | L01AA01              | ENDOXAN, kaetud tablett,<br>50TK  | Baxter Oncology<br>GmbH      | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |                      |   |                              | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |                      |   |                              | 100              | C00-D48   | Hematoloog,<br>Onkoloog                         |        |           |            |          |
|                 |                                  |                      |   |                              | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |
| 1123760         | tsüklopentolaat, 10mg<br>1ml     | S01FA04              | CYCLOGYL, silmatilgad,<br>lahus, 15ml 1TK                                 | s.a. ALCON-<br>COUVREUR n.v. | 50               |   |   |        |           |            |          |
| 1008559         | tsüklosporiin, 100mg             | L04AD01              | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK                                    | Novartis Finland OY          | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |                      |   |                              | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |                      |   |                              | 75               | M07-M07, L40-L40  | Reumatoloog,<br>Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |                      |   |                              | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |                      |   |                              | 50               |   |   |        |           |            |          |
| 75              | N00-N08                          | Pediaater, Nefroloog |   |                              |                  |   |   |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1098840         | tsüklosporiin, 100mg             | L04AD01  | EQUORAL 100 MG,<br>pehmekapsel, 50TK   | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | D60-D64   | Hematoloog,<br>Pediaater                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
| 1008526         | tsüklosporiin, 25mg              | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY             | 100              | D60-D64   | Hematoloog,<br>Pediaater                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Reumatoloog,<br>Pediaater                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Reumatoloog,<br>Dermatoveneroloog,<br>Pediaater |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müüjiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|----------|
| 1098828         | tsüklosporiin, 25mg              | L04AD01  | EQUORAL 25 MG,<br>pehmekapsel, 50TK    | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Nefroloog, Pediaater                            |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            |          |
| 1008548         | tsüklosporiin, 50mg              | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Finland OY             | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 100              | D60-D64   | Pediaater,<br>Hematoloog                        |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog,<br>Reumatoloog |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 50               |   |   |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                 | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog                            |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|---|---|--------|-----------|------------|--|
| 1098839         | tsüklosporiin, 50mg              | L04AD01  | EQUORAL 50 MG,<br>pehmekapsel, 50TK | TEVA Czech<br>Industries s.r.o. | 75               | N00-N08   | Pediaater, Nefroloog                            |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                     |                                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86  |   |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                     |                                 | 100              | D60-D64   | Hematoloog,<br>Pediaater                        |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                     |                                 | 75               | M35-M35, M08-<br>M08, M30-M33,<br>M06-M06, M45-<br>M45, M46-M46,<br>M05-M05 | Pediaater,<br>Reumatoloog                       |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                     |                                 | 75               | M07-M07, L40-L40  | Dermatoveneroloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |           |            |  |
|                 |                                  |          |                                     |                                 | 50               |   |   |        |           |            |  |
| 1064124         | tsüproeroon, 50mg                | G03HA01  | ANDROCUR, tablett, 50TK             | Bayer Pharma AG                 | 100              | C61-C61   | Onkoloog, Uroloog                               |        |           |            | juhul, kui haigus on<br>pärast kirurgilist või<br>medikamentoosset<br>kastratsiooni<br>progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse<br>korral lühiajaliselt ravi<br>alustamisel LHRH<br>analoogiga,<br>kombinatsioonis<br>kiiritusraviga või juhul,<br>kui patsient keeldub<br>eelistatud<br>hormoonravist<br>(kirurgilisest või<br>medikamentoosset<br>kastratsioonist) |
|                 |                                  |          |                                     |                                 | 50               |   |   |        |           |            |  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus      | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|---------------------------------------|----------|---|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|-----------|------------|---|
| 1516755         | tsüproteroon, 50mg                    | G03HA01  | IMVEL, tablett, 50TK  | ELVIM LTD                           | 50               |                  |                             |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |   |                                     | 100              | C61-C61          | Onkoloog, Uroloog           |        |           |            | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul, kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoosest kastratsioonist) |
| 1018370         | tsüproteroon+östrogeen, 1mg+2mg/0+2mg | G03HB01  | CLIMEN, kaetud tablett, 10TK / 11TK                                 | Bayer Pharma AG                     | 50               |                  |                             |        |           |            |   |
| 1014488         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg   | G03HB01  | DIANE, kaetud tablett, 21TK   | Bayer Pharma AG                     | 50               |                  |                             |        |           |            |   |
| 1341177         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+0,035mg   | G03HB01  | CYPRETIL, kaetud tablett, 21TK                                      | ratiopharm GmbH                     | 50               |                  |                             |        |           |            |   |
| 1122084         | tsüproteroon+östrogeen, 2mg+35mcg     | G03HB01  | FEMINA, kaetud tablett, 21TK  | Takeda Pharma AS                    | 50               |                  |                             |        |           |            |   |
| 1040779         | tõrvad, 1%                            | D05AA84  | POLYTAR LIQUID, šampoon, 150ml 1TK                                  | Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd. | 75               | M07-M07, L40-L40 |                             |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |   |                                     | 50               |                  |                             |        |           |            |   |
| 1016985         | ursodeoksükoolhape, 250mg             | A05AA02  | URSOSAN, kõvakapsel, 50TK   | PRO. MED. CS. PRAHA a.s             | 75               | K74-K74, K73-K73 | Gastroenteroloog, Pediaater |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |   |                                     | 50               |                  |                             |        |           |            |   |
| 1044818         | ursodeoksükoolhape, 250mg             | A05AA02  | URSOFALK, kõvakapsel, 50TK  | Dr. Falk Pharma GmbH                | 50               |                  |                             |        |           |            |   |
|                 |                                       |          |   |                                     | 75               | K74-K74, K73-K73 | Pediaater, Gastroenteroloog |        |           |            |   |
| 1301094         | valatsikloviir, 1000mg                | J05AB11  | VALACICLOVIR ACTAVIS 1000MG, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK | Actavis Group PTC ehf               | 50               |                  |                             |        |           |            |   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--|------------------|---|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1016301         | valatsikloviir, 500mg            | J05AB11  | VALTREX, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK                              | Glaxo Wellcome UK Limited trading as Glaxo Wellcome Operations | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1300936         | valatsikloviir, 500mg            | J05AB11  | VALACICLOVIR ACTAVIS 500MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK           | Actavis Group PTC ehf  | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1369593         | valatsikloviir, 500mg            | J05AB11  | VALACICLOVIR PORTFARMA 500 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK        | Portfarma ehf  | 50               |   |             |        |           |            |          |
| 1078185         | valproehape, 1000mg              | N03AG01  | ORFIRIL LONG 1000 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH                                      | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 100              | G40-G40   | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |  | 50               |   |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1043592         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | CONVULEX 150 MG,<br>gastroresistentne<br>pehmekapsel, 100TK                      | G.L. Pharma GmbH             | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1076419         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 150 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1108246         | valproehape, 150mg               | N03AG01  | ORFIRIL 150,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK         | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1043604         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | CONVULEX 300 MG,<br>gastroresistentne<br>pehmekapsel, 100TK | G.L. Pharma GmbH             | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1077308         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 300 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1086555         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | DEPAKINE CHRONO 300<br>mg, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1108257         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | ORFIRIL 300,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK  | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1224605         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | VALPROATE SODIUM<br>SANDOZ 300MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Sandoz d.d.                  | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1252190         | valproehape, 300mg               | N03AG01  | ABSENOR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK                 | Orion Corporation<br>Orion Pharma | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                   | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                   | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1076341         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | ORFIRIL LONG 500 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH      | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                   | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                   | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1086544         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | DEPAKINE CHRONO 500<br>MG, toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK           | Sanofi-Aventis Estonia<br>OÜ | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1224638         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | VALPROATE SODIUM<br>SANDOZ 500MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Sandoz d.d.                  | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|-----------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1224672         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | VALPROATE SODIUM<br>SANDOZ 500MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Sandoz d.d.                       | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1252202         | valproehape, 500mg               | N03AG01  | ABSENOR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK                          | Orion Corporation<br>Orion Pharma | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                                   | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1043581         | valproehape, 50mg<br>1ml         | N03AG01  | CONVULEX, siirup, 100ml<br>1TK                     | G.L. Pharma GmbH             | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
| 1108268         | valproehape, 600mg               | N03AG01  | ORFIRIL 600,<br>gastroresistentne tablett,<br>50TK | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos   | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|------------------------------|------------------|--|-------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1025536         | valproehape, 60mg<br>1ml         | N03AG01  | ORFIRIL SAFT, suukaudne<br>lahus, 250ml 1TK                        | Desitin Arzneimittel<br>GmbH | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | F32.2-F32.3, F70-<br>F79, F11.4-F11.7,<br>F18.4-F18.7, F20-<br>F29, F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7, F00-<br>F09, F60.3-F60.3,<br>F13.4-F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-F17.7,<br>F15.4-F15.7, F30-<br>F31 | Psühhiaater | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 100              | G40-G40  | Neuroloog   | esmane |           |            |          |
| 1092844         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | DIOVAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Novartis Finland OY          | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
| 1250378         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
| 1250389         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK             | KRKA d.d., Novo<br>Mesto     | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
| 1406809         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | SUVARTAR 160MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Sandoz d.d.                  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |
| 1434495         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALZAP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Zentiva, k.s.                | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
| 1515057         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK | Medochemie Ltd.              | 50               |  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
| 1515079         | valsartaan, 160mg                | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK | Medochemie Ltd.              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13  |             |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |  |                              | 50               |  |             |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                  | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|---|----------|--|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1406944         | valsartaan, 320mg                                 | C09CA03  | SUVARTAR 320 MG,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK                | Sandoz d.d.              | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1421233         | valsartaan, 320mg                                 | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1092877         | valsartaan, 80mg                                  | C09CA03  | DIOVAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                         | Novartis Finland OY      | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1250323         | valsartaan, 80mg                                  | C09CA03  | VALSACOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                       | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1406663         | valsartaan, 80mg                                  | C09CA03  | SUVARTAR 80 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | Sandoz d.d.              | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1434473         | valsartaan, 80mg                                  | C09CA03  | VALZAP, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                         | Zentiva, k.s.            | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1514854         | valsartaan, 80mg                                  | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 28TK           | Medochemie Ltd.          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1514876         | valsartaan, 80mg                                  | C09CA03  | VALSARTAN MEDOCHEMIE,<br>õhukese polümeerikattega<br>tablett, 56TK           | Medochemie Ltd.          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-<br>I13 |        |        |           |            |          |
| 1406225         | valsartaan+<br>hüdroklorotiasiid,<br>320mg+12,5mg | C09DA03  | SUVARTAR HCT 320<br>MG/12,5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Sandoz d.d.              | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 50               |                               |        |        |           |            |          |
| 1324156         | valsartaan+<br>hüdroklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg  | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |
| 1324314         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 160mg+12,5mg    | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |                               |        |        |           |            |          |
|                 |   |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15              |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus               | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|--|----------|--|--------------------------|------------------|---|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1405921         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03  | SUVARTAR HCT 160<br>MG/12,5 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Sandoz d.d.              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15  |        |        |           |            |          |
| 1434518         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 160mg+12,5mg | C09DA03  | VALZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                       | Zentiva, k.s.            | 75               | I10-I13, I15-I15  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1324235         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 160mg+25mg   | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15  |        |        |           |            |          |
| 1457557         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 320mg+12,5mg | C09DA03  | VALSACOMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                     | KRKA d.d., Novo<br>Mesto | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15  |        |        |           |            |          |
| 1402681         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 80mg+12,5mg  | C09DA03  | SUVARTAR HCT 80 MG/12,5<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Sandoz d.d.              | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 75               | I10-I13, I15-I15  |        |        |           |            |          |
| 1434530         | valsartaan+hüdroklorot<br>iasiid, 80mg+12,5mg  | C09DA03  | VALZAP H, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                       | Zentiva, k.s.            | 75               | I10-I13, I15-I15  |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1008335         | varfariin, 3mg                                 | B01AA03  | MAREVAN, tablett, 100TK  | Orion Corporation        | 75               | I47-I49   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 100              | I80-I82, Z95.2-<br>Z95.2, I26-I26, T82-<br>T82, I67.6-I67.6,<br>I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |
| 1008368         | varfariin, 5mg                                 | B01AA03  | MAREVAN FORTE, tablett,<br>100TK   | Orion Corporation        | 75               | I47-I49   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 50               |   |        |        |           |            |          |
|                 |  |          |  |                          | 100              | I80-I82, Z95.2-<br>Z95.2, I26-I26, T82-<br>T82, I67.6-I67.6,<br>I27.0-I27.0 |        |        |           |            |          |
| 1068791         | venlafaksiin, 150mg                            | N06AX16  | EFEXOR XR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK        | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 50               |   |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|--------------------------------|------------------|----------|--------|--------|-----------|------------|----------|
| 1232468         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1261741         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE<br>XR 150 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Medochemie Ltd                 | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1306325         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAGAMMA 150 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK                  | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1316405         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | ARGOFAN 150 SR,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 30TK                        | Zentiva a.s.                   | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1319419         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAFAXINE ORION,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 28TK                  | Orion Corporation              | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1435205         | venlafaksiin, 150mg              | N06AX16  | VENLAFAXINE<br>PORTFARMA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK           | Portfarma ehf                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1232266         | venlafaksiin, 37,5mg             | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1435160         | venlafaksiin, 37,5mg             | N06AX16  | VENLAFAXINE<br>PORTFARMA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK           | Portfarma ehf                  | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1068858         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | EFEXOR XR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                          | Pfizer Europe MA<br>EEIG       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1232367         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                            | KRKA d.d., Novo<br>Mesto       | 50               |          |        |        |           |            |          |
| 1261684         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXIN MEDOCHEMIE<br>XR 75 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK  | Medochemie Ltd                 | 50               |          |        |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                   | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------|----------|---|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1281709         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXIN-RATIOPHARM<br>75MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | ratiopharm GmbH                | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1306246         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAGAMMA 75 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 30TK              | WÖRWAG PHARMA<br>GmbH & Co. KG | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1316371         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | ARGOFAN 75 SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                    | Zentiva a.s.                   | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1319396         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXINE ORION,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav kõvakapsel, 28TK             | Orion Corporation              | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1435182         | venlafaksiin, 75mg               | N06AX16  | VENLAFAXINE<br>PORTFARMA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK      | Portfarma ehf                  | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1017267         | verapamiil, 120mg                | C08DA01  | ISOPTIN RETARD 120 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 20TK            | Abbott GmbH & Co.<br>KG        | 75               | I10-I13, I15-I15 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49          | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
| 1073157         | verapamiil, 120mg                | C08DA01  | ISOPTIN RETARD 120 MG,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK           | Abbott GmbH & Co.<br>KG        | 75               | I10-I13, I15-I15 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49          | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
| 1073180         | verapamiil, 240mg                | C08DA01  | ISOPTIN RETARD,<br>toimeainet prolongeeritult<br>vabastav tablett, 100TK                  | Abbott GmbH & Co.<br>KG        | 75               | I10-I13, I15-I15 |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49          | Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |           |            |          |
| 1073405         | verapamiil, 80mg                 | C08DA01  | VERAPAMIL- RATIOPHARM<br>80 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK              | ratiopharm GmbH                | 50               |                  |                          |        |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I47-I49          | Pediaater,<br>Kardioloog | esmane |           |            |          |
|                 |                                  |          |   |                                | 75               | I10-I13, I15-I15 |                          |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                    | Esmane | Vanus üle  | Vanus alla | Märkused  |
|-----------------|----------------------------------|----------|--|---|------------------|---|---------------------------|--------|--|------------|---|
| 1107975         | vorikonasool, 200mg              | J02AC03  | VFEND, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK    | Pfizer Limited                              | 100              | B45-B45, B48.2-B48.2, B37-B37, B48.8-B48.8, B44-B44 |                           |        |  |            | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud haiglas alustatud ravikuuri jätkamiseks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
|                 |                                  |          |  |   | 50               | B48.8-B48.8, B48.2-B48.2, B37-B37, B44-B44          |                           |        | haiglas alustatud invasiivse seeninfektsiooni ravi jätkamiseks, kui muud suukaudsed seenevastased ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |            |   |
| 1031746         | östradiool, 0,01% 1g             | G03CA03  | LINOLADIOL N, kreem, 25g 1TK                     | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |   |                           |        |  |            |   |
| 1063459         | östradiool, 0,01% 1g             | G03CA03  | LINOLADIOL N, kreem, 50g 1TK                     | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |   |                           |        |  |            |   |
| 1030442         | östradiool, 1mg                  | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novo Nordisk A/S                            | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97      | Endokrinoloog, GÜnekoloog | esmane |  | 50,00      | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana   |
|                 |                                  |          |  |   | 50               |   |                           |        |  |            |   |
| 1030510         | östradiool, 1mg 1g               | G03CA03  | DIVIGEL, transdermaalne geel, 0.5g 28TK          | Orion Corporation                           | 50               |   |                           |        |  |            |   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine, toimeaine<br>sisaldus                         | ATC kood | Ravim, pakendi suurus   | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos  | Eriala                       | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused   |
|-----------------|--|----------|---|---|------------------|---|------------------------------|--------|-----------|------------|--|
| 1063415         | östradiool, 1mg 1g                                       | G03CA03  | DIVIGEL, transdermaalne<br>geel, 1g 28TK                              | Orion Corporation                                 | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1035896         | östradiool, 25mcg  | G03CA03  | VAGIFEM, vaginaaltablett,<br>15TK                                     | Novo Nordisk A/S                                  | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1030431         | östradiool, 2mg  | G03CA03  | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Novo Nordisk A/S                                  | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
|                 |  |          |   |   | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1026672         | östradiool, 50mcg 24h                                    | G03CA03  | CLIMARA, transdermaalne<br>plaaster, 4TK                              | Bayer Pharma AG                                   | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1030453         | östradiool+<br>noretisteroon,<br>0+1mg/1mg+2mg/0+2<br>mg | G03FB05  | TRISEQUENS, õhukese<br>polümeerikattega tablett, 6TK<br>/ 10TK / 12TK | Novo Nordisk A/S                                  | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-<br>E28.3, E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |           | 50,00      | haigus on diagnoositud<br>enne 40. eluaastat<br>ning patsient on alla<br>50. eluaasta vana |
|                 |  |          |   |   | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1031735         | östradiool+<br>prednisoloon,<br>0,05mg+4mg 1g            | G03CA80  | LINOLADIOL-H N, kreem,<br>25g 1TK                                     | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1021161         | östramustiin, 140mg                                      | L01XX11  | ESTRACYT, kõvakapsel,<br>100TK  | Pfizer Enterprises<br>SARL                        | 50               |   |                              |        |           |            |  |
| 1022634         | östriool, 500mcg   | G03CA04  | OVESTIN, vaginaalsuposiit,<br>15TK                                    | N.V. ORGANON                                      | 50               |   |                              |        |           |            |  |