

Tervise- ja tööministri 21. detsembri 2017. a määrus nr 67 "Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise meetodika" muutmise" Lisa 3

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrus nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise meetodika" Lisa 15

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditatsioonid ja ravimid" sisalduvate ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaalud teenuses

Teenuse kood	Teenuse nimetus	Paikme/ näidustuse nimetus*	Paikme/näidustuse raviks või teenuses kasutatava(te) ravimi(te) või ravikuuri(de) nimetus(ed)**	Ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Ravikuuris sisalduva toimeaine koguse maksumus (EUR)	Ravikuuri maksumus kokku (EUR)	Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse ravis	Paikme/ näidustuse osakaal antud teenuses*
§ 58. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni tõve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex'i, urtikaaria, uveidi ja supuratiivse hidradeniidi korral										
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg		omalizumab	omalizumab i.v.	1,00	mg	2,72	2,72	1,0000	
221R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab k.a. biosimilar i.v.	201,92	mg	627,27	627,27	1,0000	
222R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab k.a. biosimilar i.v.	230,77	mg	716,88	716,88	1,0000	
223R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab k.a. biosimilar i.v.	230,77	mg	716,88	716,88	1,0000	
224R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur		tocilizumab	tocilizumab s.c.	640,00	mg	1090,28	1090,28	1,0000	
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 4-nädalane ravikuur		vedolizumab	vedolizumab i.v.	173,08	mg	1201,10	1201,10	1,0000	
226R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur		sekukinumab	sekukinumab s.c.	300,00	mg	1200,09	1200,09	1,0000	

240R	Bioloogiline ravi uveidi korral, 4-nädalane ravikuur	TNF-alfa inhibiitor	TNF-alfa inhibiitor	TNF-alfa inhibiitor s.c.	83,08	mg	716,88	716,88	1,0000
241R	Bioloogiline ravi supuratiivse hidradeniidi korral, 4-nädalane ravikuur	TNF-alfa inhibiitor	TNF-alfa inhibiitor	TNF-alfa inhibiitor s.c.	163,08	mg	1078,31	1078,31	1,0000
242R	Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuur		IL-5 antikeha	IL-5 antikeha	1,00	annus	1056,18	1056,18	1,0000
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumab i.v.	1,00	mg	2,72	2,72	1,0000
346R	Sclerosis multiplex'i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, 4-nädalane ravikuur		natalizumab	natalizumab i.v.	300,00	mg	1282,13	1282,13	1,0000
348R	Epstein-Barr'i viiruse ravi rituksimabiga, 100 mg		rituksimab	rituksimab i.v.	100,00	mg	321,21	321,21	1,0000
349R	Sclerosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks vial (12mg)		alemtuzumab	alemtuzumab i.v.	1,00	viaal	6285,37	6285,37	1,0000
393R	Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur		rituksimab	rituksimab i.v.	2000,00	mg	6424,12	6424,12	1,0000
440R	ANCA-ga assotsieerunud vaskuliitide (Wegeneri granulomatoos, mikroskoopiline polüangiit) ravi rituksimabiga, 1 manustamiskord		rituksimab	rituksimab i.v.	1000,00	mg	3212,06	3212,06	1,0000

§ 59. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoterapiakuurid

209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur		5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3500,00	mg	83,93	312,83	0,0323
				foolhape i.v.	350,00	mg	228,90		
			FOLFIRI	irinotekaan i.v.	340,00	mg	18,35	336,82	0,4839
				fluorouratsiil i.v.	3500,00	mg	83,93		
				foolhape i.v.	350,00	mg	228,90		
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
			CAPIRI	irinotekaan i.v.	340,00	mg	18,35	47,34	0,1613
				kapetsitabiin p.o.	31500,00	mg	23,35		
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
			FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.	150,00	mg	11,03	329,50	0,0968
				fluorouratsiil i.v.	3500,00	mg	83,93		
				foolhape i.v.	350,00	mg	228,90		
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
			CAPEOX 4	oksaliplatiin i.v.	150,00	mg	11,03	40,01	0,2258
				kapetsitabiin p.o.	31500,00	mg	23,35		

			5 HT3		2,00	annus	5,64			
218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoterapiakuur									
		5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.		3500,00	mg	83,93	312,83		0,0120
			foolhape i.v.		350,00	mg	228,90			
		FOLFIRI	irinotekaan i.v.		340,00	mg	18,35	336,82		0,1801
			fluorouratsiil i.v.		3500,00	mg	83,93			
			foolhape i.v.		350,00	mg	228,90			
			5 HT3		2,00	annus	5,64			
		CAPIRI	irinotekaan i.v.		340,00	mg	18,35	47,34		0,0600
			kapetsitabiin p.o.		31500,00	mg	23,35			
			5 HT3		2,00	annus	5,64			
		FOLFIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.		340,00	mg	18,35	1718,28		0,2105
			fluorouratsiil i.v.		3500,00	mg	83,93			
			foolhape i.v.		350,00	mg	228,90			
			bevatsizumab i.v.		375,00	mg	1381,46			
			5 HT3		2,00	annus	5,64			
		CAPIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.		350,00	mg	18,89	1429,34		0,0702
			kapetsitabiin p.o.		31500,00	mg	23,35			
			bevatsizumab i.v.		375,00	mg	1381,46			
			5 HT3		2,00	annus	5,64			
		FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.		150,00	mg	11,03	329,50		0,0360
			fluorouratsiil i.v.		3500,00	mg	83,93			
			foolhape i.v.		350,00	mg	228,90			
			5 HT3		2,00	annus	5,64			
		CAPEOX 4	oksaliplatiin i.v.		150,00	mg	11,03	40,01		0,0840
			kapetsitabiin p.o.		31500,00	mg	23,35			
			5 HT3		2,00	annus	5,64			
		FOLFOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.		150,00	mg	11,03	1710,96		0,0896
			fluorouratsiil i.v.		3500,00	mg	83,93			
			foolhape i.v.		350,00	mg	228,90			
			bevatsizumab i.v.		375,00	mg	1381,46			
			5 HT3		2,00	annus	5,64			
		CAPEOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.		150,00	mg	11,03	1421,48		0,2092
			kapetsitabiin p.o.		31500,00	mg	23,35			
			bevatsizumab i.v.		375,00	mg	1381,46			
			5 HT3		2,00	annus	5,64			
		5 FU/FA+bevatsizumab	fluorouratsiil i.v.		3500,00	mg	83,93	1694,29		0,0109
			foolhape i.v.		350,00	mg	228,90			
			bevatsizumab i.v.		375,00	mg	1381,46			
		CAPE+bevatsizumab	kapetsitabiin p.o.		31500,00	mg	23,35	1404,81		0,0254
			bevatsizumab i.v.		375,00	mg	1381,46			

			Irinotekaani monoterapia	irinotekaan i.v.	640,00	mg	34,53	37,36	0,0120
				5 HT3	1,00	annus	2,82		
228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoterapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoterapia 4-nädalane ravikuur)								
			CMF	tsüklofosfamiid i.v.	1000,00	mg	16,56	53,16	0,0500
				fluorouratsiil i.v.	1000,00	mg	23,98		
				metotreksaat i.v.	70,00	mg	5,95		
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
			FAC	tsüklofosfamiid i.v.	900,00	mg	14,90	165,27	0,1000
				fluorouratsiil i.v.	1800,00	mg	43,16		
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	11,00		
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85		
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
			modifitseeritud CEF	tsüklofosfamiid i.v.	1000,00	mg	16,56	159,76	0,2500
				fluorouratsiil i.v.	1000,00	mg	23,98		
				epirubitsiin i.v.	160,00	mg	23,02		
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85		
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
			paklitakseel mono	paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03	29,43	0,0500
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
				ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
			dotsetakseel mono	dotsetakseel i.v.	180,00	mg	29,18	36,58	0,1500
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
				ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
			TAC	dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89	61,13	0,0500
				fluorouratsiil i.v.	900,00	mg	21,58		
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	11,00		
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
			ET	epirubitsiin i.v.	160,00	mg	23,02	52,31	0,1000
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89		
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
				ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		

				gosereliin mono	gosereliin	3,60	mg	63,99	63,99	0,0500
				dotsetakseel+kapetsitabiin	dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89	77,02	0,0500
					5 HT3	2,00	annus	5,64		
					deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
					ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
					difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
					kapetsitabiin p.o.	64400,00	mg	47,73		
				eribuliin	eribuliin i.v.	4,43	mg	1719,09	1719,09	0,0500
								0,00	0,00	
				fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,46	mg	592,08	592,08	0,1000
229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoterapia, 3-nädalane ravikuur									
				paklitakseel+trastuzumab	paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03	2236,19	0,0500
					5 HT3	2,00	annus	5,64		
					deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
					ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
					difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
					trastuzumab s.c.	600,00	mg	2206,76		
				dotsetakseel+trastuzumab	dotsetakseel i.v.	180,00	mg	29,18	2243,34	0,2000
					5 HT3	2,00	annus	5,64		
					deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
					ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
					difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
					trastuzumab s.c.	600,00	mg	2206,76		
				trastuzumab	trastuzumab s.c.	600,00	mg	2206,76	2206,76	0,5500
				dotsetakseel+trastuzumab+pertuzumab	dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89	5620,11	0,1000
					5 HT3	2,00	annus	5,64		
					deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03		
					ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
					difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
					trastuzumab i.v.	475,00	mg	2329,37		
					pertuzumab i.v.	455,00	mg	3261,46		
				trastuzumabemtansin****	trastuzumabemtansin i.v.	128,33	mg	2486,32	2486,32	0,1000
237R	Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal	PD-1 inhibiitor	PD-1 inhibiitor	PD-1 inhibiitor i.v.		1,00	viaal	1305,38	1305,38	1,0000
244R	Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga	Ra223	Raadium-223	raadium-223 dikloriid i.v.		6,60	MBq	4802,97	4802,97	1,0000
305R	Ägeda müeloidse leukeemia kemoterapiakuur									
		AML täiskasvanud	7 + 3	tsütaraabin i.v.		1260,00	mg	30,15	448,44	0,1080

				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	418,28			
			DA	tsütarabiin i.v.	18000,00	mg	430,74	849,02	0,1800	
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	418,28			
			Cytarabin >60a.	tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,54	21,54	0,0350	
			HAM	tsütarabiin i.v.	32400,00	mg	775,33	1246,21	0,0870	
				mitoksantroon i.v.	54,00	mg	470,88			
			MEA >60 a. redutseeritud	etoposiid i.v.	540,00	mg	52,25	687,39	0,0350	
				tsütarabiin i.v.	10800,00	mg	258,44			
				mitoksantroon i.v.	43,20	mg	376,70			
			FLAG	fludarabiin i.v.	270,00	mg	647,46	1078,20	0,0720	
				tsütarabiin i.v.	18000,00	mg	430,74			
			FA-Ida	idarubitsiin i.v.	54,00	mg	1023,52	2101,72	0,1080	
				tsütarabiin i.v.	18000,00	mg	430,74			
				fludarabiin i.v.	270,00	mg	647,46			
			DA (modif)	daunorubitsiin i.v.	216,00	mg	278,86	968,04	0,1440	
				tsütarabiin i.v.	28800,00	mg	689,18			
			HiDAC	tsütarabiin i.v.	32400,00	mg	775,33	775,33	0,0720	
			5+2	tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,54	230,68	0,0720	
				daunorubitsiin i.v.	162,00	mg	209,14			
			NOPHO AML lapsed	AIET	tioguaaniin p.o.	1200,00	mg	34,03	1144,31	0,0150
					tsütarabiin i.v.	1200,00	mg	28,72		
					etoposiid i.v.	600,00	mg	58,05		
					idarubitsiin i.v.	54,00	mg	1023,52		
			AM	tsütarabiin i.v.	675,00	mg	16,15	369,31	0,0150	
				mitoksantroon i.v.	40,50	mg	353,16			
			HA1M	tsütarabiin i.v.	8100,00	mg	193,83	546,99	0,0150	
				mitoksantroon i.v.	40,50	mg	353,16			
			HA2E	tsütarabiin i.v.	16200,00	mg	387,67	439,91	0,0290	
				etoposiid i.v.	540,00	mg	52,25			
							0,00			
			HA3	tsütarabiin i.v.	24300,00	mg	581,50	581,50	0,0150	
306R	Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteeraapiakuur									
		NOPHO 2008 standardrisk								0,55
			induktsioon	prednisoloon p.o.	3240,00	mg	55,47	1850,00	0,2500	
				vinkristiin i.v.	7,50	mg	171,68			
				doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	14,66			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750,00	TÜ	1580,50			

			metotreksaat i.th.	48,00	mg	10,25		
			5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44		
			6-merkaptopuriin p.o.	262,50	mg			
		konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500,00	mg	1912,95	4971,02	0,2500
			6-merkaptopuriin p.o.	3150,00	mg	0,05		
			vinkristiin i.v.	3,00	mg	68,67		
			PEG-asparaginaas i.v.	7000,00	TÜ	2950,27		
			metotreksaat i.th.	36,00	mg	7,69		
			5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39		
		hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210,00	mg	39,06	3203,94	0,2500
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	137,34		
			PEG-asparaginaas i.v.	7000,00	TÜ	2950,27		
			tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,54		
			tioguaaniin p.o.	1260,00	mg	35,73		
			metotreksaat i.th.	12,00	mg	2,56		
			5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44		
		säilitus	metotreksaat i.v.	37500,00	mg	3188,25	8173,61	0,2500
			metotreksaat p.o.	990,00	mg	0,02		
			6-merkaptopuriin p.o.	29137,50	mg	0,05		
			PEG-asparaginaas i.v.	11250,00	TÜ	4741,50		
			deksametasoon p.o.	45,00	mg	retseptiga		
			vinkristiin i.v.	7,50	mg	171,68		
			metotreksaat i.th.	60,00	mg	12,82		
			5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30		
		NOPHO 2008 keskriisk						0,3
		induktsioon	prednisoloon p.o.	3240,00	mg	0,02	1794,55	0,2000
			vinkristiin i.v.	7,50	mg	171,68		
			doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	14,66		
			PEG-asparaginaas i.v.	3750,00	TÜ	1580,50		
			metotreksaat i.th.	48,00	mg	10,25		
			5 HT3 i.v.	5,00	mg	17,44		
			merkaptopuriin i.v.	262,50	mg	0,00		
		konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500,00	mg	1912,95	4970,97	0,2000
			merkaptopuriin i.v.	3150,00	mg	retseptiga		
			vinkristiin i.v.	3,00	mg	68,67		
			PEG-asparaginaas i.v.	7000,00	TÜ	2950,27		
			metotreksaat i.th.	36,00	mg	7,69		
			5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39		
		hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II	deksametasoon p.o.	210,00	mg	retseptiga	3417,76	0,2000
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	137,34		
			PEG-asparaginaas i.v.	7000,00	TÜ	2950,27		
			tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,54		
			tioguaaniin p.o.	1260,00	mg	retseptiga		
			metotreksaat i.th.	12,00	mg	2,56		

			5 HT3 i.v.	14,00	annus	48,83			
			tsüklofosfamiid i.v.	1500,00	mg	24,84			
			daunorubitsiin i.v.	180,00	mg	232,38			
		säilitus	metotreksaat i.v.	37500,00	mg	3188,25	8139,27	0,2000	
			metotreksaat p.o.	990,00	mg	0,02			
			6-merkaptopuriin p.o.	29137,50	mg	0,05			
			PEG-asparaginaas i.v.	11250,00	TÜ	4741,50			
			deksametasoon p.o.	45,00	mg	retseptiga			
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	137,34			
			metotreksaat i.th.	60,00	mg	12,82			
			5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30			
		hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III							
			deksametasoon p.o.	210,00	mg	retseptiga	206,28	0,2000	
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	137,34			
			tsüklofosfamiid i.v.	1500,00	mg	24,84			
			tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,54			
			tioguaaniin p.o.	1260,00	mg	retseptiga			
			metotreksaat i.th.	24,00	mg	5,13			
			5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44			
		NOPHO 2008 kõrgrisk							0,15
		induktsioon	deksametasoon p.o.	375,00	mg	retseptiga	1760,24	0,1000	
			vinkristiin i.v.	6,00	mg	137,34			
			doksorubitsiin i.v.	120,00	mg	14,66			
			PEG-asparaginaas i.v.	3750,00	TÜ	1580,50			
			metotreksaat i.th.	48,00	mg	10,25			
			5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44			
			6-merkaptopuriin p.o.	262,50	mg	0,05			
		blokk A	tsüklofosfamiid i.v.	3300,00	mg	54,65	1743,42	0,2330	
			etoposiid i.v.	750,00	mg	72,56			
			PEG-asparaginaas i.v.	3750,00	TÜ	1580,50			
			tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,04			
			prednisoloon i.th.	12,00	mg	10,53			
			metotreksaat i.th.	15,00	mg	3,20			
			5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93			
		blokk B	deksametasoon p.o.	150,00	mg	retseptiga	2606,25	0,2330	
			6-merkaptopuriin p.o.	750,00	mg	0,05			
			vinkristiin i.v.	3,00	mg	68,67			
			tsütarabiin i.v.	12000,00	mg	287,16			
			metotreksaat i.v.	7500,00	mg	637,65			
			PEG-asparaginaas i.v.	3750,00	TÜ	1580,50			
			tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,04			
			prednisoloon i.th.	12,00	mg	10,53			
			metotreksaat i.th.	15,00	mg	3,20			
			5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44			
		blokk C	metotreksaat i.v.	7500,00	mg	637,65	3834,70	0,2330	

				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,04		
				prednisoloon i.th	12,00	mg	10,53		
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	3,20		
				5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93		
				fludarabiin i.v.	225,00	mg	539,55		
				tsütarabiin i.v.	15000,00	mg	358,95		
				idarubitsiin i.v.	36,00	mg	682,34		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750,00	TÜ	1580,50		
		säilitus		metotreksaat i.v.	22500,00	mg	1912,95	2021,13	0,1000
				metotreksaat p.o.	1980,00	mg	0,02		
				6-merkaptopuriin p.o.	51975,00	mg	0,05		
				tsütarabiin i.th.	135,00	mg	6,26		
				prednisoloon i.th	72,00	mg	63,19		
				metotreksaat i.th.	132,00	mg	28,20		
				5 HT3 i.v.	3,00	annus	10,46		
		hiline intensifikatsioon		deksametasoon p.o.	210,00	mg	retseptiga	1820,85	0,1000
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	137,34		
				tsüklofosfamiid i.v.	1500,00	mg	24,84		
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	21,54		
				tioguaaniin p.o.	1260,00	mg	retseptiga		
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,04		
				prednisoloon i.th	12,00	mg	10,53		
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	3,20		
				5 HT3 i.v.	12,00	annus	41,86		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750,00	TÜ	1580,50		
307R	Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur								
		1. rea raviks	ABVD	doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	12,22	498,80	0,4000
				bleomütsiin i.v.	40,00	mg	174,40		
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	54,50		
				dakarbasiin i.v.	2000,00	mg	250,70		
				5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98		
		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsetel haigetel või retsidiivide puhul	BEACOPP	bleomütsiin i.v.	20,00	mg	87,20	380,72	0,4000
				etoposiid i.v.	600,00	mg	58,05		
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	6,11		
				tsüklofosfamiid i.v.	1400,00	mg	23,18		
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78		
				prokarbasiin p.o.	1400,00	mg	146,44		
				5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95		
		2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	IVE	ifosfamiid i.v.	18000,00	mg	691,02	806,44	0,1000
				etoposiid i.v.	900,00	mg	87,08		
				epirubitsiin i.v.	100,00	mg	14,39		

				5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95			
		2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	Mini- BEAM	karmustiin i.v.	120,00	mg	248,52	587,16	0,1000	
				etoposiid i.v.	800,00	mg	77,40			
				tsütarabiin i.v.	1600,00	mg	38,29			
				melfalaan i.v.	60,00	mg	202,02			
				5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93			
308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteeraapiakuur		R-CHOP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	2343,33	0,7950	
				tsüklofosfamiid i.v.	1500,00	mg	24,84			
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78			
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	12,22			
				prednisoloon p.o.	500,00	mg	8,56			
				rituksimab i.v.	700,00	mg	2248,44			
			CHOP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	94,89	0,1990	
				tsüklofosfamiid i.v.	1500,00	mg	24,84			
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78			
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	12,22			
				prednisoloon p.o.	500,00	mg	8,56			
			Rituximab	rituksimab i.v.	500,00	mg	1606,03	1606,03	0,0030	
			ibritumomabiütksetaan+rituximab	ibritumomabiütksetaan	1,00	1 komplekt	13086,97	14693,00	0,0030	
				rituksimab i.v.	500,00	mg	1606,03			
309R	Kopsukasvajate kemoteeraapiakuur									
		SCLC								0,15
		I rida	CAV	tsüklofosfamiid i.v.	1800,00	mg	29,81	90,43	0,2000	
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78			
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	11,00			
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03			
				5 HT3	1,00	annus	2,82			
			EP	tsisplatiin i.v.	144,00	mg	18,84	177,73	0,7000	
				etoposiid i.v.	648,00	mg	62,69			
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
		II rida	Topotecan	topotekaan i.v.	13,50	mg	91,06	106,19	0,1000	
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03			
				5 HT3	5,00	annus	14,10			
		NSCLC								0,85
		I rida	EP	tsisplatiin i.v.	144,00	mg	18,84	135,27	0,1200	
				etoposiid i.v.	216,00	mg	20,90			
				5 HT3	1,00	annus	2,82			

			deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Tsisplatiin+Gemtsitabiin	tsisplatiin i.v.	180,00	mg	23,54	176,09	0,0500
			gemtsitabiin i.v.	4500,00	mg	57,02		
			5 HT3	1,00	annus	2,82		
			deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Tsisplatiin+Vinorelbiin	tsisplatiin i.v.	180,00	mg	23,54	472,91	0,0060
			vinorelbiin i.v.	135,00	mg	353,16		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Dotsetakseel+Tsisplatiin 75	tsisplatiin i.v.	135,00	mg	17,66	140,60	0,0040
			dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Paklitakseel+Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	144,00	mg	18,84	142,85	0,0040
			paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
			tsimetidiin i.v.	50,00	mg	0,16		
			difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,78		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Paklitakseel+Karboplatiin	karboplatiin i.v.	540,00	mg	26,49	65,36	0,3500
			paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03		
			5 HT3	3,00	annus	8,46		
			deksametasoon p.o.	40,00	mg	7,44		
			tsimetidiin i.v.	50,00	mg	0,16		
			difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,78		
		Bevatsizumab+Paklitakseel+Karboplatiin***	bevatsizumab i.v.	350,00	mg	1289,37	1354,72	0,0110
			karboplatiin i.v.	540,00	mg	26,49		
			paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03		
			5 HT3	3,00	annus	8,46		
			deksametasoon p.o.	40,00	mg	7,44		
			tsimetidiin i.v.	50,00	mg	0,16		
			difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,78		
		Pemetrekseed säilitusravi	pemetrekseed i.v.	900,00	mg	822,60	822,60	0,0000
		Bevatsizumab monoravi***	bevatsizumab i.v.	350,00	mg	1289,37	1289,37	0,0050
		pemetrekseed + tsisplatiin	pemetrekseed i.v.	900,00	mg	822,60	938,33	0,1200
			deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72		
			tsisplatiin i.v.	135,00	mg	17,66		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		

			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49			
			Türosiinkinaasi inhibiitor	TKI p.o.	21,00	päev	1143,58	1143,58	0,1800
		II rida	Pemetrekseed	pemetrekseed i.v.	900,00	mg	822,60	826,32	0,0900
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72		
			Dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89	33,64	0,0600
				deksametasoon p.o.	48,00	mg	8,93		
				5 HT3	1,00	annus	2,82		
			Erlotiniib	erlotiniib p.o.	4200,00	mg	1524,78	1524,78	0,0000
313R	Naha, luude ja pehmete kudede kasvajaite kemoterapiakuur								
		Osteosarkoom, Ewingi sarkoom							0,11
			5 HT3	1,00	annus	2,82	1839,25		0,0800
			metotreksaat i.v.	21600,00	mg	1836,43			
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87	121,49		0,0500
			tsisplatiin i.v.	108,00	mg	14,13			
			doksorubitsiin i.v.	135,00	mg	16,50			
			5 HT3	5,00	annus	14,10	1268,88		0,1100
			ifosfamiid i.v.	27000,00	mg	1036,53			
			mesna i.v.	30000,00	mg	218,25			
			5 HT3	1,00	annus	2,82	22,62		0,0500
			doksorubitsiin i.v.	162,00	mg	19,80			
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87	104,99		0,0300
			tsisplatiin i.v.	108,00	mg	14,13			
			5 HT3	1,00	annus	2,82	1839,25		0,0400
			metotreksaat i.v.	21600,00	mg	1836,43			
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87	104,99		0,0400
			tsisplatiin i.v.	108,00	mg	14,13			
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87	127,61		0,1200
			tsisplatiin i.v.	180,00	mg	23,54			
			doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	13,20			
			5 HT3	2,00	annus	5,64	621,96		0,1200
			ifosfamiid i.v.	10800,00	mg	414,61			
			mesna i.v.	12000,00	mg	87,30			
			tsisplatiin i.v.	180,00	mg	23,54			
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
			5 HT3	2,00	annus	5,64	520,75		0,1200
			ifosfamiid i.v.	10800,00	mg	414,61			
			mesna i.v.	12000,00	mg	87,30			

			doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	13,20			
			vinkristiin i.v.	2,70	mg	61,80	505,73	0,1200	
			doksorubitsiin i.v.	54,00	mg	6,60			
			ifosfamiid i.v.	3600,00	mg	138,20			
			mesna i.v.	4000,00	mg	29,10			
			daktinomütsiin i.v.	0,90	mg	235,44			
			5 HT3	3,00	annus	8,46			
			etoposiid i.v.	270,00	mg	26,12			
			vinkristiin i.v.	2,70	mg	61,80	479,61	0,1200	
			doksorubitsiin i.v.	54,00	mg	6,60			
			ifosfamiid i.v.	3600,00	mg	138,20			
			mesna i.v.	4000,00	mg	29,10			
			daktinomütsiin i.v.	0,90	mg	235,44			
			5 HT3	3,00	annus	8,46			
		naha pahaloovuline melanoom							0,44
		Dakarbasiin	5 HT3	5,00	annus	14,10	296,14	0,5000	
			dakarbasiin i.v.	2250,00	mg	282,04			
		CBT	5 HT3	3,00	annus	8,46	825,07	0,5000	
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
			tsisplatiin i.v.	135,00	mg	17,66			
			karmustiin i.v.	270,00	mg	559,17			
			dakarbasiin i.v.	1188,00	mg	148,92			
		mesoteelkude							0,01
		gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	5400,00	mg	68,42	191,29	1,0000	
			5 HT3	3,00	annus	8,46			
			tsisplatiin i.v.	180,00	mg	23,54			
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
		kaposi sarkoom							0,01
		liposomaalne doksorubitsiin	5 HT3	1,00	annus	2,82	7,22	0,8000	
			doksorubitsiin i.v.	36,00	mg	4,40			
		paklitakseel	paklitakseel i.v.	180,00	mg	12,59	20,33	0,2000	
			deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72			
			difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,78			
			ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42			
			5 HT3	1,00	annus	2,82			
		pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom							0,43
		doksorubitsiin	doksorubitsiin i.v.	135,00	mg	16,50	19,32	0,1000	
			5 HT3	1,00	annus	2,82			
		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	16200,00	mg	621,92	761,33	0,2000	
			mesna i.v.	18000,00	mg	130,95			
			5 HT3	3,00	annus	8,46			

			doksorubitsiin+ifosfamiid	doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	13,20	515,11	0,6000	
				ifosfamiid i.v.	10800,00	mg	414,61			
				mesna i.v.	12000,00	mg	87,30			
			VAC	vinkristiin i.v.	8,10	mg	185,41	890,11	0,1000	
				daktinomütsiin i.v.	2,40	mg	627,84			
				tsüklofosfamiid i.v.	3960,00	mg	65,58			
				5 HT3	4,00	annus	11,28			
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoteeraapiakuur									
			PF	tsisplatiin i.v.	180,00	mg	23,54	213,44	0,2000	
				fluorouratsiil i.v.	7200,00	mg	172,66			
				deksametasoon p.o.	32,00	mg	5,95			
				5 HT3	4,00	annus	11,28			
			CAP	tsisplatiin i.v.	160,00	mg	20,93	36,23	0,0500	
				tsüklofosfamiid i.v.	360,00	mg	5,96			
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	6,11			
				5 HT3	1,00	annus	2,82			
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,41			
			Paklitakseel	paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03	29,86	0,0500	
				5 HT3	1,00	annus	2,82			
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72			
				klemastiin i.v.	2,00	mg	0,51			
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,78			
			TPF	dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89	282,80	0,1000	
				tsisplatiin i.v.	180,00	mg	23,54			
				fluorouratsiil i.v.	9000,00	mg	215,82			
				5 HT3	5,00	annus	14,10			
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	7,44			
			Tsetuksimab	tsetuksimab i.v.	484,00	mg	802,38	803,30	0,1000	
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,41			
				klemastiin i.v.	2,00	mg	0,51			
			Tsisplatiin 100	tsisplatiin i.v.	180,00	mg	23,54	30,08	0,3000	
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72			
				5 HT3	1,00	mg	2,82			
			Tsisplatiin 40	tsisplatiin i.v.	72,00	mg	9,42	12,65	0,2000	
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,41			
				5 HT3	1,00	annus	2,82			
316R	Ajukasvajate kemoteeraapiakuur									
			täiskasvanute skeemid							0,52
			CCNU	lomustiin p.o.	234,00	mg	218,72	222,21	0,7000	
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49			

			prokarbasiin+CCNU	prokarbasiin p.o.	1800,00	mg	188,28	405,79	0,2500	
				lomustiin p.o.	180,00	mg	168,25			
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78			
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49			
			BCNU	karmustiin i.v.	360,00	mg	745,56	840,53	0,0500	
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	12,00	mg	0,62			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
			laste skeemid							0,48
				lomustiin p.o.	120,00	mg	112,16	367,66	0,1500	
				vinkristiin i.v.	6,00	mg	137,34			
				tsisplatiin i.v.	102,00	mg	13,34			
				5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78	113,41	0,1500	
				tsüklofosfamiid i.v.	1200,00	mg	19,87			
				mesna i.v.	2250,00	mg	16,37			
				5 HT3 i.v.	9,00	annust	31,39			
				metotreksaat i.v.	7500,00	mg	637,65	693,89	0,1400	
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78			
				5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46			
				karboplatiin i.v.	300,00	mg	14,72	141,30	0,1400	
				etoposiid i.v.	225,00	mg	21,77			
				5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
				lomustiin p.o.	120,00	mg	112,16	276,10	0,1400	
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78			
				tsisplatiin i.v.	102,00	mg	13,34			
				5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
				karboplatiin i.v.	1200,00	mg	58,86	221,73	0,1400	
				etoposiid i.v.	600,00	mg	58,05			
				5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
				lomustiin p.o.	150,00	mg	140,21	353,35	0,1400	
				prokarbasiin p.o.	1500,00	mg	156,90			
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78			
				5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46			
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoterapiakuur		VCD	bortesomiib i.v.	14,00	mg	235,83	279,08	0,0861	
				tsüklofosfamiid i.v.	1620,00	mg	26,83			
				deksametasoon i.v.	320,00	mg	16,42			

			PAD	bortesomiib i.v.	14,00	mg	235,83	260,17	0,0861	
				doksorubitsiin i.v.	64,80	mg	7,92			
				deksametasoon i.v.	320,00	mg	16,42			
			Vel-Dex	bortesomiib i.v.	14,00	mg	235,83	244,04	0,6203	
				deksametasoon i.v.	160,00	mg	8,21			
			VTD	bortesomiib i.v.	14,00	mg	235,83	252,25	0,0861	
				talidomiid p.o.		retseptiga	mg			
				deksametasoon i.v.	320,00	mg	16,42			
			Cyclo-dexa	tsüklofosfamiid i.v.	1800,00	mg	29,81	46,22	0,0607	
				deksametasoon i.v.	320,00	mg	16,42			
			Mel-dex	melfalaan i.v.	36,00	mg	121,21	125,32	0,0607	
				deksametasoon i.v.	80,00	mg	4,10			
318R	Pindmiste kusepõiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunteraapia kuur		epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	50,00	mg	7,19	7,19	0,3900	
			BCG bakterid	BCG bakterid	1,00	viaal	147,15	147,15	0,6100	
320R	Ägeda promielotsütaarse leukeemia kemoterapiakuur									0,3
		PETHEMA	AIDA	ATRA p.o.	7290,00	mg	2659,17	4296,80	0,1667	
				idarubitsiin i.v.	86,40	mg	1637,63			
			ATRA + Dauno + Cytarabin	ATRA p.o.	7290,00	mg	2659,17	3137,76	0,1667	
				daunorubitsiin i.v.	324,00	mg	418,28			
				tsütarabiin i.v.	2520,00	mg	60,30			
			PETHEMA kons kuur 1	idarubitsiin i.v.	36,00	mg	682,34	682,34	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90,00	mg	784,80	784,80	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,60	mg	409,41	409,41	0,1667	
			PETHEMA säilitus 0,5 a	ATRA p.o.	4860,00	mg	1772,78	1832,47	0,1667	
				metotreksaat i.v.	702,00	mg	59,68			
				merkaptopuriin p.o.		retseptiga	mg	0,00		
			Arseentriksiid							0,7
		Esmaliin	Arseentriksiid induksioon 32 päeva	ATRA p.o.	2592,00	mg	945,48	16195,80	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	360,00	mg	15250,32			
			Arseentriksiid konsolidatsioon, 20 päeva	ATRA p.o.	8505,00	mg	3102,37	12633,82	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	225,00	mg	9531,45			
		Retsidiveeruv	Arseentriksiid induksioon, 50 päeva	ATRA p.o.	4050,00	mg	1477,32	25305,94	0,2500	
				arseentriksiid i.v.	562,50	mg	23828,63			

			Arseentrioksiid konsolidatsioon, 25 päeva	ATRA p.o.	8505,00	mg	3102,37	15016,68	0,2500
				arseentrioksiid i.v.	281,25	mg	11914,31		
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur								
			FCR	fludarabiin i.v.	135,00	mg	323,73	3118,09	0,2300
				tsüklofosfamiid i.v.	1350,00	mg	22,36		
				rituksimab i.v.	863,00	mg	2772,01		
			RB	rituksimab i.v.	863,00	mg	2772,01	3541,90	0,1800
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	769,89		
			R-CHOP	tsüklofosfamiid i.v.	1350,00	mg	22,36	2248,56	0,0800
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	45,78		
				doksoorbitsiin i.v.	90,00	mg	11,00		
				prednisoloon p.o.	75,00	mg	1,28		
				rituksimab i.v.	675,00	mg	2168,14		
			B	bendamustiin i.v.	324,00	mg	769,89	769,89	0,0800
			R	rituksimab i.v.	863,00	mg	2772,01	2772,01	0,2100
			CD20	ofatumumab i.v.	1000,00	mg	986,01	986,01	0,2200
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoterapiakuur								
			ECX	epirubitsiin i.v.	90,00	mg	12,95	162,10	0,1940
				tsisplatiin i.v.	100,00	mg	13,08		
				kapetsitabiin p.o.	47250,00	mg	35,02		
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
			FUP	tsisplatiin i.v.	150,00	mg	19,62	330,50	0,2620
				fluorouratsiil i.v.	8750,00	mg	209,83		
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
			DCF	dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89	304,20	0,1940
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	17,66		
				fluorouratsiil i.v.	6750,00	mg	161,87		
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
				tsimetidiin i.v.	300,00	mg	0,96		
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,78		
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
			EOX	epirubitsiin i.v.	90,00	mg	12,95	216,78	0,1940
				oksalipiatiin i.v.	230,00	mg	16,91		
				fluorouratsiil i.v.	7560,00	mg	181,29		
				5 HT3	2,00	annus	5,64		

			kapetsitabiin+trastuzumab	kapetsitabiin p.o.	48000,00	mg	35,58	2483,65	0,0970
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	2329,37		
				tsisplatiin i.v.	135,00	mg	17,66		
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
			trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475,00	mg	2329,37	2329,37	0,0290
			Karboplatiin+paklitakseel	karboplatiin i.v.	1500,00	mg	73,58	113,85	0,0300
				paklitakseel i.v.	450,00	mg	31,47		
				deksametasoon i.v.	40,00	mg	2,05		
				ranitidiin i.v.	500,00	mg	4,18		
				klemastiin i.v.	10,00	mg	2,57		
324R	Biliopankreatilise süsteemi kartsinoomi kemoteeraapiakuur								
			Gemtsitabiin mono	gemtsitabiin i.v.	1800,00	mg	22,81	25,63	0,6500
				5 HT3	1,00	annus	2,82		
			Gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	1800,00	mg	22,81	135,63	0,1000
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
				tsisplatiin i.v.	90,00	mg	11,77		
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	1800,00	mg	22,81	38,86	0,0500
				5 HT3	1,00	annus	2,82		
				oksaliplatiin i.v.	180,00	mg	13,23		
			Gemtsitabiin+erlotiniib	gemtsitabiin i.v.	1800,00	mg	22,81	1042,15	0,0500
				5 HT3	1,00	annus	2,82		
				erlotiniib p.o.	2800,00	mg	1016,52		
			FOLFIRINOX	oksaliplatiin i.v.	153,00	mg	11,25	394,54	0,1500
				foolhape i.v.	360,00	mg	235,44		
				fluorouratsiil i.v.	720,00	mg	17,27		
				fluorouratsiil i.v.	4320,00	mg	103,59		
				irinotekaan i.v.	324,00	mg	17,48		
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
				5 HT3	1,00	annus	2,82		
325R	Munasarja kasvajate kemoteeraapiakuur								
			Paklitakseel 315	paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03	61,55	0,2700
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	29,43		
				5 HT3	2,00	annus	5,64		
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72		
				ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
			Dotsetakseel 135	dotsetakseel i.v.	135,00	mg	21,89	61,41	0,0400
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	29,43		

			5 HT3	2,00	annus	5,64		
			deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72		
			ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
			difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
		Karboplatiin mono	karboplatiin i.v.	600,00	mg	29,43	38,79	0,1100
			5 HT3	2,00	annus	5,64		
			deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72		
		Topotekaan	topotekaan i.v.	13,50	mg	91,06	137,87	0,1100
			5 HT3	10,00	annus	28,21		
			deksametasoon p.o.	100,00	mg	18,60		
		Gemtsitabiin+karboplatiin	gemtsitabiin i.v.	3600,00	mg	45,61	93,77	0,0700
			karboplatiin i.v.	600,00	mg	29,43		
			5 HT3	4,00	annus	11,28		
			deksametasoon p.o.	40,00	mg	7,44		
		Paklitakseel+bevatsizumab***	paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03	1350,92	0,4000
			karboplatiin i.v.	600,00	mg	29,43		
			5 HT3	2,00	annus	5,64		
			deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72		
			ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
			difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
			bevatsizumab i.v.	350,00	mg	1289,37		
326R	Emakakaela kasvajate kemoteeraapiakuur							
		Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	450,00	mg	58,86	159,91	0,3300
			deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03	141,47	0,3300
			tsisplatiin i.v.	135,00	mg	17,66		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
			ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
			difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450,00	mg	58,86	583,99	0,3400
			ifosfamiid i.v.	9000,00	mg	345,51		
			mesna i.v.	10800,00	mg	78,57		
			deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
327R	Endomeetriumi kasvajate kemoteeraapiakuur							
		Doksorubitsiin+tsisplatiin	doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	12,22	125,04	0,2500
			tsisplatiin i.v.	90,00	mg	11,77		
			deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		

			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03	141,47	0,2500
			tsisplatiin i.v.	135,00	mg	17,66		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
			ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
			difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		Paklitakseel+karboplatiin	paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,03	61,55	0,2500
			karboplatiin i.v.	600,00	mg	29,43		
			5 HT3	2,00	annus	5,64		
			deksametasoon p.o.	20,00	mg	3,72		
			ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
			difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,31		
		Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450,00	mg	58,86	583,99	0,2500
			ifosfamiid i.v.	9000,00	mg	345,51		
			mesna i.v.	10800,00	mg	78,57		
			deksametasoon p.o.	36,00	mg	6,70		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
350R	Eesnäärme kasvajate kemoterapiakuur							
		dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	150,00	mg	24,32	35,54	0,9000
			deksametasoon p.o.	40,00	mg	7,44		
			5 HT3	1,00	annus	2,82		
			tsimetidiin i.v.	300,00	mg	0,96		
		kabasitakseel	kabasitakseel i.v.	60,00	mg	2894,00	2898,83	0,1000
			deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,41		
			klemastiin i.v.	2,00	mg	0,51		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			ranitidiin i.v.	50,00	mg	0,42		
351R	Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoterapiakuur							
		GC	gemtsitabiin i.v.	6000,00	mg	76,02	190,53	0,9000
			tsisplatiin i.v.	140,00	mg	18,31		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		
		M-VAC	tsisplatiin i.v.	140,00	mg	18,31	186,20	0,1000
			doksorubitsiin i.v.	60,00	mg	7,33		
			vinblastiin i.v.	18,00	mg	49,05		
			metotreksaat i.v.	180,00	mg	15,30		
			5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49		
			deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85		
			aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87		

352R	Neerukasvajate kemoteeraapia, 2-nädalane ravikuur									
			bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	700,00	mg	2578,73	2578,73	0,1000	
			temsirolimus	temsirolimus i.v.	50,00	mg	2302,94	2302,94	0,2000	
			PD-1 inhibiitor	PD-1 inhibiitor i.v.	1,00	annus	2610,75	2610,75	0,7000	
353R	Munandi kasvajate kemoteeraapiakuur									
			PEB	tsisplatiin i.v.	200,00	mg	26,16	611,51	0,6000	
				etoposiid i.v.	1000,00	mg	96,75			
				bleomütsiin i.v.	90,00	mg	392,40			
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
			VEiP	tsisplatiin i.v.	200,00	mg	26,16	707,38	0,1000	
				ifosfamiid i.v.	12000,00	mg	460,68			
				mesna i.v.	9600,00	mg	69,84			
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	54,50			
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
			TIP	paklitakseel i.v.	500,00	mg	34,97	689,59	0,1000	
				tsisplatiin i.v.	200,00	mg	26,16			
				ifosfamiid i.v.	12000,00	mg	460,68			
				mesna i.v.	9600,00	mg	69,84			
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49			
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	1,85			
				tsimetidiin i.v.	300,00	mg	0,96			
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,78			
				aprepitant p.o.	285,00	mg	90,87			
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	4000,00	mg	50,68	76,46	0,1000	
				oksaliplatiin i.v.	260,00	mg	19,11			
				5 HT3	2,00	annus	5,64			
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03			
			AUC7	karboplatiin i.v.	800,00	mg	39,24	43,09	0,1000	
				5 HT3	1,00	annus	2,82			
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,03			
361R	Müelodüsplastilise sündroomi ravikuur asatsitidiiniga, 1mg		asatsitidiin	asatsitidiin s.c.	1,00	mg	3,33	3,33	1,0000	
370R	Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 vial		brentuksimabvedotiin i.v.	brentuksimabvedotiin i.v.	50,00	mg	3498,90	3498,90	1,0000	
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, 1 vial		mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4,00	mg	3062,90	3062,90	1,0000	

372R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IVE		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15300,00	mg	587,37	862,99	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480,00	mg	178,09		
			etoposiid	etoposiid i.v.	765,00	mg	74,01		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	12,23		
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	11,28		
373R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-IVE		rituksimab	rituksimab i.v.	700,00	mg	2248,44	3111,43	1,0000
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15300,00	mg	587,37		
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480,00	mg	178,09		
			etoposiid	etoposiid i.v.	765,00	mg	74,01		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	12,23		
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	11,28		
374R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IED		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200,00	mg	391,58	563,40	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	18360,00	mg	133,57		
			deksametasoon	deksametasoon i.v.	160,00	mg	8,21		
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	150,00	mg	21,58		
			5 HT3	5 HT3	3,00	annus	8,46		
375R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem Cvelo		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	3400,00	mg	56,30	88,81	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	4080,00	mg	29,68		
			5 HT3	5 HT3	1,00	annus	2,82		
376R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem pleriksafooriga		pleriksafoor	pleriksafoor i.v.	24,00	mg	6165,47	6165,47	1,0000
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem BuCy		busulfaan	busulfaan i.v.	896,00	mg	4215,83	4479,04	1,0000
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	8400,00	mg	139,10		
			uromiteksaan	mesna i.v.	10080,00	mg	73,33		
			5 HT3	5 HT3	18,00	annus	50,78		
378R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem TreoFlu		treosulfaan	treosulfaan i.v.	72,00	g	6298,56	6924,15	1,0000
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	611,49		
			5 HT3	5 HT3	5,00	annus	14,10		
379R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB4		busulfaan	busulfaan i.v.	896,00	mg	4215,83	4913,22	1,0000
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	272,00	mg	652,26		
			5 HT3	5 HT3	16,00	annus	45,13		
380R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem Cy+ATG		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	14000,00	mg	231,84	3561,04	1,0000
			uromiteksaan	mesna i.v.	16800,00	mg	122,22		
			anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	420,00	mg	3195,70		
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	11,28		
381R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB2		fludarabiin	fludarabiin i.v.	275,00	mg	659,45	2798,39	1,0000
			busulfaan	busulfaan i.v.	448,00	mg	2107,91		

			5 HT3	5 HT3	11,00	annus	31,03			
382R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem BEAM		karmustiin	karmustiin i.v.	510,00	mg	1056,21	2213,18	1,0000	
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	2080,00	mg	49,77			
			etoposiid	etoposiid i.v.	2800,00	mg	270,90			
			melfalaan	melfalaan i.v.	240,00	mg	808,08			
			5 HT3	5 HT3	10,00	annus	28,21			
383R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FluMel		fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	611,49	1183,88	1,0000	
			melfalaan	melfalaan i.v.	170,00	mg	572,39			
384R	Tüvirakkuse siirdamiseelne konditsioneerimiskeem HD-Mel		melfalaan	melfalaan i.v.	340,00	mg	1144,78	1147,60	1,0000	
			5 HT3	5 HT3	1,00	annus	2,82			
387R	Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid		etoposiid	etoposiid i.v.	2992,00	mg	289,48	289,48	1,0000	
			karboplatiin	karboplatiin i.v.	4000,00	mg	196,20	196,20		
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	10200,00	mg	168,91	168,91		
			mesna	mesna i.v.	14400,00	mg	104,76	104,76		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	47,82	47,82		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	22,00	annust	76,74	76,74		
400R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	29,76	29,76	1,0000	
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00	mg	22,24	22,24		
			rituksimab	rituksimab i.v.	640,00	mg	2055,72	2055,72		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	47,82	47,82		
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800,00	mg	162,72	162,72		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	27,90		
401R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimiskeem DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	29,76	29,76	1,0000	
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00	mg	22,24	22,24		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	47,82	47,82		
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800,00	mg	162,72	162,72		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	27,90		
402R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-AraC		rituksimab	rituksimab i.v.	1280,00	mg	4111,44	4111,44	1,0000	
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	20400,00	mg	488,17	488,17		
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	47,82	47,82		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	6,00	annust	20,93	20,93		
403R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimiskeem TaxiP		paklitakseel	paklitakseel i.v.	230,00	mg	16,08	16,08	1,0000	
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	47,82	47,82		
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200,00	mg	391,58	391,58		
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00	mg	22,24	22,24		
			mesna	mesna i.v.	12240,00	mg	89,05	89,05		
			5 HT3	5 HT3 i.v.	14,00	annust	48,83	48,83		

§ 60. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused										
239R	Pompe tõve ensüümasendusravi alfaalküsididaas alfa, 50mg	alfaalküsididaas	alfaalküsididaas	alfaalküsididaas i.v.	50,00	mg	477,37	477,37	1,0000	
332R	Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÕ või mielustaatravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1,00	TÕ	3,97	3,97	1,0000	
335R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mg		agalsidaas alfa	agalsidaas alfa i.v.	0,20	mg	109,75	109,75	0,2000	
			agalsidaas beeta	agalsidaas beeta i.v.	1,00	mg	110,85	110,85	0,8000	
§ 61. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 58–60 nimetatata ravimiteenused										
200R	Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÕ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpoliütleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala		beetaepoetiin	beetaepoetiin	200,00	TÕ	1,88	1,88	0,1300	
			darbepoetiin	darbepoetiin	1,00	µg	1,85	1,85	0,6200	
			metoksüpoliütleenglükool epoetiin beeta	metoksüpoliütleenglükool epoetiin beeta	0,80	µg	1,79	1,79	0,2500	
204R	Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant	pegvisomant s.c.	1,00	mg	5,85	5,85	1,0000	
205R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi rituksimabiga, üks raviannus		rituksimab	rituksimab i.v.	675,00	mg	2168,14	2168,14	1,0000	
207R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt	putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c	1,00	annus	33,28	33,28	1,0000	
208R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Purethal	Purethal	Purethal s.c.	1,00	annus	14,35	14,35	0,6360	
		Pollinex	Pollinex	Pollinex s.c.	1,00	annus	37,42	37,42	0,3380	
		Acarovac	Acarovac	Acarovac s.c.	1,00	annus	32,75	32,75	0,0260	
212R	Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus		alteplaas	alteplaas i.v.	100,00	mg	821,42	821,42	0,7000	
			tenekteplaas	tenekteplaas i.v.	10000,00	TÕ	821,26	821,26	0,3000	

214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaarinterventsioonide teostamise korral		tirofibaan	tirofibaan i.v.	12,50 mg	174,40	174,40	1,0000
215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südameelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur							
		kopsuarteri trombemboolia	streptokinaas	streptokinaas i.v.	5100000,00 TÛ	956,15	956,15	0,0100
		äge südamelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1500000,00 TÛ	281,22	281,22	0,9900
216R	Ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiin	apomorfiin s.c.	250,00 mg	140,38	140,38	1,0000
217R	Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus		rituksimab	rituksimab i.v.	700,00 mg	2248,44	2248,44	1,0000
219R	Ravi süstitava tüüpilise antipsihootikumide depoovormiga, 4-nädalane ravikuur							
		flufenasiin	flufenasiin	flufenasiin i.m.	18,58 mg	10,09	10,09	0,3563
		perfenasiin	perfenasiin	perfenasiin i.m.	164,71 mg	39,77	39,77	0,6437
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan	levosimendaan i.v.	12,50 mg	798,31	798,31	1,0000
234R	Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	1400,00 mg	23,18	23,18	0,7500
			mitoksantroon	mitoksantroon i.v.	20,00 mg	174,40	174,40	0,2500
235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÛ või Dysport 3 TÛ		Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1,00 TÛ	1,59	1,59	0,5000
			Dysport	A-tüübi botulismitoksiin Dysport	3,00 TÛ	1,64	1,64	0,5000
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, 1 vial	kofeiinsitraat	kofeiinsitraat	kofeiinsitraat i.v.	1,00 vial	22,45	22,45	1,0000
282R	Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord		looduslikud fosfolipiidid	looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bronhisiseks manustamiseks	120,00 mg	382,25	382,25	1,0000
290R	Anti-D globuliin 625 TÛ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.	625,00 TÛ	27,04	25,37	1,0000
304R	Ravi granulotsüütide klooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastiim	filgrastiim inj	300,00 µg	11,12	11,12	1,0000

319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostimiga, 1µg		romiplostim	romiplostim i.v.	1,00	1µg	2,57	2,57	1,0000	
329R	Ravi türetropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord		alfa türetropiin	alfa-türetropiin i.m.	1,80	mg	1069,86	1069,86	1,0000	
336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tund		lämmastikoksiid	NO inhaleerimiseks	1,00	1 tund inhal	145,27	145,27	1,0000	
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või vorikonasooliga, ühe päeva raviannus		vorikonasool	vorikonasool i.v.	600,00	mg	324,57	324,57	0,1063	
			liposomaalne amfoteritsiin	liposomaalne amfoteritsiin i.v	200,00	mg	619,12	619,12	0,2190	
			anidulafungiin	anidulafungiin i.v.	100,00	mg	388,85	388,85	0,6746	
339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, 1 kuuline ravi		lanreotiid	lanreotiid inj	60,00	mg	628,07	628,07	0,0800	
				lanreotiid inj	90,00	mg	942,10	942,10	0,3700	
				lanreotiid inj	120,00	mg	1256,14	1256,14	0,5500	
341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsüütaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humaanantikehaga, 1 mg		palivizumab	palivizumab i.v.	1,00	mg	10,83	10,83	1,0000	
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	1000,00	mg	25,52	25,52	1,0000	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	500,00	mg	12,76	12,76	1,0000	0,35
			takroliimus	takroliimus Prograf i.v.	4,00	mg	93,01	93,01	1,0000	0,65
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	10,00	mg	73,00	73,00	1,0000	0,35
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil i.v.	3000,00	mg	100,71	100,71	1,0000	1
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	1929,92	1929,92	1,0000	0,2
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	54,00	mg	6,01	6,01	1,0000	1
			tobramütsiin	tobramütsiin inh	600,00	mg	82,00	82,00	0,9000	0,9
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh	30,00	mg	92,87	92,87	1,0000	0,9
			kolistiin	kolistiin inh	4,00	mljg TÜ	17,44	17,44	0,1000	0,9
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,03	0,03	1,0000	0,9
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	70,00	mg	1,57	1,57	1,0000	0,65
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon i.v.	50,00	mg	1,12	1,12	1,0000	0,2
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	40,00	mg	0,68	0,68	1,0000	0,8
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	8,00	mg	58,40	58,40	1,0000	1
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2500,00	mg	6,01	6,01	0,6000	1
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1080,00	mg	5,00	5,00	0,4000	1
			magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	5490,00	mg	1,04	1,04	1,0000	1

			tobramütsiin	tobramütsiin inh	600,00	mg	82,00	82,00	0,9000	1
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh	30,00	mg	92,87	92,87	1,0000	1
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	1929,92	1929,92	1,0000	0,1
			kolistiin	kolistiin inh	4,00	milj TÜ	17,44	17,44	0,1000	1
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,03	0,03	1,0000	0,3
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	39,82	39,82	0,3000	1
356R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon p.o.	25,00	mg	0,43	0,43	1,0000	1
			takroliimus	takroliimus p.o.	7,00	mg	9,22	9,22	1,0000	1
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000,00	mg	4,81	4,81	0,6000	1
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440,00	mg	6,66	6,66	0,4000	1
			tobramütsiin	tobramütsiin inh	600,00	mg	82,00	82,00	0,9000	0,3
			magneesiumsitraat	magneesiumsitraat	5490,00	mg	1,04	1,04	1,0000	1
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh	30,00	mg	92,87	92,87	1,0000	1
			kolistiin	kolistiin inh	4,00	milj TÜ	17,44	17,44	0,1000	1
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	39,82	39,82	0,3000	1
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	165,00	mg	4,21	4,21	1,0000	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	350,00	mg	15,20	15,20	1,0000	1
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	3,92	3,92	0,4000	0,71
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	40,00	mg	4,45	4,45	1,0000	1
			flukonasool	flukonasool i.v.	200,00	mg	6,03	6,03	1,0000	1
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3000,00	TÜ	2,03	2,03	0,9000	0,71
			aminohapped	aminohapped	1540,00	ml	25,19	25,19	0,1500	0,71
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000,00	mg	52,17	52,17	1,0000	1
			takroliimus	takroliimus p.o.	10,00	mg	13,17	13,17	0,6000	0,71
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440,00	mg	6,66	6,66	0,8000	0,71
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	1750,00	mg	4,21	4,21	0,2000	0,71
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	3,92	3,92	0,4000	1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	50,00	mg	2,17	2,17	0,5000	0,15
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	16,00	mg	0,27	0,27	1,0000	0,85
			takroliimus	takroliimus p.o.	10,00	mg	13,17	13,17	0,5500	1
			sirolimus	sirolimus p.o.	6,00	mg	20,66	20,66	0,0500	0,7
			flukonasool	flukonasool i.v.	175,00	mg	5,28	5,28	1,0000	0,2
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	5000,00	TÜ	3,38	3,38	0,9000	0,35
			aminohapped	aminohapped	1025,00	ml	16,77	16,77	0,1500	0,4
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000,00	mg	52,17	52,17	0,8500	0,2
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	13,50	g	14,31	14,31	0,1500	0,7
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	20,00	mg	2,23	2,23	1,0000	1
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000,00	mg	4,81	4,81	0,1500	1
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440,00	mg	6,66	6,66	0,8500	1
359R	Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-3. päeval, ühe päeva raviannus		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	250,00	mg	6,38	6,38	1,0000	0,3
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	275,00	mg	11,94	11,94	1,0000	0,6
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	48,00	mg	0,82	0,82	1,0000	1
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	600,00	mg	6,73	6,73	0,7000	1

			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000,00	mg	4,81	4,81	0,7000	1
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440,00	mg	6,66	6,66	0,3000	1
			takroliimus	takroliimus p.o.	15,00	mg	19,75	19,75	0,3000	1
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	4000,00	TÜ	2,70	2,70	0,5000	1
360R	Neerusiirdamise järgne ravimikomplekt 4.-30. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	3,92	3,92	0,6000	1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	24,00	mg	0,41	0,41	1,0000	1
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000,00	mg	4,81	4,81	0,6000	1
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440,00	mg	6,66	6,66	0,4000	1
			takroliimus	takroliimus p.o.	10,00	mg	13,17	13,17	0,4000	1
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3500,00	mg	2,37	2,37	0,3000	0,2
362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, 1 manustamiskord		zoledroonhape	zoledroonhape osteoporoos i.v.	5,00	mg	224,13	224,13	1,0000	
363R	Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, 4-nädalane ravikuur		lanreotiid	lanreotiid inj	90,00	mg	942,10	942,10	0,2800	
				lanreotiid inj	120,00	mg	1256,14	1256,14	0,7200	
365R	Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord		bevatsizumab i.v.	bevatsizumab i.v.	5,75	mg	21,18	21,18	1,0000	
366R	Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord		triamtsinoloon	triamtsinoloon inj	8,00	mg	0,35	0,35	0,8235	
			deksametasoon intravitreaalne	deksametasoon intravitreaalne	700,00	mcg	1012,72	1012,72	0,1765	
367R	Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki medikamentoosne ravi, üks annus		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj	1,00	annus	2171,25	2171,25	0,0377	
			alfakonestaat	Alfakonestaat inj.	1,00	annus	1830,96	1830,96	0,5283	
			ikatibant	ikatibant inj	1,00	annus	1835,99	1835,99	0,4340	
368R	Ägeda vahelduva maksaporfütüria spetsiifiline ravi, üks vial		hemiin i.v.	hemiin i.v.	250,00	mg	669,37	669,37	1,0000	
369R	Baklofeeni infusioonilahus ampullis 10 mg/20 ml		baklofeen	baklofeen i.v.	10,00	mg	114,50	114,50	1,0000	
385R	Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	125,00	mg	5,43	5,43	1,0000	
386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonor ja registridoonori korral, üks ravipäev		atsükloviir	atsükloviir i.v.	66000,00	mg	2247,17	8479,05	0,0182	
			posakonasool	posakonasool p.o.	33000,00	mg	4720,89			
			tsüklosporiin	tsüklosporiin i.v.	10080,00	mg	1510,99			
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	pikatoimeline raud i.v.	500,00	mg	78,59	78,59	1,0000	

389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		lühitoimeline raud	lühitoimeline raud i.v.	500,00 mg	31,61	31,61	1,0000	
399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid i.m.	1,00	viaal	2761,68	2761,68	1,0000
480R	Induksioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polükloonaalsete antikehadega (v.a. rituksimab), üks raviannus		basiliksımab	basiliksımab i.v.	20,00 mg		1669,29	1669,29	1,0000
481R	Tsitomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsükloviir, 500 mg		gantsükloviir	gantsükloviir i.v.	500,00 mg		40,05	40,05	1,0000
482R	Tsitomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsükloviir, 450 mg		valgantsükloviir	valgantsükloviir p.o.	450,00 mg		24,81	24,81	1,0000
483R	Tsitomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg		foskarnet	foskarnet i.v.	6000,00 mg		186,38	186,38	1,0000
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		imipeneem	imipeneem i.v.	1,48 g		11,79	11,79	0,2186
			meropeneem	meropeneem i.v.	3,45 g		45,57	45,57	0,0392
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	990,00 mg		51,65	51,65	0,1902
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	15,10 g		16,01	16,01	0,2873
			tsefepiim	tsefepiim i.v.	5,26 g		59,93	59,93	0,1314
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,63 g		5,06	5,06	0,1333
485R	Ravi anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg		anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	25,00 mg		190,22	190,22	1,0000
486R	Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord		zoledroonhape onkoloogiline	zoledroonhape onkoloogiline i.v.	4,00 mg		7,58	7,58	0,9500
			denosumab onkoloogiline	denosumab onkoloogiline i.v.	120,00 mg		380,92	380,92	0,0500
487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	1,00	originaal	568,91	568,91	1,0000
488R	Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg		defibrotiid	defibrotiid i.v.	200,00 mg		305,63	305,63	1,0000
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000TÜ (1 viaal)		glükarpidaas	glükarpidaas i.v.	1,00	viaal	8656,14	8656,14	1,0000

490R	Hüperurikeemia korrigeerimine rasburikaasiga, 1,5 mg (1 vial)		rasburikaas	rasburikaas i.v.	1,00	vial	74,85	74,85	1,0000	
492R	Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 4-nädalane raviuur									
		Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	1,00	annus	258,35	258,35	0,3333	
		Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	1,00	annus	263,64	263,64	0,3333	
		Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	1,00	annus	263,64	263,64	0,3333	
493R	Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		ampitsilliin/sulbaktam	ampitsilliin/sulbaktam i.v.	9,80	g	6,50	6,50	0,2152	
			gentamütsiin	gentamütsiin i.v.	187,40	mg	1,37	1,37	0,3038	
			meropenem	meropenem i.v.	3,90	g	51,52	51,52	0,0506	
			oksatsilliin	oksatsilliin i.v.	11,20	g	10,98	10,98	0,1392	
			penitsilliin (bensüülpenitsilliin)	bensüülpenitsilliin i.v.	18491707,40	TÜ	22,74	22,74	0,0633	
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,40	g	4,34	4,34	0,1266	
			tsefepiim (tsefalosporiinid)	tsefepiim i.v.	3,20	g	36,48	36,48	0,1013	
§ 72. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavate veretoodete ja veretoodete protseduuride piirhinnad.										
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	1,00	500TÜ	276,39	276,39	1,0000	

*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid paikmeid või näidustusi

** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid

*** Bevatsumabi sisaldava raviskeemi korral on piirhinna arvutustes lähtutud annusest 5 mg/kg kohta, seda annust ületava ravimikoguse tarnib ravimi müügiloa hoidja tervishoiuteenuse osutajale

**** Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle trastuzumabemantansiini sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel