

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Teenuse kood	Teenuse nimetus	Paikme/näidustuse nimetus*	Paikme/näidustuse raviks või teenuses kasutatava(te) ravimi(te) või ravikuuri(de) nimetus(ed)**	Ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmise kogus patsiendi kohta	Ühik	Ravikuuris sisalduva toimeaine koguse maksumus (EUR)	Ravikuuri maksumus kokku (EUR)	Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse raviks	Paikme/näidustuse osakaal antud teenuses*
§ 62. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatakse bioloogilise ravi reumatoidartriidi, ankülooseeriva spondülliidi, psoriaatilise artroopatia, juveniilse idiopaatilise artriidi, luupuse, Crohni töve, haavandilise koliidi, psoriaasi, astma, sclerosis multiplex'i, urtiakaaria, hiidrakulise arteriidi, atoопilise dermatitid ja hereditaarse angioödeemi korral										
221R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, ankülooseeriva spondülliidi, psoriaatilise artroopatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab i.v.	201,92	mg	109,08	109,08	1,0000	
222R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni töve ja haavandilise koliidi korral, neljanädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab i.v.	230,77	mg	124,66	124,66	1,0000	
223R	1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, neljanädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab i.v.	230,77	mg	124,66	124,66	1,0000	
224R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, ankülooseeriva spondülliidi, psoriaatilise artroopatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuur		totsilizumab	totsilizumab s.c.	640	mg	1 090,28	1 090,28	1,0000	
			abatatsept	abatatsept i.v./s.c.	750	mg	1 020,08	1 020,08	0,0000	
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni töve ja haavandilise koliidi korral, neljanädalane ravikuur		infliksimab	infliksimab i.v.	200	mg	108,04	108,04	0,0000	
				infliksimab i.v.	350	mg	189,07	189,07	0,0000	
			vedolizumab	vedolizumab i.v.	173,077	mg	1 201,10	1 201,10	1,0000	

226R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, neljanädalane ravikur		sekukinumab	sekukinumab s.c.	300,00	mg	1 062,46	1 062,46	1,0000	
			ustekinumab						0,0000	
			guselkumab						0,0000	
			risankizumab						0,0000	
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumab s.c.	1	mg	2,72	2,72	1,0000	
242R	Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, neljanädalane ravikur		IL-5 antikeha	IL-5 antikeha	1	annus	852,43	852,43	1,0000	
346R	Sclerosis multiplex'i ravi leukotsüttide migratsiooni pärssiva ravimiga, neljanädalane ravikur		natalizumab	natalizumab i.v.	300	mg	1 249,57	1 249,57	1,0000	
349R	Sclerosis multiplex'i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12mg)		alemtuzumab	alemtuzumab i.v.	1	viaal	6 269,61	6 269,61	1,0000	
253R	Sclerosis multiplex'i ravi kladribiiniga, 10 mg		kladribiin	kladribiin p.o.	10	mg	1 992,42	1 992,42	1,0000	
393R	Süsteemse eritematoosse luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord		belimumab	belimumab i.v.	750	mg	136,21	136,21	1,0000	
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg		omalizumab	omalizumab s.c.	1	mg	2,72	2,72	1,0000	
247R	Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikur		totsilizumab	totsilizumab s.c.	648	mg	1 103,91	1 103,91	1,0000	
271R	Bioloogiline ravi IL-4 retseptori α -ahela vastase antikehaga, kuni 300 mg		dupilumab	dupilumab s.c.	300	mg	464,64	464,64	1,0000	
291R	Atoopilise dermatiidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikur		JAK-inhibiitor	JAK-inhibiitor p.o.	28	annus	836,00	836,00	1,0000	
270R	Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioöodeemi korral, üks süstel (300mg)		lanadelumab	lanadelumab s.c.	300	mg	13 819,96	13 819,96	1,0000	

§ 63. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad kemoterapiakuurid

305R	Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur	AML täiskasvanud	7 + 3	tsütarabiin i.v.	1260	mg	22,49	1 200,28	0,1018	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79			
			DA	tsütarabiin i.v.	18000	mg	321,28	1 499,07	0,1696	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79			
			7 + 3 + GO	tsütarabiin i.v.	1260	mg	22,49	7 093,28	0,019230769	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79			
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5	mg	5 893,00			
			DA + GO	tsütarabiin i.v.	18000	mg	321,28	7 392,07	0,038461538	
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79			
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5	mg	5 893,00			
		Cytarabin >60a.		tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06	16,06	0,0330	
		HAM		tsütarabiin i.v.	32400	mg	578,30	1 102,51	0,0820	
				mitoksantroon i.v.	54	mg	524,21			
		MEA >60 a. redutseeritud		etoposiid i.v.	540	mg	55,92	668,05	0,0330	
				tsütarabiin i.v.	10800	mg	192,77			
				mitoksantroon i.v.	43,2	mg	419,37			
		FLAG		fludarabiin i.v.	270	mg	229,55	550,83	0,0678	
				tsütarabiin i.v.	18000	mg	321,28			
		FA-Ida		idarubitsiin i.v.	54	mg	853,47	1 404,30	0,1018	
				tsütarabiin i.v.	18000	mg	321,28			
				fludarabiin i.v.	270	mg	229,55			
		DA (modif)		daunorubitsiin i.v.	216	mg	785,19	1 299,24	0,1357	
				tsütarabiin i.v.	28800	mg	514,04			
		HiDAC		tsütarabiin i.v.	32400	mg	578,30	578,30	0,0678	
		5+2		tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06	604,96	0,0678	
				daunorubitsiin i.v.	162	mg	588,89			
		NOPHO AML lapsed	AIET	tioguanin p.o.	1200	mg	202,09	1 139,10	0,0141	
				tsütarabiin i.v.	1200	mg	21,42			
				etoposiid i.v.	600	mg	62,13			
				idarubitsiin i.v.	54	mg	853,47			
		AM		tsütarabiin i.v.	675	mg	12,05	405,20	0,0141	
				mitoksantroon i.v.	40,5	mg	393,16			
		HA1M		tsütarabiin i.v.	8100	mg	144,57	537,73	0,0141	
				mitoksantroon i.v.	40,5	mg	393,16			

			HA2E	tsütarabiin i.v.	16200	mg	289,15	345,07	0,0273	
				etoposiid i.v.	540	mg	55,92			
			HA3	tsütarabiin i.v.	24300	mg	433,72	433,72	0,0141	
306R	Ägeda lümfoайдse leukeemia kemoterapiakuur	NOPHO 2008 standardrisk								
			induktsioon	prednisoloon p.o.	3240	mg	22,32	1 780,49	0,2500	0,5500
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	23,54			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	27,47			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65			
				metotreksaat i.th.	48	mg	10,25			
				5 HT3 i.v.	5	annus	4,25			
				6-merkaptopuriin p.o.	262,5	mg				
			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 912,95	5 097,37	0,2500	
				6-merkaptopuriin p.o.	3150	mg	0,05			
				vinkristiin i.v.	3	mg	9,42			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 159,61			
				metotreksaat i.th.	36	mg	7,69			
				5 HT3 i.v.	9	annus	7,65			
			hiline intensifikatsioon	deksametasoon p.o.	210	mg	29,30	3 442,82	0,2500	
				vinkristiin i.v.	6	mg	18,84			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 159,61			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06			
				tioguaniiin p.o.	1260	mg	212,19			
				metotreksaat i.th.	12	mg	2,56			
				5 HT3 i.v.	5	annus	4,25			
			säilitus	metotreksaat i.v.	37500	mg	3 188,25	8 317,08	0,2500	
				metotreksaat p.o.	990	mg	0,02			
				6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg	0,05			
				PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	5 077,95			
				deksametasoon p.o.	45	mg	retseptiga			
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	23,54			
				metotreksaat i.th.	60	mg	12,82			
				5 HT3 i.v.	17	annus	14,45			
		NOPHO 2008 keskrisk								0,3000
			induktsioon	prednisoloon p.o.	3240	mg	0,01	1 758,17	0,2000	
				vinkristiin i.v.	7,5	mg	23,54			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	27,47			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65			
				metotreksaat i.th.	48	mg	10,25			
				5 HT3 i.v.	5	mg	4,25			
			konsolidatsioon	metotreksaat i.v.	22500	mg	1 912,95	5 097,32	0,2000	
				vinkristiin i.v.	3	mg	9,42			

				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 159,61			
				metotreksaat i.th.	36	mg	7,69			
				5 HT3 i.v.	9	annus	7,65			
		hiline intensifikatsioon I ja konsolidatsioon II		deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	3 888,09	0,2000	
				vinkristiin i.v.	6	mg	18,84			
				PEG-asparaginaas i.v.	7000	TÜ	3 159,61			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06			
				tioguanii p.o.	1260	mg	retseptiga			
				metotreksaat i.th.	12	mg	2,56			
				5 HT3 i.v.	14	annus	11,90			
				tsükllofossfamiiid i.v.	1500	mg	24,79			
				daunorubitsiin i.v.	180	mg	654,33			
		säilitus		metotreksaat i.v.	37500	mg	3 188,25	8 312,38	0,2000	
				metotreksaat p.o.	990	mg	0,02			
				6-merkaptopuriin p.o.	29137,5	mg	0,05			
				PEG-asparaginaas i.v.	11250	TÜ	5 077,95			
				deksametasoon p.o.	45	mg	retseptiga			
				vinkristiin i.v.	6	mg	18,84			
				metotreksaat i.th.	60	mg	12,82			
				5 HT3 i.v.	17	annus	14,45			
		hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III								
				deksametasoon p.o.	210	mg	retseptiga	69,06	0,2000	
				vinkristiin i.v.	6	mg	18,84			
				tsükllofossfamiiid i.v.	1500	mg	24,79			
				tsütarabiin i.v.	900	mg	16,06			
				tioguanii p.o.	1260	mg	retseptiga			
				metotreksaat i.th.	24	mg	5,13			
				5 HT3 i.v.	5	annus	4,25			
	NOPHO 2008 kõrgrisk									0,1500
		induktsioon		deksametasoon p.o.	375	mg	retseptiga	1 753,51	0,1000	
				vinkristiin i.v.	6	mg	18,84			
				doksorubitsiin i.v.	120	mg	27,47			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65			
				metotreksaat i.th.	48	mg	10,25			
				5 HT3 i.v.	5	annus	4,25			
				6-merkaptopuriin p.o.	262,5	mg	0,05			
		blokk A		tsükllofossfamiiid i.v.	3300	mg	54,53	1 853,06	0,2330	
				etoposiid i.v.	750	mg	77,66			
				PEG-asparaginaas i.v.	3750	TÜ	1 692,65			
				tsütarabiin i.th.	22,5	mg	1,15			
				prednisoloon i.th.	12	mg	18,76			
				metotreksaat i.th.	15	mg	3,20			
				5 HT3 i.v.	6	annus	5,10			

			blokk B	deksametasoon p.o.	150 mg	retseptiga	2 581,31	0,2330	
				6-merkaptopuriin p.o.	750 mg		0,05		
				vinkristiin i.v.	3 mg		9,42		
				tsütarabiin i.v.	12000 mg		214,19		
				metotreksaat i.v.	7500 mg		637,65		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750 TÜ		1 692,65		
				tsütarabiin i.th.	22,5 mg		1,15		
				prednisoloon I.th	12 mg		18,76		
				metotreksaat i.th.	15 mg		3,20		
				5 HT3 i.v.	5 annus		4,25		
			blokk C	metotreksaat i.v.	7500 mg		637,65	3 386,52	0,2330
				tsütarabiin i.th.	22,5 mg		1,15		
				prednisoloon i.th	12 mg		18,76		
				metotreksaat i.th.	15 mg		3,20		
				5 HT3 i.v.	6 annus		5,10		
				fludarabiin i.v.	225 mg		191,30		
				tsütarabiin i.v.	15000 mg		267,73		
				idarubitsiin i.v.	36 mg		568,98		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750 TÜ		1 692,65		
		säilitus		metotreksaat i.v.	22500 mg		1 912,95	2 063,23	0,1000
				metotreksaat p.o.	1980 mg		0,02		
				6-merkaptopuriin p.o.	51975 mg		0,05		
				tsütarabiin i.th.	135 mg		6,89		
				prednisoloon i.th	72 mg		112,57		
				metotreksaat i.th.	132 mg		28,20		
				5 HT3 i.v.	3 annus		2,55		
		hiline intensifikatsioon		deksametasoon p.o.	210 mg	retseptiga	1 785,65	0,1000	
				vinkristiin i.v.	6 mg		18,84		
				tsüklofamidiid i.v.	1500 mg		24,79		
				tsütarabiin i.v.	900 mg		16,06		
				tioguanin p.o.	1260 mg	retseptiga			
				tsütarabiin i.th.	22,5 mg		1,15		
				prednisoloon i.th	12 mg		18,76		
				metotreksaat i.th.	15 mg		3,20		
				5 HT3 i.v.	12 annus		10,20		
				PEG-asparaginaas i.v.	3750 TÜ		1 692,65		
307R	Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur	1. rea ravi	ABVD	doksorubitsiin i.v.	100 mg		22,89	483,18	0,4000
				bleomütsiin i.v.	40 mg		264,56		
				vinblastiin i.v.	20 mg		54,50		
				dakarbasisiin i.v.	2000 mg		139,52		
				5 HT3 i.v.	2 annus		1,70		

		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsetel haigetele või retsidiivide puhul	BEACOPP	bleomütsiin i.v.	20 mg	132,28	272,80	0,4000	
				etoposiid i.v.	600 mg	62,13			
				doksorubitsiin i.v.	50 mg	11,45			
				tsükllofosfamiid i.v.	1400 mg	23,13			
				vinkristiin i.v.	2 mg	6,28			
				prokarbasiin p.o.	1400 mg	34,13			
				5 HT3 i.v.	4 annus	3,40			
		2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	IVE	ifosfamiid i.v.	18000 mg	670,81	807,79	0,1000	
				etoposiid i.v.	900 mg	93,20			
				epirubitsiin i.v.	100 mg	40,38			
				5 HT3 i.v.	4 annus	3,40			
		2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	Mini- BEAM	karmustiin i.v.	120 mg	1 560,97	1 899,76	0,1000	
				etoposiid i.v.	800 mg	82,84			
				tsütarabiin i.v.	1600 mg	28,56			
				melfalaan i.v.	60 mg	222,29			
				5 HT3 i.v.	6 annus	5,10			
308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoterapiakur	Diffuusne B-suurrakklümfoom	R-CHOP*****	tsükllofosfamiid i.v.	1350 mg	22,31	473,31	0,4014	
				vinkristiin i.v.	2,52 mg	7,91			
				doksorubitsiin i.v.	90 mg	20,60			
				prednisoloon p.o.	360 mg	2,48			
				rituksimab s.c.	349,7778 mg	420,01			
			R-DHAP	rituksimab i.v.	675 mg	375,01	574,90	0,0500	
				deksametason p.o.	160 mg	22,32			
				tsisplatiin i.v.	180 mg	49,05			
				tsütarabiin i.v.	7200 mg	128,51			
			RB	rituksimab i.v.	675 mg	375,01	542,69	0,0306	
				bendamustiin i.v.	324 mg	167,68			
		CHOP		tsükllofosfamiid i.v.	1350 mg	22,31	53,30	0,0153	
				vinkristiin i.v.	2,52 mg	7,91			
				doksorubitsiin i.v.	90 mg	20,60			
				prednisoloon p.o.	360 mg	2,48			
		R-EPOCH		rituksimab i.v.	675 mg	375,01	455,82	0,0417	
				tsükllofosfamiid i.v.	1350 mg	22,31			
				doksorubitsiin i.v.	72 mg	16,48			

		vinkristiin i.v.	0,72	mg	2,26			
		etoposiid i.v.	360	mg	37,28			
		prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
		Piksantroon	piksantroon i.v.	270	mg	5 139,09	5 139,09	0,0361
		R-CHOP*****	tsükklofossfamiid i.v.	1350	mg	22,31	473,31	0,0639
			vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91		
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60		
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48		
			rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01		
		R-ARA-C	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	503,52	0,0083
			tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51		
		R-DHAP	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	574,90	0,0125
			deksametasoon p.o.	160	mg	22,32		
			tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05		
			tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51		
		R*****	rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01	420,01	0,0208
		RB	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	542,69	0,0194
			bendamustiin i.v.	324	mg	167,68		
		R*****	rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01	420,01	0,0750
		R-CHOP*****	tsükklofossfamiid i.v.	1350	mg	22,31	473,31	0,1431
			vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91		
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60		
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48		
			rituksimab s.c.	349,7778	mg	420,01		
		RB	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	542,69	0,0278
			bendamustiin i.v.	324	mg	167,68		
		R-DHAP	rituksimab i.v.	675	mg	375,01	574,90	0,0111
			deksametasoon p.o.	160	mg	22,32		
			tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05		
			tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51		
		CHOP	tsükklofossfamiid i.v.	1350	mg	22,31	53,30	0,0083
			vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91		
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60		
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48		
		CHOEP	tsükklofossfamiid i.v.	1350	mg	22,31	71,94	0,0222
			doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60		
			vinkristiin i.v.	2,52	mg	7,91		
			etoposiid i.v.	180	mg	18,64		
			prednisoloon p.o.	360	mg	2,48		

			B	bendamustiin i.v.	342	mg	177,00	177,00	0,0069	
			DHAP	deksametasoon p.o.	160	mg	22,32	199,88	0,0056	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				tsütarabiin i.v.	7200	mg	128,51			
265R	Kopsukasvajate kemoterapiakuur	SCLC								0,15
	I rida	CAV		tsükklofosfamiid i.v.	1800	mg	29,74	61,78	0,2000	
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				5 HT3	1	annus	3,72			
		EP		tsisplatiin i.v.	144	mg	39,24	156,59	0,7000	
				etoposiid i.v.	648	mg	67,10			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
	II rida	Topotecan		topotekaan i.v.	13,5	mg	198,65	218,69	0,1000	
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				5 HT3	5	annus	18,60			
	NSCLC									0,85
	I rida	EP		tsisplatiin i.v.	144	mg	39,24	114,73	0,1056	
				etoposiid i.v.	216	mg	22,37			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
		Tsisplatiin+Gemtsitabiin		tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05	163,48	0,0440	
				gemtsitabiin i.v.	4500	mg	61,31			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
		Tsisplatiin+Vinorelbiiin		tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05	467,17	0,0053	
				vinorelbiiin i.v.	135	mg	367,88			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
		Dotsetakseel+Tsisplatiin 75		tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79	107,66	0,0035	
				dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
		Paklitakseel+Tsisplatiin		tsisplatiin i.v.	144	mg	39,24	117,05	0,0035	
				paklitakseel i.v.	315	mg	24,35			

				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
				tsimetidiin i.v.	50	mg	0,16			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Paklitakseel+Karboplatiin	karboplatiin i.v.	540	mg	19,56	61,43	0,3081	
				paklitakseel i.v.	315	mg	24,35			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,58			
				tsimetidiin i.v.	50	mg	0,16			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
			Bevatsizumab+Paklitakseel+Karboplatiin	bevatsizumab i.v.	525	mg	936,19	997,61	0,0097	
				karboplatiin i.v.	540	mg	19,56			
				paklitakseel i.v.	315	mg	24,35			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,58			
				tsimetidiin i.v.	50	mg	0,16			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
			Bevatsizumab monoravi	bevatsizumab i.v.	525	mg	936,19	936,19	0,0044	
			pemetrekseed + tsisplatiin	pemetrekseed i.v.	900	mg	223,56	310,80	0,1056	
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
				tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			Türosiinkinaasi inhibiitor	TKI p.o.	21	päev	367,41	367,41	0,1584	
			Durvalumab*****	durvalumab i.v.	955	mg	5 220,03	5 220,03	0,1018	
	II rida	Pemetrekseed		pemetrekseed i.v.	900	mg	223,56	226,35	0,0433	
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
		Dotsetakseel		dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	28,61	0,0288	
				deksametasoon p.o.	48	mg	6,70			
				5 HT3	1	annus	3,72			
			atesolizumab*****	atesolizumab i.v.	305,09	mg	1 283,36	1 283,36	0,0779	
313R	Naha, luude ja pehmete kudedete kasvajate kemoterapiakuur	Osteosarkoom, Ewingi sarkoom		5 HT3	1	annus	3,72	1 840,15	0,0800	0,10291411
				metotreksaat i.v.	21 600	mg	1 836,43			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81	107,14	0,0500	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	29,43			
				doksorubitsiin i.v.	135	mg	30,90			

				5 HT3	5	annus	18,60	1 286,41	0,1100	
				ifosfamiid i.v.	27 000	mg	1 006,21			
				mesna i.v.	30 000	mg	261,60			
				5 HT3	1	annus	3,72	40,80	0,0500	
				doksorubitsiin i.v.	162	mg	37,08			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81	76,24	0,0300	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	29,43			
				5 HT3	1	annus	3,72	1 840,15	0,0400	
				metotreksaat i.v.	21 600	mg	1 836,43			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81	76,24	0,0400	
				tsisplatiin i.v.	108	mg	29,43			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81	120,58	0,1200	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				doksorubitsiin i.v.	108	mg	24,72			
				5 HT3	2	annus	7,44	610,42	0,1200	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48			
				mesna i.v.	12 000	mg	104,64			
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				5 HT3	2	annus	7,44	539,29	0,1200	
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48			
				mesna i.v.	12 000	mg	104,64			
				doksorubitsiin i.v.	108	mg	24,72			
				vinkristiin i.v.	2,7	mg	8,48	425,20	0,1200	
				doksorubitsiin i.v.	54	mg	12,36			
				ifosfamiid i.v.	3 600	mg	134,16			
				mesna i.v.	4 000	mg	34,88			
				daktinomütsiin i.v.	0,9	mg	196,20			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				etoposiid i.v.	270	mg	27,96			
				vinkristiin i.v.	2,7	mg	8,48	397,24	0,1200	
				doksorubitsiin i.v.	54	mg	12,36			
				ifosfamiid i.v.	3 600	mg	134,16			
				mesna i.v.	4 000	mg	34,88			
				daktinomütsiin i.v.	0,9	mg	196,20			
				5 HT3	3	annus	11,16			
	naha pahaloomuline melanoom	Dakarbasiin		5 HT3	5	annus	18,60	175,56	0,5000	0,411656442
				dakarbasiin i.v.	2 250	mg	156,96			
		CBT		5 HT3	3	annus	11,16	3 689,81	0,5000	

				aprepitant p.o.	285	mg	46,81				
				tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79				
				karmustiin i.v.	270	mg	3 512,18				
				dakarbasiin i.v.	1 188	mg	82,87				
	mesoteelkude	gemtsitabiin+tsisplatiin		gemtsitabiin i.v.	5 400	mg	73,58	180,59	1,0000	0,009355828	
				5 HT3	3	annus	11,16				
				tsisplatin i.v.	180	mg	49,05				
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81				
	kaposi sarkoom	liposomaalne doksurubitsiin		5 HT3	1	annus	3,72	11,96	0,8000	0,009355828	
				doksurubitsiin i.v.	36	mg	8,24				
		paklitakseel		paklitakseel i.v.	180	mg	13,92	21,69	0,2000		
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79				
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61				
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65				
				5 HT3	1	annus	3,72				
	pehmete kudede sarkoomid, rabdomüösarkoom	doksurubitsiin		doksurubitsiin i.v.	135	mg	30,90	34,62	0,1000	0,402300613	
				5 HT3	1	annus	3,72				
		ifosfamiid		ifosfamiid i.v.	16 200	mg	603,73	771,85	0,2000		
				mesna i.v.	18 000	mg	156,96				
				5 HT3	3	annus	11,16				
		doksurubitsiin+ifosfamiid		doksurubitsiin i.v.	108	mg	24,72	531,85	0,6000		
				ifosfamiid i.v.	10 800	mg	402,48				
				mesna i.v.	12 000	mg	104,64				
		VAC		vinkristiin i.v.	8,1	mg	25,43	628,94	0,1000		
				daktinomütsiin i.v.	2,4	mg	523,20				
				tsüklofosfamiid i.v.	3960	mg	65,44				
				5 HT3	4	annus	14,88				
		eribuliin		eribuliin i.v.	2,64	mg	1 067,30	1 067,30	1,0000	0,064417178	
228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisalldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoterapia neljanädalane ravikuur)	CMF		tsüklofosfamiid i.v.	1000	mg	16,52	55,33	0,0500		
				fluourouratsiil i.v.	1000	mg	23,98				
				metotreksaat i.v.	70	mg	5,95				
				5 HT3	2	annus	7,44				
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44				
		FAC		tsüklofosfamiid i.v.	900	mg	14,87	128,89	0,1000		
				fluourouratsiil i.v.	1800	mg	43,16				

		doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
		deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
		5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
		aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
	modifitseeritud CEF	tsüklolofosfamiid i.v.	1000	mg	16,52	155,37	0,2500	
		fluorouratsiil i.v.	1000	mg	23,98			
		epirubitsiin i.v.	160	mg	64,62			
		deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
		5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
		aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
	paklitakseel mono	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	34,13	0,0500	
		5 HT3	2	annus	7,44			
		deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
		ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
		difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
	dotsetakseel mono	dotsetakseel i.v.	180	mg	24,26	34,03	0,1500	
		5 HT3	2	annus	7,44			
		deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
		ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
		difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
	TAC	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	69,25	0,0500	
		fluorouratsiil i.v.	900	mg	21,58			
		doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
		deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
		5 HT3	2	annus	7,44			
	ET	epirubitsiin i.v.	160	mg	64,62	92,58	0,1000	
		dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19			
		5 HT3	2	annus	7,44			
		deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
		ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
		difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
	gosereliin mono	gosereliin	3,6	mg	41,20	41,20	0,0500	
	dotsetakseel+kapetsitabiin	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	86,93	0,0500	
		5 HT3	2	annus	7,44			
		deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
		ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
		difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
		kapetsitabiin p.o.	64400	mg	58,96			
	eribuliin	eribuliin i.v.	4,4	mg	1 790,95	1 790,95	0,0500	
	fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,4615385	mg	164,43	164,43	0,1000	

229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur		paklitakseel+trastuzumab	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	323,93	0,0500	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				trastuzumab i.v.	475	mg	289,80			
			dotsetakseel+trastuzumab	dotsetakseel i.v.	180	mg	24,26	323,83	0,1000	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				trastuzumab i.v.	475	mg	289,80			
		trastuzumab		trastuzumab i.v.	475	mg	289,80	289,80	0,4800	
			dotsetakseel+trastuzumab+pertuzuma b*****	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	1 857,97	0,2000	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				trastuzumab i.v.	475	mg	289,80			
				pertuzumab i.v.	214,87	mg	1 540,20			
			trastuzumabemtansiin****	trastuzumabemtansiin i.v.	260,00	mg	2 486,32	2 486,32	0,1700	
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvajate kemoterapiakuur		PF	tsisplattiin i.v.	180	mg	49,05	241,05	0,2000	
				fluorouratsiil i.v.	7200	mg	172,66			
				deksametasoon p.o.	32	mg	4,46			
				5 HT3	4	annus	14,88			
		CAP		tsisplattiin i.v.	160	mg	43,60	65,29	0,0500	
				tsükloflosfamiid i.v.	360	mg	5,95			
				doksorubitsiin i.v.	50	mg	11,45			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
		Paklitakseel		paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	33,55	0,0500	
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
				klemastiin i.v.	2	mg	2,07			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
		TPF		dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	307,24	0,1000	
				tsisplattiin i.v.	180	mg	49,05			
				fluorouratsiil i.v.	9000	mg	215,82			
				5 HT3	5	annus	18,60			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,58			

			Tsetuksimab	tsetuksimab i.v.	484	mg	557,31	559,96	0,1000	
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
				klemastiin i.v.	2	mg	2,07			
			Tsisplatiin 100	tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05	55,56	0,3000	
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
				5 HT3	1	mg	3,72			
			Tsisplatiin 40	tsisplatiin i.v.	72	mg	19,62	23,92	0,2000	
				deksametasoon i.v.	8	mg	0,58			
				5 HT3	1	annus	3,72			
316R	Ajukasvajate kemoterapiakuur	täiskasvanute skeemid	CCNU	lomustiin p.o.	234	mg	175,35	176,20	0,7000	0,52
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			prokarbasiin+CCNU	prokarbasiin p.o.	1800	mg	43,88	185,89	0,2500	
				lomustiin p.o.	180	mg	134,89			
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			BCNU	karmustiin i.v.	360	mg	4 682,90	4 731,42	0,0500	
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	12	mg	0,86			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
	laste skeemid			lomustiin p.o.	120	mg	89,93	186,76	0,1500	0,48
				vinkristiin i.v.	6	mg	18,84			
				tsisplatiin i.v.	102	mg	27,80			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28	53,38	0,1500	
				tsüklilosfamiid i.v.	1200	mg	19,83			
				mesna i.v.	2250	mg	19,62			
				5 HT3 i.v.	9	annust	7,65			
				metotreksaat i.v.	7500	mg	637,65	646,48	0,1400	
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				5 HT3 i.v.	3	annust	2,55			
				karboplatiin i.v.	300	mg	10,87	84,38	0,1400	
				etoposiid i.v.	225	mg	23,30			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
				lomustiin p.o.	120	mg	89,93	174,21	0,1400	
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28			
				tsisplatiin i.v.	102	mg	27,80			
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40			

				aprepitant p.o.	285	mg	46,81				
				karboplatiin i.v.	1200	mg	43,47	155,81	0,1400		
				etoposiid i.v.	600	mg	62,13				
				5 HT3 i.v.	4	annus	3,40				
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81				
				lomustiin p.o.	150	mg	112,41	157,80	0,1400		
				prokarbasiin p.o.	1500	mg	36,57				
				vinkristiin i.v.	2	mg	6,28				
				5 HT3 i.v.	3	annust	2,55				
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoterapiakuur	VCD		bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	119,55	0,0861		
				tsükllofospamiid i.v.	1620	mg	26,77				
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02				
		PAD		bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	107,61	0,0861		
				doksorubitsiin i.v.	64,8	mg	14,83				
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02				
		Vel-Dex		bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	81,27	0,6203		
				deksametasoon i.v.	160	mg	11,51				
		VTD		bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	92,78	0,0861		
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02				
318R	Cyclo-dexa			tsükllofospamiid i.v.	1800	mg	29,74	52,76	0,0607		
				deksametasoon i.v.	320	mg	23,02				
	Mel-dex			melfalaan i.v.	36	mg	133,38	139,13	0,0607		
				deksametasoon i.v.	80	mg	5,76				
	Pindmiste kusepöiekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunterapia kuur	epirubitsiin		epirubitsiin i.v.							
					50	mg	20,19	20,19	0,3900		
		BCG bakterid		BCG bakterid	1	viaal	275,63	275,63	0,6100		
	Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoterapiakuur	PETHEMA	AIDA	ATRA p.o.	7290	mg	3 388,14	4 753,69	0,1667	0,3	
				idarubitsiin i.v.	86,4	mg	1 365,55				
		ATRA + Dauno + Cytarabin		ATRA p.o.	7290	mg	3 388,14	4 610,91	0,1667		
				daunorubitsiin i.v.	324	mg	1 177,79				
				tsütarabiin i.v.	2520	mg	44,98				

			PETHEMA kons kuur 1	idarubitsiin i.v.	36	mg	568,98	568,98	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90	mg	873,68	873,68	0,1667	
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsiin i.v.	21,6	mg	341,39	341,39	0,1667	
			PETHEMA säilitus 0,5 a	ATRA p.o.	4860	mg	2 258,76	2 318,44	0,1667	
				metotreksaat i.v.	702	mg	59,68			
		Arseentrioksiid								
		Esmaliin	Arseentrioksiid induktsioon 32 päeva	ATRA p.o.	2592	mg	1 204,67	10 229,87	0,2500	0,70
				arseentrioksiid i.v.	360	mg	9 025,20			
			Arseentrioksiid konsolidatsioon, 20 päeva	ATRA p.o.	8505	mg	3 952,83	9 593,58	0,2500	
				arseentrioksiid i.v.	225	mg	5 640,75			
		Retsidiveeruv	Arseentrioksiid induktsioon, 50 päeva	ATRA p.o.	4050	mg	1 882,30	15 984,17	0,2500	
				arseentrioksiid i.v.	562,5	mg	14 101,88			
			Arseentrioksiid konsolidatsioon, 25 päeva	ATRA p.o.	8505	mg	3 952,83	11 003,76	0,2500	
				arseentrioksiid i.v.	281,25	mg	7 050,94			
321R	Kroonilise lümfooidse leukeemia kemoterapiakuur	FCR	fludarabiin i.v.		135	mg	114,78	616,54	0,2300	
			tsükllofosfamiid i.v.		1350	mg	22,31			
			rituksimab i.v.		863	mg	479,46			
		RB	rituksimab i.v.		863	mg	479,46	647,1399	0,1800	
			bendamustiin i.v.		324	mg	167,68			
		R-CHOP	tsükllofosfamiid i.v.		1350	mg	22,31	424,72	0,0800	
			vinkristiin i.v.		2	mg	6,28			
			doksorubitsiin i.v.		90	mg	20,60			
			prednisoloon p.o.		75	mg	0,52			
			rituksimab i.v.		675	mg	375,01			
		B	bendamustiin i.v.		324	mg	167,68	167,68	0,0800	
		R	rituksimab i.v.		863	mg	479,46	479,46	0,4300	
218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoterapiakuur	5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.		3500	mg	83,93	377,11	0,0120	
			foliinhape i.v.		350	mg	293,18			
		FOLFIRI	irinotekaan i.v.		340	mg	13,64	398,19	0,1801	
			fluorouratsiil i.v.		3500	mg	83,93			
			foliinhape i.v.		350	mg	293,18			

			5 HT3	2	annus	7,44			
	CAPIRI	irinotekaan i.v.	340	mg	13,64	49,92	0,0600		
		kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84				
		5 HT3	2	annus	7,44				
	FOLFIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.	340	mg	13,64	1 066,90	0,2105		
		fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93				
		foliinhape i.v.	350	mg	293,18				
		bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70				
		5 HT3	2	annus	7,44				
	CAPIRI+bevatsizumab	irinotekaan i.v.	350	mg	14,04	719,03	0,0702		
		kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84				
		bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70				
		5 HT3	2	annus	7,44				
	FOLFOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	9,97	394,53	0,0360		
		fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93				
		foliinhape i.v.	350	mg	293,18				
		5 HT3	2	annus	7,44				
	CAPEOX 4	oksaliplatiin i.v.	150	mg	9,97	46,25	0,0840		
		kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84				
		5 HT3	2	annus	7,44				
	FOLFOX 4+bevatsizumab	oksaliplatin i.v.	150	mg	9,97	1 063,23	0,0896		
		fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93				
		foliinhape i.v.	350	mg	293,18				
		bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70				
		5 HT3	2	annus	7,44				
	CAPEOX 4+bevatsizumab	oksaliplatiin i.v.	150	mg	9,97	714,96	0,2092		
		kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84				
		bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70				
		5 HT3	2	annus	7,44				
	5 FU/FA+bevatsizumab	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	1 045,82	0,0109		
		foliinhape i.v.	350	mg	293,18				
		bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70				
	CAPE+bevatsizumab	kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84	697,55	0,0254		
		bevatsizumab i.v.	375	mg	668,70				
	Irinotekaani monoteraapia	irinotekaan i.v.	640	mg	25,67	29,39	0,0120		
		5 HT3	1	annus	3,72				
209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähidiemoterapiakuur	5 FU/FA	fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93	377,11	0,0323	
			foliinhape i.v.	350	mg	293,18			

			FOLFIRI	irinoteakan i.v.	340	mg	13,64	398,19	0,4839	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
				foliinhape i.v.	350	mg	293,18			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			CAPIRI	irinoteakan i.v.	340	mg	13,64	49,92	0,1613	
				kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			FOLFOX 4	oksaliplattiin i.v.	150	mg	9,97	394,53	0,0968	
				fluorouratsiil i.v.	3500	mg	83,93			
				foliinhape i.v.	350	mg	293,18			
				5 HT3	2	annus	7,44			
			CAPEOX 4	oksaliplattiin i.v.	150	mg	9,97	46,25	0,2258	
				kapetsitabiin p.o.	31500	mg	28,84			
				5 HT3	2	annus	7,44			
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoterapiakuur		FUP	tsisplatiin i.v.	150	mg	40,88	303,38	0,0200	
				fluorouratsiil i.v.	8750	mg	209,83			
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			DCF	dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	271,10	0,0200	
				tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79			
				fluorouratsiil i.v.	6750	mg	161,87			
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96			
				difen hüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			kapetsitabiin+trastuzumab	kapetsitabiin p.o.	48000	mg	43,95	423,22	0,0970	
				trastuzumab i.v.	475	mg	289,80			
				tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79			
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475	mg	289,80	289,80	0,0290	
			Karboplatiin+paklitakseel	karboplatiin i.v.	1500	mg	54,34	108,90	0,0300	
				paklitakseel i.v.	450	mg	34,79			
				deksametasoon i.v.	40	mg	2,88			
				raniitidiin i.v.	500	mg	6,54			
				klemastiin i.v.	10	mg	10,36			
			FLOT	foliinhape i.v.	360	mg	301,56	439,96	0,3000	
				fluorouratsiil i.v.	4680	mg	112,23			

				oksaliplatiin i.v.	153	mg	10,17			
				dotsetakseel i.v.	90	mg	12,13			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	42	mg	3,02			
		FOLFOX		foliinhape i.v.	360	mg	301,56	419,70	0,2000	
				fluorouratsiil i.v.	4320	mg	103,59			
				oksaliplatiin i.v.	180	mg	11,97			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	24	mg	1,73			
		Irinotekaan mono		irinotekaan i.v.	450	mg	18,05	20,63	0,0200	
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	24	mg	1,73			
		Dotsetakseel mono		dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	22,06	0,0400	
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	42	mg	3,02			
		CAPOX		oksaliplatiin i.v.	230	mg	15,29	63,14	0,2440	
				kapetsitabiin p.o.	50400	mg	46,15			
				5 HT3 i.v.	2	annus	1,70			
266R	Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoterapiakuur		Gemtsitabiin mono	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	24,53	28,25	0,1429	
				5 HT3	1	annus	3,72			
			Gemtsitabiin+tsisplatiin	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	24,53	101,73	0,1000	
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
				tsisplatiin i.v.	90	mg	24,53			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	1800	mg	24,53	40,21	0,0500	
				5 HT3	1	annus	3,72			
				oksaliplatiin i.v.	180	mg	11,97			
		FOLFIRINOX		oksaliplatiin i.v.	153	mg	10,17	454,33	0,5000	
				foliinhape i.v.	360	mg	301,56			
				fluorouratsiil i.v.	720	mg	17,27			
				fluorouratsiil i.v.	4320	mg	103,59			
				irinotekaan i.v.	324	mg	13,00			
				deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
				5 HT3	1	annus	3,72			
			nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	225	mg	456,50	481,03	0,1071	
				gemtsitabiin i.v.	1800	mg	24,53			
			FOLFOX	foliinhape i.v.	350	mg	293,18	426,79	0,0150	
				fluorouratsiil i.v.	5040	mg	120,86			
				oksaliplatiin i.v.	153	mg	10,17			

				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	24	mg	1,73			
				CAPOX	oksaliplatiin i.v.	234	mg	15,56	63,41	0,0350
					kapetsitabiin p.o.	50400	mg	46,15		
					5 HT3 i.v.	2	annus	1,70		
				FOLFIRI	irinotekaan i.v.	324	mg	13,00	442,85	0,0500
					fluorouratsiil i.v.	5040	mg	120,86		
					foliinhape i.v.	360	mg	301,56		
					5 HT3	2	annus	7,44		
287R	Mitteretseseeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, 3-nädalane ravikuur		atesolizumab+bevatsizumab	atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	6 193,48	1,0000	
				bevatsizumab i.v.	311	mg	3 868,10			
325R	Munasarja kasvajate kemoterapiakuur	Paklitakseel 315		paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	57,22	0,2700	
				karboplatiin i.v.	600	mg	21,73			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
		Dotsetakseel 135		dotsetakseel i.v.	135	mg	18,19	51,05	0,0400	
				karboplatiin i.v.	600	mg	21,73			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
	Karboplatiin mono			karboplatiin i.v.	600	mg	21,73	31,97	0,1100	
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
	Topotekaan			topotekaan i.v.	13,5	mg	198,65	249,80	0,1100	
				5 HT3	10	annus	37,20			
				deksametasoon p.o.	100	mg	13,95			
	Gemtsitabiin+karboplatiin			gemtsitabiin i.v.	3600	mg	49,05	91,25	0,0700	
				karboplatiin i.v.	600	mg	21,73			
				5 HT3	4	annus	14,88			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,58			
	Paklitakseel+bevatsizumab			paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	1 305,47	0,4000	
				karboplatiin i.v.	600	mg	21,73			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
				ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
				difenhüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
				bevatsizumab i.v.	700	mg	1 248,25			

326R	Emakakaela kasvajate kemoterapiakuur		Tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	450	mg	122,63	175,31	0,3300
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	114,72	0,3300
			tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79			
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
			difen hüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450	mg	122,63	604,89	0,3400
			ifosfamiid i.v.	9000	mg	335,40			
			mesna i.v.	10800	mg	94,18			
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
327R	Endomeetriumi kasvajate kemoterapiakuur		Doksorubitsiin+tsisplatiin	doksorubitsiin i.v.	100	mg	22,89	100,10	0,2500
			tsisplatiin i.v.	90	mg	24,53			
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Paklitakseel+tsisplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	114,72	0,2500
			tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79			
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
			difen hüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			Paklitakseel+karboplatiin	paklitakseel i.v.	315	mg	24,35	57,22	0,2500
			karboplatiin i.v.	600	mg	21,73			
			5 HT3	2	annus	7,44			
			deksametasoon p.o.	20	mg	2,79			
			ranitidiin i.v.	50	mg	0,65			
			difen hüdramiin i.v.	20	mg	0,24			
			Tsisplatiin+ifosfamiid	tsisplatiin i.v.	450	mg	122,63	604,89	0,2500
			ifosfamiid i.v.	9000	mg	335,40			
			mesna i.v.	10800	mg	94,18			
			deksametasoon p.o.	36	mg	5,02			
			5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
			aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
350R	Eesnäärme kasvajate kemoterapiakuur		dotsetakseel	dotsetakseel i.v.	150	mg	20,21	30,47	0,9000

				deksametasoon p.o.	40	mg	5,58			
				5 HT3	1	annus	3,72			
				tsimetidiin i.v.	300	mg	0,96			
				kabasitakseel	kabasitakseel i.v.	60	mg	2 883,56	2 887,71	0,1000
					deksametasoon i.v.	8	mg	0,58		
					klemastiin i.v.	2	mg	2,07		
					5 HT3 i.v.	1	annus	0,85		
					ranitidiin i.v.	50	mg	0,65		
351R	Kusepõie ja kuseteede kasvajate kemoterapiakuur		GC	gemtsitabiin i.v.	6000	mg	81,75	170,15	0,9000	
				tsisplatiin i.v.	140	mg	38,15			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			M-VAC	tsisplatiin i.v.	140	mg	38,15	166,49	0,1000	
				doksorubitsiin i.v.	60	mg	13,73			
				vinblastiin i.v.	18	mg	49,05			
				metotreksaat i.v.	180	mg	15,30			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
352R	Neerukasvajate kemoterapia, kahenädalane ravikuur		bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	700	mg	1 248,25	1 248,25	0,0500	
				temsirolimus	temsirolimus i.v.	50	mg	1 907,41	1 907,41	0,0500
			nivolumab	PD-1 inhibiitor	1	annus	2 610,75	2 610,75	0,9000	
353R	Munandi kasvajate kemoterapiakuur		PEB	tsisplatiin i.v.	200	mg	54,50	803,57	0,6000	
				etoposiid i.v.	1000	mg	103,55			
				bleomütsiin i.v.	90	mg	595,27			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			VEiP	tsisplatiin i.v.	200	mg	54,50	690,17	0,1000	
				ifosfamiid i.v.	12000	mg	447,21			
				mesna i.v.	9600	mg	83,71			
				vinblastiin i.v.	20	mg	54,50			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			TIP	paklitakseel i.v.	500	mg	38,66	675,90	0,1000	
				tsisplatiin i.v.	200	mg	54,50			
				ifosfamiid i.v.	12000	mg	447,21			
				mesna i.v.	9600	mg	83,71			

				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				tsimetiidi i.v.	300	mg	0,96			
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
			GEMOX	gemtsitabiin i.v.	4000	mg	54,50	80,67	0,1000	
				oksaliplatin i.v.	260	mg	17,29			
				5 HT3	2	annus	7,44			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
			AUC7	karboplatiin i.v.	800	mg	28,98	34,14	0,1000	
				5 HT3	1	annus	3,72			
				deksametasoon i.v.	20	mg	1,44			
370R	Ravi brentuksimabvedotiiniga, 50mg		brentuksimabvedotiin i.v. + CHP	brentuksimabvedotiin i.v.	50	mg	2 963,57	3 008,96	0,2700	
				tsükllofosfamiid i.v.	1350	mg	22,31			
				doksorubitsiin i.v.	90	mg	20,60			
				prednisoloon p.o.	360	mg	2,48			
			brentuksimabvedotiin i.v.	brentuksimabvedotiin i.v.	50	mg	2 963,57	2 963,57	0,7300	
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks vial		mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4	mg	3 062,90	3 062,90	1,0000	
372R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE		ifosfamid	ifosfamid i.v.	15300	mg	570,19	912,07	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480	mg	213,47			
			etoposiid	etoposiid i.v.	765	mg	79,22			
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85	mg	34,33			
			5 HT3	5 HT3	4	annus	14,88			
373R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-IVE		rituksimab	rituksimab i.v.	700	mg	388,90	1 300,98	1,0000	
			ifosfamid	ifosfamid i.v.	15300	mg	570,19			
			uromiteksaan	mesna i.v.	24480	mg	213,47			
			etoposiid	etoposiid i.v.	765	mg	79,22			
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85	mg	34,33			
			5 HT3	5 HT3	4	annus	14,88			
374R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem IED		ifosfamid	ifosfamid i.v.	10200	mg	380,12	623,47	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	18360	mg	160,10			
			deksametasoon	deksametasoon i.v.	160	mg	11,51			
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	150	mg	60,58			
			5 HT3	5 HT3	3	annus	11,16			
375R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem Cyclo		tsükllofosfamiid	tsükllofosfamiid i.v.	3400	mg	56,18	95,48	1,0000	
			uromiteksaan	mesna i.v.	4080	mg	35,58			
			5 HT3	5 HT3	1	annus	3,72			

376R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga		pleriksafloor	pleriksafloor i.v.	24	mg	6 096,30	6 096,30	1,0000	
400R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160	mg	22,3232	22,3232	1,0000	
		tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	46,325	46,325			
		rituksimab	rituksimab i.v.	640	mg	355,56672	355,56672			
		aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474			
		tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800	mg	121,3715	121,3715			
		5 HT3	5 HT3 i.v.	8	annust	6,8016	6,8016			
401R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP		deksametasoon	deksametasoon p.o.	160	mg	22,3232	22,3232	1,0000	
		tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	46,325	46,325			
		aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474			
		tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6800	mg	121,3715	121,3715			
		5 HT3	5 HT3 i.v.	8	annust	6,8016	6,8016			
402R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem R-AraC		rituksimab	rituksimab i.v.	1280	mg	711,13344	711,13344	1,0000	
		tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	20400	mg	364,1145	364,1145			
		aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474			
		5 HT3	5 HT3 i.v.	6	annust	5,1012	5,1012			
403R	Vereloome tüvirakkude mobiliseerimisskeem TaxoP		paklitakseel	paklitakseel i.v.	230	mg	17,78298667	17,78298667	1,0000	
		aprepitant	aprepitant p.o.	150	mg	24,63629474	24,63629474			
		ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10200	mg	380,12442	380,12442			
		tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170	mg	46,325	46,325			
		mesna	mesna i.v.	12240	mg	106,7328	106,7328			
		5 HT3	5 HT3 i.v.	14	annust	11,9028	11,9028			
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem BuCy		busulfaan	busulfaan i.v.	896	mg	4 018,06	4 311,72	1,0000	
		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	8400	mg	138,80				
		uromiteksaan	mesna i.v.	10080	mg	87,90				
		5 HT3	5 HT3	18	annust	66,96				
378R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu		treosulfaan	treosulfaan i.v.	72	g	9 260,64	9 496,04	1,0000	
		fludarabiin	fludarabiin i.v.	255	mg	216,80				
		5 HT3	5 HT3	5	annust	18,60				
379R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4		busulfaan	busulfaan i.v.	896	mg	4 018,06	4 308,83	1,0000	
		fludarabiin	fludarabiin i.v.	272	mg	231,25				
		5 HT3	5 HT3	16	annust	59,52				
380R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem Cy+ATG		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	14000	mg	231,34	392,72	1,0000	
		uromiteksaan	mesna i.v.	16800	mg	146,50				
		5 HT3	5 HT3	4	annust	14,88				

286R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), üks ravipäev	blinatumomab	blinatumomab esimene kuur	blinatumomab i.v.	10,3005	mcg	384,97	384,97	0,5000	
			blinatumomab teine kuur	blinatumomab i.v.	13,337	mcg	498,45	498,45	0,5000	
280R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaal		inotuzumabosogamitsiin	inotuzumabosogamitsiin i.v.	1	viaal	6 834,73	6 834,73	1,0000	
238R	Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord	D		daratumumab i.v.	1800	mg	6 482,42	6 482,42	0,5556	
		DVd		bortesomiib i.v.	14	mg	69,76	6 574,50	0,4444	
				daratumumab i.v.	1800	mg	6 482,42			
				deksametasoon p.o.	160	mg	22,32			
254R	Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur	pembrolizumab		pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	3 916,14	1,0000	
294R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur	atesolizumab		atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	5 047,79	1,0000	
295R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolmenädalane ravikuur	atesolizumab		atesolizumab i.v.	1200	mg	5 047,79	5 047,79	1,0000	
268R	Metastaatilise mittelamerakk mitteväikerakkopsukasvaja ravi pembrolizumabi plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga	pembrolizumab+pemetrekseed+karbo platiin		pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 176,00	0,7200	0,37
				pemetrekseed i.v.	900	mg	223,56			
				karboplatiin i.v.	540	mg	19,56			
				5 HT3	3	annus	11,16			
				deksametasoon p.o.	40	mg	5,58			
		pembrolizumab+pemetrekseed+tsispl atiin		pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 226,74	0,2800	
				pemetrekseed i.v.	900	mg	223,56			
				tsisplatiin i.v.	135	mg	36,79			
				5 HT3 i.v.	1	annus	0,85			
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,59			
				aprepitant p.o.	285	mg	46,81			
		pembrolizumab+pemetrekseed		pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 139,70	1,0000	0,63
				pemetrekseed i.v.	900	mg	223,56			
289R	III-stadiumi melanoomi resektsoonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur	nivolumab		nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000	

255R	Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000	
256R	Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikur	induktsioonravi	obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	565,95	mg	890,55	1 058,23	0,3333	
			bendamustiin	bendamustiin i.v.	324,00	mg	167,68			
		säilitusravi	obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	424,47	mg	667,91	667,91	0,6667	
257R	Kroonilise lümfooidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord		obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	424,47	mg	667,91	667,91	1,0000	
267R	Keskärvisüsteemi lümfoomi kemoterapiakur		metotreksaat	metotreksaat i.v.	6300	mg	535,63	3 238,64	1,0000	
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	14400	mg	257,02			
			rituksimab	rituksimab i.v.	1350	mg	750,02			
			tiotepa	tiotepa i.v.	100	mg	1 695,97			
263R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikur		nivolumab	nivolumab i.v.	240	mg	2 610,75	2 610,75	1,0000	
	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoterapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoterapiaga, kolmenädalane ravikur			pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	3 916,14	0,5000	
292R							0,00			
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	4 137,85	0,5000	
				tsisplatiin i.v.	180	mg	49,05			
				fluorouratsiili i.v.	7200	mg	172,66			
§ 64. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad harvaesinevate haiguste ravimiteenused										
332R	Gaucher' töve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÜ või miglustaatravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1	TÜ	3,97	3,97	1,0000	
251R	Gaucher' töve ravi eliglustaadiga, 84 mg		eliglustaat	eliglustaat p.o.	84	mg	368,89	368,89	1,0000	
335R	Fabry töve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidaase beeta 1 mg või agalsidaase alfa 0,2 mg		agalsidaas alfa	agalsidaas alfa i.v.	0,2	mg	109,31	109,31	0,2000	
			agalsidaas beeta	agalsidaas beeta i.v.	1	mg	108,50	108,50	0,8000	

239R	Pompe töve ensüümasedusravi alfaalglükosidaas alfaga, 50mg	alfaalglükosidaas	alfaalglükosidaas	alfaalglükosidaas i.v.	50	mg	463,00	463,00	1,0000	
396R	Paroksütsmaalse õise hemoglobiinuravi ekulizumabiga, üks viaal	ekulizumab	ekulizumab	ekulizumab i.v.	1	viaal	4 366,97	4 366,97	1,0000	
398R	Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinutuksimabiga, üks viaal (20 mg)		beetadinutuksimab	beetadinutuksimab i.v.	20	mg	9 662,19	9 662,19	1,0000	
260R	Atüüpilise hemolütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ekulizumabiga, üks viaal		ekulizumab	ekulizumab i.v.	1	viaal	4 366,97	4 366,97	1,0000	
269R	X-liiteline hüpopofosfateemia ravi burosumabiga, 10 mg		burosomab	burosomab s.c.	10	mg	3 699,53	3 699,53	1,0000	
274R	Alfa-mannosidoosi ravi alfavelmanaasiga, 10mg		alfavelmanaas	alfavelmanaas i.v.	10	mg	956,57	956,57	1,0000	
§ 65. Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatavad §-des 62–64 nimetamata ravimiteenused										
200R	Ravi beetaepoetiinga doosis 200 TÜ või darbepoetiinga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüütüleenglükool epoetiin beetaaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala		beetaepoetiin	beetaepoetiin	200	TÜ	2,02	2,02	0,1300	
			darbepoetiin	darbepoetiin	1	µg	1,89	1,89	0,6200	
			metoksüpolüütüleenglükool epoetiin beeta	metoksüpolüütüleenglükool epoetiin beeta	0,8	µg	1,90	1,90	0,2500	
480R	Induktsioon- ja äratöökereaktsooni raving transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikihadega (v.a. rituksimab), üks ravianus		basiliksimab	basiliksimab i.v.	20	mg	1 672,64	1 672,64	1,0000	
481R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsiklooviir, 500 mg		gantsiklooviir	gantsiklooviir i.v.	500	mg	59,95	59,95	1,0000	
482R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsiklooviir, 450 mg		valgantsiklooviir	valgantsiklooviir p.o.	450	mg	3,91	3,91	1,0000	
483R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg		foskarnet	foskarnet i.v.	6000	mg	242,57	242,57	1,0000	

319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütoopeenilise purpura ravi romiplostiimiga, 1µg		romiplostiim	romiplostiim i.v.	1	1µg	2,62	2,62	1,0000	
329R	Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord		alfa türeotropiin	alfa-türeotropiin i.m.	1,8	mg	1 061,27	1 061,27	1,0000	
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane ravianus		imipeneem	imipeneem i.v.	1,5	g	12,90	12,90	0,22	
		meropeneem	meropeneem i.v.	3,5	g	12,01	12,01	0,04		
		ertapeneem	ertapeneem i.v.	990	mg	33,18	33,18	0,19		
		piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	15,1	g	12,81	12,81	0,29		
		tsefepiim	tsefepiim i.v.	5,3	g	21,77	21,77	0,13		
		vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	1,6	g	12,15	12,15	0,13		
492R	Ravi süstitava atüüpilise antipsühootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur	Atüüpilised antipsühootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühootikumid madal doos i.m.	1	annus	231,28	231,28	0,3333	
		Atüüpilised antipsühootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühootikumid keskmine doos i.m.	1	annus	260,17	260,17	0,3333	
		Atüüpilised antipsühootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühootikumid kõrge doos i.m.	1	annus	228,74	228,74	0,3333	
272R	Ravi hobuse anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 250 mg		hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	hobuse anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	250	mg	195,11	195,11	1,0000	
273R	Ravi küüliku anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga, 25 mg		küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin	küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin i.v.	25	mg	196,47	196,47	1,0000	
336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund		lämmastikoksiid	NO inhaleerimiseks	1	1 tund inhalatsiooni	145,27	145,27	1,0000	
486R	Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord	zoledroonhape onkoloogiline	zoledroonhape onkoloogiline i.v.		4	mg	6,49	6,49	0,9500	
		denosumab onkoloogiline	denosumab onkoloogiline i.v.		120	mg	384,12	384,12	0,0500	
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiimi, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe näeva ravianus		vorikonasool	vorikonasool i.v.	600	mg	323,21	323,21	0,1063	
		liposomaalne amfoteritsiin	liposomaalne amfoteritsiin i.v.		200	mg	257,24	257,24	0,2190	
		kaspofungiin	kaspofungiin i.v.		50	mg	83,31	83,31	0,6746	
339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur		lanreotiid	lanreotiid 90mg inj.	90	mg	986,59	986,59	0,0000	

				lanreotiid 120mg inj.	120	mg	986,59	986,59	0,0000	
		oktreetooid	oktreetooid 20mg inj.		20	mg	973,74	973,74	0,5000	
			oktreetooid 30mg inj.		30	mg	989,15	989,15	0,5000	
341R	Riskirühma imikute RSV (respiratoorsüntütsitualaalise viiruse) infektsiooni profülaatika rekombinantse monoklonalaalse humaanantikehaga, 1 mg	palivizumab	palivizumab i.v.		1	mg	12,38	12,38	1,0000	
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	1000	mg	34,84	34,84	1,0	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	500	mg	17,42	17,42	1,0	0,4
			takroliimus	takroliimus Prograf i.v.	4	mg	68,02	68,02	1,0	0,7
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	10	mg	60,28	60,28	1,0	0,4
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil i.v.	3000	mg	100,72	100,72	1,0	1,0
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80	ml	2 191,92	2 191,92	1,0	0,2
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	54	mg	2,23	2,23	1,0	1,0
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600	mg	35,37	35,37	0,9	0,9
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	0,9
			kolistiin	kolistiin inh.	4	milj TU	14,35	14,35	0,1	0,9
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40	mg	0,02	0,02	1,0	0,9
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	70	mg	6,39	6,39	1,0	0,7
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon i.v.	50	mg	4,56	4,56	1,0	0,2
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	40	mg	0,28	0,28	1,0	0,8
			takroliimus	takroliimus Prograf p.o.	8	mg	48,22	48,22	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2500	mg	5,95	5,95	0,6	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1080	mg	2,50	2,50	0,4	1,0
			magneesiumtsitraat	magneesiumtsitraat	5490	mg	1,10	1,10	1,0	1,0
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600	mg	35,37	35,37	0,9	1,0
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	1,0
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80	ml	2 191,92	2 191,92	1,0	0,1
			kolistiin	kolistiin inh.	4	milj TU	14,35	14,35	0,1	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40	mg	0,02	0,02	1,0	0,3
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400	mg	11,49	11,49	0,3	1,0
356R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	prednisoloon	prednisoloon p.o.	25	mg	0,17	0,17	1,0	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	7	mg	5,64	5,64	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,76	4,76	0,6	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,4	1,0
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600	mg	35,37	35,37	0,9	0,3
			magneesiumtsitraat	magneesiumtsitraat	5490	mg	1,10	1,10	1,0	1,0
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30	mg	58,21	58,21	1,0	1,0
			kolistiin	kolistiin inh.	4	milj TU	14,35	14,35	0,1	1,0
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400	mg	11,49	11,49	0,3	1,0
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	165	mg	5,75	5,75	1,0	0,1
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	350	mg	17,27	17,27	1,0	1,0
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,4	0,7
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	40	mg	1,65	1,65	1,0	1,0

			flukonasool	flukonasool i.v.	200	mg	8,16	8,16	1,0	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3000	TÜ	1,44	1,44	0,9	0,7
			aminohapped	aminohapped	1540	ml	498,38	498,38	0,2	0,7
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000	mg	33,52	33,52	1,0	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	8,06	8,06	0,6	0,7
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,8	0,7
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	1750	mg	4,17	4,17	0,2	0,7
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,4	1,0
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	50	mg	2,47	2,47	0,5	0,2
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	16	mg	0,28	0,28	1,0	0,9
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	8,06	8,06	0,6	1,0
			siroliimus	siroliimus p.o.	6	mg	20,66	20,66	0,1	0,7
			flukonasool	flukonasool i.v.	175	mg	7,14	7,14	1,0	0,2
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	5000	TÜ	2,40	2,40	0,9	0,4
			aminohapped	aminohapped	1025	ml	331,71	331,71	0,2	0,4
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1000	mg	33,52	33,52	0,9	0,2
			piperatsilliin/tasobaktaam	piperatsilliin/tasobaktaam i.v.	13,5	g	11,45	11,45	0,2	0,7
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	20	mg	0,83	0,83	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,76	4,76	0,2	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,9	1,0
261R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon i.v.	250	mg	8,71	8,71	1,0	0,3
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	275	mg	13,57	13,57	1,0	0,6
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	48	mg	0,85	0,85	1,0	1,0
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	600	mg	6,73	6,73	0,7	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,76	4,76	0,7	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,3	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	15	mg	12,08	12,08	0,3	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	4000	TÜ	1,92	1,92	0,5	1,0
262R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus		tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350	mg	3,92	3,92	0,6	1,0
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	24	mg	0,42	0,42	1,0	1,0
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetiil p.o.	2000	mg	4,76	4,76	0,6	1,0
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1440	mg	3,33	3,33	0,4	1,0
			takroliimus	takroliimus p.o.	10	mg	8,06	8,06	0,4	1,0
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3500	TÜ	1,68	1,68	0,3	0,2
362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord	zoledroonhape	zoledroonhape osteoporoos i.v.		5	mg	224,13	224,13	1,0000	
363R	Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur	lanreotiid	lanreotiid 90mg inj.		90	mg	986,59	986,59	0,2800	
					120	mg	986,59	986,59	0,7200	

			oktreetiid	oktreetiid 20mg inj.	20	mg	973,74	973,74	0,5000	
				oktreetiid 30mg inj.	30	mg	989,15	989,15	0,5000	
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenooselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	raud pikatoimeline i.v.	500	mg	68,33	68,33	1,0000	
389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenooselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		lühitoimeline raud	raud lühitoimeline i.v.	500	mg	28,34	28,34	1,0000	
365R	Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord		bevatsizumab i.v.	bevatsizumab i.v.	5,75	mg	21,18	21,18	1,0000	
366R	Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord		triamsinoloon	triamsinoloon inj.	8	mg	0,42	0,42	0,8235	
			deksametasoon intravitrealne	deksametasoon intravitrealne	700	mcg	984,76	984,76	0,1765	
275R	Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord.		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.	1000	TÜ	1 126,39	1 126,39	0,1000	
			ikatibant	ikatibant inj.	30	mg	1 810,73	1 810,73	0,9000	
285R	Päriliku ja omandatud angioödeemi profüülktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut		C1-inhibiitor	C1-inhibiitor inj.	500	TÜ	563,20	563,20	1,0000	
368R	Ägeda vahelduva maksaporfüuria spetsiifiline ravi, üks viaal		hemiin i.v.	hemiin i.v.	250	mg	587,62	587,62	1,0000	
369R	Baklofeeni infusioonlahus ampullis 10 mg/20 ml		baklofeen	baklofeen i.v.	10	mg	145,95	145,95	1,0000	
385R	Ravi metüülprednisoloona, 125 mg		metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	125	mg	6,17	6,17	1,0000	
386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasedoonori ja registridoonorri korral, üks ravipäev		atsiklooviir	atsiklooviir i.v.	66000	mg	2 244,53	8 454,18	0,0182	
			posakonasool	posakonasool p.o.	33000	mg	4 720,89			
			tsüklosporiin	tsüklosporiin i.v.	10080	mg	1 488,77			
487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	1	originaal	569,79	569,79	1,0000	
488R	Venooklusiivse haiguse ravi defibrotiidiiga, 200 mg		defibrotiid	defibrotiid i.v.	200	mg	459,52	459,52	1,0000	
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentraatsiooni ravi glükarpidaaga, 1000TÜ (üks viaal)		glükarpidaas	glükarpidaas i.v.	1 viaal		25 671,02	25 671,02	1,0000	

490R	Hüperurekeemia korrektsoon rasburikaasiga, 1,5 mg (üks viaal)		rasburikaas		rasburikaas i.v.	1	viaal	74,85	74,85	1,0000
216R	Ravi apomorfiami lahusega subkutanse püsifusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiiin		apomorfiiin s.c.	250	mg	140,37	140,37	1,0000
207R	Subkutanne allergeenpetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt		putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c.	1	annus	35,00	35,00	1,0000
208R	Subkutanne allergeenpetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Purethal	Purethal		Purethal s.c.	1	annus	14,74	14,74	0,6360
		Pollinex	Pollinex		Pollinex s.c.	1	annus	37,42	37,42	0,3380
		Acarovac	Acarovac		Acarovac s.c.	1	annus	18,71	18,71	0,0260
204R	Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant		pegvisomant s.c.	1	mg	5,84	5,84	1,0000
219R	Ravi süstitava tüüpilise antipsühhoottikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur	flufenasiin	flufenasiin		flufenasiin i.m.	18,58	mg	11,16	11,16	0,3563
		perfenasiin	perfenasiin		perfenasiin i.m.	164,71	mg	31,53	31,53	0,6437
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan		levosimendaan i.v.	12,5	mg	798,31	798,31	1,0000
399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid		pasireotiid s.c.	1	viaal	2 751,96	2 751,96	1,0000
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule, üks viaal	kofeiintsitraat	kofeiintsitraat		kofeiintsitraat i.v.	1	viaal	23,30	23,30	1,0000
397R	Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid		pasireotiid s.c.	1	viaal	2 751,96	2 751,96	1,0000
250R	Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur	tofatsitiniib	tofatsitiniib		tofatsitiniib p.o.	280	mg	749,57	749,57	1,0000
258R	Haavandilise koliidi ravi JAK inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur	induksioonravi	tofatsitiniib		tofatsitiniib p.o.	560	mg	1 499,14	1 499,14	0,1538
		säilitusravi	tofatsitiniib		tofatsitiniib p.o.	280	mg	749,57	749,57	0,8462
404R	Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g		idarutsizumab		idarutsizumab i.v.	5000	mg	2 731,97	2 731,97	1,0000

249R	Perekondliku hüperkolesteroleemia ravi PCSK9 inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur		PCSK9 inhibiitor	alirokumab s.c.	2	annus	221,50	221,50	0,0000	
				evolokumab s.c.	2	annus	221,50	221,50	1,0000	
276R	Rituksimab i.v. 10 mg		rituksimab	rituksimab i.v.	10	mg	5,56	5,56	1,0000	
277R	Remdesiviir i.v. 100 mg		remdesiviir	remdesiviir i.v.	100	mg	383,02	383,02	1,0000	
278R	Pneumokivastane vaksineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puastatud polüsahharidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puastatud polüsahharidantigeen, konjugeeritud i.m.	1	annus	44,06	44,06	1,0000	
279R	Pneumokivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puastatud polüsahharidantigeen	pneumokokk, puastatud polüsahharidantigeen i.m.	1	annus	25,23	25,23	1,0000	
283R	Meningokivastane vaksineerimine tetrivalentse konjugeeritud vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk, tetrivalentne konjugeeritud puastatud polüsahharidantigeen	meningokokk, tetrivalentne konjugeeritud puastatud polüsahharidantigeen i.m.	1	annus	45,52	45,52	1,0000	
284R	B-grupi meningokivastane vaksineerimine rekombinantse vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin	meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin i.m.	1	annus	86,00	86,00	1,0000	
288R	Depressiooni ravi ninaseselts manustatava esketamiiniga, 1 ravikord		esketamiin	esketamiin i.n. kõrge annus	1	annus	617,97	617,97	0,6000	
				esketamiin i.n. madal annus	1	annus	410,27	410,27	0,4000	
§ 76. Tervishoiuteenuste osutatavate verepreparaatide ja verepreparaatidega protseduuride piirhindad										
4051	Albumiin	Albumiin	Albumiin	albumiin	1	g	2,00	2,00	1,0000	
4081	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII hüübimisfaktor 500 TÜ	500	TÜ	164,89	164,89	1,0000	
4094	VII hüübimisfaktor 100 TÜ		VII hüübimisfaktor 100 TÜ	VII hüübimisfaktor 100 TÜ	100	TÜ	46,67	46,67	1,0000	
4095	IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ		IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ	IX hüübimisfaktor 100 TÜ	100	TÜ	22,00	22,00	1,0000	
4084	100TÜ Willebranti faktorit sisalda annus		Willebranti faktor 100 TÜ	Willebranti faktor 100 TÜ	100	TÜ	38,00	38,00	1,0000	
4085	VIII faktori antiinhibiitorkoagulant		VIII faktori antiinhibiitorkoagulant	VIII faktori antiinhibiitorkoagulant	500	TÜ	365,90	365,90	1,0000	
4086	Immunoglobuliin i.v. 1g		Immunoglobuliin i.v. 1g	immunoglobuliin i.v. 1G	1	g	65,54	65,54	1,0000	
4091	Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg		Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg	rekombinantne VII hüübimisfaktor	1	mcg	839,44	839,44	1,0000	
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	500	TÜ	270,00	270,00	1,0000	
4096	Inimese fibrinogeen	fibrinogeen	fibrinogeen	fibrinogeen i.v.	1	g	367,31	367,31	1,0000	

*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid paikmeid või näidustusi

** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid

**** Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle trastuzumabemtansiini sisaldaava raviskeemi korral ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel

***** Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle pertuzumabi sisaldaava raviskeemi korral ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel

***** Durvalumabi sisaldaava raviskeemi korral on piirhinna arvutustes lähtutud annusest 955 mg, seda annust ületava ravimikoguse tarnib ravimi müügiloa hoidja tervishoiuteenuse osutajale.

*****Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle rituksimab s.c. sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel
*****Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle obinutuzumabi sisaldava raviskeemi korral ravimi müügiloa hoidja esindajaga kokkulepitud tingimustel