



	registreerimismärgi koht	70/222/EMÜ											nõuded 3, 4 ja 6.
5	Rooliseade	Direktiiv 70/311/EMÜ	C	D	D	C	C	D	D	D	D	D	Koodi 301 nõuded 1, 3 ja 5.
6	Uste lukud ja hinged	Direktiiv 70/387/EMÜ	C			C	C	C	D	D	D	D	Koodi 607 nõuded
7	Helisignaal	Direktiiv 70/388/EMÜ	C	C	C	C	C	C					Koodi 621 nõuded 1, 4.
8	Kaudse nähtavuse seadmed	Direktiiv 2003/97/EÜ	B+D	B+D	B+D	B+D	B+D	B+D					B- nõuded seadmele või detailile. D- nõuded paigaldusele.
9	Pidurdamine	Direktiiv 71/320/EMÜ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Koodide 401, 402, 403, 404 406, 407, 409, 410, 411, 412 ja 415 nõuded. O <sub>3</sub> ja O <sub>4</sub> kategooria sõidukil alates 01.01.2006. a.
10	Raadiohäirete summuti	Direktiiv 72/245/EMÜ	C	C	C	C	C	C					Kontrollitakse toimimist
11	Diisli suitsusus	72/306/EMÜ	D										
12	Sisustus	74/60/EMÜ	C										Koodi 617 nõuded 2, 3 ja 4.

13	Kasutustõkis	Direktiiv 74/61/EMÜ	C	C	C	C	C	C					Koodi 622 nõuded 2, 3 ja 4.
14	Ohutu rool	Direktiiv 74/297/EMÜ	C			C							Koodide 301, 302, 303 ja 304 nõuded.
15	Istmete tugevus	Direktiiv 74/408/EMÜ	C	B	B	C	C	B					Koodi 618 nõue 1.
16	Kerest väljaulatuvad osad	Direktiiv 74/483/EMÜ	D										
17	Kiirusmõõdik ja tagasikäik	Direktiiv 75/443/EMÜ	D	D	D	D	D	D					
18	Andmesilt	Direktiiv 76/114/EMÜ	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	Koodi 601 nõue 3.
19	Turvavöö kinnituskohad	Direktiiv 76/115/EMÜ	C	D	D	C	C	D					Koodi 620 nõuded 1, 2, 3 ja 5.
20	Valgustus- ja valgussignalisatsiooniseadmed	Direktiiv 76/756/EMÜ	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
21	Helkurid	Direktiiv 76/757/EMÜ	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	Koodi 223 nõuded.
22	Eesmise, külgmise ja tagumise ääretule ning piduri- ja päevasõidulaternad päevased sõidutuled	Direktiiv 76/758/EMÜ	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	Koodi 201 nõuded 1-10, koodi 209 nõuded 1, 2, 3, 5 ja 6, koodi 212 nõuded 1, 2, 3 ja 5, koodi 213 nõuded 1,

														2, 4 ja 5. O kategooria puhul lisaks koodi 214 nõuded 1-5.
23	Suunatule laternad	Direktiiv 76/759/EMÜ	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	Koodi 215 nõuded. O kategooria puhul koodi 215 nõuded 1-8.
24	Registreerimismärgi laternad	Direktiiv 76/760/EMÜ	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	Koodi 211 nõuded 1 ja 2.
25	Lähi- ja kaugtule laternad (sh lambid)	Direktiiv 76/761/EMÜ	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C						Koodi 202 nõuded 1-5, koodi 203 nõuded 1-4, koodi 204 nõuded.
26	Eesmised udutulelaternad	Direktiiv 76/762/EMÜ	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C						Koodi 207 nõuded 3-6.
27	Pukseerimisseade	Direktiiv 77/389/EMÜ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
28	Tagumised udulaternad	Direktiiv 77/538/EMÜ	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	Koodi 208 nõuded 2-7.
29	Tagurdustulelaternad	Direktiiv 77/539/EMÜ	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	B+C	Koodi 210 nõuded. O kategooria puhul koodi 210 nõuded 1, 2, 3, 4 ja 6. O kategooria puhul C alates



													nõue 2.
38	Peatoed	78/932/EMÜ	C										Koodi 629 nõue 2.
39	CO2 heitmed. Kütusekulu	80/1268/EMÜ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
40	Mootori võimsus	80/1269/EMÜ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
41	Diisli heitmed	88/77/EMÜ või 2005/55/EÜ	A	A	A	A	A	A					
41A	Heitkogused (Euro VI), raskeveokid / teabe kättesaadavus	Määrus (EÜ) nr 595/2009	A <sup>(9)</sup>	A <sup>(9)</sup>	A	A <sup>(9)</sup>	A <sup>(9)</sup>	A					
42	Külgmised allasõidutõkked	Direktiiv 89/297/EMÜ					C	C			C	C	Koodi 628 nõuded. O kategooria puhul koodi 628 nõuded 2-8.
43	Porikaitstesüsteemid	Direktiiv 91/226/EMÜ				D	C	C	D	D	C	C	Koodi 629 nõuded 1 ja 3.
44	Massid ja mõõtmed (autod)	Direktiiv 92/21/EMÜ	D										
45	Ohutu klaas	Direktiiv 92/22/EMÜ	C	B	B	C	C	B	C	C	C	C	Koodi 612 nõuded. O kategooria puhul 2 ja 5
46	Rehvid	Direktiiv 92/23/EMÜ	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
47	Kiiruspiirik	Direktiiv 92/24/EMÜ		D	D		D	D					

48	Massid ja mõõtmed	Direktiiv 97/27/EÜ		D	D	D	D	D	D	D	D	D	
49	Juhikabiini väljaulatuvad osad	Direktiiv 92/114/EMÜ				D	D	D					
50	Haakesead	Direktiiv 94/20/EÜ	B <sup>(10)</sup>	B <sup>(10)</sup>	B <sup>(10)</sup>	B <sup>(10)</sup>	B <sup>(10)</sup>	B <sup>(10)</sup>	B	B	B	B	M <sub>1</sub> ja N <sub>1</sub> kategooria sõidukite originaalvaruosade valmistaja haakeseadiste puhul, mis on ette nähtud kuni 1 500 kg haagise vedamiseks, ei ole vajalik direktiivi 94/20/EÜ kohane tüübikinnitus. Haakeseadist käsitatakse originaalvaruosade valmistaja haakeseadisena siis, kui seda on

														kirjeldatud sõiduki kasutusjuhendis või muus valmistaja poolt ostjale edastatud abidokumendis.
51	Süttivus	Direktiiv 95/28/EÜ			B									
52	Bussid ja kaugsõidubussid	Direktiiv 2001/85/EÜ		B	B									
53	Laupkokkupõrge	Direktiiv 96/79/EÜ												
54	Külgkokkupõrge	Direktiiv 96/27/EÜ	N/A			N/A								
56	Sõidukid ohtlike kaupade veoks	Direktiiv 98/91/EÜ				B <sup>(13)</sup>	B <sup>(13)</sup>	B <sup>(13)</sup>	B <sup>(13)</sup>	B <sup>(13)</sup>	B <sup>(13)</sup>	B <sup>(13)</sup>		
57	Eesmised allasõidutõkked	Direktiiv 2000/40/EÜ					C	D						Koodi 626 nõuded.
58	Jalakäija kaitse	Määrus (EÜ) nr 78/2009	D			D								
59	Ringlussevõetavus	Direktiiv 2005/64/EÜ	N/A			N/A								
61	Kliimaseadmed	Direktiiv 2006/40/EÜ	N/A			N/A								
62	Vesinikusüsteem	Määrus (EÜ)		B	B			B						

		nr 79/2009											
63	Üldine ohutus	Määrus (EÜ) nr 661/2009		B <sup>(15)</sup>	B <sup>(15)</sup>			B <sup>(15)</sup>					
64	Käiguvahetuse näidikud	Määrus (EÜ) nr 661/2009 Määrus (EL) nr 65/2012	N/A										
65	Kõrge tasemega hädapidurdussüsteemid	Määrus (EÜ) nr 661/2009 Määrus (EL) nr 347/2012		B	B			B					
66	Sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatusmärguande seade	Määrus (EÜ) nr 661/2009 Määrus (EL) nr 351/2012		B	B			B					

Märkused:

A – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katsekoja katseprotokolli või kinnituse, valmistaja tunnistuse või § 4 lõike 7 kohase dokumentatsiooni esitamine, mis kinnitab piirväärtuste täitmist;

B – Nõutud direktiivi, E-reegli või muu normdokumendi kohase sertifikaadi, katseprotokolli või valmistaja tunnistuse esitamine või vastava tähistuse olemasolu, mis kinnitab nõuete täitmist;

C – Rakendatakse märkustes toodud siseriiklikke tehnonõudeid. Koodide all mõistetakse kehtivate tehnonõuete lisa 1 koode;

D – Direktiivi nõuetele vastavuse kontroll toimub kohapeal vaatlusega;

(1) Sõidukite puhul, mille tuletatud mass ei ületa 2 610 kg. Tootja taotluse korral võib kohaldada sõidukite suhtes, mille tuletatud mass on kuni 2 840 kg.

(2) Juhul, kui sõidukile on paigaldatud veeldatud naftagaasi või maagaasi paigaldised, on nõutav sõiduki tüübikinnitus vastavalt ÜRO EMK eeskirjale nr 67 või 110.

- (5) Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobivate jäite ja niiskuse eemaldamise seadmetega.
- (6) Selle kategooria sõidukid tuleb varustada sobiva klaasipesuri ja -puhastiga.
- (9) Tüübikinnituseta sõidukite puhul, mille tuletatud mass on üle 2 610 kg (tootja taotlusel ja tingimusel, et nende tuletatud mass ei ületa 2 840 kg), määruse (EÜ) nr 715/2007 alusel. Muude võimaluste kohta vt määruse (EÜ) nr 595/2009 artiklit 2.
- (10) Kohaldatakse ainult haakeseadme(te)ga varustatud sõidukite suhtes.
- (13) Kohaldatakse ainult juhul, kui tootja taotleb tüübikinnitust ohtlike kaupade veoks ette nähtud sõidukile.
- (15) Tootja taotluse korral võib selle punkti alusel anda tüübikinnituse alternatiivina tüübikinnituse andmisele määrusega (EÜ) nr 661/2009 hõlmatud iga punkti alusel.