

Lisa 1

Üldreostusnäitajate reostusgrupid ja piirväärtused  
Kinnitatud Väike-Maarja Vallavolikogu 27.02.2018 määrusega nr 10

Reostusnäitaja nimetus	Mõõtühik	Reostusgrupp					Piirväärtus
		I	II	III	IV	V	
Hõljuvained	mg/l	kuni 300	301 - 400	401 - 500	501 - 550	551 - 600	600
BHT7	mg/l	kuni 400	401 - 600	601 - 800	801 - 900	901 - 1000	1000
Üldlämmastik (Nüld)	mg/l	kuni 40,0	40,1 - 50,0	50,1 - 60,0	60,1 - 65,0	65,1 - 70,0	70
Üldfosfor (Püld)	mg/l	kuni 5,0	5,1 - 10,0	10,1 - 15,0	15,1 - 20,0	20,1 - 25,0	25
Rasvad	mg/l	kuni 8,0	8,0 - 20,0	20,1 - 30,0	30,1 - 40,0	40,1 - 50	50
Naftasaadused	mg/l	kuni 2,0	2,0 - 4,0	4,1 - 6,0	6,1 - 8,0	8,1 - 10,0	10
pH		6,5 - 8,5	6,0 - 6,4 8,6 - 9,0	5,5 - 5,9 9,1 - 9,5	5,0 - 5,8 9,5 - 10,0	4,5 - 4,9 10,0 - 10,5	4,5-10,5